

供研究參考

少數民族山區經濟調查材料(十三)

廣西省人民政府民族事務委員會編印

一九五四年十一月

320.6
0018

德保縣和平鄉山區經濟調查報告

(據該縣山區經濟調查組材料整理)

一、基本情況：

全鄉二一四戶，人口一一六五人，係僮族聚居區。多高山峻嶺，村莊極其分散，共一三個自然屯。二〇%是石山外，其餘都是土山，卅畝以上的平原荒地很少，土壤分爲紅色粘土，佔總面積的三分之一左右，灰色砂土佔總面積的三分之二左右。灰色砂土宜於種植稻谷，紅色粘土宜於種植八角、桐、茶等作物。一年四季氣候溫和，近三年來，雨量最高至七〇公厘左右，多在五、六月間，少在二、三月間。

二、工作基礎：

該鄉土改覆查是屬二類鄉，土改運動中地主打得較徹底，農民階級覺悟也隨着提高，但土改後很多羣衆思想退坡。如統購統銷運動中，不但羣衆受到社會主義教育不夠，且對富農的打擊也不夠，因此富農的剝削還是繼續發展。全鄉有七個常年互助組（佔全鄉總戶數的二〇%）卅二個臨時互助組。但互利政策貫徹很不够。如李芳義領導的常年互助組，實行死分死計，耕牛還沒有計分。普遍存在着：（1）參加互助組怕吃虧，怕排工不好而影響生產；（2）有牛的怕牛累死；（3）怕評工後欠工分的賠不起。因此有部份農民對社會主義錯覺了起來，以爲食大堆。

農民以往的互助合作習慣各有不同，貧僱中農則以隔壁鄰舍平日相好的三、五戶，在農忙時互相換工，比較富裕的中農，個別利用酒肉來請日工（即大家去做一天工，就給食一餐燒酒、豬肉、糯米外，再沒有任何代價），也有用三斤谷來換一天工的，現在的臨時互助組，多由以往農忙時互相換工的農民合夥組成的。目前農民對互助要求逐步走向合理互利。如黃振民常年互助組，組員紛紛要求評工計分，但組內骨幹太少，領導能力薄弱，所以也還沒有評工計分。

在各種社會改革中，雖已組織了農協會、民兵部、婦聯會等組織，但都是放任自流，形式主義，土改後開會沒有人來。於土改中建立了團支部（五個團員裏有四個是鄉幹），在生產互助合作運動中所起的作用不大，有個別團員甚至不起作用。如婦女部長許秀珍，不過組織生活，結婚後不久，就把土改分得的果實棉被、蚊帳等東西出賣。對鄉幹方面，工作仍是積極肯幹，在羣衆中也有威信，民主團結也很好，但能力弱，工作方法也很少。

統購後，個別農民對生產上有了抵觸思想。如申農農定由開荒一塊田還沒有開好，統購後就停止下來。他說：「開不開也得了，種得的糧食又不是統購了嗎。」有的農民則反映說：「糧食統購後，統銷工作搞不好，對羣衆的生產妨礙很大，有時去等一天都買不到糧食，再去第二次才能買到」。

三、農業：

（一）全鄉只有水田六二三畝，旱田四一五畝，解放後，因荒地有限，所以開荒的田畝只有一六畝水田，二〇三畝畝地，現在餘下的荒地不多，除留作牧場外，荒地面積不到三〇畝寬。

（二）農作物，有稻穀、玉米、三角麥、紅薯、芋頭等，以稻穀為主，每年產量二八萬斤，佔

糧食作物比值的百分之七〇・四。經濟作物也很少，只有茴油、桐油、茶油、藍靛等，其中主要是茴油，收入佔經濟作物的百分之八八・一八。

(三)該鄉河水清涼，直接灌溉田畝，所以水稻由播種到成熟需要一七〇天到一八〇天左右，慣例每年舊曆三月中、下旬播種，比鄰近幕崗屯成熟期間延長二〇至二五天。耕作技術方面稍有改進，以往只一犁兩耙，很少耙田過冬，用肥每畝只三、五担作基肥，甚至有的都不用肥，更談不上追肥了，中耕只有一次，最多的二次，而近三年來，有所提高改進，秋收後普遍翻犁田過冬，做到二犁至三犁，三耙至四耙，追肥增加到每畝八至十担（一般只作一次追肥），以前插秧後一個月才進行中耕，現在普遍插秧後一八至二〇天即進行中耕，大部份都做到一至三次耘田。其收入每畝最高至六五〇斤，一般每畝四五〇斤，最少也有三〇〇斤，全鄉六千多畝水田，灌溉還算容易，現在農民正試種雙稻谷。玉米方面：該鄉畝地都是坡地斜壩開荒種植兩年，如下大雨，肥料全被沖走，以後只能種植紅薯，或丟荒二、三年後，才能再種作物。玉米產量亦很低，每畝只產七〇至一〇〇斤（該鄉不能代表全面性），玉米方面發展前途不大。

(四)農具：現在還是使用舊式農具，鋤頭有平口鋤，圓口鋤兩種，總計有犁二四四件，鋤五〇七把，鏟三把，鐮刀四三四把。

四、土特產：

只有茴油，一般在農閑時間的二月和七、八月鬆土除草一、二次，羣衆還不懂得如何防治虫災，也不積極去撲殺，認為太多殺不了，另一種是農民對長遠利益認識不足，認為種茴油過五、六年才能收入，種其他作物能解決當年的困難，但多數羣衆認為今後發展生產除農業生產要加工施肥

外，必須發展茴油，可以爭取到年產八〇〇〇斤左右。但目前缺乏種子。

五、各種自然災害：

該鄉只有一條小河流過鄉的中部，河的兩旁是田畝，河而且很鞏固，雨量達八〇公厘以上，雖有洪水入田，但水勢不急，禾苗不能沖走。除坡土崩壓壞之外，其他仍不受損失，所以一般的水災受害不大，但因河流水位很低，河旁有部份梯田不能灌溉，所以雨水不調之年，亦受了不少的旱災。如五二年天旱，全鄉受旱損失的稻谷一〇、九一五斤，近幾年來茴油發現蟲災很嚴重，有一種蟲（不知名）當茴樹發芽初生的時候，被牠接觸就枯死了，所以幾年來有很多戶茴油逐年減收，禾苗也發現鑽心蟲、稻包蟲等為害很嚴重。（附表）

六、畜牧情況：

（一）全鄉現有黃牛四七五頭（公一三八頭，母二〇九頭，小一二八頭），水牛七五頭（公二二頭，母三八頭，小一五頭），馬六三匹（公五匹，母四〇匹，小一八匹），平均每戶二·六匹。每個勞動力差不多都有一頭牛了，近三年來繁殖情況。（附表）

（二）各種牲畜飼養管理情況：

（1）耕牛：該鄉全部是高欄屋，人在上面牛在底下，冬季裏大部份能做到欄乾（常用雜草或乾土墊）與牛飽，每年秋後到春二月，普遍是羣牧，三月到九月是單牧，少部份勞動力較多而有二至三頭牛的農戶，則在四月到八月割草舍飼，冬天草原乾枯，則以禾草與薯藤作補充飼料。畜疫多散發性的敗血病（又名叫箭喉）和赤痢等疾病，個別跌死與冷死。農民在五一年前，耕牛病死多割

皮來賣與食肉，病畜與健畜又不知隔離、消毒，疫情易於傳播。到五二年後，由於政府大力宣傳愛國衛生運動，先後訓練了兩批保育人員與中獸醫人員，羣衆思想亦提高，遇有瘟疫發生，多數農民都能執行屍體深埋、消毒、隔離、封鎖等措施。另一方面，農民歷代傳下來的土藥單方行之有效，如五二年秋渠叫屯發生敗血病有六頭牛，老農們都用土藥醫好，因此耕畜死亡逐年減少。

(2) 豬的飼養全部都是做豬圈，有一至廿斤水即關在豬欄內，影響豬的發育很大，飼料專用野菜與紅薯藤爲主，並放些谷糠和玉米，養豬不大，肉量不高，有的養了二年才三、四十斤肉，最大的也不超過一二〇斤，夏秋季常發豬瘟及豬肺血等疾病。(死亡率見附表)

(3) 牧場：只有一片凹凸不平的土山，面積橫直約七華里，還有一座土坡，高峯斜嶺，牛馬出入不便，雨天時如把水牛去放牧就有跌死的危險。但草料良好，適牧黃牛，其他各屯均沒有三〇畝寬的牧場。根據該鄉水草氣候情況，個別屯可發展畜牧業(宜於飼養黃牛)。其他該鄉土坡不少，又宜種紅薯、木薯，可以大量發展養豬副業。

七、農民生活的變化情況：

解放幾年來，農民生活逐步提高，稻谷年年增產，五一年全鄉收入稻谷二八五、二〇〇斤，平均每人二四五斤，五二年收入稻谷三〇〇、九〇〇斤，平均每人二五八斤，五三年收入稻谷三三五、九〇〇斤。全鄉整個國民經濟收入：五一年四一五、一四二、四〇〇元，五二年五八四、七九〇、一〇〇元，五三年六八六、七一二、〇〇〇元，由於生產的提高因此農民的生活亦有改善，已由食樹皮草根轉爲食爛飯，也都能縫上新衣，添了不少農具，且能養豬等副業生產。如貧農黃承瑞家有七人(三個勞動力)，解放前缺糧五個月，土改後不但不缺糧，秋後都食乾飯，並在統銷時賣出餘糧二〇〇斤，增買了一匹馬。鋤頭二把，犁耙各一架。土改前過年只用七斤豬肉，五三年過年用七〇斤，並每人每年都能縫上兩套新衣。

農業生產情況調查表

現 在 耕 地 面 積				每人平均數	解放後開荒情況			各 種 土 地 產 量									
水 田	旱 田	畜 地	坡 地		總 計	水 田	畜 地	合 計	水 田 旱 田 畜 地	最高	一般	最低	最高	一般	最低	最高	一般
623	415	530	2,034	3,602	3 畝	16	203	219	650	450	300	300	200	150	80	60	30

國民經濟總表 1954.7.21. (單位:元)

一 九 五 一 年		一 九 五 二 年		一 九 五 三 年	
類 別	總 值	類 別	總 值	類 別	總 值
農產品	210,300,000	農產品	242,300,000	農產品	230,930,000
土特產	83,270,400	土特產	84,882,100	土特產	90,718,000
畜 產	121,572,000	畜 產	257,608,000	畜 產	365,064,000
合 計	415,142,400	合 計	584,790,100	合 計	687,612,000

各種作物受災情況調查表

1954.7.21.

1951年			1952年			1953年			搶救和防治方法
受災類別	作物	數量	受災類別	作物	數量	受災類別	作物	數量	
旱災	稻	15,830斤	旱災	玉米	4,315斤	旱災	稻	10,915斤	1. 農民對水、旱、雹災沒有進行搶救。 2. 近三年來對虫災都不能做到撲滅工作。 3. 關於苗油葉虫災，尚未有知道如何撲滅，有等待思想。 4. 該區離山區養豬習俗，對於野豬、山獐等已基本防止。
虫災	稻	870斤	虫災	玉米	2,000斤	虫災	稻	1,400斤	
雹災	玉米	5,115斤	旱災	稻	2,077斤	旱災	玉米	3,680斤	
水災	三角麥	3,800斤	旱災	稻	3,450斤	旱災	苗油	95斤	
虫災	苗油	65斤	旱災	三角麥	2,200斤				

一九五一年牲畜繁殖與死亡調查表

1954年7月20日填報

水			牛							黃							馬							驢							豬						
公	母	小	合計	繁殖數	繁殖率	死	亡	合計	死亡率	公	母	小	合計	繁殖數	繁殖率	死	亡	合計	死亡率	公	母	小	合計	繁殖數	繁殖率	死	亡	合計	死亡率	公	母	肉	繁殖	合計	繁殖率	死亡數	死亡率
23	46	12	81	4	5%	3	27	30	37%	140	137	46	345	27	7.8%	14	12	26	7.5%	10	23	8	41	2	4.8%		1	1	2.4%	2	14	175	97	288	30.2%	21	7.29%

備考

- 1.各種牲畜以頭為單位。
- 2.牛馬公母是指能勞動者，小牛是指未能勞動，並不分公母。
- 3.牛馬的繁殖數是已包括在合計欄內小牛數的部份。
- 4.每年以年底數目為標準。

一九五二年牲畜繁殖與死亡調查表

54年7月20日填報

水			牛							黃							馬							驢							豬						
公	母	小	合計	繁殖數	繁殖率	死	亡	合計	死亡率	公	母	小	合計	繁殖數	繁殖率	死	亡	合計	死亡率	公	母	小	合計	繁殖數	繁殖率	死	亡	合計	死亡率	公	母	肉	繁殖	合計	繁殖率	死亡數	死亡率
36	29	15	80	9	11.3%	1		1	1.3%	110	176	95	381	46	12%	23	12	35	9%	9	29	10	48	7	14.5%	4		4	8.3%	1	13	211	102	327	31%	36	11%

一九五三年牲畜繁殖與死亡調查表

54年7月20日填報

水						牛				黃				牛				馬				驢				豬														
公	母	小	合 計	繁殖數	繁殖率	死		亡 合計	死亡率	公	母	小	合 計	繁殖數	繁殖率	死		亡 合計	死亡率	公	母	小	合 計	繁殖數	繁殖率	死		亡 合計	死亡率	公	母	肉	繁殖	合 計	繁殖率	死亡數	死亡率			
						大	小									大	小									大	小											大	小	
20	35	13	68	10	14.7%					135	205	126	466	67	14.3%	15	13	28	6%	4	39	17	60	7	11%	3	4	7	11%	2	12	248	88	350	25%	20	5.7%			
22	38	15	75							138	209	128	475							5	40	18	63	7					2	12	257	61	332							
說明	1.在第二欄內的數目是現有的耕牛頭數。 2.耕牛與馬驢填現有數不填繁殖與死亡。 3.豬隻總數目是五三年抄的，原因是下半年還繼續有母豬生殖。																																							

單位：德保縣第八區和平鄉

牲畜價值統計表

1954年7月20日

一九五一年					一九五二年					一九五三年				
品種	頭	數	總 值	產值佔國 民經濟%	品種	頭	數	總 值	產值佔國 民經濟%	品種	頭	數	總 值	產值佔國 民經濟%
黃	大	277	55,400,000		黃	大	286	128,400,000		黃	大	340	187,000,000	
	小	40	4,000,000			小	49	9,800,000			小	59	14,750,000	
牛	繁殖	27	2,700,000	0.649%	牛	繁殖	46	9,200,000	1.59%	牛	繁殖	67	16,750,000	2.43%
水	大	69	23,600,000		水	大	65	39,550,000		水	大	55	49,500,000	
	小	8	1,280,000			小	6	2,100,000			小	3	1,500,000	
牛	繁殖	4	640,000	0.15%	牛	繁殖	9	3,150,000	0.538%	牛	繁殖	10	5,000,000	0.73%
馬	大	33	9,900,000		馬	大	38	19,000,000		馬	大	19	13,300,000	
	小	6	1,080,000			小	3	600,000			小	10	3,000,000	
	繁殖	2	360,000	0.086%		繁殖	7	1,500,000	0.25%		繁殖	7	2,100,000	0.306%
合計					合計					合計				
豬	母	14頭	1,400,000	0.46%	豬	母	14	1,400,000	0.35%	豬	母	16	1,600,000	0.51%
	肉	9156斤	19,312,000			肉	12284斤	24,568,000			肉	13432斤	60,444,000	
	繁殖	96頭	1,940,000			繁殖	102	2,040,000			繁殖	88	3,520,000	
合計					合計					合計				