

2009

全国注册城市规划师

执业资格考试

配套模拟试卷

城市规划管理与法规

应试指导专家组 编写



化学工业出版社

2009

全国注册城市规划师

执业资格考试

配套模拟试卷

城市规划管理与法规

应试指导专家组 编写



化学工业出版社

·北京·

## 图书在版编目 (CIP) 数据

城市规划管理与法规/应试指导专家组编写. —北京:  
化学工业出版社, 2009. 5  
(2009 全国注册城市规划师执业资格考试配套模拟试卷)  
ISBN 978-7-122-05489-0

I. 城… II. 应… III. ①城市规划-城市管理-建筑师-资格考核-习题②城市规划-法规-中国-建筑师-资格考核-习题 IV. TU984-44 D922.297.4-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 063656 号

---

责任编辑: 左晨燕 汲永臻

装帧设计: 史利平

责任校对: 宋 玮

---

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

印 刷: 北京云浩印刷有限责任公司

装 订: 三河市前程装订厂

787mm×960mm 1/16 印张 9 字数 186 千字 2009 年 6 月北京第 1 版第 1 次印刷

---

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

---

定 价: 28.00 元

版权所有 违者必究

# 前 言

近年来，通过对国内外超大型城市发展历程中经验教训的总结，人们逐渐认识到城市规划工作在一个城市未来建设中发挥的作用越来越显著，规划设计得好，城市的建设和发展才能真正走上良性循环的道路，现有城市发展中遇到的种种问题，比如环境污染严重、能源消耗增长速度过快、人口过度增长等，才能得到有效的解决。

全国注册城市规划师执业资格考试从2000年起实施，到如今已经有9年的历程，这项考试制度为我国的城市规划事业培养了大批高素质的人材。随着执业资格制度的日益完善，其考试难度不断增大，竞争越来越激烈，据统计，从2004年以来，全国注册城市规划师执业资格考试的通过率每年都不超过10%，为了帮助考生顺利通过考试，我们组织一批在城市规划局、设计院工作多年的工程师共同编写了《2009全国注册城市规划师执业资格考试配套模拟试卷》这套丛书。在编写过程中，我们在全面把握考试大纲的基础上，将多年来的规划实践经验与课本上的知识点相结合，使考生能够灵活掌握所学知识，最大可能地增强应考能力。

参加本套丛书编写的人员有（以姓氏拼音为序）：邓军华、范萍、李让彬、李瑞、刘平、龙瀛、罗志洪、任远、孙东华、徐阳、杨铮、张冰、张磊、周海军、周树辉。

由于时间紧迫，书中不妥之处在所难免，恳请读者批评指正。为了更有效地帮助考生，应对可能出现的变化，我们将尽可能把有关考试复习内容的补充和更新在化学工业出版社网站（<http://www.cip.com.cn>）的“资格考试专区”及时予以公布，敬请广大考生留意。

最后祝广大考生顺利通过考试！

编 者  
2009年4月



# 模拟试卷（一）

## 一、单项选择题（共 75 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1. 城乡规划管理必须树立和落实科学发展观，科学发展观的本质和核心是（ ）。  
A. 坚持以人为本  
B. 坚持可持续发展  
C. 坚持以经济建设为中心  
D. 坚持改革开放
2. 依据行政行为对象是否特定，可将行政分为（ ）。  
A. 抽象行政、具体行政  
B. 消极行政、积极行政  
C. 要式行政、非要式行政  
D. 行政处分、行政赔偿、行政许可、行政处罚
3. 行政立法机关（ ）行政法律关系中的行政主体。  
A. 是  
B. 不是  
C. 可以是  
D. 在特殊情况下不是
4. 行政法的基本原则不包括下列（ ）。  
A. 行政法治原则  
B. 行政应急性原则  
C. 行政合法原则  
D. 行政合理原则
5. 下列选项中不属于行政合法原则要求的是（ ）。  
A. 行政主体合法  
B. 行政客体合法  
C. 行政行为合法  
D. 行政程序合法
6. 设定和实施行政许可，应当遵循（ ）的原则。  
A. 公开、公平、公众  
B. 公开、公正、公众  
C. 公平、公众、公正  
D. 公开、公平、公正
7. 根据《中华人民共和国行政许可法》，委托行政机关对受委托行政机关实施行政许可的行为后果（ ）法律责任。  
A. 不承担  
B. 承担  
C. 不追究  
D. 追究
8. 下列情况中，不允许转让依法取得的行政许可的是（ ）。  
A. 转让城市国有土地使用权  
B. 矿产资源的采矿许可  
C. 通过出让许可方式取得的土地使用权

D. 其他有偿取得的行政许可

9. 临时性的行政许可实施满一年需要继续实施的,应当提请( )制定地方性法规。

- A. 本级人民政府  
B. 本级人民政府城乡规划主管部门  
C. 本级人民代表大会  
D. 本级人民代表大会及其常务委员会

10. 制定《城乡规划法》,属于行政行为中的( )。

- A. 要式行为  
B. 非要式行为  
C. 抽象行为  
D. 具体行为

11. 国务院依全国人大常委会授权在经济体制改革和对外开放方面制定的暂行规定和条例属于( )。

- A. 授权性立法  
B. 特别授权性立法  
C. 委托性行政立法  
D. 职权性立法

12. 根据《中华人民共和国城乡规划法》,城乡规划的范围包括( )。

- A. 城镇体系规划、城市总体规划、城市分区规划、镇规划和村庄规划  
B. 城镇体系规划、城乡规划、镇规划、乡规划和村庄规划  
C. 城镇体系规划、城市总体规划、城市详细规划、镇规划和乡村规划  
D. 城镇体系规划、城乡规划、镇规划和乡村规划

13. 根据《中华人民共和国城乡规划法》,城乡规划的原则包括( )。

- A. 城乡统筹、合理布局、节约土地、集约发展、先规划后建设  
B. 城乡统筹、合理布局、节约土地、统筹兼顾、综合部署  
C. 城乡统筹、节约土地、促进流通、统筹兼顾、繁荣经济  
D. 城乡统筹、集约发展、有利生产、方便生活、促进流通

14. 根据《中华人民共和国城乡规划法》,省域城镇体系规划的内容不包括( )。

- A. 重大基础设施的布局  
B. 城镇空间布局和规模控制  
C. 重点城镇的城市国民经济、社会发展计划  
D. 为保护生态环境、资源等需要严格控制区域

15. 根据《中华人民共和国城乡规划法》,省、自治区人民政府所在地的城市总体规划,报( )审批。

- A. 国务院  
B. 省、自治区人民政府所在地的城市人民政府  
C. 中央  
D. 省、自治区人民政府所在地的城乡规划行政主管部门

16. 根据《中华人民共和国城乡规划法》,乡人民政府组织编制乡规划应报( )审批。

- A. 乡人民政府





- B. 城乡规划行政主管部门
  - C. 上一级人民政府
  - D. 上一级人民政府城乡规划行政主管部门
17. 《城市规划编制办法》自（ ）起施行。
- A. 2006年1月1日
  - B. 2006年4月1日
  - C. 2006年5月1日
  - D. 2006年10月1日

18. 根据《城市规划编制办法》，编制城市规划，应当坚持（ ）的原则。
- A. 政府组织、专家领衔、部门合作、公众参与、科学决策
  - B. 政府组织、专家领衔、部门合作、节约土地、公众参与
  - C. 政府组织、专家领衔、部门合作、公众参与、集约发展
  - D. 城乡统筹、政府组织、专家领衔、部门合作、公众参与

19. 分区规划的内容不包括确定（ ）。
- A. 历史文化名城、历史文化街区、风景名胜区等的保护措施
  - B. 分区的空间布局、功能分区、土地使用性质和居住人口分布
  - C. 市、区、居住区级公共服务设施的分布、用地范围和控制原则
  - D. 风景名胜区、文物古迹、历史文化街区的保护范围

20. 根据2007年颁布的《国务院关于编制全国主体功能区规划的意见》，编制全国主体功能区规划，就是要根据不同区域的资源环境承载能力、现有开发密度和发展潜力，统筹谋划未来人口分布、经济布局、国土利用和城镇化格局，将国土空间划分为（ ）四类，确定主体功能定位，明确开发方向，控制开发强度，规范开发秩序，完善开发政策，逐步形成人口、经济、资源环境相协调的空间开发格局。

- A. 优化开发、重点开发、合理开发和限制开发
  - B. 择优开发、重点开发、合理开发和禁止开发
  - C. 择优开发、重点开发、限制开发和禁止开发
  - D. 优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发
21. 县域城镇体系规划应突出重点，下列各项中不正确的是（ ）。
- A. 确定城乡居民点有序发展的总体格局，选定中心镇，促进小城镇健康发展
  - B. 合理布置县域基础设施和社会服务设施，法治重复建设，促进城镇协调发展
  - C. 保护基本农田和生态环境，防止污染，促进城镇可持续发展
  - D. 利用土地优势，招商引资，大力开发建设，促进城镇经济积极发展

22. 根据《城乡规划编制办法》的规定，下列规划不能作为制定城市修建性详细规划的依据的是（ ）。
- A. 城市概念规划
  - B. 城市总体规划
  - C. 城市分区规划
  - D. 控制性详细规划



23. 下列对应正确的是 ( )。
- A. 紫线——对城市发展全局有影响的、城乡规划中确定的、必须控制的城市基础设施用地的控制界线
  - B. 蓝线——城乡规划确定的江、河、湖、库、渠和湿地等城市地表水体保护和控制的地域界线
  - C. 黄线——国家历史文化名城内的历史文化街区和省、自治区、直辖市人民政府公布的历史文化街区的保护范围界线，以及历史文化街区外经县级以上人民政府公布保护的历史建筑的保护范围界线
  - D. 绿线——城市及乡村各类农业用地范围的控制线
24. 下列选项中，不符合《城乡规划法》要求的是 ( )。
- A. 办理乡村建设规划许可证的须到乡、镇政府提出申请
  - B. 乡村建设规划许可证应由城市、县人民政府城乡规划主管部门核发
  - C. 建设单位在取得乡村建设规划许可证后才可办理用地审批手续
  - D. 禁止在乡、村庄规划区内的乡镇企业建设占用农用地
25. 县级以上城市人民政府城乡规划行政主管部门负责本行政区域内建设项目选址和布局的规划管理工作。下列说法不准确的是 ( )。
- A. 城乡规划行政主管部门应当了解建设项目建议书阶段的选址工作
  - B. 城乡规划行政主管部门应当参加建设项目可行性研究阶段的选址工作
  - C. 建设项目选址意见书的内容是建设项目的用地范围和规划设计条件
  - D. 对符合手续的项目，城乡规划行政主管部门应在审批期内核发建设项目选址意见书
26. 下列关于建设项目选址规划管理的目的，有误的是 ( )。
- A. 保证建设项目的选址、布局符合城乡规划
  - B. 对经济、社会发展和城市建设进行宏观调控
  - C. 综合协调建设项目选址中的各种矛盾
  - D. 保障各类建设工程合法有序地施工建设
27. 在城市用地分类中，城市高压走廊下的控制范围内的用地 ( )。
- A. 计入市政公用设施用地中的供电用地
  - B. 其中的水面不计入城市用地
  - C. 其中的农田不计入城市用地
  - D. 按地面实际用途归类
28. 关于城市用地布局的竖向规划要求，错误的是 ( )。
- A. 城市中心区用地的自然坡度 $<15\%$
  - B. 居住用地的自然坡度 $<30\%$
  - C. 工业用地的自然坡度 $<10\%$

- D. 仓储用地的自然坡度 $<15\%$
29. 根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2001), 我国抗震设防的目标是 ( )。
- A. 小震不倒、中震可修、大震不坏    B. 小震可修、中震不坏、大震不倒  
C. 小震不坏、中震可修、大震不倒    D. 小震可修、中震不倒、大震不坏
30. 在城市总体规划用地分类中, 城乡规划区内的村镇建设用地应归于 ( )。
- A. 居住区用地    B. 保留地    C. 特殊用地    D. 水域和其他用地
31. 下列关于城市新区建设用地规划管理的依据, 有误的是 ( )。
- A. 城乡规划依据    B. 土地权属依据  
C. 法律法规依据    D. 经济技术依据
32. 在城乡规划区内的国有土地使用权出让、转让必须符合城乡规划。 ( ) 具体负责出让、转让的规划管理工作。
- A. 国务院城乡规划行政主管部门  
B. 省、自治区人民政府城乡规划行政主管部门  
C. 直辖市、市和县人民政府城乡规划行政主管部门  
D. 建制镇人民政府
33. 关于我国已公布的历史文化名城, 正确的一组是 ( )。
- A. 镇江、丽江、江陵、都江堰、江孜  
B. 承德、大同、赤峰、敦煌、扬州、  
C. 榆林、张掖、银川、喀什、武昌  
D. 濮阳、海口、金华、武威、太原
34. 根据《历史文化名城名镇名村保护条例》, 下列关于历史文化名村内的建设活动的说法, 正确的是 ( )。
- A. 核心保护范围内可扩建居民住宅等小型民用设施  
B. 拆除核心保护范围内历史建筑以外的建筑物, 必须经过同级文物主管部门的批准  
C. 在核心保护范围内要扩建基础设施的, 核发建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证前需征求上级文物主管部门的意见  
D. 将经批准的建设活动进行公示的时间不得少于 30 日
35. 山西省太原市的市域城镇体系规划应报 ( ) 审批。
- A. 国务院  
B. 国务院城乡规划行政主管部门  
C. 省、自治区人民政府  
D. 省、自治区人民政府城乡规划行政主管部门
36. 风景名胜区应当自设立之日起 ( ) 内编制完成总体规划。



- A. 6个月      B. 9个月      C. 12个月      D. 24个月

37. 规划长距离输水管线时,输水管不宜少于两根。当其中一根发生事故时,另一根的事故给水量不应该小于正常给水量的( )。

- A. 60%      B. 65%      C. 70%      D. 75%

38. 根据《城市用地分类与规划建设用地标准》,居住用地的组成正确的是( )。

- A.  $R=R_1+R_2$       B.  $R=R_1+R_2+R_3$   
C.  $R=R_1+R_2+R_3+R_4$       D.  $R=R_1+R_2+R_3+R_4+R_5$

39. 对未取得建设用地规划许可证的建设单位批准用地的,由县级以上人民政府( )。

- A. 补办有关批准文件      B. 补办有关批准文件并予以罚款  
C. 撤销有关批准文件      D. 撤销有关批准文件并予以罚款

40. 指出下列审核居住区的规划布局中应综合考虑的内容,不正确的是( )。

- A. 各项用地的权属关系      B. 路网结构  
C. 公建与住宅布局      D. 住宅群体组合

41. 下列内容不属于居住区的规划布局原则的是( )。

- A. 方便居民生活,有利组织管理  
B. 方便经营、使用和社会化服务  
C. 合理组织人流、车流、有利安全防卫  
D. 构思新颖,体现地方特色

42. 《城市绿化条例》属于( )。

- A. 行政法规      B. 部门规章      C. 行政法规      D. 行业规章

43. 《外商投资开发经营成片土地暂行管理办法》属于( )。

- A. 行政法规      B. 部门规章      C. 行政法规      D. 部门法规

44. 城市国有土地使用权出让、转让合同必须附具( )。

- A. 规划设计条件      B. 规划设计条件及附图  
C. 规划设计条件及土地使用性质      D. 规划设计条件、土地使用性质及附图

45. 开发区内土地使用权的出让、转让,必须以建设项目为前提,以经批准的( )为依据。

- A. 城市总体规划  
B. 城乡规划行政主管部门核发的选址意见书  
C. 修建性详细规划  
D. 控制性详细规划

46. 一般情况下,新建、扩建、改建的城市道路( )年内不许翻修。

- A. 1      B. 2      C. 3      D. 5



47. 按照《公路法》规定, 公路按其在公路网中的地位分为国道、省道、( ) 和乡道。

- A. 市道      B. 县道      C. 市县道      D. 镇道

48. 在村庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业及农村村民住宅建设(二层以上建筑), 确需占用农用地的, 应按照( ) 的程序办理。

①办理农用地转用审批程序手续; ②办理用地审批手续; ③取得乡村建设规划许可证; ④取得建筑工程施工许可证

- A. ②③①④      B. ②①③④      C. ①②③④      D. ①③②④

49. 我国风景名胜区按用地规模分为小型、中型、大型和特大型风景区, 下列对应的面积标准正确的是( )。

- A. 小型  $20\text{km}^2$  以下      B. 中型  $20\sim 200\text{km}^2$   
C. 大型  $200\sim 600\text{km}^2$       D. 特大型  $600\text{km}^2$  以上

50. 在城市污水处理厂的选址要求中, 判断下列说法不完全符合《城市排水工程规划规范》的是( )。

- A. 在城市水系的下游, 并符合城市供水水源防护要求  
B. 在城市最小风频的上风侧  
C. 与城乡规划居住、公共设施保持一定的卫生防护距离  
D. 应有方便的交通、运输和水电条件

51. 技术标准是编制和实施城乡规划的重要依据, 下列属于强制性行业标准的是( )。

- A. 城乡规划制图标准      B. 城市用地竖向规划规范  
C. 城乡规划工程地质勘察规范      D. 城乡规划基本术语标准

52. 城市地下空间, 是指( )。

- A. 城市建筑物地下的空间      B. 城市及其郊区地表以下的空间  
C. 3层以上建筑物地下的空间      D. 城乡规划区内地表以下的空间

53. 根据《保护世界文化和自然遗产公约》的第一条规定, 下列哪一项不是“文化遗产”? ( )

- A. 古迹      B. 建筑群  
C. 天然名胜      D. 遗址

54. 下列哪一种方法不是历史文化名城总体保护的常用方法? ( )

- A. 开辟新区、保护古城  
B. 保护城市总体空间格局和历史标志  
C. 对文物保护单位的古迹单体采取及时维修、利用的方法保护  
D. 遗产保护与旅游开发相结合

55. 下列选项中, 不属于历史名镇名村常用的保护方法的是 ( )。
- A. 编制历史名镇名村保护规划      B. 保护城市的传统格局  
C. 控制人口数量      D. 古城保护与新区建设相结合
56. 下面列出的几项保护文物古迹应遵循的原则中, 说法准确的是 ( )。
- A. 在维修保养时不改变文物现状      B. 修旧如旧  
C. 加强维护、合理利用      D. 返老还童
57. 根据《文物保护法》的规定, 国有不可移动文物不得 ( )。
- A. 参观      B. 抵押      C. 修缮      D. 用于科学研究
58. 对违法建设处以吊销建设工程规划许可证的处罚, 应属于 ( )。
- A. 申诫罚      B. 能力罚      C. 处分罚      D. 财产罚
59. 一起违法建设受到城乡规划行政主管部门查处, 被查处者不服, 申请复议。上级主管部门复议确认违法事实存在, 并对公共利益有严重影响, 但具体行政行为违法, 撤销了处罚违法建设的决定。在这种情况下, 城乡规划行政主管部门应该 ( )。
- A. 上级主管部门不予支持, 任违法建设存在下去  
B. 根据具体情况依法重新作出行政处罚决定  
C. 已丧失威信, 请上级主管部门直接处理  
D. 为不再违法行政, 无论如何不能重新处罚
60. 根据《城市给水工程规划规定》的要求, 城市配水管网的供水水压为满足用户接管点处服务水头的压力, 应该是 ( )。
- A. 18m      B. 24m      C. 28m      D. 32m
61. 当工程管线交叉敷设时, 自地表面向下的排列顺序宜为 ( )。
- A. 电力管线、热力管线、燃气管线、给水管线、雨水排水管线、污水排水管线  
B. 热力管线、电力管线、给水管线、燃气管线、雨水排水管线、污水排水管线  
C. 燃气管线、给水管线、电力管线、热力管线、污水排水管线、雨水排水管线  
D. 给水管线、热力管线、电力管线、燃气管线、雨水排水管线、污水排水管线
62. 根据管线的性质和埋设深度, 一般在慢车道下埋设 ( )。
- A. 配水管、热力管      B. 输气管、输水管  
C. 雨水管、给水管      D. 电力电缆、电信电缆
63. 在管线的平面布置中, 管线位置的确定方法不对的是 ( )。
- A. 按本工程统一的相当坐标系统和高程系统  
B. 都应沿道路规划红线平行敷设  
C. 其规划位置相对固定

- D. 具有独立的敷设宽度
64. 指出下列的规划类型中,属于城乡规划方面的非法定规划的是( )。
- A. 城市发展战略规划 B. 城市总体规划纲要  
C. 分区规划 D. 控制性详细规划
65. 国家赔偿包括行政赔偿和( )。
- A. 刑事赔偿 B. 经济赔偿 C. 责任赔偿 D. 义务赔偿
66. 某单位为了自身的安全,未经城乡规划管理局的批准,侵占城市道路红线2.35m,建筑一道长257m、高2.5m的围墙,结果受到了城乡规划管理局的查处,这种违法建设的法律事实,称之为( )。
- A. 法律事件 B. 法律活动 C. 法律权利 D. 法律行为
67. 市规划局批准郊区一农民建一临时住宅。修建时因躲电线杆向西挪动了数米,但其他规划条件均未变,后被规划检查人员发现,经勘察属实,并按照下列程序进行了处罚。指出下列哪一项违反了行政处罚规定?( )
- A. 两个执法人员均向当事人出示了执法证件  
B. 对当事人当场进行了批评。在当事人承认错误后,同意补办手续  
C. 认为其违法行为为轻微,决定使用简易程序处罚,处100元罚款  
D. 当时交款后,执法人员照章填写了行政处罚决定书,由执法人员签章,回机关备案
68. 根据《行政处罚法》的规定,当事人到期不缴纳罚款的,每日可按罚款数额的百分之三加收,这笔加收费用叫做( )。
- A. 加收罚款 B. 滞纳金 C. 加处罚款 D. 逾期罚款
69. 下列新的建设项目应避开市区进行建设的是( )。
- A. 生活性物流中心 B. 铁路编组站 C. 环形道路 D. 加油站
70. 关于大、中城市道路交叉口的选型,错误的是( )。
- A. 快速路与快速路——立体交叉口  
B. 快速路与主干路——立体交叉口、平面环形交叉口  
C. 主干路与主干路——立体交叉口、展宽式信号灯管理平面交叉口  
D. 主干路与次干路——展宽式信号灯管理平面交叉口、平面环形交叉口
71. 环形交叉口的中心岛直径小于( )时,环道的外侧缘石不应做成与中心岛相同的同心圆。
- A. 30m B. 40m C. 50m D. 60m
72. 根据《城市道路绿化规划与设计规范》的要求,绿地采用通透式配置的是( )。
- A. 以装点美化街景让行人进入的绿地  
B. 城市重点地段,以体现城市风貌特色道路



C. 供行人进入游览休息的开放式绿地

D. 被人行横道或道路出入口断开的分车绿带的端部

73. 下列选项中说法不符合关于“城市总体规划纲要”的规定的是( )。

A. 在编制总体规划前可以编制城市总体规划纲要

B. 总体规划纲要是总体规划的中间成果

C. 总体规划纲要需由专家组进行调查和检查复核

D. 总体规划纲要成果需要审查意见修改完善

74. 根据《中华人民共和国城乡规划法》的规定,临时建设与临时用地规划管理办法的制定者是( )。

A. 国务院城乡规划行政主管部门

B. 省、自治区、直辖市人民代表大会常务委员会

C. 省、自治区、直辖市人民政府

D. 城市人民政府

75. 公务员的管理,应坚持( )的原则,依照法定的权限、条件、标准和程序进行。

A. 公开、平等、竞争、择优

B. 公开、公平、竞争、公正

C. 公开、公平、竞争、择优

D. 公开、平等、公正、择优

二、多项选择题(共25题,每题1分。每题的备选项中,有2~4个选项符合题意。少选、错选均不得分)

76. 社会主义法制的基本要求是( )。

A. 有法可依

B. 有法必依

C. 执法有据

D. 执法必严

E. 违法必究

77. 行政许可申请可以通过( )等方式提出。

A. 信函、电报

B. 电传、传真

C. EMS、快递


D. 电子数据交换、电子邮件

E. 转交已签署的文件


78. 下列单色用地图例中,不符合城乡规划之制图要求的是( )。




A. 居住用地




B. 工业用地



C. 绿地



D. 道路广场用地



E. 对外交通过地



79. 根据《城镇体系规划编制审批办法》，城镇体系规划应同（ ）相协调。
- 相应区域的国民经济和社会发展战略
  - 国土规划
  - 土地利用总体规划
  - 区域规划
  - 上一层次的城镇体系规划
80. 根据《中华人民共和国城乡规划法》，城乡规划编制单位应具备的条件有（ ）。
- 有法人资格
  - 有相应的技术装备
  - 由建设部有关部门审查合格
  - 有健全的技术、质量、财务管理制度
  - 有规定数量的经国务院城乡规划主管部门注册的规划师
81. 根据《中华人民共和国城乡规划法》，申请办理建设工程规划许可证时，需建设单位编制修建性详细规划的建设项目应同时提交（ ）。
- 使用土地的有关证明文件
  - 建设条件评价
  - 建设工程设计方案
  - 控制性详细规划
  - 修建性详细规划
82. 根据《中华人民共和国城乡规划法》，城乡规划可进行修改的情况有（ ）。
- 上级人民政府制定的城乡规划发生变更，提出修改规划要求的
  - 应当地某大型工程需要修改规划的
  - 行政区划调整确需修改规划的
  - 经评估确需修改规划的
  - 城乡规划的审批机关认为应当修改规划的其他情形
83. 国家编制土地利用总体规划，规定土地用途，将土地分为（ ）。
- 农用地
  - 城市用地
  - 建设用地
  - 非建设用地
  - 未利用地
84. 《中华人民共和国水法》规定，国家保护水资源，应采取（ ）等措施，改善生态环境。
- 保护植被
  - 植树种草
  - 涵养水源
  - 综合平衡水体内的生态环境
  - 防治水土流失和水体污染
85. 根据《城乡规划制图标准》中规定的不同用地的彩色图例，判断下列连线中不正确的是（ ）。
- R——中铬黄
  - C——大红
  - M——中灰
  - W——熟褐
  - T——紫色

86. 依照《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国土地管理法实施条例》的有关规定,下列哪些行为应从重给予处罚?( )

- A. 占用基本农田建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者从事其他活动破坏基本农田,毁坏种植条件
- B. 未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用基本农田的
- C. 非法批准占用基本农田的
- D. 超过批准数量,非法占用基本农田的
- E. 买卖或者以其他形式非法转让基本农田的

87. 编制历史文化名城保护规划需收集的基础资料一般包括以下( )。

- A. 城市历史演变、建制沿革、城址兴废变迁
- B. 城市特有的传统文化、手工艺、传统产业及民俗精华等
- C. 城市近期的发展计划、发展方向
- D. 现存历史文化遗产及其环境遭受破坏威胁的状况
- E. 城市现存地上地下文物古迹、历史街区、风景名胜、古树名木、革命纪念地、近代代表性建筑,以及有历史价值的水系、地貌遗迹等

88. 根据《中华人民共和国文物保护法》,属于国家所有的文物包括以下( )。

- A. 古文化遗址、古墓葬、石窟寺
- B. 国有文物收藏单位以及其他国家机关、部队和国有企业、事业组织等收藏、保管的文物
- C. 公民、法人和其他组织捐赠给国家的文物
- D. 属于集体所有的纪念建筑物、古建筑
- E. 中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物

89. 关于停车场绿化设计的要求,下列说法正确的是( )。

- A. 在停车场内宜结合停车间隔带种植高大庇荫乔木
- B. 停车场周边应种植高大庇荫乔木,并宜种植隔离防护绿带;停车场种植的庇荫乔木可选择行道树种
- C. 行道树木枝下的小型汽车停车位净高度为3m
- D. 行道树木枝下的载货汽车停车位净高度为4m
- E. 行道树木枝下的中型汽车停车位净高度为5m

90. 下列公共服务设施的服务半径,不符合《城市居住区规划设计规范》的要求的是( )。

- A. 垃圾站 200m
- B. 幼儿园 300m
- C. 小学 500m
- D. 商业服务设施 800m
- E. 中学 1000m

91. 根据《城市居住区规划设计规范》有关绿地内容,下列选项错误的是( )。

- A. 居住区内绿地应包括公共绿地、宅旁绿地两类

