



全国监理工程师执业资格考试

基础+专题+信息
试卷

建设工程监理基本理论与相关法规

魏文彪 主编



环球网校

www.edu240L.com

赠50元学习卡



中国电力出版社
www.cepp.com.cn

2009

全国监理工程师执业资格考试

基础+专题+信息 试卷

建设工程监理基本理论与相关法规

魏文彪 主编



中国电力出版社
www.cepp.com.cn

《建设工程监理基本理论与相关法规》是《2009 全国监理工程师执业资格考试基础 + 专题 + 信息试卷》中的一本，包括基础串纲卷 3 套、专题点拨卷 3 套和押题信息卷 2 套。该书以 2009 年全国监理工程师执业资格考试要求和最新的命题信息为导向，对考点变化、考查角度、考试重点以及题型设计进行了全面的评价和预测。本书是作者在对试题进行了淘金式优选，参考历年试题分值后精心编写而成。

图书在版编目 (CIP) 数据

建设工程监理基本理论与相关法规/魏文彪主编. —北京：中国电力出版社，2009

(2009 全国监理工程师执业资格考试基础 + 专题 + 信息试卷)

ISBN 978 - 7 - 5083 - 7996 - 8

I. 建… II. 魏… III. ①建筑工程 - 监督管理 - 工程技术人员 - 资格考核 - 习题
②建筑法 - 中国 - 工程技术人员 - 资格考核 - 习题 IV. TU712 - 44 D922.297 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 195561 号

中国电力出版社出版发行

北京三里河路 6 号 100044 <http://www.cepp.com.cn>

责任编辑：张鹤凌 电话：010 - 58383355 邮箱：zhiyezige2008@163.com

责任印制：陈焊彬 责任校对：王开云

北京丰源印刷厂印刷 · 各地新华书店经售

2009 年 1 月第 1 版 · 第 1 次印刷

787 mm × 1092 mm 1/16 · 5.5 印张 · 135 千字

定价：25.00 元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签，加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

本社购书热线电话（010 - 88386685）

前　　言

《2009全国监理工程师执业资格考试基础+专题+信息试卷》按照由基础到能力的顺序，对应备考复习的各个阶段，一环紧扣一环，形成一个完整的全程复习体系，涵盖了监理工程师执业资格考试复习的整个过程。丛书凭借优异的质量，快捷准确的信息，新颖的题型赢得了广大考生的厚爱，一定会成为全国监理工程师执业资格考试的品牌试卷。

基础串纲卷——以考纲为根，以教材为本，全面系统地梳理基础理论知识，围绕核心知识，寻找考试教材中的命题采分点。

专题点拨卷——充分重视考查考生运用所学知识分析问题、解决问题的能力，注意了试题的综合性，目的是使考生集中精力掌握考试重点、解决自身的弱项、破解复习难点。

押题信息卷——通过收集有关考试权威信息，编写了题题经典、题题精练的押题信息卷，让考生充分体验考试的氛围。

《2009全国监理工程师执业资格考试基础+专题+信息试卷》每套题的题量、考点分布、难易程度均与标准试卷趋于一致，以最新的命题信息为导向，对考点变化、考查角度、考试重点、题型设计进行了全面的评价和预测，淘金式精选优秀试题，参考历年试题分值的分布精心编写。其精心设计的题型，大胆揭示了考题规律，准确把握考试脉搏。积极引导考生关注对所学知识做适当的重组和整合。

www.wwbedu.com 网站为考生提供在线答疑等助考服务。

参加本书编写的人员主要有潘雪峰、魏文彪、郭俊峰、白二堂、张蒙、李林、鲁晓郁、陈丽军、高爱军等，在此一并表示感谢。

本书在编写过程中，虽然几经斟酌和讨论，但由于时间所限，难免存在疏漏和不妥之处，恳请读者指正。

编　者

目 录

前言	
基础串纲卷（一）	1
基础串纲卷（一）参考答案	11
基础串纲卷（二）	12
基础串纲卷（二）参考答案	21
基础串纲卷（三）	22
基础串纲卷（三）参考答案	31
专题点拨卷（一）	32
专题点拨卷（一）参考答案	41
专题点拨卷（二）	42
专题点拨卷（二）参考答案	51
专题点拨卷（三）	52
专题点拨卷（三）参考答案	61
押题信息卷（一）	62
押题信息卷（一）参考答案	71
押题信息卷（二）	72
押题信息卷（二）参考答案	81

基础串纲卷（一）

一、单项选择题（共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1. 在开展工程监理的过程中，当建设单位与承建单位发生利益冲突时，监理单位应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护建设单位合法权益的同时，不损害承建单位的合法权益。这表明建设工程监理具有（ ）。
A. 公平性 B. 自主性 C. 独立性 D. 公正性
2. 统称为监理员的是（ ）。
A. 从事建设工程监理的所有人
B. 取得监理工程师注册证书的人员
C. 经注册从事建设工程监理活动的专业人员
D. 从事建设工程监理工作，但尚未取得《监理工程师注册证书》的人员
3. 在 FIDIC 道德准则中，（ ）属于公正性问题中的内容。
A. 接受对社会的职业责任
B. 不接受可能判断不公的报酬
C. 不得愿意或无意地损害他人名誉或事务的事情
D. 加强“按照行业进行选择”的观点
4. 既属于监理工程师应遵守的职业道德，又属于监理工程师义务的是（ ）。
A. 不同时在两个或两个以上单位执业 B. 坚持独立自主地开展工作
C. 不以个人名义承揽监理业务 D. 接受对社会的职业责任
5. 在建设工程实施过程中，对于那些发生概率较小且发生后损失亦较小的风险因素不一定都采取主动措施，这是因为（ ）。
A. 风险可以忽略不计 B. 主动控制是不可能的
C. 主动控制是不经济的 D. 被动控制的效果比主动控制好
6. 由于建设工程实施过程中的每个变化都会对目标和计划的实现带来一定的影响，所以，控制人员需全面、及时、准确地了解计划的执行情况及其结果，这就需要通过（ ）来实现。
A. 转换 B. 反馈 C. 对比 D. 纠正
7. 国有工程监理企业改制为有限责任公司时，提出改制申请后需顺序完成的工作是（ ）。
A. 资产评估、产权界定、股权设置 B. 资产评估、股权设置、产权界定
C. 股权设置、资产评估、产权界定 D. 股权设置、产权界定、资产评估
8. 如果对建设工程的功能和质量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在（ ）关系。
A. 对立 B. 统一 C. 既对立又统一 D. 既不对立又不统一

9. 按控制措施制定的出发点分类，控制类型可分为（ ）。
- A. 事前控制、事中控制、事后控制 B. 前馈控制、反馈控制
C. 开环控制、闭环控制 D. 主动控制、被动控制
10. 建设工程目标分解应遵循（ ）的原则，实际上是要求目标分解要有明确的依据并采用适当的方式，避免目标分解的随意性。
- A. 按工程部位分解 B. 能分能合
C. 区别对待，有粗有细 D. 有可靠的数据来源
11. 功能好、质量优的工程投入使用后的收益往往较高，这表明（ ）。
- A. 质量目标与进度目标之间存在统一关系 B. 质量目标与进度目标之间存在对立关系
C. 质量目标与投资目标之间存在统一关系 D. 质量目标与投资目标之间存在对立关系
12. 为恢复建设工程正常实施所发生的费用是由（ ）导致的损失。
- A. 投资风险 B. 进度风险 C. 质量风险 D. 安全风险
13. 建设工程投标过程的风险不可采用的对策是（ ）。
- A. 风险回避 B. 风险自留 C. 风险转移 D. 损失控制
14. 当发现建设工程实际投资已经超过计划投资之后，为了投资控制，应（ ）。
- A. 降低工程预定的功能 B. 简单地删减工程内容
C. 降低设计标准 D. 力求使减少投资对质量所产生的影响最低
15. 对业主来说，建设工程决策阶段和实施阶段的风险分别表现为（ ）。
- A. 投机风险和纯风险 B. 投机风险和基本风险
C. 基本风险和特殊风险 D. 特殊风险和技术风险
16. 采用损失控制时的预防计划的主要作用是（ ）。
- A. 隐蔽损失 B. 分散风险
C. 将风险控制在萌芽状态 D. 降低损失发生的概率
17. 建设工程风险识别的（ ）可避免识别工作效率低和风险识别的主观性的缺陷。
- A. 专家调查法 B. 初始清单法 C. 经验数据法 D. 风险调查法
18. 对于风险评价来说，建设工程数据库中的数据（ ）。
- A. 只能反映各种风险综合作用的后果，不能反映各种风险各自作用的后果
B. 只能反映各种风险各自作用的后果，不能反映各种风险综合作用的后果
C. 既能反映各种风险综合作用的后果，又能反映各种风险各自作用的后果
D. 既不反映各种风险综合作用的后果，又不反映各种风险各自作用的后果
19. 是否采用计划性风险自留对策，应从费用、期望损失、（ ）等方面与工程保险比较后能得出结论。
- A. 风险概率、机会成本、服务质量 B. 风险概率、机会成本、税收
C. 机会成本、服务质量、税收 D. 服务质量、税收、风险概率
20. 建设工程施工阶段，按照《建设工程监理规范》的规定，项目总监理工程师可将（ ）工作委托总监理工程师代表。

- A. 调解合同争议 B. 签发工程款支付证书
 C. 调配监理人员 D. 审查和处理工程变更

21. 在建设工程监理实施中，总监理工程师代表监理单位全面履行建设工程委托监理合同，承担合同中监理单位与业主方约定的监理责任与义务，因此，监理单位应给总监理工程师充分授权，这体现了（ ）的监理实施原则。

- A. 公正、独立、自主 B. 权责一致
 C. 总监理工程师是责任主体 D. 总监理工程师是权力主体

22. 为了使系统达到它特定的目标，使全体参加者经分工与协作以及设置不同层次的权力和责任制度而构成的一种人的组合体就是（ ）。

- A. 组织 B. 组织机构 C. 组织设计 D. 组织结构

23. 建设工程平行承发包模式的缺点是（ ）。

- A. 业主选择承包单位范围小 B. 投资控制难度大
 C. 进度控制难度大 D. 质量控制难度大

24. 不属于总监理工程师职责的是（ ）。

- A. 组织编写监理工作专题报告 B. 参与编写监理月报
 C. 签发监理工作阶段报告 D. 组织编写并签发项目监理工作总结

25. 签订监理合同后，监理单位实施建设工程监理的首要工作是（ ）。

- A. 编制监理大纲 B. 编制监理规划
 C. 编制监理实施细则 D. 组建项目监理机构

26. 某一个建设工程监理规划只要能够对有效实施该工程监理做好指导工作，圆满完成监理任务，就是一个合格的建设工程监理规划，这体现的是监理规划编写（ ）的要求。

- A. 内容应当力求统一 B. 内容应具有针对性
 C. 应遵循工程的运行规律 D. 应该经过审核

27. 具有合同效力的监理组织协调方法是（ ）。

- A. 会议协调法 B. 书面协调法 C. 情况介绍法 D. 交谈协调法

28. 组织结构的基本内涵不包括（ ）。

- A. 确定正式关系与职责的形式 B. 协调各个分离活动和任务的方式
 C. 组织中权力、地位和等级关系 D. 合法地行使某一职位的权力

29. 直线制监理组织形式的特点是项目监理机构中（ ）。

- A. 应设职能部门
 B. 任何一个上级可命令指挥部门和职能部门
 C. 任何一个下级只接受唯一上级的命令
 D. 任何一个下级接受两个上级的命令

30. 下列监理工程师对质量控制的措施中，属于技术措施的是（ ）。

- A. 落实质量控制责任 B. 制定质量控制协调程序
 C. 严格质量控制工作流程 D. 严格进行平行检验

31. 属于施工准备阶段建设监理工作的主要内容是（ ）。

- A. 在单位工程开工前检查施工单位的复测材料

- B. 监督材料采购合同的实施
C. 制订材料、设备采购计划
D. 对施工测量、放样等进行检查
32. 建设工程监理工作文件中的监理大纲是（ ）时编制的。
A. 监理单位在投标 B. 建设单位在招标
C. 监理单位在签订合同 D. 监理单位在实施监理
33. 建设工程立项阶段建设监理工作的主要内容不包括（ ）。
A. 技术经济论证 B. 审核工程估算
C. 可行性研究咨询 D. 协助业主准备工程报建手续
34. 在风险型 CM 模式下，CM 合同价格为（ ）。
A. CM 费+与 CM 单位签订合同的各分包商、供应商合同价
B. CM 费+所有施工单位合同价+所有供应单位合同价
C. CM 费
D. CM 费+GMP
35. 在 EPC 模式下，如果业主想更换业主代表，需提前（ ）。
A. 14 天通知承包商，并征得承包商同意
B. 14 天通知承包商，无须征得承包商同意
C. 42 天通知承包商，并征得承包商同意
D. 42 天通知承包商，无须征得承包商同意
36. 实施工程建设全过程监理的项目，收集新技术、新设备、新材料和新工艺的信息，应侧重在（ ）。
A. 项目决策阶段和设计阶段 B. 设计阶段和施工准备阶段
C. 施工准备阶段和施工阶段 D. 施工阶段和竣工验收阶段
37. 监理单位对同类工程采用新材料、新工艺、新设备、新技术和实际效果及存在问题的相关信息采集，宜在（ ）阶段进行。
A. 项目决策阶段 B. 设计阶段
C. 施工招标阶段 D. 施工阶段
38. 监理文件档案的更改应由原制定部门相应责任人执行，涉及审批程序的，由（ ）审批。
A. 监理公司技术负责人 B. 总监理工程师
C. 原审批责任人 D. 档案管理责任人
39. 监理单位对建设工程文件档案资料的管理职责是（ ）。
A. 收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，立卷归档
B. 提请当地城建档案管理部门对工程档案进行预验收
C. 对施工单位的工程文件的形成、积累、立案归档进行监管、检查
D. 负责组织竣工图的绘制工作
40. 《建筑法》规定，按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程（ ）。
A. 需领取施工许可证 B. 需办理规划许可证

- C. 需办理用地批准手续 D. 不再领取施工许可证

41. 《建筑法》规定,建筑工程实行总承包的,对分包工程的质量由()承担责任。

- A. 总承包单位 B. 分包单位

- C. 总承包单位和分包单位连带 D. 总承包单位与监理单位连带

42. 《建设工程质量管理条例》规定,监理工程师应当按照监理规范的要求,采取()等形式,对建设工程实施监理。

- A. 旁站、巡视和平行检验 B. 检查、验收和工地会议

- C. 检查、验收和主动控制 D. 目标控制、合同管理和组织协调

43. 《建设工程质量管理条例》规定,建设工程发包单位不得迫使承包方以()。

- A. 低于市场的价格竞标,不得任意压缩合理工期

- B. 低于成本的价格竞标,不得任意压缩合理工期

- C. 低于市场的价格竞标,不得降低工程质量

- D. 低于成本的价格竞标,不得降低工程质量

44. 建设工程发生质量事故,有关单位应当在()小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

- A. 4 B. 8 C. 12 D. 24

45. 某工业项目工程概算中的建筑安装工程费为6000万元人民币,设备购置费为3500万元,联合试运转费为200万元,某监理单位与建设单位签订该项目施工委托监理合同,双方约定监理费浮动幅度为下浮15%。已知专业调整系数为0.9,工程复杂程度调整系数为1.0,高程调整系数为1.2,施工监理服务收费标准见表1-1所示。按照《建设工程监理与相关服务收费标准》,该工程施工监理服务收费应为()万元。

表1-1 施工监理服务收费标准

序号	计费额/万元	收费基价/万元
1	5 000	120.8
2	8 000	181.0
3	10 000	218.6

- A. 129.32 B. 156.58 C. 193.18 D. 195.50

46. ()应根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查,对符合要求的予以签认。

- A. 总监理工程师 B. 总监理工程师代表

- C. 专业监理工程师 D. 监理员

47. 《建设工程监理规范》规定,工程材料、构配件、设备报审表的附件是()。

- A. 质量证明文件和数量清单 B. 数量清单、质量证明文件和自检结果文件

- C. 试验报告和数量清单 D. 数量清单和拟用部位说明

48. 依据《工程监理企业资质管理规定》,具有专业乙级资质的工程监理企业,可以承担()建设项目的监理业务。

- A. 所有专业类别三级以下(含三级) B. 相应专业类别三级以下(含三级)

- C. 相应专业类别二级以下（含二级） D. 所有专业类别二级以下（含二级）
49. 《建设工程监理规范》规定，监理资料的管理应由（ ）。
 A. 总监理工程师负责，并指定专人具体实施
 B. 专业监理工程师负责
 C. 专业监理工程师指定的专人负责实施
 D. 资料员负责
50. 《建设工程监理规范》规定，总监理工程师应由具有（ ）年以上同类工程监理工作经验的人员承担。
 A. 1 B. 2 C. 3 D. 5
- 二、多项选择题（共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）**
51. 根据《国务院关于投资体制改革的决定》对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批（ ）。
 A. 项目建议书 B. 可行性研究报告 C. 开工报告 D. 初步设计
 E. 资金申请报告
52. 项目监理规划中应包括的安全监理内容有（ ）。
 A. 安全监理的范围和内容 B. 安全监理的工作程序
 C. 安全监理的制度措施 D. 施工安全技术措施
 E. 安全监理人员配备计划和职责
53. 生产准备阶段建设单位的主要工作有（ ）。
 A. 组建项目法人 B. 组织设备、材料订货
 C. 培训生产管理人员 D. 组织有关人员参加工程验收
 E. 签订供货及运输协议
54. 我国公司制监理企业的特征有（ ）。
 A. 必须是依法设立的社会经济组织 B. 可以不是以盈利为目的的独立企业法人
 C. 自负盈亏，独立承担民事责任 D. 是完整纳税的经济实体
 E. 采用规范的成本会计和财务会计制度
55. FIDIC 道德准则，从（ ）等方面规定了监理工程师在“公正性”方面的行为准则。
 A. 不接受可能导致判断不公的报酬
 B. 寻求与确认的发展原则相适应的解决办法
 C. 在提供职业咨询、评审或决策时不偏不倚
 D. 通知委托人在行使其委托权可能引起的任何潜在的利益冲突
 E. 不得故意或无意地做出损害他人名誉的事情
56. 在确定建设工程目标时，应对投资、进度、质量三大目标之间的统一关系进行客观的且尽可能定量的分析，在分析时应注意的问题有（ ）。
 A. 掌握客观规律，充分考虑制约因素
 B. 对未来的、可能的收益不宜过于乐观
 C. 将目标规划和计划结合起来

- D. 使投资、进度、质量同时达到最优
 - E. 要侧重于分析目标之间的对立关系
57. 为完成施工阶段投资控制的任务，监理工程师应做好的工作是（ ）。
- A. 严格控制工程变更
 - B. 研究确定预防费用索赔的措施
 - C. 及时处理索赔
 - D. 做好工程计量工作
 - E. 协调参建各方关系
58. 在对建设工程进度进行全方位控制时，要（ ）。
- A. 对建设工程所有工程内容的进度都要进行控制
 - B. 对建设工程所有工作内容的进度都要进行控制
 - C. 在保证进度目标的前提下，将对投资目标和质量目标的影响减少到最低程度
 - D. 在编制进度计划时充分考虑各阶段工作之间的合理搭接
 - E. 对影响进度的各种因素都要进行控制
59. 建设工程监理的质量控制在设计上的主要任务是（ ）。
- A. 协助业主制定设计要求文件
 - B. 协助业主选择设计单位
 - C. 进行设计过程跟踪
 - D. 做好设计文件验收
 - E. 行使质量监督权
60. 设计或施工总分包工程管理模式的优点有（ ）。
- A. 有利于投资控制
 - B. 有利于进度控制
 - C. 有利于质量控制
 - D. 有利于建设工程的组织管理
 - E. 有利于缩短建设周期
61. 在确定拟建工程的工期目标时，需要在考虑（ ）的基础上，对建设工程数据库中的数据加以调整。
- A. 强制性标准的提高
 - B. 技术规范的发展对投资的影响
 - C. 施工技术和方法的发展
 - D. 施工机械的发展
 - E. 法规变化对施工时间的限制
62. 项目监理机构的组织设计应遵循（ ）等基本原则。
- A. 公正、独立、自主
 - B. 分工与协作统一
 - C. 稳定性与适应性统一
 - D. 严格监理与热情服务
 - E. 总监理工程师负责制
63. 在损失控制计划系统中，应急计划是在损失基本确定后的处理计划，其应包括的内容有（ ）。
- A. 采用多种货币组合的方式付款
 - B. 调整整个建设工程的施工进度计划
 - C. 调整材料、设备采购计划
 - D. 控制事故的进一步发展，最大限度地减少资产和环境损害
 - E. 准备保险索赔依据，确定保险索赔的额度，起草保险索赔报告
64. 一般来说，风险管理中所运用的风险对策有（ ）。
- A. 风险回避
 - B. 损失控制
 - C. 风险自留
 - D. 风险转移

- E. 风险消除
65. 有关组织结构的叙述中，正确的说法是（ ）。
- 组织结构为职权关系提供了一定的格局
 - 组织结构为职责的分配和确定奠定一定的基础
 - 组织结构图可准确、完整地表达组织结构
 - 组织结构图可说明一个上级对其下级所具有的职权的程度
 - 利用组织结构可以评价组织各个成员的功绩与过错
66. 适用于大中型建设工程的是（ ）监理组织形式。
- 直线制
 - 职能制
 - 直线职能制
 - 矩阵制
 - 垂直制
67. 如果业主委托监理单位对建设工程实施全过程监理，项目监理机构可按（ ）设立直线制监理组织形式。
- | | |
|-------------|-----------|
| A. 子项目分解 | B. 专业内容分解 |
| C. 监理工作内容分解 | D. 建设阶段分解 |
| E. 设计方案分解 | |
68. 总监理工程师应对项目监理机构内的每一个岗位都订立明确的工作目标和岗位责任，使（ ）。
- | | |
|-------------|-----------|
| A. 管理职能不重不漏 | B. 事事有人管 |
| C. 人人有专责 | D. 人员能力互补 |
| E. 人员性格互补 | |
69. 工程咨询公司为承包商服务的内容主要有为承包商提供（ ）。
- | | |
|--------------|--------------|
| A. 施工阶段全过程服务 | B. 全方位目标控制服务 |
| C. 合同咨询和索赔服务 | D. 技术咨询服务 |
| E. 工程设计服务 | |
70. 在采用 EPC 模式时，应具备的条件有（ ）。
- | | |
|----------------------------|--|
| A. 有完整、足够详细的设计图纸 | |
| B. 给投标人充分的资料和时间 | |
| C. 业主直接按照合同规定向承包商支付工程款 | |
| D. 业主代表不能过分干预承包商的工作 | |
| E. 业主代表对承包商的施工质量进行严格的监督和检查 | |
71. 建设工程档案移交应符合的要求包括（ ）。
- | | |
|---|--|
| A. 列入城建档案管理部门接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收后 3 个月内向城建档案管理部门移交一套符合规定的工程档案 | |
| B. 停建、缓建工程的工程档案，暂由建设单位保管 | |
| C. 工程档案的质量由建设单位进行检查验收 | |
| D. 对改建、扩建和维修工程，由建设单位修改和完善工程档案 | |
| E. 建设单位在组织工程竣工验收前，应向城建档案管理部门移交工程档案，办理移交手续 | |
72. 在下列监理文件档案中，需建设单位、监理单位长期保存，并送城建档案管理部门

保存的是（ ）。

- A. 工程竣工总结
- B. 合同变更材料
- C. 不合格项目通知
- D. 工程竣工决算审核意见书
- E. 监理部总控制计划

73. 属于建设工程监理文件档案资料中工程质量文件的是（ ）。

- A. 施工组织设计
- B. 施工试验报审文件
- C. 施工测量放线报审文件
- D. 人防工程验收记录
- E. 见证取样送检试验报审文件

74. 《建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续的情形是（ ）。

- A. 进行爆破作业的
- B. 临时占用规划批准范围以外场地的
- C. 需要临时停水的
- D. 可能损坏道路的
- E. 需要设计变更的

75. 《建筑法》规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的（ ），书面通知被监理的建筑施工企业。

- A. 监理单位
- B. 监理内容
- C. 监理范围
- D. 监理目标
- E. 监理权限

76. 专业监理工程师在监理工作中承担的职责有（ ）。

- A. 审查分包单位资质，并提出审查意见
- B. 参与工程质量事故调查
- C. 审核工程计量的数据和原始凭证
- D. 分项工程及隐蔽工程验收
- E. 参与工程项目的竣工预验收

77. 监理单位在施工准备阶段的监理工作主要包括（ ）。

- A. 审查施工单位选择的分包单位的资质
- B. 监督检查施工单位质量保证体系及安全技术措施，完善质量管理制度与制度
- C. 参加设计单位向施工单位的技术交底
- D. 审查施工单位上报的实施性施工组织设计
- E. 对施工单位的检验测试仪器进行抽验

78. 《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当在拆除工程施工 15 日前，将（ ）资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

- A. 施工单位资质等级证明
- B. 拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明
- C. 拆除施工组织方案
- D. 堆放、清除废弃物的措施
- E. 施工许可证

79. 施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，对所承担的建设工程进行（ ）安全检查，并做好安全检查记录。

- A. 定期
- B. 不定期
- C. 巡视
- D. 旁站
- E. 专项

80. 为了加强对工程监理企业资质管理，维护建筑市场秩序，保证建设工程的质量、工期和投资效益的发挥，根据（ ）制定《工程监理企业资质管理规定》。
- A. 《建筑法》
 - B. 《建设工程质量管理条例》
 - C. 《合同法》
 - D. 《建设工程监理规范》
 - E. 《建设工程安全生产管理条例》

基础串纲卷（一）参考答案

一、单项选择题

1. D 2. D 3. B 4. A 5. C 6. B 7. A 8. A 9. D 10. B
11. C 12. D 13. A 14. D 15. A 16. D 17. B 18. A 19. C 20. D
21. B 22. A 23. B 24. B 25. D 26. B 27. B 28. D 29. C 30. D
31. A 32. A 33. B 34. A 35. B 36. A 37. B 38. C 39. C 40. D
41. C 42. A 43. B 44. D 45. D 46. C 47. B 48. C 49. A 50. C

二、多项选择题

- | | | | | |
|---------|----------|----------|----------|----------|
| 51. AB | 52. ABCE | 53. CDE | 54. ACDE | 55. ACD |
| 56. ABC | 57. ABCD | 58. ABE | 59. ABCD | 60. ABCD |
| 61. CDE | 62. BC | 63. BCE | 64. ABCD | 65. ABE |
| 66. AB | 67. AD | 68. ABC | 69. CDE | 70. BCD |
| 71. AB | 72. ABCE | 73. BCE | 74. ABCD | 75. ABE |
| 76. CD | 77. ABCD | 78. ABCD | 79. AE | 80. AB |

基础串纲卷（二）

一、单项选择题（共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1. 监理的服务性指监理人员用自己的知识、技能和经验、信息以及必要的试验、检测手段为建设单位提供（ ）。
A. 咨询服务 B. 技术服务 C. 管理服务 D. 监督服务
2. 要规范工程建设参与各方的建设行为，就要建立有效的约束机制，其根本目的是（ ）。
A. 实行工程监理制 B. 最大限度地减少其不良后果
C. 强调事前控制 D. 有利于政府的监督管理
3. 新上项目应及时组建项目法人筹备组，应在（ ）组建。
A. 项目建议书被批准后 B. 可行性研究报告申报时
C. 可行性研究报告经批准后 D. 项目实施阶段
4. 建设单位招聘并培训生产管理人员，组织相关人员参加设备安装、调试等工作是（ ）阶段的工作。
A. 建设准备 B. 施工安装 C. 生产准备 D. 竣工验收
5. 实行项目法人责任制的工程项目中，项目法人单位总经理的职权是（ ）。
A. 筹措建设资金 B. 审定偿还债务计划
C. 审核上报项目初步设计文件 D. 组织工程设计、施工的招标工作
6. 加快工程进度，会导致施工效率下降，单位产品的费用上升，从而使整个工程的总投资增加，这表明（ ）。
A. 进度目标与投资目标之间存在统一关系
B. 进度目标与投资目标之间存在对立关系
C. 进度目标与质量目标之间存在对立关系
D. 进度目标与质量目标之间存在统一关系
7. 业主和工程监理企业都不会承担较大风险的监理费的计算方法是（ ）计算法。
A. 按时 B. 工资加一定比例的其他费用
C. 固定价格 D. 按建设工程投资百分比
8. 根据工程开工时间和进度要求安排动拆迁和设计进度计划，是建设工程进度控制的全方位控制中应考虑的问题，其具体表现为（ ）。
A. 对整个建设工程所有工程内容的进度都要进行控制
B. 对整个建设工程所有工作内容都要进行控制
C. 对影响进度的各种因素都要进行控制
D. 注意各方面工作进度对施工进度的影响
9. 建设工程在中度偏离情况下所采取的对策是（ ）。
A. 重新调整施工进度计划
B. 调整施工方案
C. 增加资源投入
D. 适当延长工期