

2008版“知无涯”丛书被“爱爱医论坛”网友评选为年度最佳复习资料

2009

中西医结合执业医师资格考试

历年真题解析

主编 赵永辰 杜众光 刘庆贺 王振江

- 一本已经改变无数考生命运的复习用书
——全国医考魔鬼训练营名师开辟医考辅导之先河
- 一本指导考生适应新命题方向的的复习用书
——“知无涯”丛书领跑医考辅导资料之黑马
- 一本融入了八步学习法精华的的复习用书
——敬请登陆www.yixuepx.com领略名师风采

配赠人机对话模拟答题系统



第四军医大学出版社

“知无涯” 医师资格考试历年真题解析丛书——

总主编 颐 恒

中西医结合执业医师资格考试

历年真题解析

主 编

主 编：赵永振 杜金光 高月平

主编：赵永辰 杜众光 高月平
刘庆贺 王振平 张文选

副主编：王涛 高志卿 任献青

张宾 张楠 卫爱武

刘亚敏 胡立新

编 委：曹国辉 史小盼 李会敏

王四宝 范如意 杨小红

第四军医大学出版社

第二十天：感恩

四 贵阳市民族传统艺术

内 容 提 要

部 题 目 主 次

本书囊括了 2001 年 ~ 2006 年中西医结合助理医师资格考试试题，并提供了参考答案，对绝大部分考题进行了解析，为考生复习提供了很好的参考依据。难能可贵的是本书选登了部分 2007、2008 年考题，反映了国家医师资格考试的新方向。

图书在版编目 (CIP) 数据

中西医结合执业医师资格考试历年真题解析 / 赵永辰，杜正光，高月平主编 . — 西安：第
四军医大学出版社，2009. 1

“知无涯” 医师资格考试历年真题解析丛书 / 颐恒总主编

ISBN 978 - 7 - 81086 - 569 - 2

I. 中… II. ①赵… ②杜… ③高… III. 中西医结合—医师—资格考核—解题
IV. R2-031

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 008706 号

中西医结合执业医师资格考试历年真题解析

主 编：赵永辰 杜正光 高月平

责任编辑：朱德强

出版发行：第四军医大学出版社

地 址：西安市长乐西路 17 号（邮编：710032）

电 话：029 - 84776765

传 真：029 - 84776764

网 址：<http://press.fmmu.sn.cn>

印 刷：北京盛世双龙印刷有限公司

版 次：2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷

开 本：850 × 1168 1/16

印 张：26.25

字 数：620 千字

书 号：ISBN 978 - 7 - 81086 - 569 - 2/R · 472

定 价：58.00 元

（版权所有，盗版必究）

盗版举报电话：010 - 63814096 029 - 84776765

（本社图书凡缺、损、倒、脱页者，本社发行部负责调换）

解密近年真题，谈执业医师资格考试命题方向转变和复习方法

2009年医师资格考试已经拉开帷幕，广大考生最为关心的问题莫过于中西医结合专业命题方向有何变化。作为一名多年从事考前辅导的老师，借本书向广大考生谈点看法。

但凡有应考经验的考生考前都会找齐历年真题，仔细揣摩其命题思路，希望能从中找到出题规律，实践证明这一方式应对任何考试都有很好的效果！把历年真题作为航标，复习的方向就不会出现偏差。可以说任何有成效的辅导班无不以历年真题作为授课的核心内容。但是纵观 2008 年中西医结合专业考题有几点出乎考生意料：

1. 中医与西医的比例仍基本保持近年 5: 5;
 2. 执业考题与助理考题难度没有明显差异，但执业西医比重大；
 3. 基础科目的要求远远低于临床科目的要求；
 4. 历年考题重复率并不高，但做过 2006 年考题的考生收获颇大。

基于以上意料之外，有些建议也许对今年考生有益。

1. 必须正确看待和使用历年考题，指望考题重复出现无异于缘木求鱼。真题能反映命题者的思路，任何一有辅导经验的老师都能总结出其中的规律。比如“酸味药的作用”，按照常规的复习思路，五味都必须熟练掌握，但如果通过认真研究历年真题就会发现常考的只有辛味和酸味两种，类似情况很多，有心的考生不妨把本书列出的历年真题在教材或指导书上划出来，自然就会有很多意想不到的收获。总结出来规律后，并不代表考试就会考这些原题，但无论考题怎么变化，不管是死板的单选题还是灵活的病例题，只要掌握了这个知识点，得分很容易。

2. 近年真题是反映考题命题方向变化的航标。纵观中医类医师资格考试试题，不难发现 2006 考试命题方向变化的分水岭，如果说以前的考题偏重基础知识的掌握，那么从以后越来越偏重对临床应用能力的考核。想通过机械的死记硬背课本来通过医师资格考试将越来越困难。所以不仅在复习方法上要加以改进，而且学习要紧密结合临床实践。所以很多考生明显感觉到 2008 年考题临床科目考题难度远远大于基础科目。

3. 教材更新。中医学各家观点差异很大，不同教材答案决然不同。我们以前为了保持原题的风格，未做改动，但近年考题明显显露规划7版教材痕迹，固然也是我们以后复习答题的依据。

4. 学会选择复习资料。不仅要看指导，最好还要准备最新的规划教材。就练习题而言，仅做历年考题还不一定够，还可以找些模拟试卷练习，但找什么样的？前文已经提到，历年考题是“金标准”，考生完全以之为参照，从前面提到的难度、信度和出题方式等三个方面衡量。所以我们的推荐用书不仅有规划教材，也有北京医药大学专家编写的3000题和2000题（北大医学版）。

5. 屡错不改是过关大忌。错了，反映就是薄弱环节，考场上经常发生题见过，但还是选错了或者想不起来的事，屡考不过可以跟之有必然关系。我记得中学的时候，老师让我们搞一个错题本，集中记忆是一个很好的办法。

6. 知识前后连贯，举一反三。选 A 是正确的，那么选 B、C、D 为什么是错误的，与之相关的知识一定要学懂学透。考点重复率很高，就是同一个考点换一种问法，往往难住了众多考生。7. 关注复习方法和吸收往年考生的经验以及关注相关政策信息。《2009 年医考讲坛》凝聚了我们几位老师的多年的心血，建议开卷复习前认真研读，可达事半功倍之效。

颐 恒

2008年12月于北京

独辟蹊径，高效应考

——八步复习法及操作步骤

传统的复习套路：看书→做题→看书→再做题。结果发现第一遍无论看得多么的扎实，一做题还是云里雾里。没办法只好回头再看书。宝贵的时间就这样白白浪费，并且学了后面忘了前面。经过数年不断完善，我们总结了一套完整的学习方法——八步复习法。操作步骤如下：

第一步：充分准备，周密计划。

按照推荐书目找齐复习资料，并制定复习时间计划。计划至少要详细到周；

第二步：开卷评估，体会考题。

启动复习前，将最近一年的真题（见《真题解析》第一部分）规规矩矩做一遍，一定要完全凭自己的基础答题，不要翻书，可以不评估分数，但做题的过程中就会体会到差距。更要关注考试如何出题，题型是什么样的，出题的风格，总的侧重点等，目的是培养复习的压力和兴趣；

第三步：分科真题练习，把握命题规律。

建议先从临床科目开始复习，以章或某个系统为单位先不看书而是直接先做题。做完本章或某个系统的全部考题后再复习该章节教材内容。一章一章地循环。

不要认为还没有复习就做题会耽误时间，单纯认为做也是蒙答案。实际上这一步的关键在于把握考点，并不在于做对多少题，正是这一步可以解决传统复习方法的障碍：第一遍复习因为没有方向，看完书后做题就会发现还是一团迷雾，也就是说第一遍书几乎是浪费时间。需要注意的是，做对了某道题，说明掌握了这个知识点（蒙对的不算），错题无疑是自己的薄弱环节。通过做题把握本章出题的重点、难点。例如：诊断学第一节“发热”，做完考题后就不难发现常考的知识点就两个：稽留热和弛张热的定义和临床意义。当然热高热和低热是必须掌握的，但不会直接在本章出题。

第四步：研读教材，勾画考点。

根据总结真题练习的结果，开始分章节复习，建立一个完整的知识体系，同时突出重点和薄弱环节。但是临床科目，很多病例题因为涉及的知识点有时候很细，按照过去背条条框框的复习方法根本无法把握答案的来龙去脉。在《指南》上不能找到确切答案的考题要结合新版本科教材前后连贯分析。

研读过程中要注意把《历年真题解析》涉及到的考点在教材或指导上勾画出来，切记：没有做对的题（包括蒙对答案的题）要做重点好标记（以便于第七步）。通过系统复习（切记：是仔细的过了一遍而不是走马观花）和勾划考点，重点注意那些通过作题发现没有掌握和历年常考的知识点。

第五步：再次再练，牢固掌握

把第一轮没有做对的真题再仔细做一遍。结合解析，梳理本章考点是这一步的关键。

第六步：强化练习，抓住重点

以《3000 题》（助理为《2000 题》），再次强化，争取牢固掌握，同样需要把错题标记出来。

特别需要强调的是，每一个章节要从第三步和第六步循环一遍，直到最后一章。

第七步：整理错题。

把以前的错题再做一遍（以前做对的题就没有必要再耽误时间了）。复习一遍后，切忌又从头再来，因为时间已经不多。把前面好了标记的错题（除了在习题书上做好标记外，还记住一定要在课本相应的知识点处做好标记）。你会发现，即使当时重点注意了这些错题，做第二遍甚至第三遍差错照样还很多。这一步是提高得分的关键。

第八步：模拟测试。

考试前两周内练习3~4套模拟试卷。关键是要选好一套模拟试卷，否则适得其反。最后准备考试阶段可提高10分左右。第四军医大学版《考前押题密卷》将在7月初推出，但在前七步没有完成前切忌安排模拟测试。

八步复习法与之最大的区别在于教材与历年真题相结合，不迷信复习资料。强调计划并从真题着手直接切入考点，其步骤为：计划→体会真题→背考点→做真题→总结考点/难点→看书→找薄弱环节→模拟测试。强调要通读一遍教材，并且把通读教材的程序放在中间，其目的是避免无的放矢的漫读。

经过5年的实考检验，运用八步复习法，快则三个月慢则四个月。助理200分，执业400分不会有太大问题。2009年“知无涯”真题解析丛书完全按照这一思路编写。按照上述步骤复习，实践半月其效自显。

2009 版“知生涯”医学考试过关突破丛书

一、卫生专业资格考试系列

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1、执业护士资格考试历年真题解析与实战模拟 (配赠模拟试卷) | 定价: 48.00 元 |
| 2、护师资格考试历年真题解析与实战模拟 (免费下载模拟试卷) | 定价: 60.00 元 |
| 3、主管护师资格考试历年真题解析与实战模拟 | 定价: 58.00 元 |
| 4、内科主治医师资格考试历年真题解析与实战模拟 | 定价: 72.00 元 |
| 5、妇产科主治医师资格考试历年真题解析与实战模拟 (赠人机对话光盘) | 定价: 38.00 元 |
| 6、儿科主治医师资格考试历年真题解析与实战模拟 (赠人机对话光盘) | 定价: 50.00 元 |
| 7、放射主治医师资格考试历年真题解析与实战模拟 | 定价: 48.00 元 |
| 8、检验师/检验士资格考试历年真题解析与实战模拟 (初级) | 定价: 38.00 元 |
| 9、检验师/检验士资格考试历年真题解析与实战模拟 (中级) | 定价: 38.00 元 |
| 10、中医类专业技术资格考试考前巧练 通用科目 (赠人机对话光盘) | 定价: 68.00 元 |
| 11、口腔主治医师资格考试历年真题解析与实战模拟 | 估价: 48.00 元 |

二、执业医师资格考试系列

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1、临床执业医师资格考试历年考点解析 | 定价: 97.00 元 |
| 2、临床助理医师资格考试历年考点解析 | 定价: 58.00 元 |
| 3、中医执业医师资格考试历年真题解析 | 定价: 58.00 元 |
| 4、中医助理医师资格考试历年真题解析 | 定价: 48.00 元 |
| 5、口腔执业医师资格考试历年考点解析 | 定价: 52.00 元 |
| 6、口腔助理医师资格考试历年考点解析 | 定价: 38.00 元 |
| 7、中西医结合执业医师资格考试历年真题解析 | 定价: 58.00 元 |
| 8、中西医结合助理医师资格考试历年真题解析 | 定价: 52.00 元 |
| 9、临床执业医师资格考试考前冲刺必练 5000 题 | 定价: 68.00 元 |
| 10、临床助理医师资格考试考前冲刺必练 3000 题 | 定价: 42.00 元 |

三、执业医师资格考试过关教程系列

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1、临床执业医师资格考试辅导讲义 | 定价: 178.00 元 |
| 2、临床助理医师资格考试辅导讲义 | 定价: 110.00 元 |
| 3、临床执业(含助理)医师资格考试实践技能过关教程 | 定价: 39.00 元 |
| 4、中医/中西医结合医师资格考试实践技能过关教程 | 定价: 40.00 元 |

四、执业药师资格考试系列

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1、中药师资格考试历年真题解析 | 定价: 98.00 元 |
| 2、西药师资格考试历年真题解析 | 定价: 98.00 元 |

全国各地新华书店、医药书店、考试书店经销，具体经销单位请登陆网站（www.yixuepx.com “信息发布栏”）查询。当地购书不便的考生可直接与本书作者单位联系邮购。邮购免收邮资，需要快递者加 10 元/本的快递费用。

地址：北京市丰台区青塔西路 58 号院（珠江峰景）16 号楼 503 室

收款人：杨兴菊

电 话：010-63814096 传 真：010-63854589

目 录

解密近年真题，谈执业医师资格考试命题方向转变和复习方法 (1)

“工欲善其事，必先利其器”，近年真题反映了考试命题的方向，尤其是2008年中西医结合助理考题，反映了命题方向的急速拐弯—侧重中医，中西医结合将突出中医的特色。由于中西医属于不同的学科体系，在复习方法上应采用不同的学习方法，本书将为考生解密命题规律。

八步学习法 (3)

考生习惯传统的复习套路是：看书→做题→看书→再做题。结果发现第一遍无论看得多么的扎实，一做题还是云里雾里。没办法只好回头再看书。宝贵的时间就这样白白浪费，并且学了后面忘了前面。经过数年不断完善，我们总结了一套完整的学习方法—八步复习法。本书将八步复习法贯穿始终，详细的操作步骤保证帮您高效复习。

第一步：充分准备，周密计划。 (1)

第二步：开卷评估，体会考题。 (1)

2008年中西医结合执业医师资格考试试题选登 (3)

2006年中西医结合执业医师资格考试试题 (8)

第三步：分科真题练习，把握命题规律。 (57)

第一篇 中医基础理论 (47)

第二篇 中医诊断学 (85)

第三篇 中药学 (116)

第四篇 方剂学 (150)

第五篇 诊断学基础 (179)

第六篇 药理学 (212)

第七篇 传染病学 (235)

第八篇 针灸学 (244)

第九篇 医学伦理学 (250)

第十篇 卫生法规 (253)

第十一篇 中西医结合内科学 (266)

第十二篇 中西医结合外科学 (334)

第十三篇 中西医结合妇产科学 (364)

第十四篇 中西医结合儿科学 (386)

第四步：研读教材，勾画考点

第五步：真题再练，牢固掌握

第六步：强化练习，抓住重点

第七步：整理错题

第八步：模拟测试

第四军医大学版《考前押题密卷》将在7月初推出，但在前七步没有完成前切忌安排模拟测试。配套增值服务：“医考讲坛”为考生铺就过关之路，配赠人机对话光盘再现考场试卷。

癫痫，日久不愈，其病机为痰湿内阻，寒凝，湿困。

2008 年中西医结合执业医师资格考试试题选登

出畏缩，夜寐不安，精神恍惚，血瘀者效尤以祖

1. 选择性激动 α_2 受体的平喘药品是

- A. 肾上腺素
- B. 《医疗机构管理条例》
- C. 麻黄碱
- D. 《治安管理处罚法》
- E. 《刑法》

2. 胰岛素可引起的不良反应是

- A. 低血糖
- B. 乳酸血症
- C. 共济失调
- D. 贫血
- E. 高血糖

3. 下列关于传染病暴发流行的叙述，正确的是

- A. 集中于某一人群
- B. 集中于某一职业
- C. 集中于某一时间
- D. 集中于某一地区
- E. 集中于某一年龄

4. 下列各项，属 DNA 病毒的是

- A. HAV
- B. HBV
- C. HCV
- D. HDV
- E. HEV

5. 下列各项，不属肝性脑病常见诱发因素的是

- A. 大量利尿
- B. 消化道出血
- C. 高蛋白饮食
- D. 合并感染
- E. 低氧血症

6. 下列各项，不属亚急性重型肝炎并发症的是

- A. 脑水肿
- B. 消化道出血
- C. 血糖增高
- D. 电解质紊乱
- E. 严重感染

7. 急性丙型肝炎干扰素治疗的疗程是

- A. 小于 6 周
- B. 8~12 周
- C. 24 周
- D. 1 年
- E. 2 年以上

8. 传染性非典型肺炎的主要传播途径是

传染性非典型肺炎是由冠状病毒引起的急性呼吸道传染病，潜伏期 2~7 天，多为 3~4 天。主要通过飞沫传播，也可通过接触传播。

- A. 水
- B. 体液
- C. 飞沫
- D. 土壤
- E. 血制品

9. 典型传染性非典型肺炎的首发症状是

- A. 发热
- B. 咳嗽
- C. 呼吸困难
- D. 腹泻
- E. 鼻塞、流涕

10. 下列关于传染性非典型肺炎诊断分层的叙述，错误的是

- A. 疑似诊断病例
- B. 临床诊断病例
- C. 医学观察病例
- D. 重症传染性非典型肺炎
- E. 普通型传染性非典型肺炎

11. 下列关于传染性非典型肺炎的治疗方法，错误的是

- A. 疑似病例、临床诊断病例分开收治
- B. 儿童发热超过 38.5℃ 者，给予阿司匹林
- C. 选用适当的抗感染药物
- D. 早期可试用抗病毒药物
- E. 氧疗及呼吸支持

12. 下列关于流行性出血热发热期三痛的叙述，正确的是

- A. 全身酸痛、头痛、眼眶痛
- B. 头痛、腓肠肌痛、腰痛
- C. 腹痛、腰痛、眼眶痛
- D. 头痛、腰痛、眼眶痛
- E. 全身酸痛、腰痛、眼眶痛

13. 下列各项，不属流行性出血热少尿期治疗措施的是

- A. 输血浆
- B. 利尿
- C. 导泻
- D. 透析
- E. 补液

14. 经母婴途径传播的传染病是

- A. 伤寒
- B. 霍乱
- C. 艾滋病

- D. 传染性非典型肺炎
E. 细菌性痢疾
15. 引起艾滋病肺部感染最常见的病原体是
A. 结核杆菌
B. 肺孢子虫
C. 念珠病
D. 隐球菌
E. 疱疹病毒
16. 下列各项，不属艾滋病诊断依据的是
A. 反复出现带状疱疹
B. 间歇或持续发热1个月以上
C. 大便隐血持续阳性
D. 口腔念珠菌感染
E. 播散性单纯疱疹感染
17. 下列各项，用于艾滋病诊断和评价抗病毒疗效的实验室指标是
A. ELISA法检查p24抗体和gp120抗体
B. ELISA法测定p24抗原
C. SRIP法检查p24抗体和gp120抗体
D. RT-PCR法检测HIV RNA
E. WB法检查p24抗体和gp120抗体
18. 流行性脑脊髓膜炎的主要传播途径是
A. 呼吸道传播
B. 血液传播
C. 接触传播
D. 虫媒传播
E. 消化道传播
19. 下列关于轻型流行性脑脊髓膜炎的叙述，正确的是
A. 临床表现为高热
B. 咽拭子培养可有病原菌
C. 脑脊液常有明显变化
D. 皮肤粘膜没有出血点
E. 多见于流行早期
20. 患者，40岁，血尿，蛋白尿5年，24h尿蛋白1.0~1.7g，血压150/90mmHg，血肌酐100mmol/L，其余检查正常，该患者应诊断为
A. 急性肾小球肾炎
B. 慢性肾小球肾炎
C. 隐匿型肾小球肾炎
D. 高血压肾病
E. 肾病综合征
21. 男，26岁，间断腹泻6个月3~5次/日，粘液脓血便，无发热，体重下降，结肠镜检，降结肠以下弥漫性充血，水肿粘膜颗粒变，触易出血，病理见，隐窝脓肿，口服环丙沙星3周症状无明显缓解，此患者最可能的诊断是
A. 慢性细菌性痢疾
B. 慢性阿米巴痢疾
C. 肠易激综合症
D. 克隆氏病
E. 溃疡性结肠炎
22. 女，21岁，胃出血大部切除术后，近一年来头晕乏力。Hb76g/L，RBC3.1×10¹²/L，WBC5.3×10⁹/L，plt335×10⁹/L，网织红0.015，此患者不可能有的是
A. 皮肤干燥，毛发干燥易落
B. 行走不稳，深感觉消失
C. 口腔炎
D. 毛乳头萎缩
E. 心脏收缩期吹风样杂音
- (23~24共用答案)
- A. 尿涂片镜检细菌
B. 尿培养及菌落计数
C. 血常规
D. 尿抗体包裹细菌培养
E. 尿亚硝酸盐试验
23. 鉴别膀胱炎及肾盂肾炎应做的检查
24. 可用作尿路感染筛选试验的检查是
- (25~26共用答案)
- A. 肝肾阴虚
B. 邪痹仅表证
C. 寒热错杂症
D. 湿热痹阻证
E. 痰瘀互结，经脉痹阻证
25. 类风湿性关节炎患者，症见：关节肿痛，痛处不移，肌肤紫黯，面色黧黑，肢体顽麻，舌质暗丘有瘀点，脉弦涩，其中医证型是
26. 类风湿性关节炎患者，近3天来加重，午后发热，关节肿胀疼痛，口干咽燥，手足心热，小便赤涩者，舌质干红少苔，脉细数，其中医证型是
- (2007、2008年选登考题答案见光盘)

2006 年中西医结合执业医师资格考试试卷

第一单元

A1 型题 (1~90 题)

答题说明

每道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 以昼夜分阴阳，后半夜为
 A. 阴中之阳
 B. 阳中之阴
 C. 阳中之阳
 D. 阴中之阴
 E. 阴中之至阴
2. “阴中求阳”的理论依据是
 A. 阴阳交感
 B. 阴阳对立制约
 C. 阴阳转化
 D. 阴阳互根互用
 E. 阴阳消长
3. 五行中火的“所胜”是
 A. 水
 B. 木
 C. 土
 D. 金
 E. 火
4. 根据情志相胜法，可制约大怒的情志是
 A. 喜
 B. 思
 C. 悲
 D. 恐
 E. 惊
5. 为人体气血化生之源的是
 A. 肾
 B. 心
 C. 肝
 D. 肺
 E. 脾

6. 具有喜润恶燥特性的脏腑是
 A. 肝
 B. 肺
 C. 脾
 D. 胃
 E. 大肠
7. “太仓”所指的是
 A. 三焦
 B. 胃
 C. 小肠
 D. 脾
 E. 大肠
8. 脏腑中有“主津”作用的是
 A. 脾
 B. 胃
 C. 大肠
 D. 小肠
 E. 三焦
9. “壮水之主，以制阳光”的治法，最适于治疗的是
 A. 阴盛则寒之证
 B. 阴虚则热之证
 C. 阴盛伤阳之证
 D. 阴损及阳之证
 E. 阳损及阴之证
10. 气机升降出入的枢纽是
 A. 肝、肺
 B. 肺、肾
 C. 脾、胃
 D. 肝、胆
 E. 心、肾

11. 三焦经在上肢的循行部位是
A. 外侧前缘
B. 内侧中线
C. 外侧后缘
D. 内侧前缘
E. 外侧中线
12. 按十二经脉的流注次序，肝经向下流注的经脉是
A. 膀胱经
B. 胆经
C. 三焦经
D. 心经
E. 肺经
13. 六淫邪气中，具有“阻遏气机”特点的是
A. 风
B. 罢
C. 湿
D. 寒
E. 火
14. 依据《素问·宣明五气篇》理论，久卧易伤及的是
A. 气
B. 血
C. 肉
D. 精
E. 筋
15. 与病邪“从化”最为密切的因素是
A. 病变部位
B. 体质差异
C. 治疗不当
D. 病邪性质
E. 邪正盛衰
16. 最易发生阴阳互损的脏是
A. 心
B. 肝
C. 脾
D. 肺
E. 肾
17. 用补益药物治疗具有闭塞不通症状的虚证，其治则是
A. 实者泻之
B. 虚者补之
C. 通因通用
D. 塞因塞用
E. 攻补兼施
18. 下列各项，可用阴阳消长来解释的是
A. 阳虚则寒
- B. 阳长阴消
C. 寒者热之
D. 阴损及阳
E. 阴盛则阳病
19. “阴阳离决，精气乃绝”所反映的阴阳关系是
A. 对立制约
B. 互根互用
C. 相互交感
D. 消长平衡
E. 相互转化
20. 一年季节中，“长夏”所属的是
A. 木
B. 火
C. 土
D. 金
E. 水
21. 五脏中，具有“刚脏”特性的是
A. 心
B. 肺
C. 脾
D. 肝
E. 肾
22. 下列被称为“元神之府”的是
A. 脑
B. 髓
C. 骨
D. 脉
E. 胆
23. 六淫邪气中，具有“重浊”特点的是
A. 风
B. 寒
C. 暑
D. 湿
E. 火
24. 七情刺激，易导致心气涣散的是
A. 喜
B. 怒
C. 悲
D. 恐
E. 惊
25. 首先提出“合病与并病”之说的著作是
A. 《黄帝内经》
B. 《伤寒杂病论》
C. 《难经》
D. 《中藏经》

- E. 《诸病源候论》湿热因共其湿，湿豆白 84
26. 《素问·六节藏象论》中，“封藏之本”所指的是
 A. 心 心主血脉
 B. 肺 肺主气，司呼吸
 C. 脾 脾主运化，统血
 D. 肝 肝主疏泄，主筋
 E. 肾 肾主水，藏精，主骨髓，生髓脑，主纳气 85
27. “通因通用”适用于治疗的病证是
 A. 实证 实则泻之
 B. 虚证 虚则补之
 C. 虚实错杂证 虚则补之，实则泻之
 D. 真虚假实证 真者实也，假者虚也
 E. 真实假虚证 虚症用补法，实症用泻法 86
28. 下列各项，不属面色青主病的是
 A. 寒证 寒则凄然，故面青
 B. 惊风 惊则气乱，故面青
 C. 湿证 湿则濡滞，故面青
 D. 气滞 气滞则色青
 E. 血瘀 瘀则血行不畅，故面青 87
29. 有形实邪闭阻气机所致的疼痛，其疼痛性质是
 A. 胀痛 胀满而痛
 B. 灼痛 灼热而痛
 C. 冷痛 寒冷而痛
 D. 绞痛 绞甚而痛
 E. 隐痛 隐隐作痛，如刺如锥，痛无定处 88
30. 大便中夹有不消化的食物，酸腐臭秽，其常见病因是
 A. 肝脾不调 肝脾不和，湿浊内生
 B. 寒湿内盛 寒湿内盛，大便稀溏
 C. 大肠湿热 湿热蕴结大肠，大便黏腻
 D. 脾胃虚弱 脾胃虚弱，运化功能失常，大便不成形
 E. 食滞胃肠 食滞胃肠，大便臭秽 89
31. 舌淡白胖嫩，苔白滑者，常提示的是
 A. 阴虚夹湿 阴虚湿盛，舌苔白滑
 B. 脾胃湿热 脾胃湿热，舌苔白滑
 C. 气分有湿 湿邪困脾，舌苔白滑
 D. 阳虚水停 阳虚水停，舌苔白滑
 E. 痰血内阻 痰湿内阻，舌苔白滑 90
32. 外感风寒或风热之邪，或痰湿壅肺，肺失宣肃，导致的音哑或失音，称为
 A. 子喑 子音，即失音
 B. 金破不鸣 金破不鸣，即失音
 C. 金实不鸣 金实不鸣，即失音
 D. 少气 少气，即失音
 E. 短气 短气，即失音 91
33. 在脉象上濡脉与弱脉的主要区别是
 A. 节律 脉搏节律正常
 B. 至数 脉搏频率正常
 C. 脉力 脉搏搏动有力
 D. 脉位 脉搏位置正常
 E. 流利度 脉搏流利度正常 92
34. 暑淫证候的表现是
 A. 头昏沉，嗜睡，胸脘痞闷 暑湿困脾，湿重则困，湿遏卫阳，湿重则闷
 B. 口渴饮水，口唇鼻咽干燥 暑热伤津，口渴多饮
 C. 发热恶热，汗出，气短神疲 暑热耗气，湿热困脾，湿重则困，湿遏卫阳，湿重则闷
 D. 突发皮肤瘙痒、丘疹、痞块 暑湿外侵，湿重则困，湿遏卫阳，湿重则闷
 E. 肠鸣腹泻，脘腹拘急冷痛 暑湿伤脾，湿重则困，湿遏卫阳，湿重则闷 93
35. 阳明经证与腑证的鉴别要点是
 A. 有无发热 阳明经证有热，腑证无热
 B. 有无汗出 阳明经证有汗，腑证无汗
 C. 有无神志改变 阳明经证神志不清，腑证神志清楚
 D. 有无燥屎内结 阳明经证有燥屎，腑证无燥屎
 E. 有无舌苔黄燥 阳明经证舌苔黄燥，腑证无舌苔黄燥 94
36. 下列各项，不属气分证临床表现的是
 A. 心烦懊惓 心烦懊惓，属气分证
 B. 便秘尿赤 便秘尿赤，属气分证
 C. 胁痛口苦 胁痛口苦，属气分证
 D. 谵语狂乱 谵语狂乱，属气分证
 E. 身热夜甚 身热夜甚，属气分证 95
37. 病人口淡乏味，常提示的是
 A. 痰热内盛 痰热内盛，舌苔白滑
 B. 湿热蕴脾 湿热蕴脾，舌苔白滑
 C. 肝胃郁热 肝胃郁热，舌苔白滑
 D. 脾胃虚弱 脾胃虚弱，舌苔白滑
 E. 食滞胃脘 食滞胃脘，舌苔白滑 96
38. 下列各项，不能导致妇女月经先期的是
 A. 肾气不足 肾气不足，冲任不固
 B. 阳盛血热 阳盛血热，冲任妄行
 C. 营血亏损 营血亏损，冲任不固
 D. 阴虚火旺 阴虚火旺，冲任不固
 E. 脾气亏虚 脾气亏虚，冲任不固 97
39. 痰的主要特点是
 A. 色深红或青紫 色深红或青紫，属血瘀
 B. 平铺于皮肤 平铺于皮肤，属湿
 C. 抚之碍手 抚之碍手，属湿
 D. 压之不褪色 压之不褪色，属湿
 E. 点大成片 点大成片，属湿 98
40. 下列各项，可见口干但欲漱水不欲咽症状的是
 A. 湿热 湿热，舌苔黄腻
 B. 阴虚 阴虚，舌苔少津 99

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| C. 瘦饮 | 最恨因寒湿而生的风寒湿痹之症，如风湿性关节炎、类风湿性关节炎等。 |
| D. 痰血 | 有生血作用，能活血化瘀，治疗瘀血证。 |
| E. 温病营分证 | 透热凉营，清心安神，常用于温病营分证。 |
| 41. 下列各项，不属亡阳证表现的是 | 虚极欲脱，脉微欲绝。 |
| A. 脉微欲绝 | 脉微欲绝，脉微欲绝，脉微欲绝。 |
| B. 唇舌淡白 | 唇舌淡白，脉微欲绝。 |
| C. 气息微弱 | 气息微弱，脉微欲绝。 |
| D. 汗出稀冷 | 汗出稀冷，脉微欲绝。 |
| E. 四肢温和 | 四肢温和，脉微欲绝。 |
| 42. 下列各项，不是血虚证临床表现的是 | 经少经闭，头晕眼花，心烦失眠，面色淡白，肢体麻木。 |
| A. 经少经闭 | 经少经闭，头晕眼花，心烦失眠，面色淡白，肢体麻木。 |
| B. 头晕眼花 | 头晕眼花，心烦失眠，面色淡白，肢体麻木。 |
| C. 心烦失眠 | 心烦失眠，面色淡白，肢体麻木。 |
| D. 面色淡白 | 面色淡白，肢体麻木。 |
| E. 肢体麻木 | 面色淡白，肢体麻木。 |
| 43. 既治风寒表实无汗，又治风寒表虚有汗的药物是 | 麻黄、紫苏、桂枝。 |
| A. 麻黄 | 发汗解表，宣肺平喘，利水消肿。 |
| B. 紫苏 | 发汗解表，理气宽中，止咳，止呕。 |
| C. 桂枝 | 发汗解表，温经散寒，通血脉，助阳气。 |
| D. 香薷 | 发汗解暑，化湿和中。 |
| E. 荆芥 | 发汗解表，透疹，止痒。 |
| 44. 薄荷、牛蒡子除均可疏散风热外，还具有的功效是 | 利咽透疹，宣肺祛痰，明目退翳，息风止痉，疏肝理气。 |
| A. 利咽透疹 | 利咽透疹。 |
| B. 宣肺祛痰 | 宣肺祛痰。 |
| C. 明目退翳 | 明目退翳。 |
| D. 息风止痉 | 息风止痉。 |
| E. 疏肝理气 | 疏肝理气。 |
| 45. 功能泻火除烦，善于清泻三焦火邪的药物是 | 栀子。 |
| A. 栀子 | 清热泻火，除烦，凉血，利尿。 |
| B. 决明子 | 清肝明目，润肠通便。 |
| C. 金银花 | 清热解毒，疏风散热。 |
| D. 夏枯草 | 清肝明目，散结消肿。 |
| E. 芦根 | 清热生津，除烦止渴。 |
| 46. 既能润肺止咳，又能润肠通便的药物是 | 百合。 |
| A. 郁李仁 | 润肠通便。 |
| B. 莲子仁 | 润肠通便。 |
| C. 松子仁 | 润肠通便。 |
| D. 火麻仁 | 润肠通便。 |
| E. 酸枣仁 | 润肠通便。 |
| 47. 桑寄生、五加皮除均可祛风湿外，还具有的功效是 | 清热安胎，利尿消肿，定惊止痉，温通经络，补肝肾，强筋骨。 |
| A. 清热安胎 | 清热安胎。 |
| B. 利尿消肿 | 利尿消肿。 |
| C. 定惊止痉 | 定惊止痉。 |
| D. 温通经络 | 温通经络。 |
| E. 补肝肾，强筋骨 | 补肝肾，强筋骨。 |
| 48. 白豆蔻、肉豆蔻的共同功效是 | 温中行气。 |
| A. 温中行气 | 温中行气。 |
| B. 涩肠止泻 | 涩肠止泻。 |
| C. 化湿行气 | 化湿行气。 |
| D. 温中止呕 | 温中止呕。 |
| E. 温肾助阳 | 温肾助阳。 |
| 49. 小茴香善于治疗的是 | 寒疝腹痛。 |
| A. 亡阳厥逆 | 亡阳厥逆。 |
| B. 厥阴头痛 | 厥阴头痛。 |
| C. 寒饮咳喘 | 寒饮咳喘。 |
| D. 虚阳上浮 | 虚阳上浮。 |
| E. 寒疝腹痛 | 寒疝腹痛。 |
| 50. 驱虫药的服用时间是 | 饭前服。 |
| A. 饭前服 | 饭前服。 |
| B. 空腹服 | 空腹服。 |
| C. 饭后服 | 饭后服。 |
| D. 定时服 | 定时服。 |
| E. 睡前服 | 睡前服。 |
| 51. 善治血热便血、痔血及肝热目赤头痛的药物是 | 槐花。 |
| A. 虎杖 | 虎杖。 |
| B. 槐花 | 槐花。 |
| C. 小蓟 | 小蓟。 |
| D. 地榆 | 地榆。 |
| E. 大蓟 | 大蓟。 |
| 52. 既能解毒消痈，又能凉血止血的药物是 | 侧柏叶、茜草。 |
| A. 侧柏叶、茜草 | 侧柏叶、茜草。 |
| B. 艾叶、炮姜 | 艾叶、炮姜。 |
| C. 三七、蒲黄 | 三七、蒲黄。 |
| D. 紫草、赤芍 | 紫草、赤芍。 |
| E. 大蓟、小蓟 | 大蓟、小蓟。 |
| 53. 既能活血定痛，又能敛疮生肌的药物是 | 三七。 |
| A. 三七 | 三七。 |
| B. 茜草 | 茜草。 |
| C. 红花 | 红花。 |
| D. 血竭 | 血竭。 |
| E. 桃仁 | 桃仁。 |
| 54. 龟甲、鳖甲共同具有的功效是 | 养血补心。 |
| A. 养血补心 | 养血补心。 |
| B. 软坚散结 | 软坚散结。 |
| C. 益肾健骨 | 益肾健骨。 |
| D. 滋阴潜阳 | 滋阴潜阳。 |
| E. 清肺化痰 | 清肺化痰。 |
| 55. 具有固表止汗，益气除热功效的药物是 | 浮小麦。 |
| A. 麻黄根 | 麻黄根。 |
| B. 浮小麦 | 浮小麦。 |

- C. 麻黄
D. 五味子
E. 山茱萸
56. 具有固缩尿，温脾摄唾功效的药物是
A. 肉苁蓉
B. 沙苑子
C. 补骨脂
D. 山茱萸
E. 益智仁
57. “十九畏”中，“人参畏”的是
A. 三棱
B. 朴硝
C. 硫黄
D. 五灵脂
E. 密陀僧
58. 功能祛风散寒止痛，善治巅顶头痛的药物是
A. 白芷
B. 藁本
C. 细辛
D. 吴茱萸
E. 苍耳子
59. 下列各项，不属薄荷功效的是
A. 疏散风热
B. 疏肝行气
C. 清热凉血
D. 透疹利咽
E. 清利头目
60. 下列各项，不属清热药适应范围是
A. 气分实热证
B. 阴盛格阳证
C. 血分实热证
D. 阴虚内热证
E. 湿热内蕴证
61. 既能泻下逐水，又能去积杀虫的药物是
A. 槟榔
B. 甘遂
C. 使君子
D. 牵牛子
E. 京大戟
62. 下列各项，不属青皮主治病证的是
A. 胸胁胀痛
B. 乳房胀痛
C. 食积腹痛
D. 痰气疼痛
E. 呕吐呃逆
63. 治疗外感表证兼有食积者，宜选用的药物是
A. 神曲
B. 麦芽
C. 青皮
D. 陈皮
E. 山楂
64. 治疗痰壅气逆，咳喘痰多，胸闷食少，甚则不能平卧，宜选用的药组是
A. 紫苏子、白芥子、莱菔子
B. 紫菀、款冬花、川贝母
C. 桑叶、贝母、北沙参
D. 杏仁、麻黄、甘草
E. 麻黄、石膏、杏仁
65. 热闭、寒闭神昏，均常选用的药物是
A. 石菖蒲
B. 麝香
C. 牛黄
D. 羚羊角
E. 苏合香
66. 具有补肾益精，养血益气功效的药物是
A. 沉香
B. 磁石
C. 蛤蚧
D. 益智仁
E. 紫河车
67. 小柴胡汤的组成药物中不含有的是
A. 柴胡
B. 黄芩
C. 半夏
D. 人参
E. 大枣
68. 青蒿鳖甲汤主治证的热型是
A. 骨蒸潮热
B. 夜热早凉
C. 日晡潮热
D. 身热夜甚
E. 皮肤蒸热
69. 组成药物中不含有甘草的方剂是
A. 蒿芩清胆汤
B. 小蓟饮子
C. 猪苓汤
D. 桂苓甘露散
E. 八正散
70. 下列各项，不属理中丸主治范围的是
A. 阳虚失血

- B. 脾胃虚寒之腹痛
C. 中焦虚寒之小儿慢惊风
D. 肝胃虚寒之胃脘痛
E. 脾胃虚寒之胸痹
71. 下列各项，不属六味地黄丸主治证临床表现的是
 A. 腰膝酸软，盗汗遗精
B. 耳鸣耳聋，头晕目眩
C. 骨蒸潮热，手足心热
D. 小便不利或反多
E. 舌红少苔，脉沉细数
72. 固冲汤的组成药物中不含有的是
 A. 白术
B. 生黄芪
C. 五味子
D. 海螵蛸
E. 山萸肉
73. 至宝丹的作用是
 A. 开窍定惊，清热化痰
B. 清热解毒，开窍醒神
C. 清热解毒，开窍安神
D. 化浊开窍，清热解毒
E. 清热开窍，熄风止痉
74. 温经汤的君药是
 A. 当归、川芎
B. 当归、肉桂
C. 当归、吴茱萸
D. 吴茱萸、桂枝
E. 当归、桂枝
75. 羌活胜湿汤与九味羌活汤的组成药物中均含有的是
 A. 防风、川芎
B. 黄芩、川芎
C. 羌活、藁本
D. 羌活、独活
E. 羌活、蔓荆子
76. 眩晕头痛，胸膈痞闷，恶心呕吐，舌苔白腻，脉弦滑者，治宜选用
 A. 温胆汤
B. 镇肝熄风汤
C. 鹿角钩藤汤
D. 天麻钩藤饮
E. 半夏白术天麻汤
77. 组成药物中含有桂枝的方剂是
 A. 乌梅丸
B. 芍药汤
C. 暖肝煎
- D. 阳和汤
E. 地黄饮子
78. 心悸失眠，夜多异梦，平素胆怯易惊，胎白腻，脉弦滑者，治宜选用
 A. 二陈汤
B. 温胆汤
C. 导痰汤
D. 酸枣仁汤
E. 半夏白术天麻汤
79. 柴葛解肌汤与大柴胡汤的组成药物中均含有的是
 A. 枳实、芍药
B. 桔梗、芍药
C. 黄芩、半夏
D. 黄芩、桔梗
E. 黄芩、芍药
80. 两臂酸痛或抽掣，不得上举，两手麻木，舌苔白腻，脉弦滑者，治宜选用
 A. 茯苓丸
B. 定痛丸
C. 地黄饮子
D. 补阳还五汤
E. 独活寄生汤
81. 组成药物中含有蒲黄、五灵脂的方剂是
 A. 血府逐瘀汤
B. 通窍活血汤
C. 膀胱逐瘀汤
D. 少腹逐瘀汤
E. 身痛逐瘀汤
82. 咳血方主治证的病机是
 A. 肝火犯肺，灼伤肺络
B. 脾阳不足，统血失常
C. 阴虚火旺，损伤肺络
D. 血热妄行，损伤肺络
E. 心脾两虚，气不摄血
83. 三仁汤中具有“宣上、畅中、渗下”作用的药物是
 A. 杏仁、草蔻仁、薏苡仁
B. 杏仁、白蔻仁、冬瓜仁
C. 杏仁、白蔻仁、薏苡仁
D. 杏仁、桃仁、薏苡仁
E. 桃仁、白蔻仁、薏苡仁
84. 桑菊饮与桑杏汤中均含有的药物是
 A. 杏仁
B. 桔梗
C. 象贝
D. 连翘

- E. 苓根 虚火症而湿热并重 0.11
85. 白术与苍术并用的方剂是 虚火症而湿热并重 0.11
 A. 健脾丸
 B. 完带汤
 C. 参苓白术散
 D. 藿香正气散
 E. 九味羌活汤
86. 组成药物中含有炮姜、川芎的方剂是 痛症兼虚 0.11
 A. 生化汤
 B. 温经汤
 C. 血府逐瘀汤
 D. 通窍活血汤
 E. 身痛逐瘀汤
87. 腹部痞闷，食少难消，大便溏薄，倦怠乏力，苔腻微黄，脉虚弱者，治宜选用 胃阴虚 0.11
 A. 越鞠丸
 B. 健脾丸
 C. 半夏泻心汤
 D. 参苓白术散
 E. 厚朴温中汤

B1型题（91~150题）

答题说明

两道试题共用A、B、C、D、E五个备选答案，备选答案在上，题干在下。每题请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

- A. 实热 胃阴虚 0.11
 B. 实寒 虚火症而湿热并重 0.11
 C. 虚热 胃阴虚 0.11
 D. 虚寒 胃阴虚 0.11
 E. 真寒假热 胃阴虚 0.11
91. 阴偏衰所形成的病理变化是 胃阴虚 0.11
 92. 阴偏胜所形成的病理变化是 胃阴虚 0.11

A. 肝病及心 肝病及脾 0.11
 B. 肝病及肾 肝病及脾 0.11
 C. 肝病及肺 肝病及脾 0.11
 D. 肝病及脾 肝病及脾 0.11
 E. 脾病及心 肝病及脾 0.11

93. 属五行相乘传变的是 肝病及脾 0.11
 94. 属五行相侮传变的是 肝病及脾 0.11

A. 心脾 肝病及脾 0.11
 B. 肝肺 肝病及脾 0.11
 C. 脾肾 肝病及脾 0.11
 D. 心肾 肝病及脾 0.11

88. 胸胁支满，目眩心悸，短气而咳，舌苔白滑，脉弦滑者，治宜选用 胃阴虚 0.11
 A. 十枣汤
 B. 五苓散
 C. 真武汤
 D. 五皮散
 E. 苓桂术甘汤

89. 体现寒热并用、辛开苦降、消补兼施配伍特点的方剂是 胃阴虚 0.11
 A. 半夏泻心汤
 B. 生姜泻心汤
 C. 甘草泻心汤
 D. 健脾丸
 E. 枳实消痞丸

90. 组成药物中含有熟地、肉桂的方剂是 胃阴虚 0.11
 A. 一贯煎
 B. 暖肝煎
 C. 肾气丸
 D. 炙甘草汤
 E. 地黄饮子

95. “乙癸同源”的“乙癸”所指的脏是 胃阴虚 0.11
 96. “水火既济”的“水火”所指的脏是 胃阴虚 0.11

A. 气能生血 胃阴虚 0.11
 B. 气能摄血 胃阴虚 0.11
 C. 气能行血 胃阴虚 0.11
 D. 血能载气 胃阴虚 0.11
 E. 血能生气 胃阴虚 0.11

97. 治疗血虚，常配伍补气药，其根据是 胃阴虚 0.11
 98. 气随血脱的生理基础是 胃阴虚 0.11

A. 气上 胃阴虚 0.11
 B. 气下 胃阴虚 0.11
 C. 气结 胃阴虚 0.11
 D. 气消 胃阴虚 0.11
 E. 气乱 胃阴虚 0.11

99. 过度思虑可导致的是 胃阴虚 0.11
 100. 过度恐惧可导致的是 胃阴虚 0.11