

贴近真题

实战训练

执业药师


国家**执业药师**资格考试指南

中药学专业知识 (一)

习题精选

中国执业药师协会 | 组织编写

 人民卫生出版社



【国家执业药师资格考试指南】

中药学专业知识(一) 习题精选

中国执业药师协会 组织编写

主 编 张廷模 肖 丹

副主编 周祯祥 钟赣生 胡昌江 贾永艳

编 者 (以姓氏笔画为序)

王 颖 王 淳 刘天强 刘树民

何 健 吴庆光 张廷模 杨 敏

肖 丹 连晓晓 陈 勇 周祯祥

胡昌江 钟赣生 唐德才 贾永艳

黄 巍 黄海英 黄勤挽 曾祥法

董自亮

人民卫生出版社

图书在版编目(CIP)数据

中药学专业知识(一)习题精选 / 中国执业药师协会组织编写. —北京: 人民卫生出版社, 2009. 3

ISBN 978-7-117-11096-9

I. 中… II. 中… III. 中药学—药剂人员—资格考核—习题 IV. R28-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第014673号

本书本印次封底贴有防伪标。请注意识别。

中药学专业知识(一)习题精选

组织编写: 中国执业药师协会

主 编: 张廷模 肖 丹

出版发行: 人民卫生出版社(中继线 010-67616688)

地 址: 北京市丰台区方庄芳群园3区3号楼

邮 编: 100078

网 址: <http://www.pmph.com>

E-mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-67605754 010-65264830

印 刷: 北京汇林印务有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 16

字 数: 409千字

版 次: 2009年3月第1版 2009年3月第1版第1次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-11096-9/R·11097

定 价: 38.00元

版权所有, 侵权必究, 打击盗版举报电话: 010-87613394

(凡属印装质量问题请与本社销售部联系退换)

国家执业药师资格考试指南

编委会名单

(以姓氏笔画为序)

主任委员 张淑芳

副主任委员 胡国臣 姜建石 张廷模 李淑媛

编委会 (以姓氏笔画为序)

马满玲 方宇 王东凯 刘斌

宋雅梅 张翻 张万金 张廷模

张贵君 张淑芳 李佳 李敏

李薇 李淑媛 李惠芬 肖丹

陈友亮 陈建真 周文 周祯祥

周筱青 林原 金描真 姜建石

胡国臣 胡昌江 胡明 赵桂森

钟赣生 徐月红 贾娴 贾永艳

高卫真 梁鸿 梅全喜

国家执业药师资格考试指南

编者单位

(以汉语拼音为序)

- | | |
|-------------|------------|
| 北京大学药学院 | 南京中医药大学 |
| 北京中医药大学 | 清华大学理学院 |
| 成都中医药大学 | 山东大学附属齐鲁医院 |
| 大连医科大学 | 山东大学药学院 |
| 第二军医大学 | 上海中医药大学 |
| 复旦大学药学院 | 首都医科大学 |
| 广东省中山市中医院 | 山东中医药大学 |
| 广东药学院 | 沈阳药科大学 |
| 广州中医药大学 | 四川大学华西药学院 |
| 哈尔滨医科大学附属一院 | 天津医科大学 |
| 河南中医学院 | 西安交通大学医学院 |
| 黑龙江中医药大学 | 浙江大学药学院 |
| 湖北中医学院 | 浙江中医药大学 |
| 吉林大学药学院 | 中国药科大学 |
| 江苏省中医院 | 中国医科大学 |
| 辽宁中医药大学 | 中山大学 |

国家执业药师资格考试指南

出版说明

为指导参加国家执业药师资格考试的考生做好考前复习,中国执业药师协会组织全国专家编写了考前培训与复习辅导教材——《国家执业药师资格考试指南》(以下简称《考试指南》),并由人民卫生出版社出版发行。参与编写的108位专家来自全国32所高校、4家医院,他们中大多长期参与国家执业药师资格考试考前辅导工作,熟悉《国家执业药师资格考试大纲》(以下简称《考试大纲》)要求和考试动向,具有较高的专业水平和丰富的培训经验。因此,所编写的《考试指南》内容紧扣《考试大纲》,覆盖《考试大纲》的所有考点,有很强的指导性和实用性,能够帮助考生在有限的时间内学习和掌握《考试大纲》所要求的知识,循序渐进,并得到强化训练,积极备考。

本《考试指南》包括国家执业药师资格考试的7个科目,含药学和中药学两类,每个科目包括理论知识和习题精选两个部分,各自成分册,共14册。

药专业知识(一)

药专业知识(二)

药综合知识与技能

中药专业知识(一)

中药专业知识(二)

中药综合知识与技能

药事管理与法规

药专业知识(一)习题精选

药专业知识(二)习题精选

药综合知识与技能习题精选

中药专业知识(一)习题精选

中药专业知识(二)习题精选

中药综合知识与技能习题精选

药事管理与法规习题精选

本《考试指南》具有以下特点:

1. 遵照《考试大纲》要求,精选内容

理论知识和习题、模拟题,均依据《考试大纲》设计、编写并进行精选,丝丝入扣,保证复习内容范围准确、符合考试要求。

2. 理论知识结构清晰、重点突出

为使考生复习时尽可能把握重点、得到更多的实战训练,在本书编写过程中,编者分析、参考了近5年、尤其是近3年国家执业药师资格考试的试题,根据考点考试频率和分值分布情况确定理论知识和习题精选的内容详略,并参照近年考题精选“经典考题”而编入理论知识的相关知识点中。在各章理论知识的末尾,编者还依据《考试大纲》对本章的复习重点和方法进行小结,同时分析介绍了近年来已考过的知识点,并对对过多次的知识点加以提示,以帮助考生准确、快速掌握复习重点。

3. 习题量大、实战性强

每个《习题精选》分册均有 1700 ~ 2000 道习题,其中包括各章练习题 1000 ~ 1300 道(个别分册适当增加了题量),模拟试卷 5 套(700 道题)。模拟题的题型、题量、分数分布等均与历年国家执业药师资格考试试卷一致,以帮助考生进行实战训练。编者在习题精选中按照考点考试频率和分值分布情况精选收录了部分习题,其中也包括部分近年考题(题号前标“*”者)。

《国家执业药师资格考试指南》编写委员会和各分册编委为丛书的撰写、审定、出版付出了大量严谨、务实、辛苦的工作,在此一并致谢。

中国执业药师协会

2009 年 1 月

附: 解题说明

本书题型与国家执业药师资格考试一致,分为最佳选择题、配伍选择题、多选题三种,解题具体要求如下:

最佳选择题,即 A 型题,每题的备选答案中只有一个最佳答案。在执业药师资格考试时,每题 1 分。

配伍选择题,即 B 型题,备选项在前,试题在后。每组若干题,每组题均对应同一组备选答案,每题只有一个正确答案。每个备选答案可重复选用,也可不选用。在执业药师资格考试时,每题 0.5 分。

多选题,即 X 型题,每题的备选答案中有 2 个或 2 个以上正确答案。少选或多选均不得分。在执业药师资格考试时,每题 1 分。

标星号(*)的习题与近几年执业药师考题的知识点、表述方式、难易度非常接近,请考生重点复习。

本书中各模拟题编排与执业药师资格考试试卷一致,每套 140 题,共计 100 分。各考试科目题型、题量及分数分布情况如下:

各考试科目题型、题量及分数分布

考试科目	A 型题		B 型题		X 型题		合计		
	题量	分值	题量	分值	题量	分值	题量	分值	
药学综合知识与技能	40	40	80	40	20	20	140	100	
药学专业知识(一)	药理学	24	24	48	24	12	12	84	60
	药物分析	16	16	32	16	8	8	56	40
药学专业知识(二)	药剂学	24	24	48	24	12	12	84	60
	药物化学	16	16	32	16	8	8	56	40
中药综合知识与技能	40	40	80	40	20	20	140	100	
中药学专业知识(一)	中药学	24	24	48	24	12	12	84	60
	中药药剂学	16	16	32	16	8	8	56	40
中药学专业知识(二)	中药鉴定	24	24	48	24	12	12	84	60
	中药化学	16	16	32	16	8	8	56	40
药事管理与法规	40	40	80	40	20	20	140	100	

编写说明

为指导全国报考执业药师资格的考生更明确有效地进行应考复习，在中国执业药师协会的组织下，按照卫生部教材办公室和人民卫生出版社的编写要求，由全国多所中医药高等院校编写的新版《国家执业药师资格考试指南——中药学专业知识（一）习题精选》（包括中药学专业和中药制剂学专业习题集）。

本《习题精选》以切合考试实际为原则，虽涵盖了所有的知识点，但少而精、概而全，各种题型也严格按照考卷的题型分配比例进行精选。这样既可使考生在学习中举一反三，事半功倍，也可免去考生在浩如烟海的各种习题集中杂搜漫寻之苦。但学有余力的考生，也可多做其他习题以巩固复习效果。

《中药学专业知识（一）》及其《习题精选》虽各自成书，但联系紧密，相辅相成。考生可先复习《中药学专业知识（一）》内容，然后依据《习题精选》进行相关章节的习题练习，后面的“模拟试卷”可做最后复习自测之用。

本《习题精选》中药学部分由成都中医药大学张廷模、陈勇、黄巍、杨敏、王颖编写总论、解表药及清热药部分；北京中医药大学钟赣生、王淳，黑龙江中医药大学刘树民编写泻下药至止血药等九章；湖北中医学院周祯祥、曾祥法，南京中医药大学唐德才，广州中医药大学吴庆光编写活血化瘀药至拔毒消肿敛疮药等十章。中药药剂学部分由河南中医学院贾永艳、黄海英编写绪论至栓剂等十章；成都中医药大学肖丹、刘天强、何健、董自亮编写胶囊剂至药物制剂的配伍变化等十章；成都中医药大学胡昌江、连晓晓、黄勤挽编写中药炮制学绪论等七章。

尽管编者们均十分认真地对待本书的编写，但千虑尚有一失，兼之时限所迫，挂漏难免，尚祈读者多提宝贵意见。

编者

2009年1月

总目录

目录

中药学部分 1

中药药剂学部分 73

模拟试卷 201

模拟试卷一 201

模拟试卷二 209

模拟试卷三 217

模拟试卷四 225

模拟试卷五 233

模拟试卷参考答案及答案解析 241

香 齋

2009年1月

中 药 学 部 分

主编 张廷模

副主编 周祯祥 钟赣生

编者(以姓氏笔画为序)

王 淳 王 颖 刘树民

吴庆光 张廷模 杨 敏

陈 勇 周祯祥 钟赣生

唐德才 黄 巍 曾祥法

目 录

总 论

习题精选	3
参考答案	6
答案解析	6

各 论

第一章 解表药	7
习题精选	7
参考答案	10
答案解析	10
第二章 清热药	11
习题精选	11
参考答案	16
答案解析	17
第三章 泻下药	18
习题精选	18
参考答案	19
答案解析	20
第四章 祛风湿药	21

习题精选	21
参考答案	23
答案解析	23
第五章 芳香化湿药	25
习题精选	25
参考答案	26
答案解析	26
第六章 利水渗湿药	27
习题精选	27
参考答案	29
答案解析	29
第七章 温里药	30
习题精选	30
参考答案	31
答案解析	31
第八章 理气药	33
习题精选	33
参考答案	35
答案解析	35

第九章 消食药	36	参考答案	56
习题精选	36	答案解析	56
参考答案	37	第十六章 开窍药	57
答案解析	37	习题精选	57
第十章 驱虫药	38	参考答案	58
习题精选	38	答案解析	58
参考答案	39	第十七章 补虚药	59
答案解析	39	习题精选	59
第十一章 止血药	40	参考答案	64
习题精选	40	答案解析	64
参考答案	42	第十八章 收涩药	65
答案解析	42	习题精选	65
第十二章 活血化瘀药	44	参考答案	67
习题精选	44	答案解析	67
参考答案	47	第十九章 涌吐药	68
答案解析	48	习题精选	68
第十三章 化痰止咳平喘药	49	参考答案	68
习题精选	49	第二十章 杀虫燥湿止痒药	69
参考答案	52	习题精选	69
答案解析	52	参考答案	70
第十四章 安神药	53	答案解析	70
习题精选	53	第二十一章 拔毒消肿敛疮药	71
参考答案	54	习题精选	71
答案解析	54	参考答案	72
第十五章 平肝息风药	55	答案解析	72
习题精选	55		

目 录

1	第一章
2	第二章
3	第三章
4	第四章
5	第五章
6	第六章
7	第七章
8	第八章
9	第九章
10	第十章
11	第十一章
12	第十二章
13	第十三章
14	第十四章
15	第十五章
16	第十六章
17	第十七章
18	第十八章
19	第十九章
20	第二十章
21	第二十一章
22	第二十二章
23	第二十三章
24	第二十四章
25	第二十五章
26	第二十六章
27	第二十七章
28	第二十八章
29	第二十九章
30	第三十章
31	第三十一章
32	第三十二章
33	第三十三章
34	第三十四章
35	第三十五章
36	第三十六章
37	第三十七章
38	第三十八章
39	第三十九章
40	第四十章
41	第四十一章
42	第四十二章
43	第四十三章
44	第四十四章
45	第四十五章
46	第四十六章
47	第四十七章
48	第四十八章
49	第四十九章
50	第五十章
51	第五十一章
52	第五十二章
53	第五十三章
54	第五十四章
55	第五十五章
56	第五十六章
57	第五十七章
58	第五十八章
59	第五十九章
60	第六十章
61	第六十一章
62	第六十二章
63	第六十三章
64	第六十四章
65	第六十五章
66	第六十六章
67	第六十七章
68	第六十八章
69	第六十九章
70	第七十章
71	第七十一章
72	第七十二章
73	第七十三章
74	第七十四章
75	第七十五章
76	第七十六章
77	第七十七章
78	第七十八章
79	第七十九章
80	第八十章
81	第八十一章
82	第八十二章
83	第八十三章
84	第八十四章
85	第八十五章
86	第八十六章
87	第八十七章
88	第八十八章
89	第八十九章
90	第九十章
91	第九十一章
92	第九十二章
93	第九十三章
94	第九十四章
95	第九十五章
96	第九十六章
97	第九十七章
98	第九十八章
99	第九十九章
100	第一百章

总论

习题精选

A 型题

1. 我国现存最早的药学专著是
 - A. 《本草纲目》
 - B. 《本草经集注》
 - C. 《神农本草经》
 - D. 《证类本草》
 - E. 《新修本草》
- *2. 由苏敬等人编著的药典性本草是
 - A. 《证类本草》
 - B. 《新修本草》
 - C. 《本草纲目》
 - D. 《本草纲目拾遗》
 - E. 《神农本草经》
- *3. 首创药物自然属性分类法的本草著作是
 - A. 《神农本草经》
 - B. 《本草纲目拾遗》
 - C. 《本草经集注》
 - D. 《新修本草》
 - E. 《证类本草》
- *4. 首次全面系统整理、补充《神农本草经》的著作是
 - A. 《本草纲目》
 - B. 《新修本草》
 - C. 《本草纲目拾遗》
 - D. 《本草经集注》
 - E. 《经史证类备急本草》
- *5. 古代载药最多的本草是
 - A. 《证类本草》
 - B. 《新修本草》
 - C. 《神农本草经》
 - D. 《本草纲目》
 - E. 《本草纲目拾遗》
- *6. 清代的重要本草著作是
 - A. 《本草纲目》
 - B. 《证类本草》
 - C. 《新修本草》
 - D. 《本草纲目拾遗》
 - E. 《本草经集注》
7. 中药药性(性能)理论主要包括
 - A. 四气、五味、配伍、轻重、炮制
 - B. 归经、升降浮沉、气味、应用
 - C. 升降浮沉、毒性、气味、配伍
 - D. 四气、五味、归经、升降浮沉、毒性
 - E. 四气、五味、归经、升降浮沉、配伍、毒性
8. 下列不属于辛味表示的作用是
 - A. 行气
 - B. 行血
 - C. 芳香化湿
 - D. 发散风寒
 - E. 收敛固涩
- *9. 寒凉药性对人体的不良作用是
 - A. 伤阴
 - B. 耗气
 - C. 伤阳
 - D. 敛邪
 - E. 生热
10. 下列属于苦味表示的作用是
 - A. 行气血
 - B. 补益
 - C. 软坚散结
 - D. 燥湿
 - E. 渗湿利水
- *11. 不属于沉降性所示的功效是
 - A. 清热泻火
 - B. 利水渗湿
 - C. 平肝潜阳
 - D. 涌吐开窍
 - E. 收敛固涩
- *12. 指导医生根据脏腑经络的病变部位而选用药物的理论是
 - A. 五味
 - B. 归经
 - C. 四气
 - D. 升降浮沉
 - E. 有毒与无毒

13. 七情配伍中具有提高疗效的是
 A. 相须、相使 B. 相须、相畏 C. 相使、相杀 D. 相反、相恶 E. 相杀、相恶
- *14. 与草乌不相反的药是
 A. 赤芍 B. 川贝母 C. 天花粉 D. 全瓜蒌 E. 半夏
15. 属于十九畏配伍的是
 A. 乌头与瓜蒌 B. 甘草与芫花 C. 半夏与乌头 D. 藜芦与丹参 E. 硫黄与朴硝
16. 剂量是指
 A. 每味药的小儿一日量 B. 一剂药的小儿一日量 C. 每味药的成人一日量
 D. 一剂药的成人一日量 E. 以上皆不是
17. 主要归脾经的药物是
 A. 解表药 B. 补阴药 C. 芳香化湿药 D. 开窍药 E. 活血药
18. 入煎剂宜先煎的药物是
 A. 大黄 B. 附子 C. 番泻叶 D. 旋覆花 E. 桂枝

B 型题

[19~20]

- A. 凉血 B. 利湿 C. 理气 D. 温里 E. 安蛔

*19. 寒凉性表示药物具有的作用是

*20. 温热性表示药物具有的作用是

[21~24]

- A. 淡味 B. 苦味 C. 酸味 D. 咸味 E. 辛味

*21. 能行气活血的味是

*22. 能利水渗湿的味是

*23. 能降火坚阴的味是

*24. 能软坚散结的味是

[25~28]

- A. 能散 B. 能涩 C. 能坚 D. 能软 E. 能和

*25. 酸味的作用是

*26. 辛味的作用是

*27. 咸味的作用是

*28. 苦味的作用是

[29~32]

- A. 巴豆 B. 瓜蒌 C. 半夏 D. 海藻 E. 人参

29. “十八反”中甘草反

30. “十九畏”中五灵脂畏

31. “十八反”中藜芦反

32. “十九畏”中牵牛子畏

[33~36]

- A. 先煎 B. 后下 C. 包煎 D. 另煎 E. 烩化

33. 辛夷入汤剂宜

34. 大黄入汤剂宜

35. 阿胶入汤剂宜

36. 人参入汤剂宜

[37~40]

A. 辛味 B. 甘味 C. 酸味 D. 苦味 E. 淡味

37. 行气药多为

38. 收涩药多为

39. 利水渗湿药多为

40. 燥湿药多为

[41~44]

A. 化痰药 B. 开窍药 C. 补阳药 D. 利水通淋药 E. 涌吐药

41. 药性偏寒的药物是

42. 作用趋向偏于沉降的药物是

43. 主要归肺经的药物是

44. 主要归膀胱经的药物是

[45~48]

A. 附子 B. 海金沙 C. 鹿角胶 D. 薄荷 E. 西洋参

45. 入汤剂宜包煎的药物是

46. 入汤剂宜先煎的药物是

47. 入汤剂宜后下的药物是

48. 入汤剂宜另煎的药物是

X 型题

49. 板蓝根为《新修本草》新增的药物,可以查阅其内容的是

A. 《本草纲目》 B. 《经史证类备急本草》 C. 《神农本草经》
D. 《本草纲目拾遗》 E. 《本草经集注》

50. 属于性能范畴的是

A. 四气 B. 滋味 C. 毒性 D. 升降浮沉 E. 轻重

51. 苦味药所具有的作用是

A. 燥湿 B. 泻下 C. 降逆止呕 D. 降气平喘 E. 固精缩尿

*52. 温热性对人体的不良作用有

A. 伤阳 B. 助火 C. 伤阴 D. 耗气 E. 助寒

*53. 寒凉性表示药物具有的作用包括

A. 清热 B. 泻火 C. 凉血 D. 散风 E. 解热毒

*54. 属沉降性的功效有

A. 泻下通便 B. 利水渗湿 C. 止咳平喘 D. 镇静安神 E. 散寒开窍

55. 入汤剂宜先煎的药物有

A. 金石类药 B. 贝壳类药 C. 乌头类药物 D. 芳香化湿药 E. 解表药

56. 入汤剂宜包煎的药物有

A. 辛夷 B. 车前子 C. 蒲黄 D. 旋覆花 E. 苍耳子

57. 以下哪些不能作为药物归经的确定依据

- A. 药物的性状 B. 药物的品种 C. 药物的功效 D. 药物的产地 E. 药物的毒性

58. 使用有毒药时应注意

- A. 辨证准确, 用药合理 B. 按规定炮制加工 C. 使用正品药材
D. 从小剂量开始应用 E. 体弱者慎用

参考答案

A 型题: 1. C 2. B 3. C 4. D 5. D 6. D 7. D 8. E 9. C 10. D 11. D 12. B 13. A 14. A 15. E
16. C 17. C 18. B

B 型题: 19. A 20. D 21. E 22. A 23. B 24. D 25. B 26. A 27. D 28. C 29. D 30. E 31. E 32. A
33. C 34. B 35. E 36. D 37. A 38. C 39. E 40. D 41. D 42. D 43. A 44. D 45. B 46. A 47. D
48. E

X 型题: 49. ABD 50. ACD 51. ABCD 52. BC 53. ABCE 54. ABCD 55. ABC 56. ABCD 57. ABDE
58. ABCDE

答案解析

7. 解析: 中药性能理论主要内容有四气、五味、归经、升降浮沉和毒性, 是对中药作用特点的高度概括。轻重、气味则属药物性状的内容; 炮制与配伍虽可影响药物性能及其临床效应, 但其本身并非性能内容; 应用主要指药物的主治病证, 故正确选项为 D。

17. 解析: 解表药主要归肺经; 补阴药据其功用不同, 分别归肺、胃、肝、肾、心经; 开窍药归心经; 活血药主要归肝经; 芳香化湿药常用以治疗湿阻脾胃证, 故主要归脾经, 故正确选项为 C。

49. 解析: 《新修本草》成书于唐代, 其所载内容只能在本书及其以后成书的本草著作中才可能查阅到。ABD 成书均晚于唐代, 故答案应选 ABD。

57. 解析: 归经是用以表示药物作用部位的一种性能, 是以脏象学说和经络学说为理论基础, 以药物所治病证为依据而确定的。与药物性状、品种、产地、毒性无关, 故 ABDE 均应排除而为正确选项。

各 论

第一章 解 表 药

习 题 精 选

A 型题

- *1. 不属于解表药使用注意的是
 - A. 不可过汗
 - B. 不宜久煎
 - C. 热病津亏者忌服
 - D. 疮疡初起者忌服
 - E. 失血兼表证者慎服
- *2. 解表宜生用,平喘宜蜜炙用的药是
 - A. 桂枝
 - B. 麻黄
 - C. 紫苏
 - D. 橘皮
 - E. 白果
- *3. 既走表发汗,又走里温经的药是
 - A. 麻黄
 - B. 炮姜
 - C. 桂枝
 - D. 艾叶
 - E. 香薷
- *4. 堪称为发表散风通用药的是
 - A. 生姜
 - B. 紫苏
 - C. 桂枝
 - D. 荆芥
 - E. 细辛
- *5. 细辛的主治病证不包括
 - A. 风寒表证
 - B. 阳虚外感
 - C. 风寒湿痹
 - D. 头风头痛
 - E. 肺热喘咳
6. 治疗风寒表证兼有水肿小便不利,首选
 - A. 防己
 - B. 桂枝
 - C. 茯苓
 - D. 麻黄
 - E. 生姜
7. 桂枝用于治疗外感风寒表虚有汗,常配伍
 - A. 麻黄
 - B. 白芍
 - C. 紫苏
 - D. 白术
 - E. 黄芪
8. 既能发散风寒,又能理气安胎的药物是
 - A. 生姜
 - B. 柴胡
 - C. 黄芩
 - D. 紫苏
 - E. 防风
9. 下列哪组药物均具有解表散寒,胜湿止痛的功效
 - A. 防风、荆芥
 - B. 藁本、紫苏
 - C. 防风、羌活
 - D. 白芷、紫苏
 - E. 麻黄、香薷
10. 风寒表证、风热表证均可配伍使用的药组是
 - A. 麻黄、桂枝
 - B. 荆芥、防风
 - C. 紫苏、生姜
 - D. 羌活、白芷
 - E. 藁本、苍耳子
11. 薄荷不具有的功效是
 - A. 疏散风热
 - B. 清利头目
 - C. 息风止痉
 - D. 疏肝解郁
 - E. 利咽,透疹
12. 治痈肿疮毒,以下解表药中最宜选用
 - A. 桑叶
 - B. 牛蒡子
 - C. 蝉蜕
 - D. 薄荷
 - E. 蔓荆子
13. 具有疏散风热,透疹止痒,明目退翳,止痉功效的药物是
 - A. 薄荷
 - B. 防风
 - C. 蝉蜕
 - D. 荆芥
 - E. 菊花
14. 治风热或肺热所致咽喉肿痛,最宜选用的药物是
 - A. 桑叶
 - B. 菊花
 - C. 牛蒡子
 - D. 蔓荆子
 - E. 葛根
15. 治疗表实无汗,咳嗽气喘者,首选
 - A. 生姜
 - B. 桔梗
 - C. 麻黄
 - D. 桂枝
 - E. 杏仁

16. 既能发表,又能利水的药组是
 A. 麻黄 桂枝 B. 香薷 紫苏 C. 麻黄 香薷 D. 防风 白芷 E. 桂枝 生姜
17. 下列除哪项外均是桂枝的适应证
 A. 风寒表实证 B. 风寒表虚证 C. 风寒湿痹 D. 阳虚心悸 E. 血热瘀滞
18. 为辛、甘,温,归心、肺、膀胱(肾)经的药是
 A. 麻黄 B. 桂枝 C. 紫苏 D. 荆芥 E. 生姜
19. 葛根不具有的药理作用是
 A. 解热 B. 镇静 C. 抗过敏 D. 平喘 E. 改善脑循环

B 型题

[20~23]

- A. 荆芥 B. 防风 C. 羌活 D. 白芷 E. 细辛
20. 具有祛风解表,通窍,止痛,燥湿止带,消肿排脓功效的药物是
21. 具有祛风散寒,通窍,止痛,温肺化饮功效的药物是
22. 具有祛风发表,透疹止痒,炒炭止血功效的药物是
23. 具有祛风发表,胜湿止痛,止痉功效的药物是

[24~26]

- A. 蔓荆子 B. 防风 C. 羌活 D. 藁本 E. 细辛
24. 善治太阳经风寒、项背疼痛的药物是
25. 善治风热上攻、头面疼痛的药物是
26. 善治腰以上风寒湿痹的药物是

[27~30]

- A. 疏散风热,透疹利咽,解毒散肿
 B. 疏散风热,清利头目,利咽,透疹,疏肝解郁
 C. 疏散风热,透疹止痒,明目退翳,息风止痉
 D. 疏散风热,清肺润燥,平肝明目,凉血止血
 E. 疏散风热,平肝明目,清热解毒

27. 牛蒡子的功效是
28. 薄荷的功效是
29. 蝉蜕的功效是
30. 桑叶的功效是

[31~34]

- A. 菊花与桑叶 B. 菊花与柴胡 C. 柴胡与黄芩 D. 葛根与黄芩 E. 柴胡与升麻
31. 治疗少阳证寒热往来的常用配伍是
32. 治疗风温犯肺咳嗽的常用配伍是
33. 治疗痢疾初起常用的配伍是
34. 治疗中气下陷常用的配伍是

[35~38]

- A. 麻黄配杏仁 B. 麻黄配石膏 C. 麻黄配桂枝 D. 麻黄配细辛 E. 麻黄配香薷