



医心方(一)

责任编辑：陈国勇 (96)



广州出版社

中华古典文学丛书

医心方

(一)

(96)

广州出版社

图书在版编目(CIP)数据

中华古典文学/丛书. 陈国勇 主编. 广州出版社. 2003.2

ISBN 7-5363-3732-9/Z·419

I. 中华... II. 古... III. 文学

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 082275 号

中华古典文学丛书

主 编: 陈国勇

广州出版社

广州凯绽印刷厂

开本: 787×1092 1/32 印张: 416.5

版次: 2003 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

印数: 1-3000 套

书号 ISBN 7-5363-3732-9/Z·419

定价: (全套 98 本) 868.80 元

目 录

医心方

《医心方》卷第二十一	(1)
妇人诸病所由第一	(1)
治妇人面上黑	(2)
治妇人面上黑子方第三	(2)
治妇人妒乳方第四	(3)
治妇人乳痈方第五	(5)
治妇人乳疮方第六	(7)
治妇人阴痒方第七	(8)
治妇人阴痛方第八	(9)
治妇人阴肿方第九	(9)
治妇人阴疮方第十	(10)
治阴中息肉方第十一	(12)
治阴人阴冷方第十二	(12)
治妇人阴臭方第十三	(13)
治妇人阴脱方第十四	(13)

治妇人阴大方第十五	(15)
治妇人小户嫁痛方第十六	(16)
治妇人阴丈夫伤方第十七	(17)
治妇人脱肛方第十八	(18)
治妇人月水不调方第十九	(18)
治妇人月水不通方第二十	(19)
治妇人月水不断方第二十一	(20)
治妇人月水腹痛方第二十二	(21)
治妇人崩中漏下方第二十三	(22)
治妇人带下三十六疾方第二十四	(25)
治妇人八瘕方第二十五	(26)
治妇人遗尿方第二十六	(27)
治妇人尿血方第二十七	(28)
治妇人瘦弱方第二十八	(29)
治妇人欲男方第二十九	(29)
治妇人鬼交方第三十	(30)
治妇人令断生产方第三十一	(31)
三十法第十三	(32)
九状第十四	(35)
六势第十五	(35)
八益第十六	(36)
七损第十七	(37)

还精第十八	(39)
施泻第十九	(40)
治伤第二十	(42)
求子第二十一	(45)
好女第二十二	(49)
恶女第二十三	(50)
禁忌第二十四	(51)
断鬼交第二十五	(54)
用药石第二十六	(55)
玉茎小第二十七	(62)
玉门大第二十八	(63)
少女痛第二十九	(64)
长妇伤第三十	(64)
备急千金要方	
养性序第一 十条	(66)
道林养性第二	(72)
居处法第三	(79)
按摩法第四 法二首	(80)
调气法第五	(84)
服食法第六 论一首,方二十四首	(88)
房中补益第八	(98)
广嗣纪要	

卷之一	(104)
修德篇第一	(104)
卷之二	(107)
寡欲篇第二	(107)
卷之三	(114)
择配篇第三	(114)
卷之四	(117)
调元篇第四	(117)
卷之五	(128)
协期篇第五	(128)
卷之六	(136)
转女为男法	(137)
护养胎元	(138)
食物所忌	(140)
胎前所忌药物歌	(141)
卷之七	(142)
调理胎疾	(142)
妊娠堕胎	(143)
妊娠漏胎	(146)
卷之八	(148)
胎动不安	(148)
妊娠聚积 附：鬼胎	(151)

妊娠恶阻 (153)

古今医统大全

《古今医统大全》卷之八十四 (156)

螽斯广育 (156)

古今医统大全卷之九十九 (188)

养生余录 上 (188)

古今医统大全卷之一百 (238)

养生余录 下 (238)

霉疮秘录

自序 (276)

不破元澄序 (277)

望震百里序 (278)

霉疮总说 (280)

霉疮或问 (282)

霉疮治验 (289)

霉疮方法 (298)

结毒方法 (308)

霉疮宜忌 (317)

医心方

〔日本〕丹波康赖〔原著〕

《医心方》卷第二十一

妇人诸病所由第一

《千金方》云：论曰：夫妇人所以有别方者，以其血气不调，胎妊产生崩伤之异故也。所以妇人之病，比之男子，十倍难疗。若四时节气为病，虚实冷热为患者，与丈夫同也。唯怀胎妊挟病者，避其毒药也。

又云：女人嗜欲多于丈夫，感病则倍于男子，加以慈恋、爱憎、嫉妒、忧恚，深著坚牢，情不自抑。所以为病根深，疗之难差。故傅母之徒，亦不可不学。

《小品方》云：古时妇人病易治者，嫁晚，肾气立，少病，不甚有伤故也。今时嫁早，肾根未立而产，伤肾故也。是以今世少妇有病，必难治也。早嫁、早经产，虽无病者，

亦夭也。

治妇人面上黑酐方第二

《病源论》云：妇人面上黑酐者，或脏腑有痰饮，或皮肤受风邪，血气不调，致生黑酐。若皮肤受风。外治则瘥，腑脏有饮，内疗方愈。

《僧深方》治妇人面酐方：

取茯苓治筛，蜜和，以涂面，日四五。

又方：取桃仁治筛，鸡子白和，以涂面，日四五。

《经心方》治面酐方：

取杏仁末，和鸡子白傅之，一宿即落。

治妇人面上黑子方第三

《病源论》云：妇人面上黑子者，风邪博血气，变化所生。

《如意方》去黑子方：

乌贼鱼骨、细辛、栝蒌、干姜、蜀椒

等分，苦酒渍三日，牛髓一斤，煎黄色，绞以装面，

令白悦，去黑子面酐黑子方详在上帙四卷。

治妇人妒乳方第四

《病源论》云：妇人妒乳者，由新产后，儿未饮之，或饮不能泄，或新断儿乳，捻其乳汁不尽，皆令乳汁蓄结，与血气相搏则壮热，大渴引饮，牢强掣痛，手不得近是也。初觉便以手助捻去其汁，并令傍人助嗍引之，不尔，成疮有脓，其热盛，则结变成痈。

《小品方》治妒乳方：

以鸡子白和小豆散，涂乳房，令冷以消结也。

又方：黄芩 白蔹 荀药

三物等分下筛，以浆服钱一边五交上日五服《集验方》同之。

又云：宜以赤龙皮汤、天麻草汤洗之，傅黄连胡粉膏。

赤龙皮汤：

桷树皮切，三升

以水一斗，煮取五升。夏月冷用之，秋冬温之，分以洗乳。

天麻草汤：

天麻草切，五升

以水一斗五升，煮取一斗，随寒温分洗乳今案《耆婆方》，茺蔚一名天麻草。

《葛氏方》治妇人妒乳肿痛方：

削取柳根皮，熟捣大温，帛裹熨上，冷更易。

又方：梁上尘，苦酒和涂。又治阴肿。

又方：末地榆白皮，苦酒和傅。

又方：白芨、芍药酒服方寸匕。又可苦酒和涂之。

又方：鼠妇虫以涂之。

又方：车前草捣，苦酒和涂之。

《产经》妒乳方：

取牛矢烧末，以苦酒和涂上。

又方：左乳结者去右乳汁，右结者可去左乳汁《集验方》同之。

《集验方》治妒乳方：

急灸两手鱼际，各二七壮，断臃脉也。

又方：以鸡子白和小豆散，涂乳房，令消结也。

又方：取葵茎捣筛，服方寸匕，日三即愈。

又方：捣生地黄薄之，热则易。

治妇人乳痈方第五

《病源论》云：妇人乳痈者，肿结皮薄以泽，是为痈也。寒搏于血则涩不通，而气积不散，故结聚痈也。乳痈，年四十已远，治之多愈；年五十已上，慎不当治之，多死。乳痈久不瘥，因变为瘘。

《养生方》云：妇人热食汗出，露乳伤风喜发肿，名吹乳，因喜作痈。

《小品方》治乳痈方：

大黄二分 卉草二分 伏龙肝二分 生姜二分

凡四物合筛，以姜并春，治以醋和，涂乳有验。

《范汪方》治妇人乳痈方：

大黄治筛，和生鸡子，傅肿上，燥复更傅。不过三愈。

又方：灶中黄土，以鸡子黄和涂之。

又方：熬粉，水和傅之。

又方：大黄、鹿角二物等分，烧鹿角，与大黄筛以鸡子白和贴之。

《僧深方治乳痈方：

末黄柏、鸡子白和涂之。

又方：捣倖根薄之。

又方：赤小豆末，鸡子白和薄之。

又云：治妇人乳痈生核，积朱除，消核防风薄方：

卯草八分 茵仁八分 大黄十分 当归十分 防风十分
芍药十分 白敛十分 黄芪十二分 黄连十分 黄芩十分
枳子中仁四分

十一物治筛，以鸡子白和，涂故布若练上，以薄肿上，
日四五，夜三。

《千金方》乳痈二三百日，众疗不差，但坚紫色方：

柳根削上皮捣熬令温盛囊，熨乳上《集验方》云：一宿
即愈。

《医门方》疗妇人乳痈初得令消方：

赤小豆 卯草

各等分，苦酒和，涂之立愈。

《龙门方》治乳热肿方：

冷石熨之差。

又方：取朱书乳作“鱼”字，验《范汪方》同之。《验
录方》治乳痈坚如石，众医不能以方。

桂心二分 乌头二分 甘草二分

凡三物治，合淳酢，和涂肿上。

《产经》乳痈符仕用新笔书肿上。

又方：取焦矾捣碎，和酢涂之，立差。干易。

治妇人乳疮方第六

《病源论》云：此谓肤腠虚，有风湿之气，乘虚客之，与血气相搏，而热加之，则生疮。

《范汪方》治乳端生气出汁涌方：

鹿角二分，烧 甘草一分

治合，和鸡子黄，置暖灰上令温，日二傅之。

《医门方》疗乳头裂方：

捣丁香傅之，立差今案：崔侍郎方同之。

《僧深方》取韭根烧，粉疮良。

《集验方》妇人女子乳头生小浅热疮，搔之黄汁出，浸淫为长，百治不差者，经年月，名为乳病。宜以赤龙皮汤及天麻草汤洗之，傅二物，飞岛膏及飞鸟散。飞岛膏方用烧朱砂，作水银上黑烟，名汞粉者三两，矾三两熬令焦，二物下筛，以甲煎和之，令傅乳疮，日三。作散不露和有汁自著者可用散。亦傅诸热疮、黄烂浸淫汁痒疮、丈夫阴蚀痒疮、小儿头疮、月食耳疮、口边肥疮、蝎疮悉效。

又云：若始作者，可傅黄连胡粉散佳。

黄连胡粉膏散方：

黄连 胡粉 银

凡三物，末黄连，令消，以三物相和合，皮裹熟透之，自和合之。纵不成一家，且得水银细散入粉中也。以傅乳疮，诸显痒疮，若著甲煎为膏。

治妇人阴痒方第七

《病源论》云：妇人阴痒，是虫蚀所为，虫动作热微，故令痒；若重者则痛。

《葛氏方》妇人阴若苦痒搔者方：

蛇床草节刺烧作灰，内阴中。

孟诜《食经》治妇人阴痒方：

捣生桃叶，绵裹内阴中，日三四易。亦煮洗之今案：
煮皮洗之良。

《录验方》治妇人阴痒方：

枸杞根切，一斤

以水三升煮，适寒温洗之即愈。

《僧深方》妇人阴痒方：

黄连 黄柏各二两

以水三升，煮取一升半，温洗。日三。

《极要方》阴中及外痒痛方：

大黄三两 甘草二两

水三升，煮取二升，渍洗，日三。

《集验方》治妇人阴中痒如虫行状方：

矾石三分，熬 芎仁四分 真丹砂少许

三物下筛，以锦裹内阴中，虫自死。

治妇人阴痛方第八

《病源论》云：妇人阴痛之病，脏虚风邪乘之，冲击而痛者无疮，但疼痛而已。

《葛氏方》妇人阴燥痛者主：

煮甘草、地榆，及热以洗之。

又方：以盐汤洗之。

《延龄图》云：若阴中重痛，炙枳实熨之良。

治妇人阴肿方第九

《病源论》云：阴肿者，是虚损受风邪所为也。

《葛氏方》妇人阴肿痛者，熬矾石二分 大黄一分 甘草半分，炙 末以锦裹如枣核，以导之《延龄图》同之。

又方：炙枳实熨之。