

供研究參考

少數民族山區經濟調查材料(十一)

廣西省人民政府民族事務委員會編印

一九五四年十一月

320
001

田林縣第四區小均鄉經濟調查報告

(據該縣山區生產調查材料整理)

一、基本情况：

(一)地形：全鄉地面周界約有九〇里，東到西有二七里，南到北一三里，全鄉共有二二個自然屯，另有三個自然屯有屋基無人住，有九個自然屯在石山區，有一三個自然屯在坭山區，另有兩個無人住的屯也在坭山區。

(二)土質：其具體情況附表如下：

土名	面積	比率	土的性質	宜種植物
潮泥土	1,500畝	0.8%	山坡沖積的淤泥，土質潮潤鬆什色。	玉米、棉花、高粱、黃豆(最好)、禾長、紅米、四季豆、南瓜。
灰泡泥	1,148.44	0.61%	半石類、半黑沙土、灰色，帶有點粘性。	玉米、紅菜、小米、南瓜、四季豆、高粱、豌豆、芸豆。
馬甘泥	6,000	3.25%	與灰色泥大致相同，但泥土黑色，粘質較大。	水稻、豌豆、黃瓜、玉米、旱穀、飯豆。
黃泡泥	84,375	45.02%	黃色砂土有潮溼。	五穀、杉木、八角、水稻、玉米、旱穀、茶辣、茶油、及種木林、各種瓜類。

白散泥	23.5	0.01%	白色粘土。	不宜種各種農林作物。
油沙土	9,400	5.01%	黑色土壤混什有細砂，土質鬆潤。	玉米、早穀，各種林木、果樹、水稻。但茶油種不結果，無收成。
風沙泥	21,093.75	11.25%	大部石片，雜有部份黑砂土，有點潮潤溼。	玉米、雜糧作物，各種經濟林。種水稻不成，因石頭多。
死黃泥	63,375	33.8%	黃色粘土。	玉米、水稻、早穀，各種經濟作物和經濟林，但比砂泥較差。
紅泡泥	93.75	0.05%	紅色砂土，質鬆。	因不耐旱，不宜種植作物。
岩山	375	0.2%	又名石山	無泥土。
備考				

(三)氣候：

春季：正二月雨量小而少，但霜雪較多（特別是石山區最多）三月一個月約下雨七、八天，雨量一般較少，有些年限因雨水少而發生旱災，播種不下。

夏季：四月較三月雨多一點，一個月有十二天左右下雨，雨量也是一般，有些年限也因雨量少，而發生旱象，五六月雨量多而大，一月約有半月左右下雨，但在五月有些年限也因雨少而形成

旱災。這個時期一般都是雨量較多的月份。

秋季：七月同六月一樣，有些旱玉米成熟因雨多而被霉爛，八九月雨量逐漸短少了，一月約有十二天左右下雨，雨量也較少了些。

冬季：十月十一月約有八、九天下雨，但雨量較少，開始有霜，石山區開始有雪了，臘月雨量少而小，但霜雪較多，平均一月有十天左右下雪或雨。

這是一年四季雨量的長度。

一年一般的雨量有二、三、四、八、九、十月，每月平均下七至十二天的雨，下的時間不長也不大，雨量最多是在五、六、七月，每月平均有半個月下雨，每次下雨時間大而長，這段時間雨水充足，但有很少的年限五月也有些旱象發生，同時農民生活在五、六月是一個關鍵，正是除草培土季節，大雨多和乾旱都會減產，如今年甘洞一帶因天旱造成玉米減產。雨量較少是在冬臘月及正月，是冰冷時期。

一年溫度的大體變化：在山區一年只是在夏至左右二〇天到三〇天為最熱，但這僅僅是白天，晚上還要蓋上棉被，最冷是十冬臘月及正月，石山區的一帶農民都不能離開火灶，其餘是一般氣候了，另外，每年在秋前二〇天到立秋止，這時刮大風，往往把玉米刮倒，造成減產，當風頭的面完全失收，這是在石山區一年溫度的大體情況，它與坭山區的溫度不同的原因是地勢高，森林多。坭山區最熱是五月中旬至八月中旬，最冷是冬臘月時期，六、七月風也比較多，其餘都是一般的。

（四）民族人口及民族關係：

全鄉有漢、瑤兩個民族，漢族共一二四戶，五九七人，瑤族五戶四六人。

民族關係解放前是不够好的，漢族歧視瑤族，看不慣他們穿花衣服，喊瑤族為「瑤仔」，互相來

往也很少，解放後從上而下的貫徹了黨的民族政策，關係比過去好了，現在不喊「瑤仔」而喊瑤族同志了，漢族還告訴瑤族種田，今年區發給該鄉救濟糧玉米二、八〇〇斤，佔八九〇的人口，漢族大公無私的照顧了他們一、二〇〇斤。但另一方面還存在一些問題，如土改瑤族分得的房子不願搬來住，怕漢族笑，看不起，所以把分得的瓦房賣掉了，另瑤族在漢族地區種有些瓜菜等，也被漢族農民偷走了，並說：「漢族農民偷東西，所以不敢來住了」，現在瑤族羣衆反映說：「政府同志和鄉幹部還是有些看不起我們，土改到現在總沒有那個到我們屯來開會，教育我們一下，好像丟我們到一邊了，」他們的反映是正確的，事實上是沒有那個去過一次，互助合作怎樣搞法，瑤族婦女很少知道，今後領導須重視這一反映，加強瑤族的社會主義教育。

(五)農民已往的互助習慣及現在的互助合作情況：

農民過去都是貧農與貧農在農忙時互相換工的，與中農換工的很少，中農都是僱工的多，工資是吃主家五斤玉米一天，秋收後才開工資，農忙時幫地主富農做工都是混豬肉吃，大吃大喝一頓就算，部份混一頓大煙吹就算了，也沒有工資，少數得了工資的也不上一斤大米。解放後已有改變，同地主富農幫工換工的沒有了，中農與貧農也開始互相變工了，他們互助是義氣相投的，在農忙時都是你幫我一天，我幫你一天，工換工，集體吃飯，幫工的就得工資，不分勞動強弱，三千元一天，農忙季節過了，就各做各的，一人帶牛、農具做一天就算兩個工，這是農民的互助情況。

目前全鄉已組織常年互助組五個，三〇戶二一六人。臨時互助組十一個（其中有兩個是常年互助組改為臨時互助組的），五九戶，二一九人，這些組是經過總路綫教育後通過全鄉幹部積極份子互相串連自願組織起來的，但在組織後，部份組沒有骨幹領導及骨幹不強，互利政策不懂，有組織起來不久就垮台的，有的常年互助組組織起來後因不懂評工記分而改為臨時互助組，有的常年互

助組因評工記分馬虎或臨時組未評工記分，個別組員因勞動力多怕吃虧，要求退組單幹，有的則認為評工記分麻煩，有的因沒先排好工及訂有週密的計劃，形成搶工先做，這也影響了互助組的團結及合作運動的很好開展。

當前因地區分散，大力宣傳互助合作的意義不夠，加之初組織，貫徹自願互利的政策不夠，農民對互助合作的信心不大，認為參加不參加也是勞動生產，勞動力強的還認為不參加生產還要搞得更好一些，勞動力多的也形成不願參加互助合作的現象，有的還怕轉社後財產歸公。

(六)當前發展生產的主要抵觸思想：

(1)怕納農業稅，如中農陳炳秀說：「去年農業稅還有少數民族的照顧，今年不知有沒有照顧，如果今年沒有照顧真的納不起啊」。中農楊秀錦說：「茶辣稅真重，我去年收了十多斤茶辣，就納了四、五擔(四〇斤一擔)玉米的稅」，所以現在大多數對發展茶辣有顧慮。由於他們怕納稅，故不敢大胆發展生產。

(2)怕統購，今春統購評楊學清賣出了三千斤玉米，現在他則說：「今年收多糧又不是要統購完，做的多還不是統購多」，認為統購是一種負擔，所有因顧慮統購而不敢放手生產的。

(3)怕財產歸公，而等待社會主義，不努力生產支援國家工業化，如吳錫清說：「組織合作社，我的茶辣不歸公的」。現在農民的思想普遍要求能維持一般的生活水平就滿足了。

二、經濟面貌：

(一)農業：

(1) 耕地面積產量及每人平均數，附表：

種 類	水 田	旱 田	畝 地	坡 地	岩 地	台 土	合 計	每人平均	急待耕 植預地
面 積	736.8畝	92.61畝	271.5畝	798.7畝	45畝	64.5畝	2009 ¹² 畝	3.125畝	2587畝
產 量									
最高	341斤	230斤	320斤	320斤	225斤	200斤			
一般	240斤	160斤	32斤	220斤	150斤	140斤			
最低	90斤	40斤	120斤	120斤	60斤	60斤			

解放後的開荒情況：

在坭山區的他們都是年開年丟，今年開這裏，明年開那裏。在土地比較的肥沃的地方，把山林砍掉燒火後，僅挖成洞就將玉米種下，待玉米生長後再進行除草，這就算開荒了。這種荒地，好的只種一年或二年，就丟荒了。

在種旱禾方面是與種玉米有所不同，能找較平坦的山坡；把山林草砍掉用火燒光，進行翻土後才下種。在生產收入方面：山坡區大多數農民是靠開荒來維持全年大部份生活，如楊學清五三年開荒收入佔全家總收入五〇%以上，特別瑤族開荒收入佔每戶的生產總收入八〇%以上，這是坡山開荒情況。但目前尚一個問題，這地區的荒山八〇%以上全是私有山地，限制了農民開荒面積的擴大。農民要開荒，尚要給山主納租。因此有山少的無地開影響其生產。

另外在石山區，目前開荒很少，因為石山多土山少，能開的已開完了，現每年只能做好熟地。

開荒對保持水土的問題：

本鄉開荒是很多的，只要它能有土質好，不管那個地方，有沒有森林，有沒有影響水土問題均都砍光來開荒，在兩個地方有二條水源，土質好，又潮濕，農民就在那個地方把森林光了，稍旱一點水源就斷流，就影響了三百多斤種水田，這兩年發生了旱災。另外有些坡上開荒把森林砍光了造成崩潰。

(2) 農產品：現將各種農作物面積產量列表：

種類	面積	產量	單價	金額	比重	備註
水稻	820.933畝	171.385斤	489(元)	83,807,265(元)		
旱谷	240.666畝	26,323.8斤	489	12,871,847		
玉米	725.6畝	130,744斤	446	58,311,824		
小米	4.216畝	1,162.8斤	832	967,200		
高粱	3.89畝	253.8斤	500	126,750		
紅米	20.55畝	1,909.2斤	832	1,588,392		
飯豆	34.014畝	3,090.4斤	832	2,571,088		
禾	3.71畝	466.8斤	500	233,250		
黃豆	43.93畝	1,574.2斤	819	1,289,208		

豌豆	250.02畝	4,302斤	978	4,207,356		
芙豆	13.17畝	205.8斤	600	123,300		
小麥	3畝	96斤	752	72,192		
三角麥	153.925畝	544.6斤	320	1,742,200		
紅薯	28.2畝	3,395斤	200	677,000		
合計				168,588,972	36.95%	

經濟作物的面積產量表

種類	面積	產量	單價	金額	比重	備註
芝麻	0.638畝	134.9斤	11,000元	188,387元		
油菜	2.3畝	770.4斤	819元	630,834元		
火麻	6.6畝	565.6斤	800元	452,300元		
苧麻	4.44畝	52.8斤	10,300元	540,650元		
棉花	4畝	33.6斤	20,200元	674,175元		
合計				2,486,346元	0554%	

三年來農產品的價格情況表

品 名	稻 谷	玉 米	黃 豆	豌豆	茶	辣	備 註
五一年	470元	425元	720元	800元	23,400元		
五二年	530元	480元	730元	820元	26,600元		
五三年	640元	640元	750元	950元	42,000元		
五四年	489元	446元	891元	978元	38,980元		

以上各種作物種植，面積是均以種籽折算的，其中有黃豆、飯豆、芝蔴、火麻、紅米、高粱等作物都是混合玉米一起種植的，它們沒有其他另外地面。

(3) 各種農作物的種植季節與農村中的耕作習慣、水利及肥料等情況：

水稻：一般在農曆三月至四月底開始播種育秧，在四月中旬至五月初是插秧的時節。但有少數因旱因水少是待雨水延長到五月底至六月初才完。

玉米：一般在每年清明前十天到立夏止是種植玉米的時節，早種就會冷死，遲種因秋天多風却減收。

旱谷：一般在種玉米後就適合種旱谷。另外小米、高粱、黃豆、紅米、飯豆、火麻、棉花、禾長、四季豆等雜糧作物都是同玉米一齊下種，並大部份都同玉米混合種植。

三角麥：一年種兩造，一穗在三月種，二穗在七月種，第一穗在坭山區多數農民在六月（農曆）進行新開荒，七月下種。

此外，蘿蔔菜在七月種；油菜、茶辣、豌豆、芙豆、小麥、葱、蒜、青菜等都在十月冬月種的。

農民的耕作習慣：

本鄉農民過去都沒有冬耕過（翻土過冬）的習慣，解放後在人民政府的號召下，已開始有少部份冬耕。因天氣冷寒，農民成羣結隊上山打獸而混過冬天。一般農民在正二月才開始翻土及種植。在開荒方面，都是在秋後選好地方，把樹木砍掉到隔二、三月後用火燒光，就進行挖成一洞一棵一棵的下種，並不放肥料。旱禾土只翻過一次就下種。

在畝田除草方面：插秧後二〇天進行耘田；過去一般只耘一次，現在普遍做到兩次。玉米的是在下種後四〇天才進行除草培土，在過去大部份除草培土一次，現在普遍做到了兩次。

播種方法：在下種前都是先整好秧田下好基肥，十斤谷種的秧苗約放一六擔糞肥（每擔重三十斤），每年大多數的秧苗都長得很好。在分秧的時候，一般都分很密。種玉米：全鄉有兩種作法，有石山與坭山區各有所不同。

石山區：他們的玉米地，在秋收後，直到臘月都沒有人翻土過冬，（現在已有個別搞）到正月才把玉米桿砍掉燒火，那時男人翻土（用牛犁）女人的把牛欄糞肥開始撒往玉米地放（因熟地需要肥料較多才能收成），到犁耙二次後（現已有少數做到三犁三耙，或二犁三耙），就按行按洞放種（三至五粒）並每洞放一副糞肥後再用輕輕的耙蓋。玉米在生芽後，又參種一些其他雜糧，如黃豆飯豆芝麻（但很少數）等等。在過四〇天左右進行第一次除草培土，再三〇天左右進行第二次。在下種至收成的時間中尚遭受到很多災害，如要防止烏鴉、老鼠、猴子、箭豬、馬熊、黃獐等的侵害，如不注意就會使產量失收。

坭山區：他們山較多，他們是砍山種植，但他們沒有長久耕作習慣，因此他們年開年丟（除水

旱田和平畝地外）浪費人力，且撒種，少放肥料，所以收入產量亦低。

現有各種經濟作物發展情況：

該鄉農作物，有水、旱谷、玉米，（石山區少）黃豆、飯豆、豌豆、芝麻、棉花、油菜。經濟林：有茶辣、核桃、板栗、茶林、八角、木添等，宜以種植，只要加以管理，銷路的前途是很大的。根據本鄉的氣候、土質，尚有向日葵可以種植，現已有一戶種有，生長良好可以推廣。

農業生產的潛在力情況：

該鄉栽種農作物一般都是一季作物（只三角麥二稔），農民說，當地氣候較冷，不合季節，早種、遲種就會失收。據了解，主要潛在力是耕作不良，限制產量提高，沒有翻土過冬的習慣；少施肥料，光砍山後頭年土質較肥後二年不放肥，地瘦，因此變成年開年丟的現象浪費人力。其次沒有善於吸收先進技術，改良耕作方法，把主要勞動力和附帶勞動力組織起來，因此往往過去種植面大，勞動力有限，變成費工大收成少。

（4）各種災害情況：

該鄉除水災很少外，其他自然災害一貫是嚴重的，據五三年的統計，本鄉共損失農作物四五九四斤（內有水旱谷一三七二斤其餘玉米）即旱災一、一七二斤獸災三〇六五斤鳥災三五七斤。

鳥災：有烏鴉、麻雀、白漢鷄等。


虫災：有殘子鑽心虫、蝗虫、閭虫、螞蟻蟲等。

獸災：有野豬、馬熊、箭豬、猴子、老鼠、黃京等。

他們對自然災害的鬥爭過去都有了習慣，現有全鄉都組織起來，成立了三個隊，有三三枝粉槍，步槍一枝。

（5）農具情況：


農具種類式樣、數量附圖如下：




铁耙
3把




钉耙
约一斤半
65把




叉头
约二斤半
119把



铁耙
109把



犁
106把




三股鋤
約一斤半
277把




日字鋤
約二斤
273把



板鋤
約二斤半
31把



柴刀
約一斤半
165把



镰刀
約十二兩
179把

平
和
無
PDG

(二) 畜牧:

(表一)

類別	黃	牛	水	牛	馬	猪				說	明
大	小	大	小	大	小	母猪		肉猪		1.黃牛大隻價60萬元，小20萬元。水牛大隻價80萬元，小隻40萬元。馬大四匹價30萬元，小四匹價30萬元。	2.肉猪每斤價4,400元，猪仔一條價22,000元
						總數	產量	總數	產量		
隻數		77	45	57	41	30	14	103	504	264	10498
合計		122		98		44					
折金額		55,600,000	57,100,000	31,200,000	9,658,000	36,506,800					
佔國民經濟比重		31.47%		10.12%							

1. 黃牛大隻價60萬元, 小隻20萬元。水牛大隻價30萬元, 小隻40萬元。馬大匹價90萬元, 小匹價30萬元。
2. 肉猪每斤價4,400元, 猪仔一條價22,000元

三年來牛馬猪繁殖情況表

(表二)

年 期	品 種 牛 馬		水	牛	黃	牛	馬	母 豬	駱	明	
	牛	馬									
1951	總數	生	死	總數	生	死	總數	生	死	總數	生仔數
	53	11		114	16	8	30	5	3	61	355
1952	62	12	1	92	19	22	30	7	2	68	360
1953	78	16	2	111	30	13	39	7	6	78	479
合 計	193	39	3	317	65	49	99	19	11	207	1194
總平均	64	13	1	105	12	14	33	6	3	69	398

本鄉沒有公豬，只是在自己母猪生下豬仔，留做種，待配種後閹掉，沒有一個較長期的做種，因此每年生下的豬仔很小，數量不多，繁殖也差；母猪一年只產一至兩次。肉豬只養一年至兩年才成肉。

(1) 餵豬的飼料：一般都是吃野菜，很少有主糧餵，如芫荽菜、毛芹菜、駿湯梗（菜名）、葡萄藤、紅薯藤、紅米菜、水菜等，可作飼料。

另外根據本鄉情況，現在羊是沒有的，但今後宜發展。

(2) 各種牲口的飼養、管理情況及存在問題：

本鄉牧場較多，又寬闊，草多而肥沃，牛、馬一年四季都在牛場吃草，但由於管理不善，也影響牛馬的長大。一天只放牧一次變晚飽，即是飽時間短，餓時間長，同時牛馬欄不乾淨，欄內有二、三寸深的尿糞坑，一年都住在尿糞裏。在牛馬欄上有的沒有蓋草，冬天凍冷，因此，到冬天瘦弱，甚至死亡。

(3) 牧場：面積二五一六畝，尚可開拓的牧場面積四六九一畝。

根據本鄉的牧場，水土，氣候情況，是宜大量發展黃牛；另外，在石山區最宜於發展牧綿羊，原氣候冷，熱天不熱，適合養綿羊，牧場能牧一千頭左右。

(三) 林業

(1) 經濟林：現將經濟林的種類面積產量列如下表：

種類	面積	產量	單價	折合金額	佔國民經濟%	銷路情況
茶辣	36.706畝	792.7斤	38,980元	30,889,213元		
核桃	19.633畝	523.8斤	1,100元	5,762,350元		
板栗	3.363畝	5665.2斤	1,500元	8,497,687元		
沙梨	6.15畝	4022斤	800元	3,217,600元		
茶油	128.5畝	3937.6斤	3,260元	12,835,842元		
桐果	54.4畝	5890.6斤	770元	4,535,842元		
木漆	2.2畝	52.2斤	13,000元	677,625元		
八角	3.2畝	615斤	4,527元	2,785,802元		
芭蕉	3.15畝	844斤	800元	675,200元		
杉木	12.73畝	此數指已 賣收入		930,000元		
合計				70,806,907元	15.52%	

現在全鄉山林林木生長得很好，但在經濟林中除了茶林較集中外其他很分散。而該鄉農民對林木，經濟林尚管理很好，對經濟林，每年能除一次，個別能進行培土；對杉樹等亦能隔年除枝一次，