

中国建筑材料工业年鉴

(2008)

中国建筑材料工业年鉴社

中国建筑材料工业年鉴 (2008)

主管 主办：中国建筑材料联合会

编辑 出版：中国建筑材料工业年鉴社

国内统一刊号：CN11-3115/TU

发 行：中国建筑材料工业年鉴社

地 址：北京市海淀区三里河路 11 号

邮 政 编 码：100831

电 话：010-88376798 010-68310745

广告经营许可证：京海工商广字 0356 号

印 刷：北京雅彩印刷有限公司

定 价：580 元

《中国建筑材料工业年鉴》(2008)

编辑委员会

- 名誉主任: 张人为 中国建筑材料联合会会长
- 编委会主任: 雷前治 中国建筑材料联合会副会长
- 编委会副主任: 孙向远 中国建筑材料联合会党委书记、常务副会长
- 徐永模 中国建筑材料联合会副会长
- 陈国庆 中国建筑材料联合会副会长
- 叶向阳 中国建筑材料联合会副会长
- 孙铁石 中国建筑材料联合会秘书长
- 宋志平 中国建筑材料集团公司董事长、党委书记, 中国建筑材料联合会副会长
- 谭仲明 中国中材集团公司总经理, 中国建筑材料联合会副会长
- 张毅 北京市人大环资委主任、中国建筑材料联合会副会长
- 郭文叁 安徽海螺集团公司董事长、总经理, 中国建筑材料联合会副会长
- 王惠文 唐山惠达陶瓷(集团)公司董事长、总经理, 中国建筑材料联合会副会长
- 刘志江 中国中材集团公司副总经理, 中国建筑材料联合会副会长
- 姚燕 中国建筑材料集团公司总经理, 中国建筑材料联合会副会长
- 周祖德 武汉理工大学校长, 中国建筑材料联合会副会长
- 朱雷波 中国洛阳浮法玻璃集团董事长、总经理, 中国建筑材料联合会副会长
- 徐尧湘 上海建筑材料(集团)总公司总裁, 中国建筑材料联合会副会长
- 姚季鑫 浙江三狮集团有限公司董事长、总经理, 中国建筑材料联合会副会长
- 张志法 山东泰山玻璃纤维有限公司董事长, 中国建筑材料联合会副会长
- 张毓强 浙江巨石集团有限公司董事长、总裁, 中国建筑材料联合会副会长
- 邱兴祝 宁波浙东建材集团有限公司董事长, 中国建筑材料联合会副会长
- 谢镇江 中国建材报社社长, 中国建筑材料联合会副会长
- 张才奎 山东山水水泥集团有限公司董事长、总经理, 中国建筑材料联合会副会长
- 王刚 山东金晶集团总裁, 中国建筑材料联合会副会长
- 曹江林 中国建材股份有限公司总裁, 中国建筑材料联合会副会长
- 叶德林 广东新明珠陶瓷集团有限公司董事长、总裁, 中国建筑材料联合会副会长
- 李新华 中材科技股份有限公司董事长、中国建筑材料联合会副会长
- 于兴敏 天津水泥工业设计研究院有限公司董事长, 中国建筑材料联合会副会长
- 吴一岳 广州越秀水泥集团有限公司董事长, 中国建筑材料联合会副会长
- 王福江 山东省建筑材料工业协会会长, 中国建筑材料联合会副会长
- 刘长发 中国建筑材料工业规划研究院院长, 中国建筑材料联合会副会长
- 马芳城 中国机械冶金建材工业全国委员会副主席

编辑委员：(按姓氏笔画排序)

- | | | | |
|------|------------------------|-----|----------------------|
| 丁楠生 | 安徽省建筑材料工业协会副会长 | 张佰恒 | 中国建筑玻璃与工业玻璃协会秘书长 |
| 于小兰 | 中国建筑材料联合会信息部主任 | 张宗兴 | 北京建材行业协会秘书长 |
| 孔祥忠 | 中国水泥协会秘书长 | 张福祥 | 中国玻璃纤维工业协会秘书长 |
| 王耀 | 中国摩擦密封材料协会理事长 | 李红忠 | 天津市建材业协会秘书长 |
| 王化平 | 湖北省建材行业投资促进中心主任 | 杜建东 | 中国建筑砌块协会秘书长 |
| 王世明 | 辽宁省经济委员会建材处处长 | 谷东玉 | 中国建筑材料工业年鉴社副主编 |
| 王玉敏 | 中国建筑机械工业协会秘书长 | 陈波 | 中国建材工程建设协会秘书长 |
| 王建华 | 中国砂石协会秘书长 | 陈秀芬 | 上海市建材行业管理办公室调研员 |
| 王爱贞 | 河南省建筑材料工业协会常务副会长、秘书长 | 陈洪韬 | 广西壮族自治区经济委员会重工业处副处长 |
| 丛培江 | 浙江省经贸委建材冶金煤炭行业办公室主任 | 陈斌 | 福建省经贸委冶金建材行业管理办公室主任 |
| 任长青 | 中国建筑装饰装修材料协会秘书长 | 刘文斌 | 江西省经贸委综合行业管理办建材处处长 |
| 刘启胜 | 中国石灰协会秘书长 | 姜宏学 | 吉林省建设厅建材行业管理处处长 |
| 刘建华 | 中国石材工业协会秘书长 | 胡小媛 | 中国绝热隔音材料协会秘书长 |
| 刘赋捷 | 中国建材工业经济研究会会长 | 晋占平 | 中国硅酸盐学会秘书长 |
| 刘道君 | 四川省经贸委基建冶金建材处副处长 | 樊家生 | 湖南省建筑材料行业管理办公室主任 |
| 吕琴 | 中国复合材料工业协会秘书长 | 秦春雨 | 中国建材杂志社社长 |
| 吕志坚 | 新疆维吾尔自治区建材行业管理办公室主任 | 聂长兰 | 江苏省建筑材料工业协会理事长 |
| 孙美斌 | 内蒙古自治区水泥协会秘书长 | 郭世刚 | 山西省建筑材料工业行业管理办公室主任 |
| 朱蓓 | 贵州省经贸委行业管理二处处长 | 马忠林 | 宁夏回族自治区建材行业管理办公室主任 |
| 朱冬青 | 中国建筑防水材料工业协会常务副理事长、秘书长 | 梁荣英 | 广东省经贸委工业处副处长 |
| 朱先熊 | 中国建材市场协会会长 | 符传智 | 海南省发展与改革厅工业处处长 |
| 次仁旺堆 | 西藏自治区发改委工业与产业政策处处长 | 葛旭东 | 河北省建筑材料工业协会会长 |
| 宋景涛 | 青海省建材协会会长 | 韩翠瀛 | 中国建材杂志社副总编辑 |
| 许彦明 | 中国砖瓦工业协会秘书长 | 虞建华 | 中国建材杂志社总编辑 |
| 齐子刚 | 中国加气混凝土协会秘书长 | 缪沾 | 云南省建材行业协会副会长 |
| 何红 | 重庆市经济委员会建材行业管理处处长 | 缪斌 | 中国建筑卫生陶瓷协会秘书长 |
| 张湛 | 中国非金属矿工业协会常务副理事长 | 潘国煜 | 陕西省工业交通办公室行业协调指导处副处长 |
| 张一诚 | 甘肃省建筑材料工业协会会长 | | |
| 张东壮 | 建材工业质量认证管理中心主任 | | |

主 编：雷前治

副 主 编：陈国庆 孙铁石 谷东玉 秦春雨 虞建华 韩翠瀛

编辑部主任：王贻骏

责 任 编 辑：高玉春 臧幼华

特 约 编 辑：（按姓氏笔画排序）

于秀英	于志平	王 庚	王 烈	王 洋	王庆荣	毛迎春	石 泉
刘振海	刘乾成	刘 娟	孙咏梅	杜 刚	张万春	张北玉	张岚嵘
李世华	李怀之	李静荣	陈 环	陈志杰	周晓彦	孟春玲	林丽卿
武增海	洪 亮	胡 兵	赵德海	赵福义	黄 勇	彭 建	谢洪伟
鲍大宏	黎玉美	薛国威					

《中国建筑材料工业年鉴》(2008)

协 办 单 位

(排名不分先后)

中国中材集团公司

中国建筑材料集团公司

北京金隅集团有限责任公司

上海建筑材料(集团)总公司

安徽海螺集团公司

云南省建材工业行业协会

巨石集团有限公司

华新水泥股份有限公司

中国玻璃控股有限公司

中节能新材料投资有限公司

安格尔建材科技有限公司

编辑说明

一、《中国建筑材料工业年鉴》（下称《年鉴》）是由中国建筑材料联合会组织编纂的大型资料性实用工具书，其宗旨是全面反映我国建筑材料、非金属矿及其制品和无机非金属新材料三大领域的发展历程、改革成果和发展成就，为行业和企业提供大量生产、科技、管理、流通等方面的信息，是中国建材行业的“编年史”和“发展史”。

二、《年鉴》创刊于1981年，已连续出版20多年。从2005年起，《年鉴》由双年刊改为单年刊，每年出版一卷。本卷收录时限为2007年1月至2007年12月。该卷记述了2007年度我国建材行业的发展概况以及全国各省、自治区、直辖市的主要工作、精英人物和统计数据。

三、本《年鉴》分部类、栏目、条目3个层次，根据资料分类的需要，在少数栏目下设有类目。条目为本年鉴的基本文献形式，条头一律用黑体字加“【】”表示。

四、本《年鉴》收集资料的范围是全国性的。参加撰稿的部门有中国建筑材料联合会及下设的代管行业协会、研究会、管理学会、直属单位和大型建材集团公司，还有31个省、自治区、直辖市的省级机构等共计100多个单位。所有稿件、资料、数据都经有关单位审编。全国性的数据以中国建筑材料联合会信息工作部统计的数字为准；省、自治区及直辖市部门（协会）的数据以其提供的资料为准。

五、本《年鉴》暂未收入我国港澳地区、台湾省的相关资料，全国性的数据中也未包括港、澳、台部分。

六、本《年鉴》在编辑、出版过程中，得到了各省、自治区、直辖市建材管理机构、行业协会的大力支持，谨致谢忱。为使《年鉴》能更好地为各级政府、行业主管部门、外事机构、企事业单位的广大读者提供信息支持，诚请各界读者对本卷《年鉴》中的不足之处给以批评指正。

《中国建筑材料工业年鉴》编辑部

2008年10月

天瑞集团水泥有限公司

天瑞集团水泥有限公司总部位于河南省汝州市，是天瑞集团四大主营业务之一，是国家重点支持的十二家水泥企业集团之一，多年来是河南省最大的水泥生产供应商。2007 年与美国 KKR 公司和国际金融公司（IFC）成立中外合资企业。

天瑞水泥的各条生产线和在建项目主要分布在河南、辽宁资源丰富的区域和市场前沿。截止到 2007 年底，公司已拥有包括汝州、裕泰、大连、卫辉、禹州、鲁山、周口、商丘、郑州、瑞平石龙在内的十家新型干法水泥生产企业，有十条新型干法熟料生产线和四个大型水泥粉磨站，新型干法水泥生产能力已达 2000 万吨。2008 年在新建和新开工建设的项目还有南召、营口、卫辉二期、大连二期、辽阳等 10 个，预计到 2008 年年底，天瑞新型干法水泥生产规模将超过 3000 万吨；

天瑞水泥拥有国内一流的生产经营管理、工程项目建设和企业管理专家，拥有一批素质精良、能打硬仗、勇挑重担的中层管理人才和专业技术人才，为天瑞水泥的发展提供了有力的人才支撑，由公司内部技术骨干和外聘专家组成的“河南省新型干法工程技术研究中心”为公司项目建设、技术创新、生产管理、产品研发和质量提升提供了强有力的技术保障；已建成的所有项目均体现出了投资省、工期短、质量优、效益好的特点；基本实现了当月达产、当年创效的预期目标。明显的技术、管理、成本和质量优势，“天瑞”牌水泥具有明显的市场竞争优势，公司已成为国内水泥行业中盈利能力强、成长性好，具有明显竞争优势的水泥企业。

天瑞水泥以其过硬的质量、良好的信誉、优质的服务赢得了社会各界和广大用户的好评。“天瑞”牌 P052.5、P042.5、P032.5、PC32.5 系列产品，通过了 ISO9001 质量体系认证，先后被评为“河南省名牌”、“河南省著名商标”、“河南省优质产品”等称号，成为省内公路、铁路、隧道、大型桥梁、高层建筑的首选产品；公司先后荣获河南省“产品质量信得过”单位、河南省“守合同重信用企业”等荣誉，为国家的基础设施建设做出了较大贡献。

公司以“节能、环保”为己任，长期致力于技术创新和管理创新，致力于节能减排、改善环境和资源综合利用，努力为我国新型干法水泥的发展和节能减排及环境保护工作做出积极贡献。

天瑞水泥将始终坚持“诚信、创新、卓越、共赢”的发展理念，抢抓“中原崛起”和“振兴东北老工业基地”的战略机遇，加强合作、加快发展，计划到 2010 底，水泥生产规模将超过 5000 万吨，届时将跻身全国水泥行业前列，为河南省和辽宁省水泥工业结构调整和进步做出更大的贡献。



附：天瑞水泥所属企业名录

天瑞集团水泥有限公司裕泰分公司	河南省汝州市	0375-6681027
天瑞集团汝州水泥有限公司	河南省汝州市	0375-6941799
商丘天瑞水泥有限公司	河南省商丘市	0370-2292119
天瑞集团周口水泥有限公司	河南省周口市	0394-8301536
大连天瑞水泥有限公司	大连市长兴岛	0411-85280745
鲁山县安泰水泥有限公司	河南省鲁山县	0375-5071688
卫辉市天瑞水泥有限公司	河南省卫辉市	0373-4415301
郑州天瑞水泥有限公司	河南省郑州市	0371-62366528
营口天瑞水泥有限公司	辽宁省营口市	0417-2273977
天瑞集团南召水泥有限公司	河南省南召县	0377-66629238
平顶山瑞平石龙水泥有限公司	平顶山市石龙区	0375-2522966



卡森科技

CALCINER TECHNOLOGY

四川卡森科技有限公司

四川晨光工程设计院建材分院和四川卡森科技有限公司是集科研、设计、产业一体化的现代化科技公司，专业从事建材（水泥、石灰）、冶金工程设计和科研开发，具有建材行业（水泥厂）乙级设计资质（证书编号：221040）。公司现有专业技术人员和管理人员35人，其中教授级高级工程师3人、高级工程师9人，工程师11人。公司拥有雄厚的水泥、建材工程和冶金工程技术及科技研发实力，具有较强的开发设计、加工制造和售后服务能力。公司技术力量雄厚，专业配套齐全，拥有先进的计算机网络系统、工程数据库、标准库、粘湿物料试验研究中心、科技产业基地和一支经验丰富、注重实效、作风严谨的科研设计队伍。技术人员来源于国家甲级设计院，具有几十年的设计和工程建设经验。


公司立足西南，面向国内外，从2002年成立伊始，取得了长足的发展：公司先后为云、贵、川多家水泥厂进行技术改造，并在山东、辽宁、山西、越南、哈萨克斯坦等地进行了1000t/d~5000t/d规模不等的水泥生产线设计、项目管理及主要热工设备供货。随着公司的发展，公司高层在2006年、2007年先后入股非洲赞比亚长城水泥有限公司和成都蓉联水泥有限公司，并作为两家公司的技术中心进行设计、项目管理以及生产技术管理。到目前为止，公司已签署湖北十堰、辽宁丹东、土耳其、哈萨克斯坦、俄罗斯六条生产线的设计、项目管理以及关键热工设备供货的合同，并有多个项目在谈判之中。

公司产品 (一)

KLP高效低阻型旋风预热器与KSF分解炉

KLP High Efficiency Cyclone Preheater and KSF Calciner.


我公司的预热器分解技术是综合了国外著名公司预热器之优点，并在消化、吸收基础上自行开发了新型预热器技术。KLP旋风预热器是对引进技术的理论研究、冷模试验后开发出的新型高效低阻预热器，一级旋风分离效率高达97%，整体技术水平处于国内领先地位。分解炉根据不同的煤质情况开发了在线KSF分解炉和高线KSF-W分解炉，分别用于燃油和无烟煤的燃烧。



KSF-W 预分解系统
KSF-W precalcining system



KLP型旋风预热器
KLP-type Cyclone Preheater



公司设计的山西中铝二水泥预分解系统
Preheating system of Wuzhong No.2 cement factory

结构特点: Structural Characteristic

旋风筒采用三心270°~300°折角圆筒，气流干燥量大，单级阻力低于1000Pa，热态阻力低于700Pa，密封系统密封力低于4200Pa，具有刚性的低阻特性。进口型式采用等高变角度的切角型进口形式，进口处作切角力。由于主筒体采用KSF分解炉，采用270°折角圆筒，气流干燥量大，单级阻力低于1000Pa，热态阻力低于700Pa，密封系统密封力低于4200Pa，具有刚性的低阻特性。进口型式采用等高变角度的切角型进口形式，进口处作切角力。由于主筒体采用KSF分解炉，采用270°折角圆筒，气流干燥量大，单级阻力低于1000Pa，热态阻力低于700Pa，密封系统密封力低于4200Pa，具有刚性的低阻特性。进口型式采用等高变角度的切角型进口形式，进口处作切角力。

公司产品 (二)

预冷机

预冷机是用于水泥厂、冶金厂、化工厂的预冷设备，具有预冷效果好、结构简单、操作方便等特点。



公司产品 (三)

选粉设备系列 Classifier

煤粉预磨型高效选粉机: Pulverized coal classifier


选粉机是用于风扫磨系统中的分级设备，该系列选粉机针对煤磨系统的特性，在细度控制、抗磨损等方面做了专门的优化设计，并保证良好的抗静电防爆性能。在水泥厂煤磨系统改造中替代粗粉分离器，选粉率30%以上，细度控制简单可行，是使用优质煤磨系统的首选设备。



煤粉预磨型选粉机
Pulverized coal classifier

O-Sepa高效选粉机: O-Sepa high efficiency classifier:

利用空气的水平流选粉，对细体进行分级，选粉效率高，适用于与球磨机、雷磨机、棒磨机、立磨机、辊磨机、振动筛等设备组成的水泥粉磨系统，具有分选效率高、处理物料量大、产品细度调节范围宽、结构紧凑、操作方便等特点。



O-Sepa选粉机
O-Sepa classifier

KZS组合式高效选粉机: KZS assembly high efficient classifier:

是立式高效选粉机和旋风分离器的紧密组合，适用于生料、矿渣等水分较高的物料的分选和粉磨系统，具有如下特点：

1. 选粉效率高，在一定分选粒度范围内可达90%以上
2. 产品细度调节范围广，控制简单，集选粉与烘干于一体。



生料磨组合式选粉机
Classifier for raw meal



O-Sepa选粉机
O-Sepa classifier

Class	Model	Capacity (t/h)	Efficiency (%)	Pressure (Pa)	Power (kW)	Weight (kg)
选粉机系列 High efficiency classifier for raw meal	KS1000	1000	90	1000	100	1000
	KS1500	1500	90	1000	150	1500
	KS2000	2000	90	1000	200	2000
	KS2500	2500	90	1000	250	2500
O-Sepa系列 O-Sepa classifier	OS1000	1000	90	1000	100	1000
	OS1500	1500	90	1000	150	1500
	OS2000	2000	90	1000	200	2000
	OS2500	2500	90	1000	250	2500
KZS系列 KZS assembly high efficient classifier	KZS1000	1000	90	1000	100	1000
	KZS1500	1500	90	1000	150	1500
	KZS2000	2000	90	1000	200	2000
	KZS2500	2500	90	1000	250	2500

四川卡森科技有限公司

地址: 四川省成都市双林路388号
富临大厦14-D

邮编: 610021

电话: 028-68281238 68281249

传真: 028-84350615

网址: <http://www.calciner.cn>

E-mail: calciner@163.com

河南天广水泥有限公司

河南天广水泥有限公司是一家于2004年成立的合资公司,注册资本1.2亿元,固定资产6亿元,拥有4500t/d熟料新型干法水泥生产线一条,企业现有员工980人,高级工程师10人,工程师120人,技术员300人,企业技术先进,产品质量可靠,年可生产优质普通硅酸盐、复合硅酸盐32.5R、42.5R水泥260万吨。

企业先后获得“全国建材行业重质量、守诚信示范单位”、河南省“综合经济效益百佳企业”、“建材行业优胜单位”、“质量信得过企业”、“水泥质量全优单位”,平顶山市“十佳明星企业”、“非公所有制发展先进单位”、“三十家重点保护单位”等50多项省市荣誉称号。2004年8月企业顺利通过ISO9001:2000质量管理体系和产品质量双认证。主导产品“天盾”牌普通硅酸盐水泥,连续十多年达到28天强度富裕标号合格率、出厂水泥合格率三个100%的优异成绩并荣获“中国名牌产品”、“中国绿色建材产品”、“河南省著名商标”、“河南省优质产品”等荣誉称号,产品畅销河南、安徽两省60多个市县,深受广大用户欢迎。


董事长、总经理: 林金利

电话: 0375—7216368

传真: 0375—7216369

地址: 河南省平顶山市郏县林场万花山林区

邮编: 467144



沙河市长城玻璃有限公司

沙河市长城玻璃有限公司

沙河市长城玻璃有限公司始建于2003年，位于金百家工业园区内，厂区占地面积400亩，现有员工1200人，其中大中专毕业生518名，中高级工程技术人员168名，经过5年艰苦创业，已发展成为沙河市又一技术力量雄厚、产品质量优良的玻璃生产骨干企业。

长城玻璃有限公司以生产高科技含量、高附加值的浮法精品玻璃为主导产品，以节能减排为目标，努力为社会创造更大的经济效益。截至2007年底，已建成两条200t/d一窑三线格法生产线，两条500t/d具有国内前沿科技水平、产品综合能耗低、符合国家产业政策的优质浮法玻璃生产线，年产优质玻璃800万重箱，产品远销京、津、鲁、豫、蒙及华东、华南各省市。

2008—2009年计划投资6亿元，拟建两条大吨位优质超厚镀膜浮法玻璃生产线，计划于2009年5月份、10月份分别投产。届时，年可生产1.5—12mm各类优质国标玻璃1800万重箱，成为国内同行业中高水平浮法工艺玻璃生产线，将为我市经济发展做出更大的贡献。

地址：河北省沙河市金百家工业园区

邮编：054100

电话：0319-8846188

传真：0319-8843888



全国玻璃工业研讨会
同行者到我公司参观



参观中控室

洛阳鹏飞耐火耐磨材料有限公司

洛阳鹏飞耐火耐磨材料有限公司自主创新，研制发明成功的耐磨陶瓷涂料填补国内空白，该产品广泛应用于水泥厂、发电厂、钢铁厂、冶炼厂、矿石加工厂等的输送料粉管道耐磨内衬。比传统使用陶瓷贴片、硬塑贴片、耐磨浇注料内衬提高使用寿命 10-20 倍，为用户减少停机修补时间，提高生产效率，节能降耗，增加经济效益作出非常大的贡献。目前该产品全国已有 300 多家用户使用，受到用户欢迎。

公司自主创新发明研制成功的整体耐磨陶瓷构件管道、弯头、施风筒不仅解决了水泥厂、发电厂、钢铁厂 1 米以下管道、弯头内衬无法涂抹耐磨涂料的难题，而且解决了钢制管道、弯头、施风筒金属类易生锈、不耐酸碱、易腐蚀的共性。整体耐磨陶瓷管道构件施风筒全部采用耐磨陶瓷涂料与无机纤维复合制成，不仅耐磨，使用寿命比钢制管道提高 5-10 倍，而且比钢制管道、弯头、施风筒内衬涂抹耐磨材料总重量轻 2/3，价格仅是其总价的 50%。更主要是安装方便，只需几个小时即能安装好交付使用。可为用户提高生产效率，减少停机维修时间，目前全国水泥厂、发电厂已有上百个厂家采用。

公司自主创新发明研制成功的水泥厂预热器陶瓷内筒，采用氧化铝混合多种进口结合材料，经过造粒、压制成型，再经过 1800 度高温烧制成预热器内筒挂板。采用科学的挂接方法，现场安装内筒，不但在高温、强风下不炸裂，适应冷热极变，而且耐磨、不氧化，使用寿命可达 3-4 年。与国内传统采用进口镍制预热器内筒挂板和国内碳化硅陶瓷挂板相比，其优点是在高温强风不易氧化、损坏，并可提高使用寿命 1-2 倍，每年可为用户综合节能降耗 500 多万元。目前已有十几家大型水泥厂采用，很受用户欢迎。

以上三种高新产品 2008 年经我国建材行业有关部门分别评定为“金球奖”、“非金属耐材奖”和“自主创新奖”，已成为中国耐材行业名牌产品。

地 址：洛阳市白马寺帽郭村北
电 话：0379-62615550
传 真：0379-63715015
网 址：www.lypf.cn

山东众森建材科技有限公司



总经理：于吉涛

山东众森建材科技有限公司是专业从事水泥助磨剂、混凝土外加剂研发、生产和销售的科技型企业。公司依托中国建筑材料科学研究总院的科研力量，由我国水泥界知名专家教授领军的研究团队主持公司产品的开发和研究工作，技术研发始终站在国内外该领域的科技前沿。主要生产适用于硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥等通用水泥的“众森”牌 JT 型系列水泥助磨剂和混凝土系列外加剂，产品分为增产型、高效型、通用型等。

山东众森建材科技有限公司由山东省质量技术监督部门颁发产品执行标准登记证，2007 年 7 月 3 日在中国水泥协会水泥助磨剂分会第一届理事会第一次会议上当选为副会长单位。

公司总部位于济南，目前已形成济南、平顶山、成都三大生产基地，是目前我国水泥行业重要的水泥助磨剂供应商和著名品牌，全部产品通过了中国建筑材料科研总院检测。

“众森”牌水泥助磨剂——为水泥而生

“个性化”服务——众森助磨剂的市场通行证

地 址：济南市市中区二七新村中路 43 号（250002）
电 话：0531-82705733 82730649（销售）
网 址：http://www.zhongsenkj.com

湖北世纪新峰雷山水泥有限公司

湖北世纪新峰雷山水泥有限公司系中部大型水泥生产企业，总部位于湖北省山水园林城市——鄂州市，公司控股经营的河南世纪新峰水泥有限公司位于河南省历史文化名城——新乡卫辉市。公司注册资本 11758 万元，总资产 76628 万元，净资产 38614 万元，拥有三条新型干法窑生产线，年水泥生产能力 350 万吨，现有员工 1500 余人，在全国水泥行业排名 50 强之一。目前，公司三期 4000t/d 水泥熟料新型干法窑生产线工程已于 2007 年元月 18 日开工建设，2008 年 8 月建成投产。公司有完善的法人治理机构、规范化的经营管理制度、严格的质量控制体系，有一支经验丰富的管理团队和高素质的专业技术队伍，促进公司持续快速健康发展。公司通过了 ISO9001:2000 质量体系认证，生产的“雷山”牌水泥系省名牌产品、省著名商标。公司生产的“魏辉”牌水泥是河南省知名品牌，曾是北京亚运会工程专用水泥。为了实施品牌战略，两家公司统一使用“雷山”牌商标。

湖北世纪新峰雷山水泥有限公司是一家有 50 多年水泥生产历史的企业，拥有 2500t/d 和 2000t/d 二条熟料干法窑生产线，下设两个分厂分别位于鄂州市南郊碧石渡镇虹桥和武昌大道西段。紧邻 106 国道和武九铁路，距长江 15 公里，占地 1100 亩，拥有自备矿山和铁路专用线，年产熟料 120 万吨，年生产水泥 200 万吨。新建 4000t/d 熟料干法窑生产线已动工建设，投入运行后将新增水泥产量 150 万吨。

公司控股河南世纪新峰水泥有限公司，于 2004 年元月收购河南卫辉市水泥总厂而组建成立。公司位于河南省新乡卫辉市，占地 400 亩，紧邻 107 国道和京广铁路线。公司有自备矿山和铁路专用线，拥有 3200t/d 熟料干法窑生产线一条，年产水泥 150 万吨。


公司总裁诸葛文达携公司全体员工，秉承以“为国家、为客户、为股东、为员工”服务的企业发展理念，坚持以“诚信守法、质量第一”的经营思想，创建和谐安康、社会需要型的现代化企业。

湖北世纪新峰雷山水泥有限公司

电话：0711—2358209 0373—4413558

传真：0711—2358206 0373—4415208

公司网址：www.sjxfc.com.cn



杭州之江有机硅化工有限公司

杭州之江有机硅化工有限公司是一家专门从事化工新材料研发和生产的股份制企业，是国家首批认定的三家硅酮结构胶生产企业之一，是浙江省“五个一批”重点骨干企业，国家高新技术企业；生产的“金鼠”牌硅酮密封胶被评为中国名牌产品，“金鼠”商标被认定为“中国驰名商标”。2003 年，“有机硅密封材料的制备与应用”项目被纳入国家“863”计划。

公司拥有七条从德国、意大利引进的国内先进的自动化生产线和一批高素质的国内外中青年专家、教授组成的科研队伍，具有领先的产品研发、创新和市场服务能力。公司拥有八大系列 30 多个品种的产品，产品广泛用于建筑、玻璃深加工、汽车、电子、日化等领域。生产的“金鼠”系列产品不但与国内各大幕墙公司、中空玻璃厂、房地厂商、汽车制造厂建立了广泛的合作关系，而且远销北美、欧洲、东南亚、中东等地区，在市场上享有很高的知名度和美誉度。产品被国家体育馆（鸟巢）、北京电视中心、东方艺术中心、广州维多利亚大厦、俄罗斯联邦大厦、法兰克福机场等著名工程应用，博得用户的高度评价。

放眼世界，着眼未来。公司将秉承“精诚合作，分享，共同成长”的经营理念，与社会各界密切合作，提供永不落伍的优质化学建材产品和完善服务，为我国建筑事业和汽车工业的发展作出自己应有的贡献！

ZHIJIANG
之江有机硅



中国名牌产品



中国驰名商标


杭州之江有机硅化工有限公司

地址：浙江省杭州市萧山区蜀山街道黄家河 邮编：311201

电话：0571-82368182 82392025 82392036 传真：0571-82391801 82363371

网址：www.chinazhijiang.com

天津市禹红建筑防水材料有限公司



天津市禹红建筑防水材料有限公司坐落于天津市北辰区铁东路工业开发区，自2000年成立，注册资金800万元人民币，公司质量管理体系符合GB/T19001-2000标准；环境管理体系符合GB/T24001-2004-ISO14001:2004标准；公司拥有高级工程师1人，工程师8人，技术人员28人，先后投入设备：两条彩色玻纤沥青瓦生产线，年生产量8000吨；实验室有各种生产检验仪器设备，通过自身不懈的努力，“禹红”牌13项防水系列，27个品种，是天津市防水材料行业龙头企业，国家建筑防水行业20强之一，2007年荣获“天津市著名商标”。

公司拥有一批从事建筑防水工程，专职技术人员和熟悉各种材料性能及施工方法于一体的专业施工队伍。公司真诚地与各界朋友同心合作，生产出社会所需产品，发展是我们永恒的追求，满足客户需求是我们的愿望！

地址：中国·天津市北辰区铁东路工业开发区天秀道188号

邮编：300402

电话：022-86878015 传真：022-85868034

四川玻璃股份有限公司

四川玻璃股份有限公司的前身四川玻璃厂，始建于1971年，属国家建材大型一档企业，1995年吸收外商投资组建而成的中外合资股份制企业。主要股东包括新加坡时正有限公司、川玻（集团）有限责任公司。公司注册资本为人民币43218万元；固定资产40784万元；流动资产21156万元。现有员工1600人，其中，各类专业技术及管理人员350人。

公司地处四川成都与重庆之间的能源及矿产资源丰富的自贡市。公司拥有完善的通讯设施，铁路专用线，公路与内宜高速公路、成渝高速公路相连，交通便捷。

公司拥有30多年玻璃生产的丰富经验。拥有从美国、比利时、德国引进的先进工艺技术和装备水平的生产线，是中国西南地区一家大型的综合性玻璃生产企业。目前，主要产品有：浮法玻璃（210万重箱/年）、普通格法平板玻璃（50万重箱/年）、格法白料超薄玻璃（200万平米/年）、中、无碱玻璃球（1.4万吨/年）、镀膜玻璃（70万平方米/年）、钢化玻璃（50万平方米/年）、热弯钢化玻璃（10万平米/年）。

公司坚持以质量求生存、以品种求发展的质量方针，实施“创名牌、保名牌、发展名牌”战略。“冰菱”牌系列产品质量始终保持在同行业中的领先地位。其中，格法玻璃被评为“部优产品”，中碱玻璃球、镀膜玻璃被评为“省优产品”，无碱玻璃球达到国内先进水平，镀膜玻璃1993年被评为首届“四川省名牌产品”，浮法玻璃、格法玻璃被评为第二、三、四届“四川省名牌产品”。2003年，“冰菱”牌系列玻璃被授予“四川省畅销商品品牌”称号。

公司先后荣获“省级先进企业”、“四川省支柱产业拳头产品企业”、“四川省质量效益型企业”、“四川省名牌产品生产企业”、“四川质量达标企业”，“中国建材工业50强企业”、“中国500家经济效益工业企业”等称号。公司已通过ISO9001:2000质量管理体系认证。

进入二十一世纪，公司全体员工在以总经理梁龙靖先生为核心的领导班子的带领下，求真务实，狠抓质量提升，坚持走质量效益型道路；调整产品结构，大力发展科技创新，强化企业内部管理，提高企业管理水平，在激烈的市场竞争中立于不败之地。

公司董事长：黄英豪

公司总经理：梁龙靖

公司地址：四川省自贡市川玻路82号

邮政编码：643000

电话：086-813-2131380（总办）

086-813-2131333（销售）

传真：086-813-2130655

通用网址：四川玻璃

<http://www.sichuanglass.com>

电子邮箱：cb@sichuanglass.com

北京新港水泥制造有限公司

北京新港水泥制造有限公司由北京京门国有资产经营中心、北京京西百利建材有限责任公司、北京龙泉宾馆有限公司、中国新港门头沟投资有限公司、Beijing Cement Investment Ltd共同投资组建而成。厂址位于北京市门头沟区军庄镇，距离市区仅25公里，军温公路及正在规划中的北京外二环高速公路从厂区前通过，西200米是秦岭铁路和109国道，交通十分便利。当地拥有得天独厚的石灰石、页岩、砂岩和煤矸石等原料资源，燃料品质优良，具有生产水泥不可多得的优越条件。

公司于1992年开始建厂，1995年11月8日建成投产。占地面积15公顷，建筑面积37000平方米。拥有一条原天津水泥设计院设计的日产水泥熟料720吨、带五级旋风预热器的新型干法生产线，在生产工艺和自动化控制方面均采用了国内先进技术，同时引进了日本、德国部分先进生产设备。拥有员工460人，各类专业技术人员近80人。

公司的主要产品为P.O42.5水泥。投产以来，公司严抓管理，积极引进国外先进管理经验和管理模式，建立了完善的质量保证和生产保障体系；先后通过了产品质量认证和ISO9001质量体系认证。并于2006年底通过了北京市环保部门组织

的清洁生产审核阶段性验收。同时注重技术创新，累计投入数千万元资金对生产线进行了一系列技术改造。目前熟料平均日产逾1200吨，最高日产达1320吨，位居国内同等规模水泥生产线前列。水泥年生产能力可达80万吨。2006年企业水泥总产量为55万吨，营业额13167万元，税收1238万元。

新港公司在前进中不断探索新的发展空间及思路。于2005年再次投入数千万元资金，建造干混砂浆厂，于2005年2月4日正式成立北京新港干混砂浆建材有限公司。生产环保、高质量的干混砂浆产品，以满足新一代建筑行业的需要。


几年来，公司提供的优质“皇”牌水泥被用于南银大厦、京都大厦、保信大厦、金玉大厦、首都机场、地铁等大型工程，深受顾客的好评。

“卓越品质皇牌不懈的追求，真诚服务新港永远的承诺”是公司的质量方针。为进一步提高产品质量，公司于2002年4月建立了功能完备的混凝土实验室，期望通过提高科研能力，不断改进产品性能，加强售后服务水平，真正实现为顾客真诚服务的承诺，达到并超越顾客的需求，使顾客满意。

地址：北京门头沟区军庄镇北京新港水泥制造有限公司 邮编：102300
电话：010-60812841 传真：010-60811673

意中石材艺术的完美结合 万里石为您创造高贵·典雅·健康的新生活

厦门万里石集团翔安基地



万里石
WANLI STONE

地址：中国厦门市湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼
Tel: 0592-5081199, 5207219 Fax: 0592-5030976
Email: lzx@wanli.com Http://www.wanlistone.com

吉安市青原区青建新型建材有限公司

吉安市青原区青建新型建材有限公司是拥有员工100多名的中国砖瓦工业协会会员企业，是经省、市墙材革新领导部门认定的一家上规模上水平自动化烧结页岩砖新型墙体材料生产企业。总投资900万元，拥有一条年产5000万块标准砖生产线，生产规模居吉安市烧结砖企业前列。制砖原材料采用页岩和煤矸石，节能节土、环保利废，提高资源利用效率，真正做到“制砖不用土，烧砖不用煤”，生产的烧结页岩完全符合国家墙体材料革新政策，完全适应吉安市中心城区“禁止使用实心粘土砖”后各类建筑市场的需要。主要产品有：烧结页岩实心砖、烧结页岩多孔砖、烧结页岩空心砖等，各项质量指标均符合GB5101-2003《烧结普通砖》、GB13544-2000《烧结多孔砖》和GB13545-2003《烧结空心砖和空心砌块》标准；放射性核素符合GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》标准。烧结页岩实心砖产品强度高，色泽一致，外观质量好，具有良好的保温、隔热、隔音和外墙装饰性能。烧结页岩多孔砖和空心砖产品在减轻墙体自重、保温、隔热和抗震性能等方面均优于实心粘土砖。

公司推行现代化管理，生产设备先进、技术力量雄厚，产品价格合理、服务周到全面，受到吉安市房地产商和建筑商的关注和青睐。公司将致力于吉安市新型墙体材料不断扩大的需求，建成高品质、多品种、多规格、成系列的全省知名的烧结页岩制品生产基地。

企业文化

经营理念：用户的成功就是我们的成功

服务宗旨：真诚为您用心服务

发展目标：在新型墙体材料行业中名列前茅

工作准则：团结 创新 高效

经营定位：立足本地市场 开拓外地市场

P.O32.5R 普通型水泥的性能及适用范围：

- 一、性能：
 - 1、早期强度高，凝结硬化快；
 - 2、强度增长幅度大；
 - 3、抗冻性好；
 - 4、耐磨性好；
 - 5、不透水性强；
 - 6、和易性好，便于施工；
 - 7、与钢筋的亲合力大；
 - 8、对混凝土的拌和水、砂、石子的适应性强；
 - 9、水泥石的结构致密；
 - 10、属绿色环保型产品。

二、适用范围：

- 1、一般地上工程及受侵蚀作用的地下工程；
- 2、无腐蚀水中的受冻工程；
- 3、早期强度要求较高的工程；
- 4、低温环境中需要强度发挥较快的工程；
- 5、不适用于大体积混凝土工程和受化学侵蚀的工程。



P.O32.5R 普通型水泥的性能及适用范围：

- 一、性能：
 - 1、早期强度高，凝结硬化快；
 - 2、强度增长幅度大；
 - 3、抗冻性好；
 - 4、耐磨性好；
 - 5、不透水性强；
 - 6、和易性好，便于施工；
 - 7、与钢筋的亲合力大；
 - 8、对混凝土的拌和水、砂、石子的适应性强；
 - 9、水泥石的结构致密；
 - 10、属绿色环保型产品。

二、适用范围：

- 1、一般地上工程及受侵蚀作用的地下工程；
- 2、无腐蚀水中的受冻工程；
- 3、早期强度要求较高的工程；
- 4、低温环境中需要强度发挥较快的工程；
- 5、不适用于大体积混凝土工程和受化学侵蚀的工程。



P.C32.5R 复合型的性能及适用范围：

- 一、性能：
 - 1、后期强度增进率大；
 - 2、保水性好；
 - 3、泌水率小；
 - 4、水化热低；
 - 5、抗硫酸盐侵蚀能力强；
 - 6、和易性好，便于施工操作；
 - 7、水泥硬化体结构密实；
 - 8、需水量和干缩性大，抗冻性差。

二、适用范围：

- 1、地下、水中以及经常受较高水压的工程；
- 2、受海水及硫酸盐溶液侵蚀的工程；
- 3、大体积混凝土及蒸汽养护的工程；
- 4、在无养护条件下不适用于气候干热地区的工程。



内蒙古乌兰水泥集团

内蒙古乌兰水泥集团地处美丽的乌兰察布大草原中部，是悠远的古察哈尔文化发祥地，成立于1996年，是国家“八五”重点建设项目，由内蒙古电力（集团）公司控股，注册资金5.23亿元，总资产18亿元，下设三个控股子公司，五个参股子公司，规模产量300万吨，是自治区60家重点企业之一，同时也是内蒙古最大水泥企业。

乌兰水泥集团不但实现了快速发展，而且按照科学发展观创造了采用循环经济的发展模式。形成煤、电、热、水泥、中水回用、灰渣、垃圾处理产业链，实现节能、环保、可持续发展。实现了企业效益和社会效益双赢。

乌兰水泥集团用战略性的眼光把品牌与生态建设紧密结合起来，使现代化企业与草原自然景观融为一体，建设成了具有草原特色的花园式企业。形成了具有草原特色的品牌，建设中国规模领先的绿色环保生态水泥生产基地，实现人与自然的和谐共处。

近几年，乌兰水泥经历了艰难曲折的发展历程，锻炼了一支成熟的员工队伍和培育了具有核心竞争力的骨干队伍，并逐渐形成了“永争第一”的企业精神和是在定向的发展理念，推动企业不断发展和壮大。现在乌兰水泥发展更为广阔，我们要紧紧抓住国家宏观调控政策，坚定不移地发展循环经济，为建成全国知名的绿色环保生态水泥生产基地而奋斗。

地址：中国·内蒙古乌兰察布市乌兰水泥工业园

邮编：012400

电话：0474—6543025

6543019

传真：0474—6543210

6543333

销售热线：0474—6543226

销售传真：0474—6543029

