

江西常见

JIANGXICHANGJIAN ZHONGCAOYAO TUPU

中草药

图谱


饶军 郑小吉 主编



中国医药科技出版社

江西常见中草药图谱

饶 军 郑小吉 主编



中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书收载江西常见中草药 400 种, 每种中草药内容包括中药名、别名、来源、辨认要点、性味、功效及应用。全书采取图文对照形式编排, 彩色照片由原植物和中药材嵌合组成, 达到原植物形态、自然生境与摄影艺术完美结合, 具有很好的艺术欣赏性、实用性和收藏价值。

本图谱适合高等、中等中医药院校中药、药剂、中医等专业, 以及中医药工作者野外采药识药参考, 是终身学习中草药、认识中草药的实用书, 是综合高校生物专业识别植物的良好参考用书, 也可作为研究和应用江西中草药资源的重要工具书。

图书在版编目 (CIP) 数据

江西常见中草药图谱 / 饶军, 郑小吉主编. — 北京: 中国医药科技出版社, 2018.4
ISBN 978-7-5067-5915-1

I. ①江… II. ①饶… ②郑… III. ①中草药—江西—图谱 IV. ①R282-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 050692 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 锋尚设计

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010-62227427 邮购: 010-62236938

网址 www.cmstp.com

规格 787 × 1092mm $1/16$

印张 13 $1/2$

字数 242 千字

版次 2018 年 4 月第 1 版

印次 2018 年 4 月第 1 次印刷

印刷 北京盛通印刷股份有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978-7-5067-5915-1

定价 69.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 010-62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

编委会

主 编

饶 军 东华理工大学
郑小吉 广东江门中医药职业学院

副主编

魏韶锋 江西中医药大学
徐幼华 江西中医药高等专科学校
叶成海 广东茂名山阁卫生院
黄文华 抚州市卫生和计划生育委员会
周 敏 赣南卫生健康职业学院
芮 成 江西省医药学校

编 委 (以姓氏笔画为序)

刘 云 广州大参林连锁药店(南昌市)
许庆鑫 江西省吉安市盘谷卫生院
孙立永 广东江门中医药职业学院
李 琳 江西中医药高等专科学校
李小平 井冈山大学
邹平鸿 九江市濂溪区血吸虫病防治站
陈祖明 江西中医药高等专科学校
杨 群 九江市食品药品检验所
罗小兵 江西中医药高等专科学校

欧阳霞妮 广东江门中医药职业学院
涂爱国 江西中医药高等专科学校
袁旭美 广东江门中医药职业学院
龚小娇 赣南卫生健康职业学院
郭琦丽 江西卫生职业学院
谢 欢 江西中医药大学科技学院
彭秀丽 广东江门中医药职业学院
詹晓如 广东江门中医药职业学院
廖梅香 赣南医学院

江西简称“赣”，位于中国东南部，地处亚热带中部，长江中下游南岸，襟江带湖，山多水众，地形复杂，气候温和，土壤肥润。中亚热带季风气候创造的优越自然条件，非常适于植物生长繁衍，从而孕育了江西独特的植物区系。这里除分布有中亚热带地带植物外，还荟萃有大量北上的热带植物和南下的暖温带植物，形成了江西多样且多彩的野生植物资源。根据几代植物学、中药学等工作者的考察资料统计，江西有高等植物 5000 余种，药用植物资源有 3600 余种，其中有省产地道药材栀子、车前子、泽泻、莲子、陈皮、枳壳、前胡、香薷、吴茱萸、汉防己、钩藤、夏天无、草珊瑚等 20 余种。

江西中草药研究历史悠久，积累了丰富的经验和典籍，在中药炮制和用药方法方面尤胜，形成了建昌帮和樟树帮等江西帮中药炮制流派，更有“药不过樟树不齐、药不到建昌不灵”的赞誉。为了总结、继承和推广前人的成果，我们组织了江西本地的大中专院校专家、医药企业专家、医院专家，他们具有丰富的中草药研究治学经历，在广泛搜集典籍的基础上结合自身研究工作经验，坚持法承传统又高于传统的原则，编撰了本书。

本书以实用为宗旨，共收载江西常见中草药 400 种，全书采取图文对照形式编排，彩色照片由原植物和中药材嵌合组成。每种中草药内容包括中药名、别名、来源、辨认要点、性味、功效及应用。本书取材广泛而精心，图例丰富而优美，记述严谨而独特，资料详尽而权威，其编纂、收集、筛选、拍摄等过程历时多年，原植物照片是经过三十多年野外拍摄积累而得，中药材标本也是主编采集，并拍摄成照片，主编在专业和摄影上具有很高造诣，摄影照片达到原植物与摄影艺术完美结合，具有很好的艺术欣赏性、实用性和收藏价值。

本图谱适合高等、中等中医药院校中药、药剂、中医等专业，以及中医药工作者野外采药识药参考，是终身学习中草药、认识中草药的实用书，也可作为综合高校生物专业识别植物的参考用书。本书的编写工作，得到东华理工大学、江西中医药高等专科学校、广东江门中医药职业学院等学校的大力支持，在此表示感谢！

由于知识水平有限，编写过程中难免存在错误和疏漏，恳请读者给予批评指正。

本书编委会

2018 年 1 月

真菌类

- 蛹虫草 /1
- 蝉花 /1
- 树舌 /2
- 灵芝 /2
- 紫芝 /3
- 硫黄菌 /3
- 茯苓 /4
- 裂褶菌 /4
- 竹黄 /5
- 云芝 /5

苔藓类

- 地钱 /6
- 金发藓 /6

蕨类

- 蛇足石杉 /7
- 伸筋藤 /7
- 翠云草 /8
- 卷柏 /8
- 节节草 /9
- 海金沙 /9
- 乌蕨 /10
- 半边旗 /10
- 凤尾草 /11
- 小野鸡尾 /11
- 贯众 /12
- 石韦 /12
- 骨碎补 /13
- 四叶葶 /13
- 蜈蚣萍 /14
- 满江红 /14

裸子植物

- 白果 /15
- 侧柏叶 /15
- 三尖杉 /16
- 南方红豆杉 /16

被子植物—双子叶植物

杨梅科

- 杨梅 /17

榆科

- 朴树根皮 /17
- 山脚麻 /18
- 榔榆皮 /18

杜仲科

- 杜仲 /19

桑科

- 楮实子 /19
- 穿破石 /20
- 薜荔 /20
- 葎草 /21
- 桑叶 /21

荨麻科

- 苎麻根 /22
- 糯米藤 /22

桑寄生科

- 桑寄生 /23
- 槲寄生 /23

蓼科

- 金线草 / 24
- 金荞麦 / 24
- 何首乌 / 25
- 篇蓄 / 25
- 火炭母 / 26
- 水红花子 / 26
- 杠板归 / 27
- 虎杖 / 27

商陆科

- 商陆 / 28

粟米草科

- 粟米草 / 28

马齿苋科

- 马齿苋 / 29

石竹科

- 无心菜 / 29
- 瞿麦 / 30
- 漆姑草 / 30
- 雀舌草 / 31

藜科

- 藜 / 31
- 土荆芥 / 32

苋科

- 土牛膝 / 32
- 牛膝 / 33
- 柳叶牛膝 / 33
- 莲子草 / 34

- 青葙子 / 34

木兰科

- 辛夷花 / 35
- 厚朴 / 35
- 黑老虎 / 36
- 南五味子 / 36

樟科

- 樟树 / 37
- 香桂 / 37
- 乌药 / 38
- 山胡椒 / 38
- 山橿 / 39
- 山鸡椒 / 39

毛茛科

- 钝齿铁线莲 / 40
- 威灵仙 / 40
- 还亮草 / 41
- 毛茛 / 41
- 猫爪草 / 42
- 天葵子 / 42

小檗科

- 八角莲 / 43
- 箭叶淫羊藿 / 43
- 阔叶十大功劳 / 44
- 南天竹 / 44

木通科

- 木通 / 45
- 三叶木通 / 45
- 大血藤 / 46

野木瓜 / 46

防己科

木防己 / 47

白药子 / 47

千金藤 / 48

防己 / 48

睡莲科

芡实 / 49

莲子 / 49

金鱼藻科

金鱼藻 / 50

三白草科

鱼腥草 / 50

三白草 / 51

胡椒科

山药 / 51

金粟兰科

四叶细辛 / 52

肿节风 / 52

马兜铃科

马兜铃 / 53

杜衡 / 53

细辛 / 54

猕猴桃科

猕猴桃 / 54

毛花猕猴桃 / 55

山茶科

油茶子 / 55

藤黄科

小连翘 / 56

地耳草 / 56

元宝草 / 57

茅膏菜科

茅膏菜 / 57

罂粟科

夏天无 / 58

血水草 / 58

博落回 / 59

十字花科

荠菜 / 59

葶苈子 / 60

蔊菜 / 60

金缕梅科

路路通 / 61

檣木 / 61

景天科

珠芽景天 / 62

佛甲草 / 62

垂盆草 / 63

虎耳草科

大落新妇 / 63

常山 / 64

虎耳草 / 64

海桐科

海金子 / 65

蔷薇科

龙芽草 / 65

南山楂 / 66

蛇莓 / 66

枇杷叶 / 67

石楠叶 / 67

翻白草 / 68

蛇含委陵菜 / 68

金樱子 / 69

覆盆子 / 69

山莓 / 70

锈毛莓 / 70

豆科

合萌 / 71

合欢皮 / 71

云实 / 72

决明子 / 72

小槐花 / 73

皂荚 / 73

鸡眼草 / 74

截叶铁扫帚 / 74

铁马鞭 / 75

香花崖豆藤 / 75

网络崖豆藤 / 76

葛根 / 76

苦参 / 77

酢浆草科

酢浆草 / 77

牻牛儿苗科

野老鹳草 / 78

大戟科

铁苋菜 / 78

飞扬草 / 79

地锦 / 79

斑地锦 / 80

大戟 / 80

算盘子 / 81

白背叶 / 81

叶下珠 / 82

芸香科

臭节草 / 82

枳壳 / 83

吴茱萸 / 83

枳实 / 84

苦木科

臭椿 / 84

楝科

苦楝子 / 85

远志科

瓜子金 / 85

远志 / 86

漆树科

南酸枣 / 86

盐肤木 / 87

无患子科

无患子 / 87

清风藤科

清风藤 / 88

凤仙花科

凤仙花 / 88

冬青科

称星树 / 89

冬青 / 89

枸骨 / 90

大叶冬青 / 90

毛冬青 / 91

救必应 / 91

卫矛科

窄叶南蛇藤 / 92

南蛇藤 / 92

扶芳藤 / 93

省沽油科

野鸦椿 / 93

锐尖山香圆 / 94

鼠李科

多花勾儿茶 / 94

枳椇子 / 95

长叶冻绿 / 95

葡萄科

蛇葡萄 / 96

乌菰莓 / 96

三叶崖爬藤 / 97

蓼蓂 / 97

葛藟葡萄 / 98

锦葵科

苘麻 / 98

木槿 / 99

白背黄花稔 / 99

地桃花 / 100

椴树科

田麻 / 100

梧桐科

马松子 / 101

瑞香科

芫花 / 101

了哥王 / 102

胡颓子科

胡颓子 / 102

堇菜科

短须毛七星莲 / 103

紫花地丁 / 103

旌节花科

小通草 / 104

秋海棠科

水八角 / 104

葫芦科

- 绞股蓝 / 105
- 瓜蒌 / 105
- 王瓜 / 106

桃金娘科

- 赤楠 / 106
- 轮叶蒲桃 / 107

野牡丹科

- 地蕊 / 107
- 天香炉 / 108
- 朝天罐 / 108

小二仙草科

- 小二仙草 / 109

八角枫科

- 八角枫 / 109
- 瓜木 / 110

蓝果树科

- 喜树 / 110

五加科

- 五加皮 / 111
- 白筋 / 111
- 榉木 / 112
- 树参 / 112
- 常春藤 / 113
- 通草 / 113

伞形科

- 积雪草 / 114

天胡荽 / 114

隔山香 / 115

紫花前胡 / 115

前胡 / 116

鹿蹄草科

鹿蹄草 / 116

杜鹃花科

闹羊花 / 117

杜鹃 / 117

紫金牛科

九管血 / 118

朱砂根 / 118

百两金 / 119

紫金牛 / 119

山血丹 / 120

报春花科

过路黄 / 120

红根草 / 121

柿树科

君迁子 / 121

山矾科

华山矾 / 122

木犀科

女贞子 / 122

马钱科

醉鱼草 / 123

龙胆科

- 五岭龙胆 / 123
- 双蝴蝶 / 124

夹竹桃科

- 络石藤 / 124

萝藦科

- 牛皮消 / 125
- 白前 / 125

茜草科

- 水团花 / 126
- 水杨梅 / 126
- 风箱树 / 127
- 流苏子 / 127
- 虎刺 / 128
- 栀子 / 128
- 金毛耳草 / 129
- 白花蛇舌草 / 129
- 粗毛耳草 / 130
- 羊角藤 / 130
- 日本蛇根草 / 131
- 鸡矢藤 / 131
- 茜草 / 132
- 六月雪 / 132
- 白马骨 / 133
- 钩藤 / 133

旋花科

- 菟丝子 / 134
- 金灯藤 / 134
- 马蹄金 / 135

紫草科

- 附地菜 / 135

马鞭草科

- 紫珠 / 136
- 白棠子树 / 136
- 兰香草 / 137
- 臭牡丹 / 137
- 大青 / 138
- 豆腐柴 / 138
- 马鞭草 / 139
- 黄荆 / 139
- 牡荆 / 140

唇形科

- 筋骨草 / 140
- 香薷 / 141
- 活血丹 / 141
- 野芝麻 / 142
- 益母草 / 142
- 薄荷 / 143
- 凉粉草 / 143
- 石香薷 / 144
- 石芥苧 / 144
- 紫苏 / 145
- 夏枯草 / 145
- 南丹参 / 146
- 半枝莲 / 146
- 韩信草 / 147
- 地蚕 / 147
- 血见愁 / 148

茄科

- 地骨皮 / 148

苦蕒 / 149
白英 / 149
牛茄子 / 150

玄参科

母草 / 150
通泉草 / 151
鹿茸草 / 151
阴行草 / 152
婆婆纳 / 152
腹水草 / 153

紫葳科

凌霄花 / 153

爵床科

九头狮子草 / 154
爵床 / 154

苦苣苔科

降龙草 / 155
吊石苣苔 / 155

列当科

野菰 / 156

车前科

车前草 / 156

忍冬科

金银花 / 157
接骨草 / 157

败酱科

败酱草 / 158
白花败酱 / 158

桔梗科

轮叶沙参 / 159
羊乳 / 159
半边莲 / 160

菊科

杏香兔儿风 / 160
青蒿 / 161
奇蒿 / 161
艾叶 / 162
茵陈 / 162
牡蒿 / 163
白苞蒿 / 163
野艾蒿 / 164
三脉紫菀 / 164
鬼针草 / 165
天名精 / 165
鹅不食草 / 166
大蓟 / 166
野菊花 / 167
旱莲草 / 167
一点红 / 168
多须公 / 168
白头婆 / 169
鼠麴草 / 169
羊耳菊 / 170
马兰 / 170
黄瓜菜 / 171
蜂斗菜 / 171
千里光 / 172

豨莶草 / 172
一枝黄花 / 173
苍耳子 / 173

单子叶植物

泽泻科

泽泻 / 174
野慈菇 / 174

百合科

天门冬 / 175
九龙盘 / 175
宝铎草 / 176
萱草 / 176
紫萼 / 177
野百合 / 177
阔叶山麦冬 / 178
麦冬 / 178
七叶一枝花 / 179
多花黄精 / 179
玉竹 / 180
吉祥草 / 180
万年青 / 181
菝葜 / 181
土茯苓 / 182
牛尾菜 / 182
藜芦 / 183

石蒜科

石蒜 / 183

薯蓣科

黄药子 / 184
薯蓣 / 184

鸢尾科

射干 / 185

灯心草科

灯心草 / 185
野灯心草 / 186

鸭跖草科

鸭跖草 / 186
裸花水竹叶 / 187
杜若 / 187

谷精草科

谷精草 / 188

禾本科

野燕麦 / 188
薏苡仁 / 189
白茅根 / 189
淡竹叶 / 190
芦苇 / 190
毛竹 / 191

棕榈科

棕榈 / 191

天南星科

菖蒲 / 192
石菖蒲 / 192
磨芋 / 193
一把伞南星 / 193
天南星 / 194
灯台莲 / 194
滴水珠 / 195

半夏 / 195

浮萍科

浮萍 / 196

紫萍 / 196

香蒲科

香蒲 / 197

莎草科

水蜈蚣 / 197

香附 / 198

姜科

山姜 / 198

蘘荷 / 199

姜 / 199

兰科

铁皮石斛 / 200

盘龙参 / 200

蛹虫草

【性味功效】甘、平。补肺阴、补肾阳。

【应用】用于治疗肾虚、阳痿遗精、腰膝酸痛、病后虚弱。



【别名】北冬虫夏草、北虫蛹草、北蛹虫草。

【来源】为虫草科真菌蛹虫草 *Cordyceps militaris* (L.) Fr. 的子实体。

【辨认要点】菌丝为子囊菌。子实体为橘黄色或橘红色的顶部略膨大的呈棒状的子座，子座单生或数个一起从寄生蛹体的头部或节部长出，颜色为橘黄或橘红色，全长2~8cm，成熟后形成子囊孢子。蛹体颜色为紫色，长1.5~2cm。

【性味功效】甘，寒。疏散风热；透疹；熄风止痉；明目退翳。

【应用】用于治疗惊痫、心悸、小儿夜啼、久翳不退、疟疾。



蝉花

【别名】蝉蛹草、蛹茸、蝉茸菌、虫花。

【来源】为虫草科真菌蝉花 *Isaria cicadae* Miq. 的子实体。

【辨认要点】菌核形状长肾形，微弯曲，长2.5~3.5cm，直径1~1.4cm，形似蝉的幼虫。虫体头部具1~2枚棒状子座也称孢梗束，长条形或卷曲，分枝或不分枝，长3~7cm，直径3~4mm，原生态蛋清色，干燥后乳白色，也有的为黑褐色，顶端稍膨大，表面有粉状蝉花孢子粉，形似花朵。

树舌

【别名】赤色老母菌、扁芝、梨菌、枫树芝、木灵芝。

【来源】为灵芝科真菌树舌灵芝 *Ganoderma applanatum* (Pers.) Pat. 的子实体。

【辨认要点】子实体多年生，侧生无柄，木质或近木栓质。菌盖扁平，半圆形、扇形，长(5~30)cm×宽(6~50)cm，厚2~15cm，盖面皮壳灰白色至灰褐色，有明显的同心环棱和环纹；盖缘薄而锐，有时钝，全缘或波状。菌管多层，管口

圆形，在各层间夹有一层薄的菌丝层。孢子卵圆形，一端有截头壁双层。

【性味功效】微苦；平。消炎抗癌。

【应用】用于治疗咽喉炎、食管癌、鼻咽癌。



灵芝

【别名】灵芝草、菌灵芝、木灵芝。

【来源】为灵芝科真菌灵芝 *Ganoderma lingzhi* Sheng HWu et al. 的干燥子实体。

【辨认要点】菌盖木栓质，肾形，红褐、红紫或暗紫色，长[3~7(20)]cm×宽[5~9(20)]cm，有环状棱纹和辐射状皱纹，下面有无数小孔，管口呈白色或淡褐色，管口圆形，内壁为子实层，孢子产生于担子顶端。菌柄侧生，长于菌盖直径，紫褐色至黑色，有漆样光泽，

坚硬。孢子卵圆形，壁两层，内壁褐色，表面有小疣。

【性味功效】甘，平。补气安神，止咳平喘。

【应用】用于治疗眩晕不眠、心悸气短、虚劳咳喘等。

