




普通高等教育“十一五”国家级规划教材
新工科建设之路·计算机类专业规划教材



算法设计与分析

—C++语言描述

第3版

陈慧南 编著



中国工信出版集团



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
新工科建设之路·计算机类专业规划教材

算法设计与分析

——C++语言描述

(第3版)

陈慧南 编著



电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京 · BEIJING

内 容 简 介

本书为普通高等教育“十一五”国家级规划教材。

本书内容分为3部分：算法和算法分析、算法设计策略、求解困难问题。第1部分介绍问题求解方法、算法复杂度和分析、递归算法和递推关系；第2部分讨论常用的算法设计策略：基本搜索和遍历方法、分治法、贪心法、动态规划法、回溯法和分枝限界法；第3部分介绍NP完全问题、随机算法、近似算法、遗传算法和密码算法，其中遗传算法是本次修订新增的内容。书中还介绍了两种新的数据结构：跳表和伸展树，以及它们特定的算法分析方法，并对现代密码学做了简要论述。

本书结构清晰、内容翔实、逻辑严谨、深入浅出。书中算法有完整的C++程序，程序构思精巧，且有详细注释。所有程序都已在VC++环境下编译通过并能正确运行，它们既是学习算法设计的示例，也能使复杂抽象的算法设计更易为学习者理解和掌握。书中包含大量实例和图示，并附有丰富的习题，便于自学。

本书可作为高等学校计算机及其他相关专业本科和研究生“算法设计与分析”课程的教材或参考书，是“算法与数据结构”或“数据结构”课程有益的教学参考书，也可供计算机相关从业者及其他希望了解和学习算法知识的人员参考。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

算法设计与分析：C++语言描述 / 陈慧南编著. —3 版. —北京：电子工业出版社，2018.1

ISBN 978-7-121-33054-4

I. ①算… II. ①陈… III. ①C++语言—数据结构—算法分析—高等学校—教材 IV. ①TP312.8 ②TP311.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2017）第 284089 号

策划编辑：冉 哲

责任编辑：冉 哲 特约编辑：杨永毅

印 刷：三河市良远印务有限公司

装 订：三河市良远印务有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本：787×1092 1/16 印张：19.75 字数：502.4 千字

版 次：2006 年 5 月第 1 版

2018 年 1 月第 3 版

印 次：2018 年 1 月第 1 次印刷

定 价：49.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888, 88258888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式：ran@phei.com.cn。

再 版 前 言

本书自 2006 年出版以来，深受读者欢迎，在此表示衷心感谢。本教材是为高等学校计算机及其他相关专业本科高年级和研究生的“算法设计与分析”课程编写的。此次再版，增加了“遗传算法”一章，而将原第 13 章密码算法改为第 14 章。

这是因为，遗传算法的应用领域越来越广泛，目前，遗传算法的应用范围已包括组合最优化、图像处理、模式识别、智能控制、神经网络、自动程序设计、机器学习、数据挖掘、人工生命和网络通信等许多领域。对于计算机专业的学生和计算机相关从业者而言，遗传算法应该成为必备知识，因而不一定要在学习人工智能相关课程时，才去了解此类算法。作为一种求解函数最优化和组合最优化的十分有用与有效算法，将其引入传统的“算法设计与分析”课程与其他算法知识一起讨论，非常自然且很有必要。

随着遗传算法的深入研究以及与其他学科的相互融合，遗传算法有望在智能领域占有更加重要的地位。作为进化计算的主要分支，作者希望新增的遗传算法知识能满足计算机专业学生和计算机相关从业者了解遗传算法，并进一步学习进化计算的需要。

作者对第 13 章的编写保持了本书一贯的风格，对遗传算法中涉及的方法，书中同样给出了 C++ 程序，程序代码都有详细注释，已在 VC++ 环境下编译通过并能正确运行。

作 者

前　　言

本书为普通高等教育“十一五”国家级规划教材。

算法设计与分析不仅是计算机科学与技术专业学生的必备知识，也是计算机应用工作者必不可少的基础知识。掌握扎实的算法设计与分析理论和方法有助于理工科学生进一步学习计算机技术，适应更广泛的职业挑战。

计算机学科教学计划 2001 (Computing Curricula 2001, 简称 CC2001) 将计算机学科分成 14 个领域，每个领域分成若干知识单元，每个知识单元又包括若干主题。CC2001 强调算法，重视算法设计与分析能力和程序设计能力。计算机算法的基本内容主要包含在算法与复杂性 (Algorithm and Complexity, 简称 AL) 和程序设计基础 (Programming Fundamental, 简称 PF) 等知识领域中。在 CC2001 建议的计算机科学与技术专业的 280 个核心学时中，程序设计与算法方面分配 90 个核心学时，约占总核心学时的 32.1%。

算法领域涉及的内容广泛，通常包括迄今为止，算法学家们所设计的许多基本和经典算法，如排序、搜索、图算法、组合问题算法、字符串算法和大量的数值算法，算法问题求解、算法分析技术和常用的算法设计策略，可计算性理论和问题复杂性的研究，如计算模型、NP 完全问题和问题复杂度下界理论。近年来，算法研究在随机算法、近似算法、密码算法、分布式算法和并行算法，以及其他算法方面也都有很多新成果。

作为“算法设计与分析”课程教材，根据我国在算法与数据结构方面课程开设的实际情况，本书不再重复属于我国传统“数据结构”课程中的基本数据结构和算法的内容，但选用快速排序等在“数据结构”课程中已学过的若干排序、搜索和图算法，它们被作为算法设计策略和算法分析的实例使用。这种做法不是内容的简单重复，而是必要的和有益的深化。以学生熟知的知识为基础，介绍新知识，可使学生更容易理解和接受新的算法知识。

算法知识理论性较强，涉及的范围又很广，给学习和理解造成困难。为了将本书写成条理清晰、内容翔实、逻辑严谨、深入浅出的“算法设计与分析”教材，作者做了以下努力。

首先，本书分 3 部分组织内容，力求做到结构清晰、内容取舍恰当。

其次，书中算法都有完整的 C++ 程序，程序结构清楚，构思精巧，对程序代码都做了详细注释，所有程序都已在 VC++ 环境下编译通过并能正确运行。它们既是学习算法设计的示例，也是很好的 C++ 程序设计示例。

此外，本书通过大量实例和图示介绍算法，并有丰富的习题，便于自学。

这样做的目的是在保持算法科学性的同时，加强其技术性和实用性，也降低算法学习的难度，使复杂抽象的算法设计更容易为学习者理解和掌握。这也体现了计算机学科的科学性和工程性、理论性和实践性并重的学科特点。

全书包括 3 部分：算法和算法分析、算法设计策略及求解困难问题。

第 1 部分介绍算法概念，算法问题分类和问题求解方法，算法复杂度、递归技术，还介绍了两种新的数据结构：跳表和伸展树，以及它们特定的算法分析方法。

第 2 部分讨论常用的算法设计策略：基本搜索和遍历方法、分治法、贪心法、动态规划法、回溯法和分枝限界法。对于每种算法设计策略，通常先介绍一般方法，然后使用该策略解决若干经典的算法问题。

第3部分介绍NP完全问题、随机算法、近似算法，并对现代密码学和数论算法也做了简要论述。

本书作者在南京邮电大学讲授“算法设计与分析”和“数据结构”课程多年。本书是在作者编写出版的多本关于算法与数据结构领域教材的基础上，参考了近年来国内外多种算法设计与分析的优秀教材编写而成的。本书的编写得到了电子工业出版社的大力支持，并得到了南京邮电大学和计算机学院领导的推荐和关心，在此表示衷心感谢。

书中若有不妥之处，敬请读者批评指正。

作 者

目 录

第1部分 算法和算法分析

第1章 算法问题求解基础	1
1.1 算法概述	1
1.1.1 什么是算法	1
1.1.2 为什么学习算法	3
1.2 问题求解方法	3
1.2.1 问题和问题求解	4
1.2.2 问题求解过程	4
1.2.3 系统生命周期	5
1.3 算法设计与分析	5
1.3.1 算法问题求解过程	5
1.3.2 如何设计算法	6
1.3.3 如何表示算法	6
1.3.4 如何确认算法	6
1.3.5 如何分析算法	7
1.4 递归和归纳	7
1.4.1 递归	7
1.4.2 递归算法示例	9
1.4.3 归纳证明	11
本章小结	12
习题 1	13
第2章 算法分析基础	14
2.1 算法复杂度	14
2.1.1 什么是好的算法	14
2.1.2 影响程序运行时间的因素	15
2.1.3 算法的时间复杂度	16
2.1.4 使用程序步分析算法	17
2.1.5 算法的空间复杂度	18
2.2 渐近表示法	19
2.2.1 大 O 记号	19
2.2.2 Ω 记号	20
2.2.3 Θ 记号	21

2.2.4 小 o 记号	21
2.2.5 算法按时间复杂度分类	21
2.3 递推关系	22
2.3.1 递推方程	22
2.3.2 替换方法	23
2.3.3 迭代方法	23
2.3.4 主方法	24
2.4 分摊分析	25
2.4.1 聚集方法	26
2.4.2 会计方法	26
2.4.3 势能方法	27
本章小结	28
习题 2	28
第3章 伸展树与跳表	30
3.1 伸展树	30
3.1.1 二叉搜索树	30
3.1.2 自调节树和伸展树	30
3.1.3 伸展操作	31
3.1.4 伸展树类	32
3.1.5 旋转的实现	34
3.1.6 插入运算的实现	34
3.1.7 分摊分析	36
3.2 跳表	38
3.2.1 什么是跳表	38
3.2.2 跳表类	39
3.2.3 级数分配	41
3.2.4 插入运算的实现	42
3.2.5 性能分析	43
本章小结	44
习题 3	44

第2部分 算法设计策略

第4章 基本搜索和遍历方法	45	5.5.5 允许重复元素的选择算法	86
4.1 基本概念	45	5.6 斯特拉森矩阵乘法	87
4.2 图的搜索和遍历	46	5.6.1 分治法求解	87
4.2.1 搜索方法	46	5.6.2 斯特拉森分治法	88
4.2.2 邻接表类	47	本章小结	88
4.2.3 广度优先搜索	48	习题5	88
4.2.4 深度优先搜索	50		
4.3 双连通分量	53	第6章 贪心法	91
4.3.1 基本概念	53	6.1 一般方法	91
4.3.2 发现关节点	54	6.2 背包问题	92
4.3.3 构造双连通图	57	6.2.1 问题描述	92
4.4 与或图	58	6.2.2 贪心法求解	92
4.4.1 问题分解	58	6.2.3 算法正确性	94
4.4.2 判断与或树是否可解	59	6.3 带时限的作业排序	95
4.4.3 构建解树	61	6.3.1 问题描述	95
本章小结	62	6.3.2 贪心法求解	95
习题4	62	6.3.3 算法正确性	97
第5章 分治法	64	6.3.4 可行性判定	97
5.1 一般方法	64	6.3.5 作业排序贪心算法	98
5.1.1 分治法的基本思想	64	6.3.6 一种改进算法	99
5.1.2 算法分析	65	6.4 最佳合并模式	102
5.1.3 数据结构	66	6.4.1 问题描述	102
5.2 求最大最小元	67	6.4.2 贪心法求解	103
5.2.1 分治法求解	67	6.4.3 算法正确性	104
5.2.2 时间分析	68	6.5 最小代价生成树	105
5.3 二分搜索	69	6.5.1 问题描述	105
5.3.1 分治法求解	69	6.5.2 贪心法求解	105
5.3.2 对半搜索	70	6.5.3 普里姆算法	106
5.3.3 二叉判定树	71	6.5.4 克鲁斯卡尔算法	109
5.3.4 搜索算法的时间下界	73	6.5.5 算法正确性	111
5.4 排序问题	74	6.6 单源最短路径	111
5.4.1 合并排序	74	6.6.1 问题描述	112
5.4.2 快速排序	76	6.6.2 贪心法求解	112
5.4.3 排序算法的时间下界	80	6.6.3 迪杰斯特拉算法	112
5.5 选择问题	82	6.6.4 算法正确性	115
5.5.1 分治法求解	82	6.7 磁带最优存储	116
5.5.2 随机选择主元	82	6.7.1 单带最优存储	116
5.5.3 线性时间选择算法	84	6.7.2 多带最优存储	117
5.5.4 时间分析	86	6.8 贪心法的基本要素	119
		6.8.1 最优量度标准	119

6.8.2 最优子结构	119	习题 7	158
本章小结	120	第 8 章 回溯法	160
习题 6	120	8.1 一般方法	160
第 7 章 动态规划法	122	8.1.1 基本概念	160
7.1 一般方法和基本要素	122	8.1.2 剪枝函数和回溯法	161
7.1.1 一般方法	122	8.1.3 回溯法的效率分析	163
7.1.2 基本要素	123	8.2 n -皇后	163
7.1.3 多段图问题	123	8.2.1 问题描述	163
7.1.4 资源分配问题	126	8.2.2 回溯法求解	164
7.1.5 关键路径问题	127	8.2.3 n -皇后算法	165
7.2 每对结点间的最短路径	129	8.2.4 时间分析	166
7.2.1 问题描述	129	8.3 子集和数	167
7.2.2 动态规划法求解	130	8.3.1 问题描述	167
7.2.3 弗洛伊德算法	131	8.3.2 回溯法求解	167
7.2.4 算法正确性	132	8.3.3 子集和数算法	168
7.3 矩阵连乘	132	8.4 图的着色	170
7.3.1 问题描述	132	8.4.1 问题描述	170
7.3.2 动态规划法求解	133	8.4.2 回溯法求解	170
7.3.3 矩阵连乘算法	134	8.4.3 图着色算法	171
7.3.4 备忘录方法	136	8.4.4 时间分析	172
7.4 最长公共子序列	137	8.5 哈密顿环	172
7.4.1 问题描述	137	8.5.1 问题描述	172
7.4.2 动态规划法求解	137	8.5.2 哈密顿环算法	173
7.4.3 最长公共子序列算法	138	8.6 0/1 背包	174
7.4.4 算法的改进	140	8.6.1 问题描述	174
7.5 最优二叉搜索树	140	8.6.2 回溯法求解	174
7.5.1 问题描述	140	8.6.3 限界函数	175
7.5.2 动态规划法求解	141	8.6.4 0/1 背包算法	176
7.5.3 最优二叉搜索树算法	143	8.7 批处理作业调度	178
7.6 0/1 背包	144	8.7.1 问题描述	178
7.6.1 问题描述	144	8.7.2 回溯法求解	178
7.6.2 动态规划法求解	145	8.7.3 批处理作业调度算法	178
7.6.3 0/1 背包算法框架	147	本章小结	180
7.6.4 0/1 背包算法	150	习题 8	180
7.6.5 性能分析	152	第 9 章 分枝限界法	182
7.6.6 使用启发式方法	153	9.1 一般方法	182
7.7 流水作业调度	154	9.1.1 分枝限界法概述	182
7.7.1 问题描述	154	9.1.2 LC 分枝限界法	184
7.7.2 动态规划法求解	155	9.1.3 15 谜问题	185
7.7.3 Johnson 算法	157	9.2 求最优解的分枝限界法	187
本章小结	158	9.2.1 上下界函数	187

9.2.2 FIFO 分枝限界法	188
9.2.3 LC 分枝限界法	189
9.3 带时限的作业排序	190
9.3.1 问题描述	190
9.3.2 分枝限界法求解	190
9.3.3 带时限作业排序算法	191
9.4 0/1 背包	193
9.4.1 问题描述	193
9.4.2 分枝限界法求解	194
9.4.3 0/1 背包算法	195
9.5 旅行商问题	197
9.5.1 问题描述	197
9.5.2 分枝限界法求解	198
9.6 批处理作业调度	201
9.6.1 问题描述	201
9.6.2 分枝限界法求解	201
9.6.3 批处理作业调度算法	202
本章小结	205
习题 9	205

第 3 部分 求解困难问题

第 10 章 NP 完全问题	207
10.1 基本概念	207
10.1.1 不确定算法和不确定机	208
10.1.2 可满足性问题	210
10.1.3 P 类和 NP 类问题	211
10.1.4 NP 难度和 NP 完全问题	211
10.2 Cook 定理和证明	212
10.2.1 Cook 定理	212
10.2.2 简化的不确定机模型	212
10.2.3 证明 Cook 定理	213
10.3 一些典型的 NP 完全问题	217
10.3.1 最大集团	217
10.3.2 顶点覆盖	218
10.3.3 三元 CNF 可满足性	219
10.3.4 图的着色数	220
10.3.5 有向哈密顿环	221
10.3.6 恰切覆盖	223
10.3.7 子集和数	225
10.3.8 分划问题	225
本章小结	226
习题 10	226

第 11 章 随机算法	228
11.1 基本概念	228
11.1.1 随机算法概述	228
11.1.2 随机数发生器	228
11.1.3 随机算法分类	228
11.2 拉斯维加斯算法	229
11.2.1 标识重复元素算法	229
11.2.2 性能分析	230

11.3 蒙特卡罗算法	231
11.3.1 素数测试问题	231
11.3.2 伪素数测试	231
11.3.3 米勒-拉宾算法	232
11.3.4 性能分析	233
11.4 舍伍德算法	234
11.4.1 随机快速排序算法	234
11.4.2 舍伍德算法的其他应用	234
本章小结	234
习题 11	235
第 12 章 近似算法	236
12.1 近似算法的性能	236
12.1.1 基本概念	236
12.1.2 绝对性能保证	236
12.1.3 相对性能保证	237
12.1.4 近似方案	238
12.2 绝对近似算法	238
12.2.1 最多程序存储问题	238
12.2.2 NP 难度绝对近似算法	239
12.3 ϵ -近似算法	240
12.3.1 顶点覆盖近似算法	240
12.3.2 旅行商问题	241
12.3.3 NP 难度 ϵ -近似旅行商问题	242
12.3.4 具有三角不等式性质的旅行商问题	243
12.3.5 任务调度近似算法	244
12.4 $\alpha(n)$ -近似算法	247
12.4.1 集合覆盖问题	247
12.4.2 集合覆盖近似算法	247

12.4.3 $\ln(n)$ -近似算法	248
12.5 多项式时间近似方案	249
12.5.1 任务调度近似方案	249
12.5.2 多项式时间近似方案	251
12.6 子集和数的完全多项式时间近似方案	251
12.6.1 子集和数的指数时间算法	251
12.6.2 完全多项式时间近似方案	252
本章小结	254
习题 12	254
第 13 章 遗传算法	256
13.1 进化计算	256
13.2 遗传算法的生物学基础	257
13.3 遗传算法的基本思想	258
13.4 基本遗传算法	259
13.4.1 基本遗传算法构成要素	259
13.4.2 基本遗传算法流程图	262
13.5 遗传算法的特点和应用	262
13.5.1 遗传算法的特点	262
13.5.2 遗传算法的应用	263
13.6 基本遗传算法实现方法	263
13.6.1 数据结构	263
13.6.2 主程序	264
13.6.3 选择运算	264
13.6.4 交叉运算	266
13.6.5 变异运算	267
13.7 旅行商问题	268
13.7.1 排列编码	268
13.7.2 目标函数和适应度函数	269
13.7.3 锦标赛选择	269
13.7.4 顺序交叉	269
13.7.5 交换变异	271
13.7.6 参数选择	272
13.7.7 实例运行结果	272
本章小结	272
习题 13	272
第 14 章 密码算法	274
14.1 信息安全和密码学	274
14.1.1 信息安全	274
14.1.2 什么是密码	274
14.1.3 密码体制	275
14.2 数论初步	276
14.3 背包密码算法	277
14.3.1 背包算法	277
14.3.2 超递增背包	278
14.3.3 由私人密钥产生公开密钥	279
14.3.4 加密方法	279
14.3.5 解密方法	279
14.3.6 背包安全性	280
14.4 RSA 算法	280
14.4.1 RSA 算法概述	280
14.4.2 RSA 的安全性	281
14.5 散列函数和消息认证	282
14.5.1 散列函数	282
14.5.2 散列函数结构	282
14.5.3 消息认证	283
14.6 数字签名	283
14.6.1 RSA 数字签名体制	283
14.6.2 需仲裁的数字签名	284
本章小结	284
习题 14	284
附录 A 专有名词中英文对照表	285
附录 B C++程序设计概要	290
参考文献	304

第1部分 算法和算法分析

第1章 算法问题求解基础

算法是计算机学科的一个重要分支，它是计算机科学的基础，更是计算机程序的基石。算法是计算机求解问题的特殊方法。学习算法，一方面需要学习求解计算领域中典型问题的各种有效算法，还要学习设计新算法和分析算法性能的方法。本章给出算法的基本概念，介绍使用计算机求解问题的过程和方法，讨论递归算法及证明递归算法正确性的归纳法。

1.1 算法概述

1.1.1 什么是算法

在学习一门计算机程序设计语言，如 C/C++ 或 Pascal 之后，应该对算法一词不再陌生。编写一个程序，实际上是在实现使用计算机求解某个问题的方法。在计算机科学中，算法一词用于描述一个可用计算机实现的问题求解（problem-solving）方法。

什么是算法？笼统地说，算法（algorithm）是求解一类问题的任意一种特殊的方法。较严格的说法是，一个算法是对特定问题求解步骤的一种描述，它是指令的有限序列。此外，算法具有下列 5 个特征。

- (1) 输入 (input): 算法有零个或多个输入量；
- (2) 输出 (output): 算法至少产生一个输出量；
- (3) 确定性 (definiteness): 算法的每一条指令都有确切的定义，没有二义性；
- (4) 能行性 (effectiveness): 算法的每一条指令必须足够基本，它们可以通过已经实现的基本运算执行有限次来实现；
- (5) 有穷性 (finiteness): 算法必须总能在执行有限步之后终止。

所有算法都必须具有以上 5 个特征。算法的输入是一个算法在开始前所需的最初的量，这些输入取自特定的值域。算法可以没有输入，但算法至少应产生一个输出，否则算法便失去了它存在的意义。算法是一个指令序列。一方面，每条指令的作用必须是明确、无歧义的。在算法中不允许出现诸如“计算 $5+3$ 或计算 $7-3$ ”这样的指令。另一方面，算法的每条指令必须是能行的。对一个计算机算法而言，能行性要求一条算法指令应当最终能够由执行有限条计算机指令来实现。例如，一般的整数算术运算是能行的，但如果 $1 \div 3$ 的值需由无穷的十进制展开的实数表示，就不是能行的。因此，概括地说，算法是由一系列明确定义的基本指令序列所描述的，求解特定问题的过程。它能够对合法的输入，在有限时间内产生所要求的输出。如果取消有穷性限制，则只能称为计算过程（computational procedure）。

描述一个算法有多种方法，可以用自然语言、流程图、伪代码和程序设计语言来描述。当一个算法使用计算机程序设计语言描述时，就是程序（program）。算法必须可终止。计算机程序并没有这一限制，例如，一个操作系统是一个程序，却不是一个算法，一旦运行，只要计算机不关

机，操作系统程序就不会终止运行。所以，操作系统程序是使用计算机语言描述的一个计算过程。

算法概念并不是计算机诞生以后才有的新概念。计算两个整数的最大公约数的辗转相除法是由古希腊欧几里得（约公元前 330—275 年）在他的《几何原本》（Euclid's Elements）中提出的，它是算法研究最重要的早期成果。直到 1950 年左右，算法一词还经常与欧几里得算法（Euclid's algorithm）联系在一起。中国的珠算口诀可视为典型的算法，它将复杂的计算（如除法）描述为一系列的算珠拨动操作。

欧几里得算法又称辗转相除法，用于计算两个整数 m 和 n ($0 \leq m < n$) 的最大公约数，记为 $\text{gcd}(m, n)$ 。其计算过程是重复应用下列等式，直到 $n \bmod m = 0$ 。

$$\text{gcd}(m, n) = \text{gcd}(n \bmod m, m), \text{ 对于 } m > 0 \quad (1-1)$$

式中， $n \bmod m$ 表示 n 除以 m 之后的余数。因为 $\text{gcd}(0, n) = n$ ， n 的最后取值也就是 m 和 n 的最大公约数。例如， $\text{gcd}(24, 60) = \text{gcd}(12, 24) = \text{gcd}(0, 12) = 12$ 。

欧几里得算法使用了递归，其 C/C++ 语言描述见程序 1-1。欧几里得算法的迭代形式描述见程序 1-2。请注意数学上的运算符 \bmod 与 C/C++ 语言的“%”运算符的区别^①。

【程序 1-1】 欧几里得递归算法

```
void Swap(int&a,int&b)
{
    int c=a;a=b;b=c;
}
int RGcd(int m,int n)
{
    if(m==0) return n;
    return RGcd(n%m,m);
}
int Gcd(int m,int n)
{
    if (m>n) Swap(m,n);
    return RGcd(m,n);
}
```

【程序 1-2】 欧几里得迭代算法

```
int Gcd(int m,int n)
{
    if (m==0) return n; if (n==0) return m;
    if (m>n) Swap(m,n);
    while(m>0){
        int c=n%m;n=m;m=c;
    }
    return n;
}
```

① 运算符 \bmod 是对模数求剩余。设 $M > 0$ ， $x \bmod M$ 的值在 $[0, M-1]$ 中。使用 C/C++ 语言的“%”运算符实现 \bmod 运算的方法为： $x = x \% M$; if ($x < 0$) $x = M+x$ 。

上述程序必定会结束，因为每循环一次， m 的新值就会变小，但绝对不会成为负数，当 $m=0$ 时程序终止。

最大公约数问题还可以有其他算法。程序 1-3 的连续整数检测算法的依据直接来自最大公约数的定义： m 和 n 的最大公约数是能够同时整除它们的最大正整数。显然，一个公约数不会大于两数中的较小者，因此，可以先令 $t = \min\{m, n\}$ ，然后检查 t 能否分别整除 m 和 n ，若能，则 t 就是最大公约数，否则令 t 减 1 后继续检测。程序 1-3 必定会终止。如果 m 和 n 的最大公约数是 1，则当 $t=1$ 时，程序终止。

【程序 1-3】 Gcd 的连续整数检测算法

```
int Gcd(int m,int n)
{
    if (m==0) return n;if (n==0) return m;
    int t=m>n?n:m;
    while (m%t || n%t) t--;
    return t;
}
```

从上面的讨论可知，一个问题可以设计不同的算法来求解，针对同一个问题的算法也许基于完全不同的解题思路。求两个整数的最大公约数可以采用欧几里得算法，也可以采用连续整数检测算法，两种算法的解题速度会有显著差异。此外，同一个算法可采用不同的形式来表示。例如，欧几里得算法可以写成递归形式，也可以写成迭代形式。

1.1.2 为什么学习算法

算法是计算机科学的基础，更是程序的基石，只有具有良好的算法基础才能成为训练有素的软件人才。对于计算机专业的学生来说，学习算法的理由是非常充分的。因为你必须知道来自不同计算领域的重要算法，你也必须学会设计新的算法、确认其正确性并分析其效率。随着计算机应用的日益普及，各个应用领域的研究和技术人员都在使用计算机求解他们各自专业领域的问题，他们需要设计算法，编写程序，开发应用软件，所以学习算法对于越来越多的人来说变得十分必要。

著名的美国计算机科学家克努特（D. E. Knuth）说过：“一个受过良好的计算机科学知识训练的人知道如何处理算法，即构造算法、操纵算法、理解算法和分析算法。算法知识远不只是为了编写好的计算程序，它是一种具有一般意义的智能工具，必定有助于对其他学科的理解，不论化学、语言学或者音乐等。”

哈雷尔（David Harel）在他的《算法学——计算的灵魂》一书中说：“算法不仅是计算机学科的一个分支，它更是计算机科学的核心，而且可以毫不夸张地说，它和绝大多数科学、商业和技术都是相关的。”

1.2 问题求解方法

软件开发的过程是使用计算机求解问题的过程。使用计算机解题的核心任务是设计算法。算法并非就是问题的解，它是准确定义的，用来获得问题解的计算过程的描述。算法是问题的程序化解决方案。显然，算法能够求解的问题种类是有局限性的，它们不可能求解现实世界中的所有问题。本书讨论的问题都是指能用算法求解的问题。

1.2.1 问题和问题求解

什么是问题 (problem) ? 只要目前的情况与人们所希望的目标不一致, 就会产生问题。例如, 排序问题是: 任意给定一组记录, 排序的目的是使得该组记录按关键字值非减 (或非增) 次序排列。

问题求解 (problem solving) 是寻找一种方法来实现目标。问题求解是一种艺术, 没有一种通用的方法能够求解所有问题。有时, 人们不得不一次又一次地尝试可能的求解方法, 直到找到一种正确的求解途径。一般说来, 问题求解中存在着猜测和碰运气的成分。然而, 当我们积累了问题求解的经验, 这种对问题解法的猜测就不再是完全盲目的, 而是形成某些问题求解的技术和策略。问题求解过程 (problem solving process) 是人们通过使用问题领域知识来理解和定义问题, 并凭借自身的经验和知识去选择和使用适当的问题求解策略、技术和工具, 将一个问题描述转换成问题解的过程。

现在, 很多问题可以用计算机求解, 计算机的应用已渗透到人类活动的方方面面。有些问题, 如四色问题, 如果没有计算机, 至今恐怕难以求解。计算机求解问题的过程就是一个计算机软件的开发过程, 被称为软件生命周期 (software life cycle)。

计算机求解问题的关键之一是寻找一种问题求解策略 (problem solving strategy), 得到求解问题的算法, 从而得到问题的解。例如, 求解前面提到的排序问题是指设计一种排序算法, 能够把任意给定的一组记录排成有序的记录序列。

1.2.2 问题求解过程

匈牙利数学家乔治·波利亚 (George Polya) 在 1957 年出版的《How to Solve It》一书中概括了如何求解数学问题的技术。这种问题求解的四步法对于大多数其他科学也是适用的, 同样也可用于求解计算机应用问题。

问题求解的四步法简述如下。

(1) 理解问题 (understand the problem)

毫无疑问, 为了求解问题必须首先理解问题。如果不理解问题, 当然就不可能求解它。此外, 对问题的透彻理解有助于求解问题。这一步很重要, 它看似简单, 其实并不容易。在这一步, 我们必须明确定义所要求解的问题, 并用适当的方式表示问题。对于简单问题, 不妨直接用自然语言描述问题, 如排序问题。

(2) 设计方案 (devise a plan)

求解问题时, 首先考虑从何处着手, 考虑以前有没有遇到类似的问题, 是否解决过规模较小的同类问题。此外, 还应选择该问题的一些特殊例子进行分析。在此基础上, 考虑选择何种问题求解策略和技术进行求解, 以得到求解问题的算法。

(3) 实现方案 (carry out the plan)

实现求解问题的算法, 并使用问题实例进行测试、验证。

(4) 回顾复查 (look back)

检查该求解方法是否确实求解了问题或达到了目的。评估算法, 考虑该解法是否可简化、改进和推广。

对于上一小节讨论的求最大公约数问题, 理解起来并不困难, 但为了求解问题, 则需要相关的数学知识。最简单的求解方案可以直接从最大公约数的定义出发得到, 这就是程序 1-3 的连续整数检测算法。欧几里得算法建立在已经证明式 (1-1) 成立的基础上。对于这两种求解算法,

可以使用 m 和 n 的若干值进行测试，验证算法的正确性。通过比较，发现对于求最大公约数问题，连续整数检测算法和欧几里得算法的时间效率差别很大。递归的欧几里得算法又可改写成迭代形式，迭代算法的效率一般高于其对应的递归算法。

1.2.3 系统生命周期

一个计算机程序的开发过程就是使用计算机求解问题的过程。软件工程 (software engineering) 将软件开发和维护过程分成若干阶段，称为系统生命周期 (system life cycle) 或软件生命周期。系统生命周期法要求每个阶段完成相对独立的任务；各阶段都有相应的方法和技术；每个阶段都有明确的目标，要有完整的文档资料。这种做法便于各种软件人员分工协作，从而降低软件开发和维护的困难程度，保证软件质量，提高开发大型软件的成功率和生产率。

通常把软件生命周期划分为分析 (analysis)、设计 (design)、编码 (coding 或 programming)、测试 (testing) 和维护 (maintenance) 等 5 个阶段。前 4 个阶段属于开发期，最后一个阶段处于运行期。

软件开发过程的前两个阶段“分析”和“设计”非常重要。“分析”是弄清楚需要“做什么 (what)”，而“设计”是解决“如何做 (how)”。

在问题求解的分析阶段，我们试图理解问题，弄清楚为了求解它必须做什么，而不是怎样做。在分析阶段，必须理解问题的需求。需求常常被分为功能需求和非功能需求两类。功能需求描述求解问题的程序必须具有的功能和特性，非功能需求是软件必须满足的约束等。例如，对一个整数序列进行排序的问题，其功能需求是将一个任意整数序列排列成非减有序序列，而非功能需求也许是代码和数据使用的内存空间不能超过 20MB，运行时间不超过 5min 等。这些需求应当被充分审查和讨论，并明确定义，形成需求规范 (requirement specification)。问题定义必须明确，无二义性，且具有一致性。

设计阶段确定如何求解问题，包括选择何种问题求解策略和技术，如算法设计策略。在软件开发中，常采用逐步求精的方法，并用伪代码和流程图来设计和描述算法。

编码实现阶段的任务是编写程序，运行程序，并使用测试用例测试程序，验证程序的正确性。

1.3 算法设计与分析

1.3.1 算法问题求解过程

算法问题的求解过程在本质上与一般问题的求解过程是一致的。具体求解步骤如图 1-1 所示。求解一个算法问题，需要先理解问题。通过仔细阅读对问题的描述，充分理解所求解的问题。为了完全理解问题，可以列举该问题的一些小例子，考虑某些特殊情况。

算法一般分两类：精确算法和启发式算法。一个精确算法 (exact algorithm) 总能保证求得问题的解。而一个启发式算法 (heuristic algorithm) 通过使用某种规则、简化或智能猜测来减少问题求解时间。它们也许比精确算法更有效，但其求解问题所需的时间常常因实例而异。它们也不能保证求得的解必定是问题的最优解，甚至不一定是问题的可行解 (feasible solution)。一般来讲，启发式算法往往缺少理论依据。对于最优化问题，一个算法如果致力于寻找近似解而不是最优解，被称为近似算法 (approximation algorithm)。近似算法求得




图 1-1 算法问题求解过程

的应当是问题的可行解，但可能不是最优解。如果在算法中需做出某些随机选择，则称为随机算法（randomized algorithm）。随机算法执行的随机选择一般依赖于随机数发生器所产生的随机数。

在理解问题之后，算法设计者需要选择是否采取精确解法。有一些问题的确无法求得精确解，例如求平方根、求定积分和求解非线性方程。另一些问题虽然存在精确算法，但这些算法的求解时间慢得让人无法接受。例如，设计一个导致赢局的人机对弈程序并不困难，可以采用穷举算法。对于任何一种棋类，尽管其可能的棋局数目可谓天文数字，但总是有限的。我们总能设计一个算法对任意给定的一种棋局，判断这一棋局是否可能导致赢局，并由此决定下一步应走哪一着棋。采用这种以穷举方式逐一检查棋局的算法，每一步决策都将异常费时，即使在当代速度最快的计算机上运行也是不实际的。

启发式算法并不总能导致理想的解，但常常能在合理的时间内得到令人满意的结果。

此外，虽然有些算法并不要求精心组织输入数据，但另一些算法的确依赖于精心设计的数据结构。对问题实例的数据进行恰当组织和重构，有助于设计和实现高效的算法。数据结构对于算法的设计常常至关重要。对于具有一定“数据结构”知识的读者，应不难理解这一点。

1.3.2 如何设计算法

使用计算机的问题求解策略主要指算法设计策略（algorithm design strategy）。一般来说，算法的设计是一项创造性活动，不可能完全自动化，但学习一些基本的算法设计策略是非常有用的。对于所求解的问题，只要符合某种算法设计策略的前提，便可以利用它设计出精致而有效的算法。算法设计技术（也称“策略”）是使用算法解题的一般性方法，可用于解决不同计算领域的多种问题。如果所求问题符合某种算法设计策略处理的问题特性，就可使用该算法设计策略设计算法、求解问题。例如，读者熟知的排序问题符合分治策略求解的问题特征，可以用分治法求解。然而，由于在使用分治策略解题时的思路不同，会得到不同的排序算法。在第4章中将看到，合并排序和快速排序都可视为由分治法产生的排序算法，但两者是不同的算法。

1.3.3 如何表示算法

算法所表示的计算过程需要以某种方式描述出来。算法可以使用自然语言描述，但自然语言不够严谨。在计算机应用的早期，算法主要用流程图描述。实践证明，流程图通常只适于描述简单算法，对于复杂算法，流程图也会十分复杂，难以建图和理解。伪代码是自然语言和程序设计语言的混合结构。它所描述的算法通常比自然语言精确，又比实际程序设计语言简洁。但对于伪代码，并没有形成一致的语法规则，需要事先约定。使用一种实际的程序设计语言描述算法，虽然有时会多一些细节，但有助于算法的精确描述。此外，用C/C++语言描述的算法本身就是很好的C/C++程序范例，对学生掌握算法思想和进行程序设计都是有益的。

在本书中，我们使用C/C++语言描述算法。C/C++语言类型丰富、语句精练，既能描述算法所处理的数据结构，又能描述算法过程。同时，用C/C++语言描述算法可使算法结构简洁明了，可读性好。

1.3.4 如何确认算法

如果一个算法对于所有合法的输入，都能在有限时间内输出预期的结果，那么此算法是正确的。确认一个算法是否正确的活动称为算法确认（algorithm validation）。算法确认的目的在于确认一个算法能否正确无误地工作。使用数学方法证明算法的正确性，称为算法证明（algorithm proof）。对于有些算法，正确性证明十分简单，但对于另一些算法，却可能十分困难。

证明算法正确性常用的方法是数学归纳法。对于程序1-1的求最大公约数的递归算法RGcd，