



志存高远，学竞江海！
医学考研之路，博弈精彩人生！



临床医学综合能力
(中医)应试宝典



2019

考研中医综合 真题集

中医内科学

(第二版)

临床医学综合能力(中医)命题研究专家组 编写



19 年真题分科整理，分册出版，灵活选择

精选解析，知识点扩展，触类旁通

开本精致，随身携带，随时记诵

中国医药科技出版社



2019考研中医综合真题集

中医内科学

第二版

临床医学综合能力（中医）命题研究专家组 编写

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书由富有医学考研考前辅导经验的权威专家老师紧密围绕最新版考试大纲编写而成。书中依大纲、按章节收集整理了近20年来的相应学科的真题,并采用【答案】+【解析】+【避错】+【知识点扩展】的形式进行逐题分析讲解,帮助考生举一反三、触类旁通地掌握该学科真题考点知识,把握复习方向,拓宽解题思路。本书内容精准,题辅结合,开本小巧,方便携带,是参加2019年中医类硕士研究生入学考试考生的首选秘笈。

图书在版编目(CIP)数据

中医内科学/临床医学综合能力(中医)命题研究专家组编写. —2版.
—北京:中国医药科技出版社,2018.5
(2019 考研中医综合真题集)
ISBN 978-7-5214-0243-8

I. ①中… II. ①临… III. ①中医内科学-研究生-入学考试-习题集
IV. ①R25-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第097890号

美术编辑 陈君杞
版式设计 张 璐

出版 中国医药科技出版社
地址 北京市海淀区文慧园北路甲22号
邮编 100082
电话 发行:010-62227427 邮购:010-62236938
网址 www.cmstp.com
规格 889×1194mm^{1/32}
印张 7^{7/8}
字数 208千字
初版 2017年6月第1版
版次 2018年5月第2版
印次 2018年5月第1次印刷
印刷 三河市双峰印刷装订有限公司
经销 全国各地新华书店
书号 ISBN 978-7-5214-0243-8
定价 36.00元
版权所有 盗版必究
举报电话:010-62228771
本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

前言

从2017年起,全国硕士研究生招生全面实施临床医学类专业学位硕士研究生考试招生改革。初试环节设“临床医学综合能力”笔试(分中、西医两类),着重考查临床医学职业素质和专业能力,以适应选拔培养高素质临床医生的要求,体现临床医学培养的标准化、规范化导向,由教育部考试中心统一命题。入学考试时间安排在每年的12月底进行。近年来考研人数逐年剧增,而各大高校录取人数依旧不见增加,可谓僧多粥少,竞争愈加激烈,考名校、名导师尤为激烈。

临床医学类专业学位(中医)硕士研究生考试分为英语、政治、临床医学综合能力(中医)三部分。其中英语、政治各为100分,而临床医学综合能力(中医)独占300分,素有“得综合者得名校”之说。可见,综合部分的成绩在初试中尤为重要。关键时刻,只要多得分,便能胜出千人。因此,能够拥有一套集齐历年真题丛书来测评复习成果,顺便查缺补漏,无疑是决胜的关键。

2017年起,考查内容除原6个学科之外增加临床医学人文精神内容,重点考查医学职业责任意识、沟通能力、医学伦理法规。这7个学科的比重分别为:临床医学人文精神约占6%,中医基础理论约占13%,中医诊断学约占13%,中药学约占13%,方剂学约占13%,中医内科学约占28%,针灸学约占14%。考试包括三种题型,分别是A型题(最佳选择题)、B型题(配伍选择题)和X型题(多项选择题)。B型题比例有所增加,A型题减少,总分值不变。

为帮助广大考研学子提高备考效率,我们花费巨大的时间与精力组织编写了这套临床医学综合能力(中医)历年真题集,分科目成册,供学子们对每科目集中训练,汲取精华。

本套真题集丛书最大的特点,就是摒弃了市场上其他真题试卷的原汁原味,将2000~2018年历年真题中的每一道题提取出来,进行章节归类。

这样一来便可消除考生混淆考点的隐患,每一题考了什么,考生可迅速在脑海中定位到教材中的相应章节、相关内容,从而找到解题思路,选出正确答案。

各分册真题集中的答案与解析同样异于你手中的其他辅导资料。本套真题集的设计采用【答案】+【解析】+【避错】+【知识点扩展】的形式对题目进行解析。考点以大纲为主线,精心编排,使你对考试内容更加适应。解析部分对题目进行了逐题细致的解答,培养考生建立自己的解题思路。

此外,本书特色的【避错】与【知识点扩展】部分,更是对于掌握知识点与解题有着不可或缺的意义。【避错】深度剖析真题的命题陷阱,探寻干扰选项的设置思路;【知识点扩展】发散思维,链接、扩散到此题考点的相关内容。如表里双解剂中的五积散,2013年考的是功用,而2014年考的是主治,【知识点扩展】便可发挥作用,帮助你逐一击破考点,达到事半功倍的复习效果。

在考研的征程中,真题就犹如指南针,有了它,你就不会迷路和走弯路。在复习的过程中不仅要做题,更要仔细研究,将真题植入脑海,这样才能把握命题思路和规律。你在做题的同时也会发现,同一个考点,甚至同一道题,可以出现在几年的试卷里。因此,你一定要重视这些题目。

总之,你可借本套真题集彻底消化历年真题中的难点和重点,将自己前期复习过程中的零散收获提炼为系统知识,最终形成自己的答题思路及策略。

在此,祝福你复习顺利,金榜题名!

编者

2018年3月

目 录

上篇 真题集

第一章	肺系病证	2
第二章	心系病证	14
第三章	脾胃病证	24
第四章	肝胆病证	36
第五章	肾系病证	50
第六章	气血津液病证	57
第七章	肢体经络病证	67

下篇 参考答案与解析

第一章	肺系病证	74
第二章	心系病证	105
第三章	脾胃病证	129
第四章	肝胆病证	156
第五章	肾系病证	187
第六章	气血津液病证	203
第七章	肢体经络病证	230

第一章 导言

上篇

真题集

1. 下列选项中，属于“三民主义”的是（ ）。
2. 下列选项中，属于“三民主义”的是（ ）。
3. 下列选项中，属于“三民主义”的是（ ）。
4. 下列选项中，属于“三民主义”的是（ ）。
5. 下列选项中，属于“三民主义”的是（ ）。
6. 下列选项中，属于“三民主义”的是（ ）。
7. 下列选项中，属于“三民主义”的是（ ）。
8. 下列选项中，属于“三民主义”的是（ ）。
9. 下列选项中，属于“三民主义”的是（ ）。
10. 下列选项中，属于“三民主义”的是（ ）。

第一章 肺系病证

一、A型题

1. 肺病预后顺与逆的转折点是(2018)
 - A. 初期
 - B. 成痈期
 - C. 溃脓期
 - D. 恢复期
2. 肺病成痈期的病理特点为(2017)
 - A. 热壅血瘀
 - B. 热盛湿恋
 - C. 血败肉腐
 - D. 热毒炽盛
3. 明确提出“时行感冒”病名的医籍是(2012)
 - A. 《诸病源候论》
 - B. 《仁斋直指方》
 - C. 《类证治裁》
 - D. 《医学源流论》
4. 咳吐浊唾涎沫，其质较黏稠，咳声不扬，口渴咽燥。午后潮热，舌红而干，脉虚数者，治疗应首选的方剂是(2011)
 - A. 清金化痰汤合桑杏汤
 - B. 桔梗杏仁煎合泻白散
 - C. 麦门冬汤合清燥救肺汤
 - D. 加味桔梗汤合桑白皮汤
5. 冷哮证发作期，治疗应首选的方剂是(2011)
 - A. 射干麻黄汤
 - B. 越婢加半夏汤
 - C. 定喘汤
 - D. 厚朴麻黄汤
6. 治疗肺癆阴阳俱虚证，应首选的方剂是(2010)
 - A. 月华丸
 - B. 金匱肾气丸
 - C. 三才封髓丹
 - D. 补天大造丸
7. 治疗喘证痰热郁肺证，应首选(2009)
 - A. 麻杏石甘汤
 - B. 三子养亲汤
 - C. 定喘汤
 - D. 桑白皮汤
8. 肺病初期，风热侵犯肺卫，其治法是(2009、2007)
 - A. 养阴益气
 - B. 排脓解毒
 - C. 化痰消痈
 - D. 清肺散邪
9. 肺胀痰热郁肺证的治法是(2009)
 - A. 化痰降气，健脾益肺
 - B. 清肺化痰，降逆平喘
 - C. 涤痰，开窍，息风
 - D. 温肾健脾，化饮利水
10. 治疗感冒暑湿伤表证，应首选(2009)
 - A. 荆防败毒散

- B. 银翘散
C. 新加香薷饮
D. 参苏饮
11. 首先提出将咳嗽分为外感、内伤两大类的医家是 (2009)
A. 巢元方 B. 张介宾
C. 虞抟 D. 喻昌
12. 治疗肺阴亏损所致肺痿者, 应首选 (2008)
A. 百合固金汤
B. 月华丸
C. 沙参清肺汤
D. 沙参麦冬汤
13. 汗出恶风, 周身酸楚, 时寒时热, 舌苔薄白, 脉浮缓。其治法是 (2007)
A. 益气固表 B. 辛凉解表
C. 固涩止汗 D. 调和营卫
14. 喘而胸满闷窒, 甚则胸盈仰息, 咳嗽痰多, 黏腻色白, 咯吐不利, 兼有呕恶, 纳呆, 舌苔白腻, 脉滑。其治法是 (2007)
A. 化痰健脾 B. 化痰行气
C. 祛痰降气 D. 燥湿化痰
15. 喘咳胸满, 但坐不得卧, 喉中痰鸣, 咯痰黏腻难出, 舌苔厚浊, 脉滑实。其治法是 (2007)
A. 化痰健脾, 降气平喘
B. 温肺散寒, 化痰平喘
C. 化痰降逆, 和胃平喘
D. 涤痰利窍, 降气平喘
16. 《证治汇补》强调肺胀的辨证首当区分 (2007)
A. 阴阳 B. 气血
C. 寒热 D. 虚实
17. 喘证严重者, 出现面色, 唇舌, 指甲青紫, 表明病已波及 (2007)
A. 心 B. 肝
C. 脾 D. 肾
18. 身热, 微恶风, 汗少, 肢体酸重, 头昏重胀痛, 鼻流浊涕, 胸闷, 泛恶, 小便短赤, 舌苔薄白而腻, 脉濡。其证候是 (2006)
A. 风寒证 B. 风热证
C. 暑湿证 D. 暑热证
E. 寒湿证
19. 干咳, 连声作呛, 喉痒, 咽喉干疼, 唇干鼻燥, 痰黏而少, 不易咳出, 微恶风无汗, 舌苔薄白而少津, 脉浮者, 治疗宜用 (2006)
A. 止嗽散 B. 桑菊饮
C. 桑杏汤 D. 杏苏散
E. 小青龙汤
20. 咳吐脓血痰, 腥臭异常, 胸中烦满而痛, 气喘不能卧, 身热面赤, 烦渴喜饮, 舌质红, 苔薄腻, 脉滑数者, 治疗宜首选 (2006)
A. 银翘散
B. 麻杏甘石汤
C. 如金解毒散



- D. 千金苇茎汤
E. 加味桔梗汤
21. 咳嗽无力，气短声低，痰中偶或夹血，血色淡红，午后潮热，面色㿔白，颧红，舌质嫩红，边有齿印，苔薄白，脉细弱而数。其证候是（2006）
A. 肺阴亏损 B. 阴虚火旺
C. 气阴两虚 D. 阴阳两虚
E. 气虚血瘀
22. 哮病日久，发时喉中痰鸣，声低，气短不足以息，咳痰清稀，面色苍白，汗出肢冷，舌淡苔白，脉沉细者，治疗宜首选（2006）
A. 苏子降气汤
B. 小青龙汤
C. 金匱肾气丸
D. 射干麻黄汤
E. 六君子汤
23. 喘咳久病，神志恍惚，谵语，烦躁不安，肢体抽搐，咳逆喘促，咳痰不爽，舌质暗红，苔黄腻，脉细滑数，其治法为（2006）
A. 涤痰、开窍、息风
B. 清肺化痰，降逆平喘
C. 清肺平肝，化痰开窍
D. 清肝息风，化痰开窍
E. 豁痰开窍，降逆平喘
24. 哮病缓解期，属脾虚者，治疗宜用（2005）
A. 人参蛤蚧散
B. 平喘固本汤
C. 补中益气汤
D. 苏子降气汤
E. 六君子汤
25. 喘咳痰多，气急胸闷，动则气喘尤甚，肢冷，汗出，小便频数，舌苔腻，脉沉细而滑。其证候是（2005）
A. 肾气虚衰 B. 心阳欲脱
C. 痰浊阻肺 D. 上实下虚
E. 肺肾气虚
26. 哮病发作期的主要病因病机是（2004）
A. 外邪侵袭，触动伏痰
B. 宿痰内伏于肺
C. 邪客于肺，气道不利
D. 痰瘀相搏，气道被阻
E. 脏腑虚弱，气失所主
27. 久咳气逆，阵阵发作，痰少质黏，咳引胸肋疼痛，口干咽干，舌苔薄黄少津，脉象弦数，其治法宜用（2003）
A. 养阴清肝，化痰止咳
B. 清肺化痰，宣肃肺气
C. 清肺润燥，化痰止咳
D. 清肺泻肝，顺气降火
E. 滋阴润肺，清肝止咳
28. 咳嗽的辨证要点是（2002）
A. 风热与风寒

- B. 痰热与痰湿
C. 实热与虚寒
D. 邪实与正虚
E. 外感与内伤
29. 肺痈溃脓期治疗主方是 (2002)
A. 苇茎汤
B. 如意解毒散
C. 加味桔梗汤
D. 桔梗白散
E. 桔梗杏仁煎
30. 我国现存治疗肺癆的第一部专著是 (2002)
A. 《太平圣惠方》
B. 《中藏经》
C. 《普济本事方》
D. 《十药神书》
E. 《肘后方》
31. 明确将咳嗽分为外感、内伤两大类的是哪一部书 (2001)
A. 《景岳全书》
B. 《诸病源候论》
C. 《医学心悟》
D. 《金匱要略》
E. 《千金要方》
32. 喘促，每遇情志刺激而诱发，发时突然，呼吸短促，但喉中痰声不著，气憋，胸闷而痛，咽中如窒，或失眠，心悸，苔薄，脉弦，治宜选用 (2001)
A. 柴胡疏肝散
B. 越鞠丸
C. 四磨汤
D. 五磨饮子
E. 六磨汤
33. 在下列病证中，除哪种病证外，均可使用麻杏石甘汤 (2000)
A. 感冒属于表寒里热者
B. 肺痈初起，喘较甚者
C. 喘证属于风热犯肺者
D. 饮证属于饮犯胸肺，症见咳嗽，热盛汗出者
E. 心悸属于痰热蕴结，兼风热表证者
34. 患者女，19岁。因情志刺激后突然呼吸短促，息粗气憋，咽中如窒，胸闷，舌苔薄白，脉弦。治宜选用 (2018)
A. 五磨饮子
B. 导痰汤
C. 三子养亲汤
D. 橘皮竹茹汤
35. 患者女性，49岁。突发呼吸困难3天，现呼吸急促，喉中哮鸣有声，胸闷如窒，口不渴，形寒怕冷，面色晦暗，舌苔白滑，脉弦紧。治宜选用 (2018)
A. 小陷胸汤
B. 二陈平胃散
C. 射干麻黄汤
D. 半夏泻心汤



36. 患者，女性，21岁。肺癆迁延不愈2年，现症见咳嗽声低，气短声怯，咳清痰，神疲乏力，纳呆便溏，食少脘痞，颧红，潮热盗汗，舌淡苔薄，脉细数，治宜选用（2017）
- A. 月华丸
B. 补天大造丸
C. 百合固金汤
D. 保真汤
37. 患者，男性，52岁。长期在大棚中种植蘑菇，近一年来咳嗽，咳唾涎沫，其质黏稠，咳声不扬，气急短促，形体消瘦，口燥咽干，舌红而干，脉细数，治法是（2017）
- A. 润肺生津，清热止咳
B. 滋阴清热，润肺生津
C. 温润生津，清肺止咳
D. 清热生津，下气止咳
38. 患者发热头痛，恶寒无汗，口渴面赤，胸闷不舒，脉浮数，治宜选用（2016）
- A. 银翘散 B. 加味香苏散
C. 桂苓甘露饮 D. 新加香薷饮
39. 患者恶寒发热，鼻塞喷嚏，咳嗽咽痒，口淡不渴，舌苔薄白，脉浮紧，治宜选用（2016）
- A. 香苏散
B. 荆防败毒散
C. 葱豉桔梗汤
D. 羌活胜湿汤
40. 患者干咳，痰少质黏，口干咽燥，盗汗，舌边少苔，脉细数，治宜选用（2016）
- A. 滋阴润肺，化痰止咳
B. 清热润肺，化痰止咳
C. 宣降肺气，化痰止咳
D. 清肺泻肝，化痰止咳
41. 肺胀患者，喘息敛气，咳嗽痰多，胸满闷，畏风易汗，倦怠乏力，苔薄腻，脉滑，治宜选用（2016）
- A. 宣肺化痰，降逆平喘
B. 祛风涤痰，降气平喘
C. 化痰降气，健脾益肾
D. 化痰降气，健脾益肺
42. 患者身热面赤，咳吐大量腥臭脓痰，胸痛，喘不得卧，大便秘结，脉滑数有力。其诊断是（2014）
- A. 肺癆恢复期
B. 肺癆初期
C. 肺癆成痈期
D. 肺癆溃脓期
43. 患者咳嗽喘促，痰多质黏色白，咳吐不利，胸闷如窒，舌苔白腻，脉滑。治宜选用（2013）
- A. 二陈汤合三子养亲汤
B. 止嗽散合补肺汤
C. 桑白皮汤合六君子汤
D. 苏子降气汤合导痰汤
44. 患者干咳，连声作呛，喉痒，咽

喉干痛，唇鼻干燥，痰中带有血丝，口干，舌红而少津，苔薄黄，脉数。治疗应首选（2008）

- A. 止嗽散 B. 桑菊饮
C. 桑杏汤 D. 泻白散

45. 患者病喘，每遇情志刺激而诱发，发时突然呼吸短促，气憋，胸闷而痛，咽中如窒，眠差，心悸，舌苔薄白，脉弦。治疗宜首选（2006）

- A. 四磨丸 B. 五磨饮子
C. 六磨汤 D. 逍遥散
E. 四七汤

46. 患者每遇情志刺激而诱发，突然呼吸短促，但喉中痰声不著，气憋，胸闷胸痛，咽中如窒，心悸，苔薄，脉弦。其治法是（2004）

- A. 理气化痰平喘
B. 清热泻火理气
C. 疏肝清肺化痰
D. 开郁降气平喘
E. 豁痰理气化痰

47. 患者身热转甚，振寒，壮热，汗出烦躁，咳嗽气急，胸满作痛，转侧不利，咳吐浊痰，喉中有腥味，口干咽燥，舌苔黄腻，脉滑数。其治法是（2004）

- A. 清肺化痰消痛
B. 宣肺清热化痰
C. 清热化痰理气
D. 清肺解毒排脓

E. 肃肺化痰行气

48. 患者神志恍惚，谵语，烦躁不安，咳逆喘促，咯痰不爽，继则昏睡，昏迷，抽搐，舌苔暗红，苔白腻，脉细滑数。其治法是（2004）

- A. 豁痰息风定痫
B. 息风通络镇惊
C. 清热化痰开窍
D. 涤痰开窍息风
E. 豁痰顺气平肝

49. 患者身热，微恶风寒，少汗，头晕，心烦，口干，干咳，痰少，舌红少苔，脉细数。治疗宜选（2004）

- A. 清骨散
B. 滋水清肝饮
C. 秦艽鳖甲散
D. 加味四物汤
E. 加减葳蕤汤

50. 患者哮病日久反复发作，发时喉中痰鸣如鼾，声低，气短不足以息，咳痰清稀，面色苍白，汗出肢冷，舌淡苔白，脉沉细，治疗宜选（2003）

- A. 苏子降气汤
B. 金匱肾气丸
C. 射干麻黄汤
D. 七味都气丸
E. 三子养亲汤

51. 患者呼吸浅短难续，声低气怯，



甚则张口抬肩，倚息不能平卧，咳嗽，咯痰不利，胸闷心悸，舌淡，脉沉细数无力。治疗宜选（2003）

- A. 补肾纳气，化痰平喘
- B. 健脾益肺，化痰降气
- C. 益肾纳气，化饮喘平
- D. 补肺纳肾，降气平喘
- E. 补肾摄纳，益气养阴

52. 患者咳嗽无力，气短声低，痰中偶然夹血，血色淡红，午后潮热，热势不剧，两颧发红，舌质嫩红，边有齿印，苔薄，脉细弱而数。治疗宜选（2003）

- A. 月华丸
- B. 补肺汤
- C. 保真汤
- D. 生脉散
- E. 十灰散

53. 患者气粗息涌，喉中痰鸣如吼，胸高胁胀，咳呛阵作，咳痰色黄或白，黏浊稠厚，咳吐不利，烦闷不安，汗出，面赤，口苦，口渴喜饮，不恶寒，舌红苔黄腻，脉滑数，治宜选用（2001）

- A. 小青龙加石膏汤
- B. 桑白皮汤
- C. 清金化痰汤
- D. 麻杏石甘汤
- E. 定喘汤

（54～56 题共用题干）（2018）

患者男性，72 岁。高血压病史 16 年，糖尿病病史 12 年，1 个月来

干咳少痰，咳声短促，口干咽燥，痰中带血，胸部隐隐闷痛，午后自觉手足心热，形体消瘦，舌边尖红苔薄白，脉细数。

54. 其证型是

- A. 肺阴亏损
- B. 肝火犯肺
- C. 气阴两耗
- D. 肺肾阴虚

55. 治宜选用

- A. 秦艽鳖甲散
- B. 百合固金汤
- C. 月华丸
- D. 保真汤

56. 若患者时时咳血，血色鲜红，治宜选配

- A. 当归、三七
- B. 阿胶、蛤蚧
- C. 地榆、诃子
- D. 丹皮、紫珠叶

（57～59 题共用题干）（2018）

患者男性，21 岁。3 年前曾患过敏性鼻炎，每逢秋季就打喷嚏，流鼻涕。昨日外出游玩后出现呼吸气促，发作前自觉耳鼻发痒，咳嗽痰白量多，喉中哮鸣有声，苔白厚，脉滑。

57. 宜诊断为

- A. 虚哮
- B. 风痰哮
- C. 寒哮

D. 热哮

58. 最适宜选用

- A. 射干麻黄汤加減
- B. 三子养亲汤加減
- C. 定喘汤加減
- D. 平喘固本汤加減

59. 未经过治疗，一周后身热面赤，咳嗽，咯痰转黄，口苦口渴，苔黄。此时治法为

- A. 宣肺散寒，化痰平喘
- B. 祛风涤痰，降气平喘
- C. 解表宣肺，清化热痰
- D. 清热宣肺，化痰平喘

(60~62 题共用题干) (2017)

患者，男性，74 岁。因咳嗽咯痰，喘息胸闷来诊。询问病史，吸烟史 50 余年，每日 20 支。十余年来每日晨起咳嗽咯痰，每因感冒咳嗽咯痰加重，反复住院治疗，3 年来咳嗽时伴有喘息胸闷，憋气。刻下，症见咳痰痰白，喘急息促，胸闷气短，动则喘甚，腰膝酸软，形寒肢冷，舌淡苔白，脉细。

60. 其证候是

- A. 肺脾气虚 B. 肺气虚耗
- C. 肾虚不纳 D. 肺肾两虚

61. 治宜首选

- A. 金匱肾气丸合参蛤散
- B. 苏子降气汤合补中益气汤
- C. 参附汤合补中益气汤
- D. 生脉散合七味都气丸

62. 若治疗后患者喘息不减，鼻扇气促，张口抬肩，心悸肢肿，面青唇紫，汗出如珠，脉促，其治法是

- A. 益气回阳，化饮利水
- B. 养阴益气，平喘固脱
- C. 益气健脾，补肺固脱
- D. 扶阳固脱，镇摄肾气

(63~65 题共用题干) (2011)

患者咳嗽，心悸，咯痰清稀，面浮肢肿，腹胀脘痞，纳差怕冷，舌胖质暗，苔白滑，脉沉细。

63. 该患者的证候是

- A. 肺肾气虚 B. 肺脾气虚
- C. 阳虚水泛 D. 心肾不交

64. 对该患者的治法是

- A. 补肺益肾，止咳平喘
- B. 温肾健脾，化饮利水
- C. 补肺益脾，消肿定悸
- D. 交通心肾，安神定志

65. 治疗该患者应首选的方剂是

- A. 补肺汤合生脉散
- B. 金水六君煎合桃红饮
- C. 平喘固本汤合参蛤散
- D. 真武汤合五苓散

二、B 型题

- A. 四君子汤合二陈汤
- B. 生脉散合补肺汤
- C. 金匱肾气丸合参蛤散
- D. 生脉散合黑锡丹

1. 哮病属肺脾气虚者，治宜选用



(2016)

2. 喘证属肾虚不纳者, 治宜选用 (2016)

A. 麦门冬汤 B. 炙甘草汤
C. 百合固金汤 D. 养阴清肺汤

3. 治疗肺胃阴虚之肺痿, 宜用 (2014)
4. 治疗气阴两伤之肺痿, 宜用 (2014)

A. 桑白皮汤
B. 麻杏石甘汤
C. 小青龙加石膏汤
D. 涤痰汤

5. 肺胀, 痰蒙神窍, 神识恍惚, 脉滑者, 治疗宜用 (2014)
6. 肺胀, 饮郁化热, 烦躁而喘, 脉浮者, 治疗宜用 (2014)

A. 黛蛤散合泻白散
B. 桑白皮汤
C. 麻杏石甘汤
D. 清金化痰汤

7. 咳嗽, 痰多黄黏, 面赤身热, 胸闷憋气, 咳时引痛, 舌红苔黄腻, 脉滑数者, 治宜选用 (2013)
8. 咳嗽, 痰黏难咳, 目赤口苦, 胸胁胀痛, 咳时引痛, 舌红苔薄黄, 脉弦数者, 治宜选用 (2013)

A. 清肺解毒, 化痰消痈
B. 化痰排脓
C. 清肺消痈, 软坚散结
D. 排脓解毒

9. 肺痈成痈期的治法是 (2011)
10. 肺痈溃脓期的治法是 (2011)

A. 生脉散合补肺汤
B. 金水六君煎
C. 六君子汤
D. 保真汤

11. 治疗肺脾气虚所致哮喘, 应首选 (2008)
12. 治疗肺气虚耗所致喘证, 应首选 (2008)

A. 定喘汤 B. 桑白皮汤
C. 清金化痰汤 D. 导痰汤

13. 治疗喘证痰热郁肺者, 应首选 (2008)
14. 治疗肺胀痰热郁肺者, 应首选 (2008)

A. 月华丸
B. 清燥救肺汤
C. 百合固金汤
D. 沙参麦冬汤
E. 补肺汤

15. 治疗肺阴亏损之肺痿, 宜选用 (2005)
16. 治疗肺阴亏损之虚劳, 宜选用 (2005)

A. 清热肃肺, 润燥止咳
B. 宣肺清热, 平肝化痰
C. 清热化痰, 滋阴润肺
D. 肃肺化痰, 化痰通络
E. 疏风清热, 肃肺化痰

17. 咳嗽频剧, 咯痰不爽, 痰黏稠, 常伴有鼻流黄涕, 口渴, 头痛, 恶风, 身热, 舌苔薄黄, 脉浮

数。其治法是(2004)

18. 干咳,连声作呛,痰少而黏,不易咳出,口干咽燥,初起鼻塞,头痛,微寒,身热,舌红少津,苔薄黄,脉浮数。其治法是(2004)

A. 补肾纳气,降气平喘
B. 温肾健脾,化痰利水
C. 化痰降气,健脾益肺
D. 清肺化痰,降逆平喘
E. 涤痰息风,开窍醒神

19. 患者咳喘反复发作数年,5天前着凉后加重,咳逆喘促,痰多,谵妄,烦躁不安,神志恍惚,肢体润动,舌质暗红,舌苔黄腻,脉滑数。治疗宜用(2001)

20. 患者咳喘十余载,时轻时重,现咳喘气粗,胸满烦躁,痰黄难咯,身热微恶寒,咽干口渴,舌红苔黄腻,脉滑数。治疗宜用(2001)

三、C型题

A. 清燥救肺汤

B. 麦门冬汤

C. 二者均是

D. 二者均非

1. 治疗肺燥津伤之肺痿,宜选(2004)

2. 治疗肺热津伤之痿证,宜选(2004)

A. 咳嗽咳血

B. 潮热盗汗

C. 二者均是

D. 二者均非

3. 肺癆的主症是(2001)

4. 肺癆的主症是(2001)

A. 虚热

B. 虚寒

C. 两者均有

D. 两者均无

5. 肺痿的主要病理为(2000)

6. 肺癆的主要病理为(2000)

四、X型题

1. 患者发热,微恶风,咽痛,流黄浊涕,舌边尖红,脉浮数,治疗可选(2018)

A. 银翘散

B. 桑杏汤

C. 杏苏散

D. 葱豉桔梗汤

2. 喉中水鸡声,呼吸急促,喘憋气逆,胸膈满闷如塞,选(2017)

A. 定喘汤

B. 大青龙汤

C. 苏子降气汤

D. 越婢加半夏汤

3. 肺胀患者严重时可出现的危重病症有(2017)

A. 昏迷

B. 痉厥

C. 出血

D. 喘脱

4. 内伤咳嗽的常见证候是(2017)

A. 痰热郁肺

B. 肺阴亏耗

C. 肝火犯肺

D. 痰湿蕴肺

5. 属于肺胀病表现的是(2016)

A. 胸廓呈圆桶状

B. 肋间增宽

C. 肋如串珠