

一味中药 治顽疾

第2版

YIWEI ZHONGYAO
ZHI WANJI

田燕◎主编

中原出版传媒集团
大地传媒

 河南科学技术出版社

一味中药治顽疾

YI WEI ZHONGYAO ZHI WANJI

第2版

主 编 田 燕

副主编 徐志立 崔红宇

编 者 (以姓氏笔画为序)

于 涛 王红微 白雅君 刘艳君 齐丽娜
孙石春 孙丽娜 李 东 何 影 张家翀
高 萌 鲍 旭

河南科学技术出版社

• 郑州 •

内容提要

本书精选常用中草药 200 余种,对每味中药的药物成分、现代药理、性味与归经、传统功能、用法与用量、注意事项、临床应用做了详细介绍,包括治疗内科、外科、妇科、儿科、皮肤科、耳鼻咽喉科疾病、肿瘤及疑难杂症的具体应用方法。本书资料准确,科学实用,适合临床医师、药师、医学院校师生、中医药开发研究人员及中医爱好者阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

一味中药治顽疾/田燕主编.—2 版.—郑州:河南科学技术出版社,2018.1
ISBN 978-7-5349-7849-4

I. ①一… II. ①田… III. ①中草药—临床应用 IV. ①R282.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 282561 号

出版发行:河南科学技术出版社

北京名医世纪文化传媒有限公司

地址:北京市丰台区丰台北路 18 号院 3 号楼 511 室 邮编:100073

电话:010-53556511 010-53556508

策划编辑:焦 赟

文字编辑:王 敏

责任审读:周晓洲

责任校对:龚利霞

封面设计:中通世奥

版式设计:刘 丹

责任印制:陈震财

印刷:北京盛通印刷股份有限公司

经销:全国新华书店、医学书店、网店

幅面尺寸:170 mm×230 mm 印张:24 字数:430 千字

版次:2018 年 1 月第 2 版 2018 年 1 月第 1 次印刷

定价:80.00 元

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换

前 言

一味中药治疗疾病多散载于各种医学期刊之中,这些报道多将每味中药的传统理论和用法与现代医药理论相结合,且疗效颇佳,因此笔者把此类文章加以收集整理,编写成了《一味中药治顽疾》一书。

本书自出版以来,由于药物取材方便、疗效好、可操作性强等特点而深受读者的青睐,与此同时广大读者对本书的修订再版也提出了一些很好的建议。为了满足读者需求,作者再次对本书进行了修订。全书在保持第一版风格的基础上,又新增加了多味新药和多个病种,使其内容更加丰富充实。

本书将临床常用的 200 余味中草药,400 余个中药方剂加以整理总结,将祖国传统医学知识和现代医学研究成果融会贯通、切于实用。书中以中草药名的汉语拼音排序设置目录,对每味中草药都给予详尽而准确的介绍,包括其药品的药物成分及现代药理中的药物学和药动学。尔后根据中医药理论,写明了药物的性味与归经、功能主治、用法与用量,融合了内科、外科、妇科、儿科、皮肤科、耳鼻咽喉科、口腔科、肿瘤科等常见疾病的临床应用,并力求将各类疑难杂症的治法也囊括其中,充分体现出本书适用病症范围广泛而药味简单的特点。

本书目录 A—D、G—O、Q—S 部分由田燕编写,E、F 部分由崔红宇编写,P 部分由高萌、鲍旭编写,T—Z 部分由徐志立编写。此外,在本书编写过程中,白雅君、于涛、王红微、刘艳君、齐丽娜、孙石春、孙丽娜、李东、何影、张家翀为本书做了大量资料、文字处理工作,借此机会向他们表示感谢!

由于本书涉及内容广泛,虽经全体编者反复修改,仍存不妥之处,恳请广大读者多提宝贵意见。

编者

目 录

A 1

艾叶 1

桉叶 3

B 6

巴豆 6

菝葜 7

白矾 9

白果 12

白花蛇 14

白花蛇舌草 15

白及 17

白僵蚕 21

白芥子 23

白茅根 25

白芍 27

白术 30

白头翁 32

白芷 34

百部 36

斑蝥 38

板蓝根 40

半夏 43

半边莲 46

蓖麻 48

壁虎 50

槟榔 52

冰片 54

薄荷 57

C 60

苍耳草 60

苍耳子 61

苍术 62

侧柏叶 65

柴胡 67

蟾蜍 69

蟾酥 71

车前草 72

车前子 74

赤芍 76

赤小豆 77

臭牡丹 79

川楝子 80

川乌头 81



川芎	83
川贝母	86
穿山甲	87
穿山龙	88
刺猬皮	90
刺五加	91
酢浆草	93
醋	94
蝉蜕	95

D

大黄	97
大戟	99
大蓟	100
大青叶	102
大蒜	104
大枣	106
代赭石	108
丹参	109
当归	111
灯盏细辛	114
地骨皮	115
地榆	116
丁香	118
党参	120
杜仲	121
冬虫夏草	122

E

鹅不食草	126
儿茶	127

F

番泻叶	129
蜂蜜	130
附子	132
防风	134
茯苓	135

G

干地黄	137
甘草	138
甘遂	140
钩藤	141
枸杞子	142
骨碎补	144
瓜蒌	145
贯众	146
葛根	147
桂枝	149

H

何首乌	151
红花	152
胡椒	154
虎耳草	156
虎杖	157
花椒	158
槐花	160
槐角	161
黄柏	162
黄连	164
黄芪	166
黄芩	168
黄药子	170

茴香 171

藿香 172

J 174

鸡内金 174

鸡矢藤 176

鸡血藤 177

鸡子黄 178

积雪草 180

蒺藜 181

金钱草 182

金银花 184

金樱子 186

九节茶(肿节风) 187

韭菜 188

桔梗 189

决明子 190

荆芥 192

K 195

苦参 195

昆布 197

款冬花 198

L 200

辣椒 200

辣蓼草 201

莱菔子 202

狼毒 203

雷公藤 204

藜芦 206

连翘 207

了哥王 208

灵芝草 210

刘寄奴 211

柳叶 212

龙胆 213

龙骨 215

龙葵 216

芦根 216

芦荟 217

鹿茸 218

M 221

马齿苋 221

马钱子 222

麦芽 225

芒硝 226

毛冬青 228

毛茛 229

墨旱莲 230

牡丹皮 231

牡蛎 232

木鳖子 234

木瓜 235

木贼 236

麻黄 238

麦冬 239

N 242

牛蒡子 242

牛膝 243

女贞叶 245

女贞子 246

O 248



藕节	248	商陆	289
P	249	蛇蛻	290
硼砂	249	射干	291
枇杷叶	250	升麻	292
蒲公英	252	生姜	294
佩兰	254	石菖蒲	296
Q	256	石膏	297
七叶一枝花	256	石灰	299
蛭螬	257	石榴皮	300
牵牛子	258	柿叶	301
秦艽	259	水蛭	302
青黛	260	熟地黄	304
青风藤	262	酸枣仁	305
青蒿	263	T	307
青木香	265	桃叶	307
蚯蚓	266	藤黄	308
全蝎	268	天花粉	309
R	271	天麻	310
人参	271	天南星	312
肉桂	273	田螺	313
S	276	土鳖虫	314
三七	276	土茯苓	315
桑叶	279	菟丝子	317
砂仁	280	W	319
山慈菇	281	五味子	319
山豆根	282	X	321
山药	283	豨莶草	321
山楂	285	细辛	323
山茱萸	286	夏枯草	324
鱗鱼	288	仙鹤草	326

仙人掌	328
香附	329
小蓟	331
徐长卿	332
血竭	333
血余炭	335
Y	337
鸦胆子	337
延胡索	338
野百合	340
野菊花	341
一叶萩	343
一枝黄花	344
益母草	344
薏苡仁	347
淫羊藿	348

鱼腥草	350
玉竹	353
芫花	354
茵陈	355
Z	358
皂荚	358
皂角刺	359
泽兰	360
泽漆	361
泽泻	363
珍珠	364
栀子	366
猪胆	368
紫草	369
枳实	371
知母	373



艾 叶

【**药物成分**】艾叶主要含挥发油、倍半萜类、环木菠烷型三萜及黄酮类化合物等。

【现代药理】

(1)艾叶油对球菌和大多数革兰阴性杆菌有抑制作用。艾叶熏烟对细菌和真菌也有明显抗菌作用,用于空气消毒,可使菌落减少 95%~99.8%。

(2)艾叶油对肺炎球菌,甲、乙型溶血性链球菌、奈瑟球菌有抑制作用。

(3)艾叶油对多种过敏性哮喘有对抗作用,具有明显的平喘、镇咳、祛痰作用,其平喘作用与异丙肾上腺素相近。

(4)艾叶水浸剂或煎剂对炭疽杆菌、甲型溶血性链球菌、乙型溶血性链球菌、白喉杆菌、肺炎双球菌、金黄色葡萄球菌及多种致病真菌均有不同程度的抑制作用。

(5)艾叶对鼻病毒、腺病毒、腮腺炎病毒、疱疹病毒、流感病毒等有抑制作用。

(6)艾叶具有止血作用,不同炮制品的凝血时间不同,能明显缩短出血和凝血时间。

(7)艾叶对子宫平滑肌有兴奋作用。

【**性味与归经**】性温,味辛、微苦,有小毒;归肝、脾、肾经。

【**传统功能**】具有温经止血,散寒止痛,祛湿止痒的作用。常用于治疗产后惊风、吐血、崩漏、小便不通,以及咽喉肿痛、疮毒、烧伤等。

【**用法与用量**】内服:煎汤,3~10g;或入丸、散;或捣汁。外用:适量,捣绒作炷或制成艾条熏灸;捣敷;或煎水熏洗;或炒热温熨。

【**注意事项**】阴虚血热者慎用。艾叶炒炭后,温经止血作用增强。本品气味芳香,不宜久煎。

【临床应用】

(1)急性细菌性痢疾:取 20%艾叶煎剂,1 日服 4 次,每次 400ml。结果:全



部治愈。平均疗程 5.5 天。治疗中同时补充维生素 B、维生素 C。

(2)慢性肝炎:取艾叶制成注射液,每毫升相当于生药 0.5g,每日肌注 4ml,总疗程 1~2 个月。治疗期间同时给予保肝药物。治疗 100 例,其中迁延性肝炎 39 例,近期治愈 28 例,显效 6 例,好转 5 例;慢性肝炎 46 例,近期治愈 21 例,显效 19 例,好转 6 例;肝硬化 15 例,显效 3 例,好转 4 例,无效 8 例。总有效率 92%。

(3)肺结核喘息症:用 10%艾叶液,每次 30ml,口服 3 次,饭前半小时服用。临床观察 37 例,均同时内服异烟肼,3 例并发肺源性心脏病的患者出现心力衰竭时,加用毒毛花苷 K 治疗,一般服艾叶液 1~1.5 个月。31 例经上述治疗,气短及咳嗽减轻,喘鸣消失,痰量显著减少,肺部干、湿啰音减少或消失;其余 6 例疗效较差或无效。经验证明,以对肺部无严重纤维增生或肺气肿存在者效果显著。

(4)雷诺病及阴疽:取艾叶 50g,防风 50g,青石 1 块(2kg 左右),清水 4000ml。将水同上药装入搪瓷盆中,再将石块放火上烧红,趁热投入水中,使水沸腾后,把盆盖严,闷 5 分钟。洗泡患处,早晚各 1 次。

(5)习惯性流产、先兆流产等

方一:取艾叶(鲜品)20g,清水洗净后放入锅内,加水 300ml,煎 10 分钟,放新鲜鸡蛋 2 只,再煎 10 分钟取出鸡蛋,剥去蛋壳再放入艾叶汤内煮 5 分钟即可。用法:怀孕后有下坠感,腰酸腹痛,即服艾叶鸡蛋 2 枚,艾叶汤 15ml,1 日 1 次,至症状消失为止。结果:治疗习惯性流产、先兆流产、胎动不安等 81 人次,保孕率 87.5%。流产后服 15 天,有培损补益、康复再孕的效果。

方二:艾叶 15g,鸡蛋 2 枚,用砂锅文火同煮,清水 2 碗煎至 1 碗,取出鸡蛋,剥去蛋壳后再煎片刻,饮水食蛋,怀孕 2 个月者 5 天服 1 次,怀孕 3 个月者 7 天服 1 次,怀孕 4 个月者 14 天服 1 次,怀孕 5 个月至足月者 1 个月服 1 次。结果:治疗习惯性流产 24 例,保胎成功 13 例,孕 12 周前流产 4 例,孕 13~28 周流产 2 例,早产 5 例。

(6)功能性子宫出血、产后出血:艾叶炭 50g,蒲黄、蒲公英各 25g。每日 1 剂,煎服两次。

(7)妇女白带:取艾叶 5%煎汤去渣,鸡蛋 2 枚放入汤内煮后吃蛋喝汤,连服 5 天。

(8)慢性气管炎:用艾叶 100g(干品),红糖 25g,加水 200ml 煎成 100ml,每日分 3~4 次服,1 周为 1 个疗程。治疗 484 例,有效率 76.1%。

(9)急性尿道感染、膀胱炎:艾叶 10g,辣蓼 10g,车前草 80g。用水煎服,1 日 1 剂,早晚各服 1 次。

(10)钩吻皮炎:在局部钩吻感染 24 小时内,取直径 1.5cm 的艾绒卷,熏烫钩吻感染部。对于皮疹多而范围广的皮炎,将患部皮肤分区逐一熏烫 5 分钟。治疗 106 例,痒感消失者 77 例,仍有痒感者 28 例,奇痒者 1 例。患者一般于晚间艾熏后,即痒止入睡,次晨痒感消失。

(11)寻常疣:采用鲜艾叶擦拭局部,1 日数次,至疣自行脱落为止。治疗结果:治疗 12 例,经过 3~12 天用药,均脱落而愈。

(12)疖肿:取艾条适量,用艾条做温和灸,距离以患者感微烫为度,以疖肿最高点为中心,缓慢均匀移动艾条,灸至疖肿及周围皮肤明显红晕、皮温微烫为止。每次约 30 分钟,1 日 1 次。治疗 80 例,其中 54 例未成脓疖肿经治 2~3 次全部消散;26 例脓初成者经 3 次治疗后有 10 例疖肿消散、吸收,16 例切开排脓后均再灸 1 次获痊愈。

(13)小儿阴茎肿大:取艾叶 10g,用清水洗净泥土,加水约 200ml,煎 1~2 分钟后,去渣取汁,置于广口瓶中,加盖,待其自然冷却。用此液浸洗阴茎,每次 10~15 分钟,间隔 20~30 分钟再浸洗。治疗结果:用上药治疗小儿阴茎肿大,一般 1 剂即获痊愈,且从未发现不良反应。

(14)子宫肌瘤:艾叶炭、炒蒲黄、香附、红花、海藻各 8g,昆布 5g,夏枯草、皂角刺各 15g。加水煎沸 15 分钟,滤出药渣;再加水煎 20 分钟,去渣。两煎药液调兑均匀,分服,每日 1 剂。

(15)呃逆:艾叶 10g,硫黄 5g,生姜 1 片,料酒适量。硫黄、艾叶用料酒煎沸。令患者含生姜片,用煎药的蒸汽熏鼻。每日 1 次,连用 3 日。

(16)寒热型慢性结肠炎:艾叶、甘草各 2g,薏苡仁 20g,白芍、白术各 12g,白头翁 10g,乌梅 8g,炮姜、黄连、附子、黄柏各 5g。加水煎沸 15 分钟,滤出药渣;再加水煎 20 分钟,去渣。两煎药液调兑均匀,分服,每日 1 剂。

参考文献

- [1]贾景辉.艾叶治疗雷诺病及阴疽.浙江中医杂志,1990,(12):545.
- [2]符亚会,杨晓峰.艾叶煮鸡蛋治疗滑胎的临床体会.陕西中医学院学报,2000,23(4):38.
- [3]王辉武.中药临床新用.北京:人民卫生出版社,2001:161.
- [4]刘英杰.阴道用温灸器治疗慢性盆腔炎、尿道炎 30 例临床观察.中国中医基础医学杂志,2006,12(4):297-298.

按 叶

【药物成分】叶含挥发油 0.92%~2.89%,其主要成分是:1,8-桉叶素、蒎



烯、香橙烯、桔醛、松香芹醇和 1-乙酰-4-异丙叉环戊烯等。还含有芸香苷、槲皮苷、槲皮素、L(+)-高丝氨酸、桉树素等。花含有挥发油,其成分与叶中的成分相似。树皮含鞣质。从桉叶中得到的焦油中含有愈创木酚。

【现代药理】

(1)桉叶水提取液能抑制金黄色葡萄球菌及副伤寒杆菌的氧消耗及其琥珀酸脱氢酶的活性。

(2)桉叶油内服后有驱钩虫作用,其鞣酸有轻度收敛性质,其挥发油有祛风作用。

(3)从蓝桉中提取的桉叶油(浓度 $\geq 6\%$),能抗结核杆菌,对肺结核患者有一定疗效。

(4)蓝桉叶浸剂和桉叶油作为吸入剂用于呼吸系统疾患,慢性支气管患者内服后有祛痰作用。

(5)桉叶油及蓝桉叶浸剂用于某些皮肤病,也可用于创面、溃疡、瘰管的冲洗。

(6)桉叶油可用作除臭剂及神经痛患者的镇痛药,蓝桉叶具有局部麻醉作用。

【性味与归经】苦、辛,凉,无毒;归心、脾经。

【用法与用量】内服:煎汤,6~15g。外用:适量,煎水洗;研末撒或调敷;或用桉叶油涂搽。

【临床应用】

(1)肺结核:普通烟嘴(非化学制),放置少量棉花,将桉油滴在棉花上,即可吸入(似抽香烟,不点火),每次用药 0.5~1ml,1 日吸入 3~4 次,每次约 10 分钟。吸入时不可将药液接触口腔,以免刺激口腔黏膜。用药时间至少为 1 个月,最多 3 个月。治疗肺结核 25 例,自觉症状、临床检验及 X 线检查均有不同程度的好转。

(2)急性扁桃体炎:鲜桉叶阴干用 45g,加水 500ml,微火煎至 250~300ml,(1 天量)过滤后分 4 次服用。治疗 24 例,急性陷窝性扁桃体炎 9 例,扁桃体周围脓肿 3 例,服药后局部炎症、主要症状及白细胞计数均于 2~7 天恢复正常。

(3)上呼吸道感染:大叶桉叶浸膏片 3~5 片(每片含生药 6g),或用 100%煎剂 30ml,儿童 6 岁以下 15ml,6—12 岁儿童 20ml,1 日 3~4 次。治疗 158 例,在 72 小时治愈 123 例,好转 21 例,无效 14 例。有效率 91.1%。

(4)真菌性阴道炎:0.5%桉叶溶液冲洗阴道,再塞入带线桉液棉栓,12 小时后取出,每日 1 次,6 天为 1 个疗程。如外阴湿疹或瘙痒,以桉油软膏外搽。治疗 72 例,治愈 69 例,无效 3 例,复发 8 例。

(5)外科消毒、抗感染:局部外用 25%桉叶洗剂或 10%桉叶油乳剂,冲洗伤口,代替盐水及呋喃西林溶液或拆线消毒及伤口周围消毒时代替碘酊、乙醇。治疗铜绿假单胞菌感染伤口换药 13 例,第一次换药后绿色脓性分泌物即明显减少,轻者 3~4 次,重者连续 2~8 次,绿色脓性分泌物消失,培养阴性;混合感染伤口换药 130 例,使分泌物减少、消失,并促进伤口愈合;无菌切口拆线 173 例。以 20%桉叶煎液或 20%桉叶蒸馏液代替 75%乙醇供注射时皮肤消毒,共应用近 20 万人次,未发现 1 例皮肤感染。

(6)细菌性痢疾:取 15%桉叶煎剂,保留灌肠,1 日 1 次,每次 100ml。治疗 70 例,其中 36 例患者经粪便培养分离出费氏痢疾杆菌,治疗后 1 天阴转者 10 例,2~5 天阴转者 15 例,6~10 天阴转者 7 例,11~17 天阴转者 4 例。大便次数恢复正常平均 4.7 天,腹痛、里急后重及脓血便消失平均 3.4 天。

(7)肾盂肾炎:100%桉叶煎剂,每次服 30ml,1 日 3~4 次。桉叶浸膏片(每片含浸膏 0.3g,相当于生药 6g),每次服 5 片,1 日 3~4 次。15 天为 1 个疗程,连服 2~3 个疗程。服药最短 15 天,最长 46 天,平均 21.2 天。治疗 124 例,治愈 83 例,好转 13 例,无效 28 例。

(8)烧伤:外用。50%桉叶煎剂(加 20%甘油及 1%~2%苯甲醇)涂敷创面或喷雾创面。彻底清创(无菌操作)。消毒棉球蘸浸剂,均匀涂敷,或用喷雾器喷雾于创面。创面四周涂以 0.1%硫柳汞酊或 75%乙醇。创面暴露疗法(或部分暴露)则每 6~8 小时在暴露创面上敷药(或喷雾)1 次,至全部创面干燥、结痂为止。口服。50%桉叶煎剂 10~20ml,1 日 3~4 次。严重烧伤者,同时给予其他抗菌药物。Ⅲ度创面则视患者全身与局部的病情发展而定。Ⅱ度烧伤、面积在 20%以下的患者(成人),经早期彻底清创处理,仅给予桉叶煎剂口服;服至创面全部上皮化为止。一般需 5~10 天。Ⅱ度创面使用桉叶煎剂后,一般在 2~3 天内停止渗出,创面很快干燥,愈合时间比无感染条件下自然愈合的平均时间为快。治疗烧伤 20 例,烧伤深度一般为浅Ⅱ度和深Ⅱ度,其中Ⅲ度烧伤有 6 例,烧伤面积 10%~82%。痊愈 19 例,1 例Ⅲ度烧伤面积达 82%者死于铜绿假单胞菌败血症。

参考文献

- [1]佟哲,王丽文,杨桂文,等.天然桉叶油复合配方的研制与疗效观察.中国现代实用医学杂志,2005,4(1):11-13.

(田 燕)



巴 豆

【药物成分】巴豆种仁含脂肪油，油中含有巴豆树脂，系巴豆醇、甲酸、丁酸及巴豆油酸结合而成的酯，有强烈的致泻作用。此外，含蛋白质约 18%，包括一种毒性球蛋白，称巴豆毒素。另含有巴豆苷(1%~3.8%)，精氨酸、赖氨酸、解脂酶及一种类似蓖麻碱的生物碱。

【现代药理】

- (1)巴豆短时期内可造成多次大量水泻，伴有剧烈腹痛和里急后重。
- (2)巴豆煎剂对金黄色葡萄球菌、白喉杆菌、流感杆菌、铜绿假单胞菌有不同程度的抑制作用。
- (3)巴豆油有镇痛和促血小板凝集的作用。
- (4)巴豆油、巴豆树脂和巴豆醇脂类均具有弱致癌性。
- (5)巴豆油口服半滴至 1 滴，即能呕吐并产生口腔、咽及胃黏膜的烧灼感。
- (6)巴豆油外用，对皮肤有强烈刺激作用。

【性味与归经】辛，热；有大毒；归胃、大肠经。

【传统功能】峻下冷积，逐水退肿，祛痰利咽，外用蚀疮。

【用法与用量】入丸、散服，每次 0.1~0.3g。大多数制成巴豆霜用，以减低毒性。外用适量。

【注意事项】虚证、体弱及妇女妊娠、哺乳、月经期忌用。无寒实积滞禁用。不宜与牵牛子同用。

【临床应用】

(1)单纯性肠梗阻：用补中益气汤取浓缩液 200ml，置凉，送服巴豆仁 1 粒/次，间隔 1 小时，服至排气；服用 3 次后，24 小时无排便、排气，则转手术。治疗 40 例，痊愈 37 例，无效 3 例。总有效率 92.5%。

(2)白喉：在患儿头部涂少量鸡蛋清，用复方巴豆丸(巴豆 2 份、乌梅肉 3 份捣烂，加入朱砂 1 份混合均匀，做成绿豆大小，装瓶密封备用)1 粒，置于印堂穴上，用胶布固定，8 小时后若出现红晕或水疱，则用冷水冲洗并冷敷后，再涂蛋清

并垫小棉片,另换1粒外贴。并适当补液,以黄连水漱口。用复方巴豆丸外敷治疗白喉13例,经治疗3~4天,均获痊愈。

(3)痈肿未溃、疥癣恶疮:巴豆外用有蚀腐肉、疗疮毒作用。治痈肿成脓未溃者,常与乳香、没药、木鳖子等熬膏外敷,以蚀腐皮肤,促进破溃排脓;治疗恶疮,单用本品榨油,以油调雄黄、轻粉末,外涂疮面即可。

(4)胆囊炎、胆石症:用巴豆粉胶囊合茵陈大柴胡汤,治疗胆囊炎、胆石症均取得满意疗效。

(5)小儿口腔溃疡:用去壳巴豆、白矾各2g,雄黄0.4g,捣成膏状,制成35粒。取1粒贴在印堂穴,24小时后取下,若出现局部红肿或发泡,则用5%碘酊外涂。用以上药治疗小儿口腔溃疡52例,经1~3次治疗后,全部治愈。

(6)胆石症:服巴豆粉5天,茵陈大柴胡汤15天。以上方治胆石症患者300例,其中痊愈87例,显效188例,有效21例,无效4例。排石率为91.6%,排净结石率为29%。

(7)骨髓炎、鼻窦炎:用巴豆与黄蜡配伍,制成巴豆丸,囫囵吞下,可治疗急性慢性化脓性骨髓炎、鼻窦炎。

(8)小儿鹅口疮:以巴豆1g,瓜子仁0.5g,共研后加少许香油调匀,然后揉成小团状敷于印堂穴,15分钟后取下,每日1次,一般连用2次。

(9)寒积便秘:大黄、干姜、巴豆霜各等份,共研粉,炼蜜为丸,每次服用0.6~0.9g,米汤或温开水送服。

(10)胆绞痛:巴豆仁切碎置胶囊内,每次服100mg,小儿酌减,每3~4小时用药1次,至畅泻为度,每24小时不超过400mg。

参考文献

- [1]王长海.补中益气汤加巴豆治疗单纯性肠梗阻.中国中医急症,1998,7(1):16.
- [2]文明峰.复方巴豆丸外敷治疗白喉13例.湖北中医杂志,1994,16(6):43.
- [3]陈国荣.穴位贴敷治疗小儿口腔溃疡.中国乡村医生,1994(10):35.
- [4]金岚.新编中药药理与临床应用.上海:上海科技文献出版社,1995.
- [5]崔应珉,王宪龄.中药临床新用.郑州:河南科学技术出版社,2003:146-147.

菝 蓂

【药物成分】菝蓂根茎含薯蓣皂苷元和多种由薯蓣皂苷元构成的皂苷。同时含生物碱、酚类、氨基酸、有机酸、糖类。种子油含粗脂肪,脂肪酸中含油酸、