



# 叶天士医案大全

清·叶天士 撰

【下】

中医古籍出版社

中医典籍丛刊

# 叶天士医案大全

(清)叶天士 撰

【下】

中医古籍出版社

## 叶天士医案大全下册

临证指南医案 卷十 .....	517
幼科要略 .....	517
伏 气 .....	518
备用方 .....	518
风 温 .....	518
备用方 .....	519
夏 热 .....	519
受热厥逆 .....	520
疳 .....	520
口 疳 .....	521
胀 .....	521
备用方 .....	521
吐泻霍乱 .....	522
食瓜果泄泻 .....	522
疟 .....	522
痢 .....	524
秋 燥 .....	525
冬 寒 .....	526
看三关法 .....	526
痧 疹 .....	526
痘 .....	528
惊 .....	535
疳 .....	536
春温风温 .....	536
暑 热 .....	537

痧 疹 .....	538
温 邪 .....	538
热邪留肺 .....	538
热邪内陷 .....	538
毒火未清 .....	538
风温发疹 .....	539
疔 邪 .....	539
痘 .....	539
见点闷症 .....	539
肝肾蕴毒闷症 .....	540
疳 .....	551
脾胃虚腑气不和 .....	551
内伤夹滞虫积 .....	551
食伤脾胃 .....	552
吐 泻 .....	552
温 邪 .....	552
暑 湿 .....	553
胃阳伤 .....	553
食伤脾胃 .....	554
郁热内伏 .....	554
胃阳虚 .....	554
胃不和 .....	554
胃虚气逆 .....	554
湿 热 .....	555
久痢伤阴积滞未清 .....	555
痢 痊 厥 .....	556
热邪阻窍 .....	556
阴风入脾络 .....	556
邪逼心胞 .....	556

热邪伤阴肝风动 .....	556
虫 .....	558
湿 热 .....	558
阳明热 .....	559
集 方 .....	559

## 全集二 种福堂公选良方

序 .....	582
卷一 温热论 续医案 .....	582
续医案 .....	589
脾胃痹寒呕 .....	589
木乘土呕痢 .....	589
便血督肾虚寒 .....	589
噎膈反胃阳结 .....	590
疮疡瘰疬 .....	590
腹痛气滞 .....	590
哮肾气不纳 .....	590
痞中阳虚 .....	591
吐血中阳不运 .....	591
吐血阴虚阳升 .....	591
咽喉温邪伤阴 .....	591
舌营阴虚 .....	592
湿暑湿 .....	592
头痛肝肾阳浮 .....	592
虚劳暑热伤阴 .....	592
淋带阴虚 .....	592
痢肝火 .....	593
吐血中阳虚 .....	593
噎膈反胃气滞血瘀 .....	593

痰阴虚阳浮 .....	593
吐血气分热 .....	594
郁心脾 .....	594
吐血劳伤气逆 .....	594
噎膈反胃关格 .....	594
产后下焦阴阳并虚 .....	594
淋带阴伤络热 .....	595
虚劳阳虚 .....	595
遗精劳心损神 .....	595
泄泻肾阳衰 .....	596
调经奇脉阳虚 .....	596
调经肝胃不和 .....	596
产后阴伤神怯 .....	596
痹寒湿 .....	596
三消肺热 .....	597
痿精血损 .....	597
痹寒湿 .....	597
虚劳劳伤中阳 .....	597
肝风下虚不摄 .....	597
郁木乘土 .....	598
湿兼风温 .....	598
痰气火不降 .....	598
虚劳阴虚阳浮 .....	598
阳痿湿热 .....	599
虚劳肾虚不摄 .....	599
吐血劳伤心神 .....	599
胁痛络热呛血 .....	599
暑热入营 .....	600
虚劳阴虚 .....	600

痰饮中阳虚 .....	600
疝肝肾虚寒 .....	600
调经阴虚热灼 .....	600
郁气阻血凝 .....	601
虚劳奇脉阳虚腰痛 .....	601
淋浊脾肾阳衰 .....	601
泄泻肾虚 .....	601
遗精阴虚阳浮 .....	602
淋浊阴火 .....	602
痿精血虚 .....	602
痉厥肝郁 .....	602
虚劳阴阳两虚 .....	603
暑膀胱热闭 .....	603
中风水亏风动 .....	603
疝阳气窒 .....	603
目肝虚 .....	603
肺痿劳伤 .....	604
产后蓐劳 .....	604
湿湿伤阳气 .....	604
咽喉阴火 .....	604
疝精血虚 .....	604
吐血郁 .....	605
暑热伤心包 .....	605
暑热伤心包 .....	605
目凉散伤胃 .....	605
肝风犯胃 .....	606
暑湿蕴三焦 .....	606
虚劳烦劳阳升 .....	606
遗精阴火动 .....	606

痢肾虚 .....	606
衄肝肾阴虚 .....	607
疟邪陷厥阴 .....	607
湿湿热 .....	607
目阴虚受暑湿 .....	607
脾胃暑湿内伏 .....	607
虚劳心肾不交 .....	608
痹湿热 .....	608
噎膈反胃 .....	608
癥瘕寒凝气结 .....	608
痢郁怒 .....	609
胃痛气滞血瘀 .....	609
痉厥湿温邪闭 .....	609
疟湿遏阳气 .....	609
中风阴虚阳浮 .....	610
泄泻寒湿 .....	610
便血肝胃不和 .....	610
痿风湿热邪 .....	610
虚劳营虚 .....	611
虚劳阴虚阳升 .....	611
郁肝火 .....	611
风温上焦湿热壅闭 .....	611
调经经闭肝脾不和 .....	612
便血肝肾虚 .....	612
痢脾肾阳虚 .....	612
便血郁热 .....	612
呕吐胃阳虚 .....	613
痹劳伤气血痹 .....	613
失音肺热 .....	613

便血阴伤及阳肝风动 .....	614
燥肺胃津伤 .....	614
肝风脾虚 .....	615
眩肝阳升动 .....	615
风热风阳上升 .....	615
郁怒伤肝 .....	615
劳阳气伤 .....	615
喘下焦阳虚 .....	616
呕肝犯胃 .....	616
阴虚肝阳动 .....	616
瘵液涸气坠 .....	616
风温劫损胃汁 .....	616
胃阳虚 .....	617
腑阳不通便难 .....	617
痹湿热内壅 .....	617
风 温 .....	617
湿 .....	618
劳固摄少阴 .....	618
瘵病伤厥阴 .....	618
湿热脾疰 .....	618
痰 饮 .....	619
劳遗泄 .....	619
阳伤便难 .....	619
瘵肺失降合 .....	620
痹湿阻经络 .....	620
潮湿下痢阳伤 .....	620
产后冲任虚 .....	620
中恶吸秽浊气 .....	621
厥风阳上逆 .....	621

厥阴头痛	621
哮喘肾阴虚	621
湿防变疟	622
呕吐大便不通	622
瘕阳伤呕吐	622
痹汗出阳虚	623
便血怒劳血郁	623
呕吐腑阳滞浊	623
脘痛映背胃气少降	623
肝犯胃平肝和胃	623
温邪劫伤津液	624
厥怒伤肝阴	624
疟热伤阴	624
梦遗督任二脉失司	625
痰饮支脉结饮	625
遗精温养通摄	625
遗精风火劫伤营阴	625
冬温伤肺胃津液	626
肿胀脾肾阳虚	626
肿胀肝犯胃	626
湿热阻气	626
<b>卷二 公选良方</b>	<b>627</b>
中 风	627
补 益	628
癆	629
盗 汗	630
咳 嗽	630
吐 血	632
赤白浊	632

蛊	633
痞 块	635
膈	637
便 闭	639
风寒湿痹	639
针 灸	643
黄 疸	645
河 白	645
中暑霍乱	645
消 渴	646
瘟 疫	647
痧	648
瘰 疔	649
疔	652
泄 泻	653
治老幼脾泻久不愈神方	653
痢	654
脱 肛	657
痔 漏	657
肠 风	661
溺 血	662
卷三 公选良方	663
疝 气	663
心口胃脘痛	664
呃 逆	666
咳 逆	666
耳	667
目	668
鼻	671

口 .....	673
舌 .....	674
牙 .....	674
咽喉 .....	675
痈疽 .....	678
疔 .....	679
广疮结毒 .....	681
下疳 .....	683
中毒 .....	684
疮 .....	687
诸丹毒 .....	696
无名肿毒 .....	697
<b>卷四 公选良方</b> .....	<b>701</b>
跌打损伤 .....	701
围药 .....	709
提药 .....	712
降药 .....	713
代针点头 .....	715
长肉收口 .....	715
麻药 .....	716
瘤瘦 .....	717
诸疯 .....	718
癣疥 .....	720
汗斑 .....	722
雀斑 .....	722
疣痣 .....	723
<b>小 儿</b> .....	<b>723</b>
小儿初生 .....	723
小儿雪口 .....	724

小儿脐风 .....	724
小儿无辜卒死 .....	724
稀 痘 .....	725
痧 痘 .....	725
救逆痘 .....	726
惊 痢 .....	728
小儿急惊风 .....	728
疳疮、疳积、诸疮丹毒 .....	729
砭小儿丹法 .....	735
妇 人 .....	736
经带崩漏 .....	736
胎 前 .....	737
产 后 .....	738
杂 症 .....	739

### 全集三 叶氏医案存真

叶 序 .....	744
石 叙 .....	744
胡 叙 .....	745
凡 例 .....	746
叶氏医案存真 卷一 .....	747
叶氏医案存真 卷二 .....	775
春温症 .....	775
叶氏医案存真 卷三 .....	805

### 全集四 三家医案合刻·叶天士医案

陆 序 .....	838
姚 序 .....	839
三家医案合刻 卷一 .....	840

## 全集五 叶天士晚年方案真本

张序 .....	870
杂症 .....	871
跋 .....	938

## 全集六 眉寿堂方案选存

眉寿堂方案选存 卷上 .....	940
春温 .....	940
时疔湿温 .....	946
暑 .....	947
燥病 .....	957
寒病 .....	958
冬温 .....	958
疟疾 .....	961
眉寿堂方案选存 卷下 .....	976
女科 .....	976
幼科 .....	997
痘科 .....	998
痧疹 .....	1007
外科 .....	1008

## 临证指南医案 卷十

### 幼科要略

**按：**襁褓小儿，体属纯阳，所患热病最多。世俗医者，固知谓六气之邪皆从火化，饮食停留，郁蒸变热。惊恐内迫，五志动极皆阳。奈今时治法，初则发散解肌，以退表热，仍混入消导。继用清热苦降，或兼下夺，再令病家禁绝乳食，每致胃气索然，内风来乘，变见惊痫，告毙甚多。附记世俗通套之方药于下，不可不知，不足取法也。

防风 荆芥 葛根 前胡 桔梗 木通 赤芍 卜子 厚朴  
陈皮 山楂 麦芽 枳壳 神曲 钩藤

夏佐香薷，冬佐麻黄、羌活。

两三日热不解：

柴胡 前胡 黄连 黄芩 山栀 连翘 薄荷 葛根 木通  
钩藤 厚朴 枳实 瓜蒌实

丸剂必用大黄。

四五日不解，但言食滞未尽，表里不和，总以柴芩小陷胸。若呕逆烦渴，用竹茹、黄连、半夏。若痰多喘促，即用葶苈、杏仁、苏子、卜子、胆星、贝母，甚者加牛黄。此皆套法，所当戒也。

屡清消不愈，便无方法。苟不变惊，必曰骨蒸孩劳。所用药饵，不分气血阴阳，但知见症施治。如早凉暮热，必用：

地骨皮 丹皮 生地 玄参 甘草 北沙参 石斛 知母

有痰加：

苏子 杏仁 贝母 橘红 胆星 桔梗

其钩藤、石斛、茯苓、谷芽之属，每剂必用。总之取无故疲药，待其自愈。倘有变症，希冀掩饰而已。

【愚按】婴儿肌肉柔脆，不耐风寒，六腑五脏气弱，乳汁难化。内外二因之病自多，然有非风寒竟致外感，不停滞已属内伤。其故何欤？尝思人在气交之中，春夏地气之升，秋冬天令之降，呼出吸入，与时消息。间有秽浊吸入，即是三焦受邪，过募原直行中道，必发热烦躁。倘幼医但执前药，表散消导，清火通便，病轻或有幸成，病重必然颠覆。钱仲阳云粪履不可近襁褓小儿，余言非无据矣。四十年来，治疗颇多，略述其概云。

夫春温夏热，秋凉冬寒，四时之序也。春应温而反大寒，夏应热而反大凉，秋应凉而反大热，冬应寒而反大温，皆不正之乖气也。病自外感，治从阳分。若因口鼻受气，未必恰在足太阳经矣。大凡吸入之邪，首先犯肺，发热咳喘。口鼻均入之邪，先上继中，咳喘必兼呕逆膜胀。虽因外邪，亦是表中之里。设宗世医发散阳经，虽汗不解。幼稚质薄神怯，日期多延，病变错综，兹以四气常法列左。

## 伏 气

春温一症，由冬令收藏未固，昔人以冬寒内伏，藏于少阴，入春发于少阳，以春木内应肝胆也。寒邪深伏，已经化热，昔贤以黄芩汤为主方，苦寒直清里热。热伏于阴，苦味坚阴，乃正治也。知温邪忌散，不与暴感同法。若因外邪先受，引动在里伏热，必先辛凉以解新邪，继进苦寒以清里热。况热乃无形之气，幼医多用消滞，攻治有形，胃汁先涸，阴液劫尽者多矣。

## 备用方

黄芩汤 葱豉汤新邪引动伏邪 凉膈散 清心凉膈散

## 风 温

风温者，春月受风，其气已温。经谓：春气病在头，治在上焦。肺位最高，邪必先伤，此手太阴气分先病。失治则入手厥阴心胞

络,血分亦伤。盖足经顺传,如太阳传阳明,人皆知之。肺病失治,逆传心胞络,幼科多不知者。俗医见身热咳喘,不知肺病在上之旨,妄投荆、防、柴、葛,加入枳、朴、杏、苏、卜子、楂、麦、广皮之属,辄云解肌消食。有见痰喘,便用大黄、礞石滚痰丸,大便数行,上热愈结。幼稚谷少胃薄,表里苦辛化燥,胃汁已伤。复用大黄大苦沉降丸药,致脾胃阳和伤极,陡变惊痫,莫救者多矣。

**按:**此症风温肺病,治在上焦。夫风温、春温忌汗,初病投剂,宜用辛凉。若杂入消导发散,不但与肺病无涉,劫尽胃汁,肺乏津液上供,头目清窍徒为热气薰蒸,鼻干如煤,目瞑或上窜无泪,或热深肢厥,狂躁溺涩,胸高气促,皆是肺气不宣化之征。斯时若以肺药,少加一味清降,使药力不致直趋肠中,而上痹可开,诸窍自爽。无如城市庸医,僉云结胸,皆用连、萎、柴、枳,苦寒直降,致闭塞愈甚,告毙甚多。

**按:**此症初因发热喘嗽,首用辛凉,清肃上焦,如薄荷、连翘、牛蒡、象贝、桑叶、沙参、梔皮、萎皮、花粉。若色苍,热胜烦渴,用石膏、竹叶辛寒清散,痧症亦当宗此。若日数渐多,邪不得解,芩、连、凉隔亦可选用。至热邪逆传入膻中,神昏目瞑,鼻窍无涕泪,诸窍欲闭,其势危急,必用至宝丹或牛黄清心丸。病减后余热,只甘寒清养胃阴足矣。

## 备用方

苇茎汤 清心凉膈散 凉膈散 泻白散 葶苈大枣汤 白虎汤  
至宝丹 清心牛黄丸 竹叶石膏汤 喻氏清燥救肺汤

## 夏 热

夏为热病,然夏至已前,时令未为大热,经以先夏至病温,后夏至病暑。温邪前已申明,暑热一症,幼医易眩。夏暑发自阳明,古人以白虎汤为主方。后贤刘河间创议,迥出诸家,谓温热时邪,当