



高级卫生专业技术资格考试

高级卫生专业技术资格考试命题研究委员会 组编

中医外科

副主任、主任医师资格考试

习题精编

免费赠送
手机应用版



紧扣考试大纲/题型全面丰富
两种版本互动/随时随地复习
自动批阅判分/汇总错题重做

上海科学技术出版社



中医外科副主任、主任医师 资格考试习题精编

高级卫生专业技术资格考试命题研究委员会 组编

上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中医外科副主任、主任医师资格考试习题精编 / 高级卫生专业技术资格考试命题研究委员会组编. —上海: 上海科学技术出版社, 2019.1

(考试掌中宝·高级卫生专业技术资格考试)

ISBN 978-7-5478-4232-4

I. ①中… II. ①高… III. ①中医外科学—资格考试—习题集 IV. ①R26-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 239328 号



考试掌中宝 免费赠送本书互动电子版



阿虎医考
ahuyikao.com



- 错题重做、自动收藏, 好题时时温故
- 习题评论、纵情吐槽, 考友共同进步
- 紧扣考纲、题型全面, 题量充足丰富

使用方法: 扫描二维码→手机号注册账号并输入授权码→根据页面提示下载APP并在相应模块中使用

中医外科副主任、主任医师资格考试习题精编
高级卫生专业技术资格考试命题研究委员会 组编

上海世纪出版(集团)有限公司 出版、发行
上海科学技术出版社
(上海钦州南路71号 邮政编码 200235 www.sstp.cn)

常熟市兴达印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 19

字数 370 千字

2019年1月第1版 2019年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5478-4232-4/R·1737

定价: 118.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题, 请向工厂联系调换

前 言

为了进一步深化卫生专业职称改革,2000年人事部、卫生部下发了《关于加强卫生专业技术职务聘任工作的通知》。通知要求,卫生专业的副高级技术资格通过考试与评审相结合的方式获得,正高级技术资格通过评审委员会答辩后获得。根据通知精神和考试工作需要,副高级技术资格考试在全国各省、自治区、直辖市职称改革领导小组的领导下设立了多个考区。目前,很多地区正高级技术资格的评审工作也逐渐采用考评综合的方法。通过考试取得的资格代表了相应级别技术职务要求的水平与能力,作为单位聘请相应技术职称的必要依据。

为了更好地帮助广大考生考前复习,我们结合各地考试的实际情况,紧紧围绕由中华医学会组织编著的“高级卫生专业技术资格考试指导用书”的编写内容,编写了本套“考试掌中宝·高级卫生专业技术资格考试”系列习题精编,适用于医学正、副高级卫生专业技术资格考试。试题设计紧扣最新考试大纲,符合医学高级职称考试科目与考试题型,考试题量丰富,囊括了目前的最新考试题型,可以有针对性地复习,提高应试能力,让广大考生的考试变得更加容易。

本套习题精编紧扣大纲,配套指导用书,分为多个章节,包括单选题、多选题、共用题干和案例分析题四种题型。按照大纲要求“了解”“熟悉”“掌握”的层次合理安排习题。通过考题同步练习的方式掌握考试的易考知识点,准确把握考试的命题方向。配套系列冲刺模拟卷练习,可以巩固已经掌握的知识点,对于不熟悉的知识点进行重点记忆。

为了方便考生复习迎考,本套习题精编包括纸质版和配套的手机APP应用版,做到随时随地地互动复习,反复演练,具有自动批阅判分、汇总错题强化训练功能,可掌握做题技巧及命题规律,使广大考生轻松通过考试。

由于编写时间及水平有限,书中难免有疏漏与不足之处,希望广大考生和学者批评与指正。

考试命题研究委员会

2018年5月

目 录

第1篇 中医部分	1
第1章 中医外科学发展概况	1
第2章 中医外科学范围、疾病命名及基本术语	5
第3章 中医外科疾病的病因病机	6
第4章 中医外科疾病辨证	7
第5章 中医外科疾病治法	12
第6章 中医外科调护	15
第7章 疮疡	16
第8章 乳房疾病	39
第9章 瘰	59
第10章 瘤、岩	66
第11章 皮肤及性传播疾病	76
第12章 肛门直肠疾病	95
第13章 泌尿男性疾病	113
第14章 周围血管疾病	128
第15章 其他外科疾病	140
第2篇 西医部分	152
第16章 总论	152
第17章 多器官功能衰竭	152
第18章 麻醉	162
第19章 输血	182
第20章 休克	196
第21章 体液代谢	200
第22章 外科感染	201
第23章 外科休克	223
第24章 外科营养	233

第 25 章 围手术期处理	239
第 26 章 无菌术	249
第 27 章 移植	256
第 28 章 肿瘤	265
第 29 章 重症检测治疗与复苏	277
第 30 章 创伤与战伤	282

第 1 篇

中 医 部 分

第 1 章 中医外科学发展概况

一、单选题：以下每道考题有 5 个备选答案，请选择 1 个最佳答案

- “遗精之主宰在心，精之藏制在肾”出自
A. 《证治汇补》
B. 《外科正宗》
C. 《外科理例》
D. 《外科精义》
E. 《理虚元鉴》
- “玉茎属肝，马口属小肠，阴囊属肝，肾子属肾，子之系属肝”这段记载见于
A. 《外科理例》
B. 《疮疡经验全书》
C. 《外科真诠》
D. 《外科全生集》
E. 《外科正宗》
- 世界上最早的进行死骨剔除术和剖腹术的外科学家是
A. 扁鹊
B. 郑玄
C. 华佗
D. 医珣
E. 张仲景
- “凡火烧损，慎勿以冷水洗之……”出自以下哪一本书
A. 《千金翼方》
B. 《肘后方》
C. 《千金方》
D. 《外科秘录》
E. 《刘涓子鬼遗方》
- “火烧人肉坏死，宜用麻子膏外敷”出自以下哪一本书
A. 《千金翼方》
B. 《肘后方》
C. 《千金方》
D. 《外科秘录》
E. 《刘涓子鬼遗方》
- 用滑润的“铤”作为检查治疗漏管的探针，首见于
A. 《五十二病方》
B. 《黄帝内经》
C. 《外科全生集》
D. 《山海经》
E. 《刘涓子鬼遗方》
- 血精最早见于
A. 《灵枢》
B. 《金匱要略》
C. 《素问》
D. 《外科正宗》
E. 《诸病源候论》
- 我国现存文献中最早使用“癌”病名的著作是

- A. 《肘后备急方》
 C. 《外台秘要》
 E. 《疡科心得集》
9. 瘰疬之名首见于
 A. 《外科正宗》
 C. 《疡科心得集》
 E. 《灵枢》
10. 下列哪一本是创伤外科专著
 A. 《外科精义》
 C. 《世医得效方》
 E. 《太平圣惠方》
11. 好发于儿童的癣是
 A. 白癣、手癣
 C. 体癣、花斑癣
 E. 黄癣、体癣
12. 我国最早提出治疗脱疽用截趾手术法的专著是
 A. 《刘涓子鬼遗方》
 C. 《金创痍方》
 E. 《黄帝内经》
13. 以羊靨、鹿靨治疗甲状腺肿大的最早医家是
 A. 张仲景
 B. 孙思邈
 C. 葛洪
 D. 巢元方
 E. 华佗
14. 主张“阳和通腠、温补气血”治疗阴证的医学家是
 A. 王洪绪
 B. 陈实功
 C. 吴谦
 D. 高锦庭
 E. 陈司成
15. 麻沸散是哪位医家发明的
 A. 黄帝
 B. 张仲景
 C. 扁鹊
 D. 华佗
 E. 刘涓子
16. 我国第一部外科专著是
 A. 《金创痍方》
 C. 《黄帝内经》
 E. 《金匱要略》
17. 中国历史上有记载的第一个外科名医是
 A. 医衄
 B. 华佗
 C. 医旬
 D. 危亦林
 E. 陈司成
18. 外科“正宗派”的代表医家是
 A. 陈实功
 B. 齐德之
 C. 王洪绪
 D. 高锦庭
 E. 陈司成
19. 最早提出用截趾术治疗脱疽的医书是
 A. 《山海经》
 C. 《神农本草经》
 E. 《周礼》
20. 最早的外科医师称为
 A. 疾医
 B. 疡医
 C. 食医
 D. 兽医
 E. 大方脉
21. 用海藻治疗瘰疬的最早记载见于
 B. 《仁斋直指附遗方论》
 D. 《诸病源候论》
- B. 《外科证治全生集》
 D. 《刘涓子鬼遗方》
- B. 《外科正宗》
 D. 《疡科纲要》
- B. 黄癣、白癣
 D. 脚癣、花斑癣
- B. 《五十二病方》
 D. 《山海经》
- B. 巢元方
 E. 华佗
- D. 高锦庭
 E. 陈司成
- D. 华佗
 E. 刘涓子
- B. 《山海经》
 D. 《刘涓子鬼遗方》
- D. 危亦林
 E. 陈司成
- D. 高锦庭
 E. 陈司成
- B. 《黄帝内经》
 D. 《金创痍方》

- A. 《山海经》
C. 《晋书》
E. 《肘后备急方》
22. 我国第一部论述梅毒的专书是
A. 《霉疮秘录》
C. 《疡科心得集》
E. 《外科全生集》
23. 外科“心得派”的主要学术思想是
A. 阴阳辨证
C. 上中下三部辨证
E. 八纲辨证
24. 我国外科最早的手术器械是
A. 角 B. 砭针 C. 银针 D. 骨针 E. 刀
25. 最早确定外科含义的医籍是
A. 《外科枢要》
C. 《外科精义》
E. 《外科正宗》
26. 最早的兔唇修补术见于
A. 《山海经》
C. 《晋书》
E. 《诸病源候论》
27. “膏粱之变,足生大疔”出自
A. 《黄帝内经》
C. 《伤寒杂病论》
E. 《刘涓子鬼遗方》
28. 哪本古籍首先提出应鉴别“五善七恶”
A. 《圣济总录》
C. 《千金方》
E. 《卫济宝书》
29. 疔的最早记载见于
A. 《灵枢·痈疽》
C. 《中藏经》
E. 《刘涓子鬼遗方》
30. 将颜面部疔疮定名为疔的医家及著作是
A. 华佗·《中藏经》
C. 陈实功·《外科正宗》
E. 齐德之·《外科精义》
31. 目前发现的最早的医学文献是
A. 《山海经》
C. 《太素》
- B. 《千金方》
D. 《金匱要略》
- B. 《世医得效方》
D. 《理瀹骈文》
- B. 治疡必求其本
D. 治外必本诸内
- B. 《外科理例》
D. 《外科全生集》
- B. 《黄帝内经》
D. 《肘后备急方》
- B. 《五十二病方》
D. 《诸病源候论》
- B. 《太平圣惠方》
D. 《外辞精义》
- B. 《素问·生气通天论》
D. 《外科正宗》
- B. 张机·《伤寒论》
D. 汪机·《外科理例》
- B. 《黄帝内经》
D. 《五十二病方》

- E. 《刘涓子鬼遗方》
32. 用动物肝脏治疗夜盲症的最早医家是
 A. 孙思邈 B. 张仲景 C. 葛洪 D. 华佗 E. 巢元方
33. 外科成为独立的专科始于何代
 A. 汉代 B. 商代 C. 周代 D. 隋朝 E. 春秋时期
34. 用犬脑敷治疯犬咬伤的记载最早见于
 A. 《山海经》 B. 《周礼》 C. 《晋书》 D. 《备急方》 E. 《千金方》
35. 世界上最早应用的导尿术是用
 A. 橡胶管 B. 铜管 C. 葱管 D. 银管 E. 竹管
36. 我国第一部病因病理学专著是
 A. 《诸病源候论》 B. 《千金方》
 C. 《备急方》 D. 《圣济总录》
 E. 《黄帝内经》
37. 明清时期外科医家王洪绪的专著是
 A. 《疡科心得集》 B. 《外科证治全生集》
 C. 《外科正宗》 D. 《外科心法要诀》
 E. 《外科大成》
38. 《灵枢·痈疽》所载的外科病名有几种
 A. 15 B. 25 C. 17 D. 19 E. 21
39. 哪部医著最早记载食牛、羊乳治疗脚气病
 A. 《千金方》 B. 《黄帝内经》
 C. 《备急方》 D. 《诸病源候论》
 E. 《中藏经》
40. 明朝时期医生各自形成流派,主要的三本代表著作是
 A. 《外科正宗》《外科大成》《外科全生集》
 B. 《外科理例》《医宗金鉴》《外科正宗》
 C. 《外科全生集》《外科正宗》《疡科心得集》
 D. 《疮疡经验全书》《疡科心得集》《外科启玄》
 E. 《疮疡经验全书》《理渝骈文》《外科正宗》
41. 我国现存最早的外科著作是
 A. 《五十二病方》 B. 《刘涓子鬼遗方》
 C. 《外科正宗》 D. 《金创痍疔方》
 E. 《外科精义》
42. 提出“治外必本诸内”思想的是以下哪部专著
 A. 《外科正宗》 B. 《外科理例》
 C. 《世医得效方》 D. 《外台秘要》
 E. 《黄帝内经》

二、多选题：以下每道考题有 5 个备选答案,每题至少有 2 个正确答案

43. 明代薛己的《外科枢要》第一次详细地记述了新生儿破伤风的

- A. 病因 B. 致病菌 C. 诊治 D. 预防 E. 预后
44. 元代齐德之的《外科精义》总结了元以前各种方书的经验,他认为外科病的原因有
A. 外感六淫 B. 阴阳不和 C. 跌打损伤 D. 气血凝滞 E. 情志内伤
45. 明清时期中医外科术流派很多,最有代表性的著作有
A. 《疡科心得》 B. 《外科启玄》
C. 《外科铃》 D. 《外科全身集》
E. 《外科正宗》

参 考 答 案

1. A 2. C 3. C 4. C 5. E 6. A 7. E 8. B 9. E 10. C
11. B 12. E 13. B 14. A 15. D 16. A 17. A 18. A 19. B 20. B
21. E 22. A 23. C 24. B 25. B 26. C 27. A 28. B 29. B 30. A
31. D 32. A 33. C 34. D 35. C 36. A 37. B 38. C 39. A 40. C
41. B 42. B
43. CD 44. BD 45. ADE

第2章 中医外科学范围、疾病命名及基本术语

一、单选题：以下每道考题有5个备选答案,请选择1个最佳答案

1. 以形态命名的疾病是
A. 人中疔 B. 蛇头疔 C. 烂疔 D. 漆疮 E. 疫疔
2. 以疾病特征命名的是
A. 对口疽 B. 流注 C. 鹅掌风 D. 疫疔 E. 冻疮
3. 漏管是以什么命名的
A. 部位 B. 症状 C. 形态 D. 疾病特性 E. 颜色
4. 脐痈是依据什么命名的
A. 部位 B. 穴位 C. 脏腑 D. 病因 E. 范围大小
5. 以下用疾病特性命名的是
A. 破伤风 B. 烂疔 C. 麻风 D. 岩 E. 发

二、多选题：以下每道考题有5个备选答案,每题至少有2个正确答案

6. 以穴位命名的外科疾病有
A. 蛇头疔 B. 时毒 C. 疔 D. 委中毒 E. 人中疔
7. 以疾病特性命名的外科疾病有
A. 流注 B. 麻风 C. 鹅掌风 D. 流痰 E. 烂疔
8. 下列病变与部位间有关的有
A. 疔疽 B. 肘疽 C. 膝部 D. 髌部 E. 足踝部
9. 以疾病特性命名的外科疾病有

11. 被称为“多气少血之经”的有
 A. 手太阴肺经
 B. 足太阴脾经
 C. 足少阴肾经
 D. 手少阴心经
 E. 足少阳胆经
12. 外科疾病的发病机制有
 A. 气血凝滞
 B. 经络阻塞
 C. 脏腑功能失调
 D. 阴阳失调
 E. 邪毒外侵
13. 以下毒邪中属于“特殊之毒”的有
 A. 无名肿毒
 B. 食物毒
 C. 虫毒
 D. 药毒
 E. 蛇毒
14. 以下皆循喉咙的经脉是
 A. 心
 B. 肝
 C. 脾
 D. 肺
 E. 肾
15. 以下毒邪中属于“特殊之毒”的有
 A. 无名肿毒
 B. 食物毒
 C. 虫毒
 D. 药毒
 E. 蛇毒
16. 被称为“多血少气之经”的有
 A. 足阳明胃经
 B. 手少阳三焦经
 C. 手厥阴心包经
 D. 足太阳膀胱经
 E. 足厥阴肝经

参 考 答 案

1. D 2. C 3. D 4. E 5. C 6. A 7. A 8. B
 9. ABE 10. ABC 11. ABCDE 12. ABCD 13. ABCDE
 14. BE 15. ABCDE 16. CDE

第4章 中医外科疾病辨证

一、单选题：以下每道考题有5个备选答案，请选择1个最佳答案

1. 患者如有神志昏惚，心烦舌燥，疮色紫黑，言语呢喃的表现时，中医称之为
 A. 心恶 B. 肝恶 C. 脾恶 D. 肺恶 E. 肾恶
2. 身体轻便，不怒不惊，指甲红润，二便通利。此五善中的
 A. 心善 B. 肝善 C. 肺善 D. 肾善 E. 脾善
3. “外科三焦辨证”中，上部辨证包括的部位是
 A. 头面、胸腹、上肢
 B. 头面、胸背、上肢
 C. 头面、胸肋、上肢
 D. 头面、颈项、上肢
 E. 头面、胸胁、上肢
4. 辨痛，其痛“形势急胀，痛无止时，如有鸡啄”，属
 A. 风痛 B. 气痛 C. 化脓痛 D. 瘀血痛 E. 虚痛
5. “外科三焦辨证”中，下部辨证包括的部位是
 A. 臀部、前后阴、腰背
 B. 臀部、前后阴、胸腹

- C. 臀部、前后阴、下肢
D. 臀部、胸腰背、颈项
E. 臀部、胸腰背、下肢
6. 颈痛的病机特点是
A. 感受风邪 B. 夹有温热 C. 火毒上攻 D. 夹痰 E. 夹瘀
7. 痒的常见病因是
A. 风胜、湿胜、热胜、虫淫、血虚 B. 风胜、热胜、湿胜、阴虚、血虚
C. 风胜、湿胜、热胜、燥胜、阴虚 D. 风胜、热胜、湿胜、虫淫、阴虚
E. 风胜、湿胜、热胜、血虚、火胜
8. 患者如有精神爽快，言语清亮，舌润不渴，寤寐安宁的表现时，中医称之为
A. 心善 B. 肝善 C. 脾善 D. 肺善 E. 肾善
9. 病变在皮肉者的疼痛性质是
A. 胀痛 B. 裂痛 C. 灼痛 D. 绞痛 E. 抽掣痛
10. 痰肿的特点是
A. 坚硬如石、皮色不变 B. 皮紧内软，随喜怒消长
C. 漫肿，其色青紫 D. 漫肿，不红不热
E. 肿块软如馒，有囊性感
11. 下列哪项不是外科局部辨证的主要内容
A. 辨肿 B. 辨痛 C. 辨痒 D. 辨脓 E. 辨气血
12. 患者如有身体浮肿，呕吐呃逆，肠鸣泄泻，口糜满布的表现时，中医称之为
A. 脏衰 B. 脏腑败坏 C. 衰败 D. 脾竭 E. 气血衰竭
13. 提出“按之牢硬未有脓，按之半软半硬已成脓，大软方是脓成”说法的医学著作是
A. 《外科理例》 B. 《外台秘要》
C. 《疡医大全》 D. 《外科精义》
E. 《外科正宗》
14. 寒痛的特点是
A. 游走性，痛无定处 B. 阵发性，攻痛无常
C. 木痛，得热缓解 D. 酸痛，得热缓解
E. 持续性固定性胀痛
15. 如阳证疮疡在收口期表现为疮面红活，新肉易生，创口易敛属于
A. 五善 B. 七恶 C. 顺证 D. 逆证 E. 顺逆
16. “其肿宣浮，皮色红或不变，走注甚速”，是哪种邪气致病的特点
A. 热邪 B. 风邪 C. 暑邪 D. 寒邪 E. 湿邪
17. 如阳证疮疡初起表现为疮顶平塌，根脚散漫，不痛不热，属于
A. 五善 B. 七恶 C. 顺证 D. 逆证 E. 顺逆
18. 寒邪致病的特征是
A. 其肿宣浮，皮色不变或红，走注甚速 B. 焮红肿胀，糜烂流脓或伴滋水
C. 患部干燥、枯槁、皲裂、脱屑 D. 色紫青暗，不红不热，肿势散漫
E. 患部焮红灼热、肿势皮薄光泽、剧痛
19. 如阳证疮疡初起表现为疮顶高突，红肿疼痛，根脚不散，属于
A. 五善 B. 七恶 C. 顺证 D. 逆证 E. 顺逆

20. 如阳证疮疡初起表现为顶高根收,皮薄光亮,易脓易腐,属于
A. 五善 B. 七恶 C. 顺证 D. 逆证 E. 顺逆
21. 如阳证疮疡溃后表现为脓稠色鲜,腐肉易脱,肿消痛减,属于
A. 五善 B. 七恶 C. 顺证 D. 逆证 E. 顺逆
22. 心善的主要表现是
A. 声音响亮,皮肤润泽 B. 精神爽快,寢寐安宁
C. 身体轻便,不怒不惊 D. 唇色润泽,饮食知味
E. 口和齿润,小便清长
23. 患者如有唇色滋润,饮食知味,脓黄而稠,大便和润的表现时,中医称之为
A. 心善 B. 肝善 C. 脾善 D. 肺善 E. 肾善
24. 皮肤瘙痒,并伴有干燥、脱屑、变厚,很少糜烂流水,其病因为
A. 风胜 B. 虫淫 C. 热盛 D. 血虚 E. 湿盛
25. 属于继发性皮损的是
A. 红斑 B. 风团 C. 结节 D. 脓疱 E. 糜烂
26. 疮疡有脓时疼痛性质是
A. 阵发痛 B. 持续 C. 烧痛 D. 裂痛 E. 啄痛
27. 风团色淡白,中医辨证多属
A. 风湿 B. 风寒 C. 风热 D. 风燥 E. 湿热
28. 血虚作痒的主要症状是
A. 浸淫四窜,黄水淋漓 B. 走窜四注,遍体作痒
C. 皮肤干燥,脱屑作痒 D. 焮红作痒,不会传染
E. 瘙痒剧烈,最会传染
29. 下列表现中属于阴证的是
A. 皮肤红活焮赤 B. 肿胀范围局限
C. 皮色紫暗 D. 肿势高突
E. 跟盘收束
30. 以下辨别疮疡阴证阳证的主要依据,有哪一项是错误的
A. 患部皮肤颜色红活与否 B. 局部温度灼热与否
C. 脓液的有无 D. 肿胀形势高起还是下陷
E. 病发于皮肉还是筋骨
31. 皮肤病中若出现剧痒难忍,浸淫如虫蚁游走,具有传染性,引起病因为
A. 风 B. 湿 C. 热 D. 虫 E. 毒
32. 男性,46岁。发病急骤,腰腹胀痛或绞痛,疼痛向外阴部放射,尿频,尿急,尿黄或赤;舌暗红或有瘀斑;脉弦或弦数。应辨证为
A. 肾气不足证 B. 气血瘀滞证
C. 湿热蕴结证 D. 阴虚火旺证
E. 湿痰凝结证
33. 患者如有声音响亮,不咳不喘,呼吸均匀,皮肤润泽的表现时,中医称之为
A. 心善 B. 肝善 C. 脾善 D. 肺善 E. 肾善
34. 患者如有身无潮热,口和齿润,小便清长,夜卧安静的表现时,中医称之为

- A. 心善 B. 肝善 C. 脾善 D. 肺善 E. 肾善
35. 患者如有身体轻便,不怒不惊,指甲红润,耳边通利的表现时,中医称之为
A. 心善 B. 肝善 C. 脾善 D. 肺善 E. 肾善
36. 如阳证疮疡溃后表现为皮烂肉坚无脓,时流血水,肿痛不减,属于
A. 五善 B. 七恶 C. 顺证 D. 逆证 E. 顺逆
37. 如阳证疮疡脓成表现疮顶软陷,肿硬紫暗,不脓不腐,属于
A. 五善 B. 七恶 C. 顺证 D. 逆证 E. 顺逆
38. 局部肿块质硬,表面光滑有弹性,肿块活动度差,患部皮肤色白,无痛,肤温不高者,其证多属
A. 气郁痰凝证 B. 寒痰凝聚证
C. 气血瘀滞证 D. 毒热蕴结证
E. 正虚邪实证
39. 外科辨肿,“肿而皮肉重垂胀急,深则按之如烂棉不起,浅则光亮如水疱,破流黄水”,其成因属
A. 风 B. 虚 C. 火 D. 湿 E. 痰
40. 患者身体浮肿,呕吐呃逆,肠鸣泄泻,口糜满布,证属
A. 脾恶 B. 心恶 C. 肺恶 D. 脏腑衰败 E. 气血衰竭
41. 肿疡之证出现不足(无力)之脉,其病理属
A. 毒盛正虚 B. 邪气深闭 C. 正虚毒去 D. 毒滞难化 E. 正虚邪恋
42. 肿势或软如绵,或硬如馒,形态各异,不红不热。其肿的性质是
A. 热肿 B. 寒肿 C. 风肿 D. 痰肿 E. 湿肿
43. 下列各项,不属“痒”病因的是
A. 血瘀 B. 热胜 C. 湿胜 D. 虫淫 E. 风胜
44. 患者如有时渴引饮,面容惨黑,咽喉干燥,阴囊内缩的表现时,中医称之为
A. 心恶 B. 肝恶 C. 脾恶 D. 肺恶 E. 肾恶
45. 外科见“疮陷色暗,时流污水,汗出肢冷,嗜卧语低”,属
A. 肾恶 B. 脏腑败坏
C. 气血衰竭(阳脱) D. 脾恶
E. 心恶
46. 阳证的皮肤颜色主要是
A. 苍白 B. 晦暗 C. 青紫 D. 红赤 E. 皮色不变
47. 患者如有形容消瘦,疮陷脓臭,不思饮食,纳药呕吐的表现时,中医称之为
A. 心恶 B. 肝恶 C. 脾恶 D. 肺恶 E. 肾恶
48. 辨“五善”,“身体轻便,不怒不惊,指甲红润,二便通利”,属
A. 心善 B. 肝善 C. 脾善 D. 肺善 E. 肾善
49. 疡面红活鲜润,新肉易生,溃口易敛,感觉正常,证属
A. 善证 B. 恶证 C. 顺证 D. 逆证 E. 虚证
50. 患者如有身体强直,目难正视,疮流血水,惊悸时作的表现时,中医称之为
A. 心恶 B. 肝恶 C. 脾恶 D. 肺恶 E. 肾恶
51. 外科辨肿,其肿“漫肿宣浮,或游走不定,不红微热,轻微疼痛”,属哪一种

- A. 火肿 B. 风肿 C. 气肿 D. 瘀血肿 E. 痰肿
52. 辨肿见“肿而胀急,病程较快,色初暗褐后转青紫,逐渐变黄至消退”属
A. 寒 B. 湿 C. 痰 D. 瘀血 E. 火
53. 干陷的病机特点是
A. 阴液不足 B. 气血不足 C. 肝肾亏损 D. 阴伤胃败 E. 阴损及阳
54. 疔疮走黄的主要病理是
A. 正虚 B. 邪实 C. 阴伤 D. 腑实 E. 表虚
55. 外科的善、恶、顺、逆是指
A. 病情轻重程度 B. 正邪力量对比
C. 疮疡局部发展好坏 D. 全身脏腑功能的盛衰
E. 综合局部、全身情况判断预后
56. 气滞痛的特点是
A. 游走性,痛无定处 B. 阵发性,攻痛无常
C. 随情绪波动而时时作痛 D. 胀痛
E. 持续性固定性胀痛
57. 颜面部疔的特点是
A. 易脓、易溃、易敛 B. 易成走黄之势
C. 易内陷 D. 易溃而不易敛
E. 多伴全身症状
58. 气痛的特点
A. 痛无定处,忽此忽彼,走注甚速 B. 攻痛无常,时感抽掣,喜缓怒甚
C. 喜按,按则痛减 D. 拒按,按则痛剧
E. 皮色不红、不热、酸痛、得暖则痛缓
59. 决定疮疡的发展和转归的是
A. 阴阳盛衰 B. 疮疡病期 C. 发病部位 D. 正邪交争 E. 发病年龄
60. 血虚致痒的特点
A. 走窜无定,遍体作痒,抓破血溢 B. 浸淫四窜,黄水淋漓,越腐越痒
C. 皮肤瘾疹,焮红灼热作痒 D. 浸淫蔓延,黄水频流,状如虫行皮中
E. 皮肤变厚、干燥、脱屑、作痒,很少糜烂流水

二、多选题：以下每道考题有 5 个备选答案,每题至少有 2 个正确答案

61. 继发性损害包括
A. 丘疹 B. 糜烂 C. 抓痕 D. 瘢痕 E. 斑
62. 被称为“多气多血之经”的有
A. 手太阳小肠经 B. 足太阳膀胱经
C. 足阳明胃经 D. 足少阳胆经
E. 手阳明大肠经
63. 瘰疬初起表现有
A. 结块肿大如豆粒 B. 皮色不变,按之坚实
C. 推之不能活动 D. 推之能动