

國民 文獻 分類 編纂

國家圖書館出版社

民國文獻類編續編

醫藥衛生卷

953

民國時期文獻保護中心
中國社會科學院近代史研究所

編

民國文獻類編續編

醫藥衛生
卷

953

民國時期文獻保護中心
中國社會科學院近代史研究所
編

國家圖書館出版社

第九五三冊目錄

四川省衛生實驗處二十九年年度工作報告 四川省衛生實驗處編 四川省衛生實驗處，

一九四一年出版 一

防癆救國（中國防癆協會第三屆徵募大會特刊） 中國防癆協會編 中國防癆協會，

一九三六年出版 五九

中華民國醫學會第一屆常會學術講演摘要 中華民國醫學會編 中華民國醫學會，

民國間出版 一一七

中華民國醫學會第二屆大會學術講演摘要 中華民國醫學會編 中華民國醫學會，

一九四三年出版 二一五

四川省衛生實驗處

二十九年工作報告

四川省衛生實驗處二十九年年度工作報告

目錄

- 一、緒言
- 二、組織及人員
 - 1. 組織
 - 2. 人員
- 三、工作概要
 - 1. 防疫實施
 - (一) 痘症
 - (二) 防治霍亂
 - 2. 省立傳染病院
 - (一) 成立經過及工作概況
 - (二) 寄生蟲病之研究
 - 3. 空襲救護
 - 4. 促成新縣衛生組織
 - (一) 縣衛生院所(附一覽表及分佈圖)
 - (二) 邊區醫療隊
 - 5. 公共衛生人員訓練
 - (一) 醫術班
 - (二) 護士班
 - (三) 衛生員班
 - (四) 戒煙人員訓練班
 - 6. 衛生材料廠

四川省衛生實驗處二十九年年度工作報告

目錄

四川省衛生實驗處二十九年度工作報告

目錄

二

(一)衛生材料廠

(二)土產藥材調查

7. 婦嬰衛生

(一)成都保嬰事務所

(二)成都保嬰事務所

8. 醫藥管理

(一)擬訂各項註冊規則

(二)成都市醫藥業調查

(三)中醫審查給證

(四)醫藥人員轉證給證

(五)本省醫師註冊給照

9. 統計

(一)二十八年成都市人口

(二)二十八年成都市各區出生數

(三)二十八年成都市各區人口死亡數

(四)二十八年成都市人口死亡分析

(五)抽查成都市出生及嬰兒死亡

10. 其他

(一)協助戒煙

(二)環境衛生

(三)疏散區衛生隊

四、衛生事業費概況

五、結論

六、三十年度工作計畫與附錄：本處收發文牘計表

四川省衛生實驗處二十九年工作報告

一、緒言

本處自成立算至二十九年十二月三十一日止，共爲五百八十八日。在此短少時間，除二十八年工作，已有報告，爲一啓事之檢討外，二十九年工作可分爲臨時與經常兩部份言之：

臨時部份

一、防疫 本處於未成立以前，川省無預防疫病之計劃，二十八年度，民衆經本處預防霍亂注射者，在百萬人以上，是年霍亂雖流行而未猖獗，二十九年本處之預防工作，較上年度爲嚴密，爲普遍。自劍閣一帶發現霍亂後，即廣設檢疫站，積極防堵，結果除沿嘉陵江上游數縣略受影響外，其他各縣頗以安全。

二、空襲救護 二十九年度成都市被敵機狂炸七次，傷亡數字，在二千人以上。本處分區收容治療，比較二十八年度更爲進步。其他各市縣被炸者，以各縣衛生院救護頗力，予民衆以良好之印象。

三、禁煙 廿九年度繼續上年度製造戒煙成藥，於短期中幫助禁政，收效甚宏。至六月底，各省立戒煙醫院，奉令結束，煙民戒煙事宜，乃由改組之衛生院所接辦。九月中旬，本處復受四川省禁煙總檢會之委托，担任公務員戒煙復驗事宜。

四川省衛生實驗處二十九年工作報告

四、邊區醫療隊 邊區民衆，亦爲中華民國之份子，復爲富源所在，當此開發邊區，增加抗戰力量之際，亟應一體待遇，溝通漢夷隔閡。故邊區醫療隊之組織，自不能後於內地各衛生院之成立。經派醫藥師第一次出發雷、馬、屏、峨後，地方印象頗佳，以後派隊長期巡迴，收效自必倍蓰。

經常部份

一、樹立機構 新縣制施行後，衛生機構，應隨之產生。以樹國家百年大計。本處根據各縣人力財力情況，逐漸成立衛生院所達四十七處。舉凡交通要道，經濟中心，莫不具有難形衛生組織，於新縣制推行中，不感時形發展之弊。

二、作育人材 國內缺乏技術人員，以合格醫師爲最難求，即正式護士，亦如鳳毛麟角。矧公共衛生，內容新穎，一般學醫者，皆不究竟。本處成立之初，汲汲以作育人材爲先務。年餘以還，共辦醫師班二班，護士班二班，衛生員班三班。今之各衛生院所，及各項臨時衛生工作之能推行無礙者，賴有此訓練焉。

三、傳染病院 該院一部屬於治療，一部屬於研究，爲科學醫學之新開事業。贊助者爲美國羅氏基金社，曾經一再捐助設備，促其成功。中間復經許多波折，於二十九年四月起藥完成，六月開診。關於白喉、赤痢、傷寒、霍亂、腦膜炎、猩紅熱等病乃有適當治療之處。其較治療意義更爲重要者，厥爲該

臨之研究部份。關於人體腸寄生蟲之研究，已在實驗區，水稻區，得到初步結果。

四、婦孺衛生 過去成都市教育有產科醫院。按警局二十八年全市出生統計為三，七九四人。富有之家尚可就醫院生產，或隨醫生接生；中等以下人家，全憑毫無醫學常識之接生婆接生，故嬰兒死亡率，數字龐大。本處於二十八年即於東區成立保嬰事務所，至二十九年五月，仁濟女醫院被毀於火，婦孺衛生愈感不足。乃於本市西南區復設第二保嬰事務所，於減少產婦嬰兒死亡不無補救。

五、環境衛生 已病而治之，屬於下策；必使保持健康，

減少病患。乃為上策。環境衛生，實居主要。本處除籌劃本市整個環境衛生外，復協助各機關推行水井廁所之改良工作。

六、材料廠 從來各衛生組織，所需藥品器材，咸仰給於舶品。抗戰以還，來源漸少，將有斷絕之虞。本處繼經未雨，利用土產藥材，製成藥品，以期自給自足，即抗戰救平，亦可塞漏卮而濟需要也。

本年度限於時間和經費，工作成績，本不足紀，為求將來之改進，過去之考證，特筆誌之，阻越之處在所不免。尚冀閱者賜予指教，不勝企禱之至。


二、組織及人員

1. 組織

本處於民國二十八年五月十七日奉命成立。屬於省政府民政廳。定名為四川省衛生實驗處。旋於同年二月，行

政院核准本處組織規程，修正第一條文：本處直隸於四川省政府，並受民政廳之指揮監督。年餘以來，為本處組織之依據。二十九八年八月，奉轉發行政院院字第一三五四九號訓令，頒行省衛生處組織大綱，訂定全國各省衛生處劃一組織。本處互加參酌，特擬定本處組織系統如下表：

表統系織組處驗實生衛省川四




依據本處組織規程第二條之規定，本處設置總務科、醫政科與技術室，分別掌理事務行政、醫務管理與衛生技術方面之實施事項，而以技術指導為中心。惟本處成立之初適值抗戰建國之時，對於戰時救護工作，更須急籌井顧，故於省會空襲緊

急救濟聯合辦事處成立之後，即担任醫療組全部責任。二十九年度為貫徹禁政期間，本處亦曾加以協助。茲將本處職掌列表以明之。


四川省衛生實驗處職掌表

四川省衛生實驗處二十九年年度工作報告

四



四川省衛生實驗處所屬衛生組織人員統計百分比



師	—116人	佔20%
士	—108人	佔19%
助產士	—50人	佔9%
其他技術人員	—208人	佔36%
事務人員	—90人	佔16%

2. 人員

本處為純粹衛生技術組織，工作實施，自應重於技術方面之人員，行政方面則力圖緊縮，故本處全體人員中，技術人員一二八人，事務人員連書記在內僅二九人。本處所屬

各衛生組織，全部工作人員五七二人中，醫、護、助產士及其他技術人員為數四八二人，佔百分之八四，事務人員九〇人，僅佔百分之十六。茲分析如圖：

三、工作概要

1. 防疫實施

(一) 痘痘運動

本處爲預防天花，曾擬訂二十九年度春季擴大種痘辦法，飭令各縣衛生院及特約衛生院遵照擴大舉行。各縣衛生院於舉行種痘運動之前，先按照各縣人口之分布情況，詳擬種痘計劃，組織種痘隊，按期巡迴各場鎮，以期普及。本年以係初次舉行，皆遇種痘運動，規定各縣種痘人數，至少須達全縣人口五分之一以上。種痘隊須備有到達簿一本，於到達各場鎮時，由保長或聯保主任簽章，以資證明。本處特約衛生院六院，亦同時負種痘責任。由本處印製種痘實施方法，記錄表式，并供給牛痘苗應用。至成都市區種痘運動，由本處聯合成都區防疫委員會負責舉辦。參加團體計十三單位：

1. 紅十字會醫務人員
2. 市府診療所醫務人員
3. 四川省臨時鄉村服務團
4. 省立醫事職業學校
5. 省衛生實驗處公共衛生人員訓練所護士訓練班
6. 進益醫科學校
7. 中央華西醫科三大學四、五、六年級學生
8. 宏慈助產學校
9. 憲兵隊
- 警察廳 各派警察協助訓練

- 10 軍管區司令部軍醫處
- 11 成都師範學校學生及各職業醫師
- 12 防空司令部防護團
- 13 保安處

截至本年四月止，統計十六縣衛生院及六特約衛生院所報種痘人數，初種五一、八三六八，複種一四四、六二六八。成都市區及其他團體初種五二七八，複種一一、一八八八，共計種痘二〇八、一七七八。其未設衛生院區份與各機關請求發給牛痘苗者，本處即予免費配發，以期普及；計發出痘苗六千打；可供接種四十萬人之用。

(二) 防治霍亂

本年七月下旬，擬劍閣、梓潼、閬中、三台各縣先後報告發現霍亂。本處對於防疫事宜，素極注意。於接報之日，立即檢發大批藥品疫苗，分供各縣治療注射，并請 衛生署派隊協助防堵，復經電飭廣元、綿陽、三台、金堂、南充等縣設置檢疫站，檢查來往旅客，如發現患疫症者，立即隔離，車船加以消毒，以杜傳播。同時由處組織臨時防疫隊，派由本處技士一人擔任隊長，率領醫護人員，攜帶藥械，於七月二十六日，專車馳赴劍閣等縣撲救，翌日到達，即開始治療預防之實施。

(1) 尋求病源——據各方調查所得霍亂之第一病例，發生於南部與劍閣接壤之外鎮鄉，思衣場，漸及於劍閣之金仙場，旋以農民「趕場」往返傳播，遂至四向蔓延，及於劍閣附近之各鄉。

(2) 隔離治療——該隊在劍閣，商得當地長官士紳之同意

在劍閣南門外設立臨時隔離病院一所，收容劍閣縣境及附近鄉村霍亂患者，施以治療。先後收容住院病人，結果均極良好。

(3) 防護霍亂流行之鄉村——川北為山地，村落。相距數里或數十里。該縣醫師，曾以數日之時間，巡視劍閣附近霍亂流行之村落十餘處，除對村民之患病者施以治療外，並對未病村民，曉以預防霍亂方法與舉行霍亂預防注射。

(4) 擴大霍亂預防注射——為擴大舉行此項注射運動及於鄉村起見，該隊並選定當地中學生十五人，予以短時間之訓練，分發各霍亂流行區域，協助進行注射工作並宣傳預防方法。八月初旬，本處為長便偕同衛生署顧問伯力士前往綿陽、三台、等縣指示防疫方針，縣防疫隊與地方團體之努力，霍亂流行乃得逐漸遏止。

同月十五日，衛生署電，重慶市區高橋君，發現霍亂。本處以重慶為省城，各方交通孔道，行旅頻繁，當即電飭璧山、榮江、黔江、涪陵、簡陽各縣設立檢疫站，切實防範，以杜蔓延。為策省有安全，於成都東北二門亦設檢疫站。據成都及金堂檢疫站報告計檢查汽車四九部，檢獲霍亂一七四隻，檢查旅客一二，一五九人，霍亂預防注射七，三二六人。


成都市區防疫工作，係由本處聯合各機關組織之成都區防疫委員會負責辦理。本處設預防注射室，并選市區適當地點設預防注射處十一處，市民接受注射者二九，五五七人，其由臨

時防疫隊前往成都各機關團體注射者四，九一四人。此外本處復組織流動注射隊與撲疫隊。流動注射隊係商請中央醫藥學部三大學醫學院及宏慈助產學校，指派高年級學生組織而成。共分五隊，每隊五人，分別出發市區各處，實施霍亂預防注射。每隊以二人負責宣傳責任，三人担負注射。根據本處二十八年度成都市霍亂死亡地域之分析，以皇城附近及西門之守經街一帶霍亂流行最盛，故流動隊預防注射工作，特別着重以上數處之居民，共注射一二，八〇〇人。成都市人口約三十六萬，此次本處發動防疫工作，擴大霍亂預防注射約及全市人口百分之十三。此外，本處並請市內開業醫師、各醫院及旅館業，凡見有類似或真性霍亂病例，即以電話通知本處，即由本處撲疫隊全隊出動，執行患者救治隔離，及排泄物之消毒，并對患者家屬及附近居民，曉以防疫止亂傳染方法。撲疫隊除由醫護人員組成外，并附担架、警察及工役。先後出動視察六個病例，均係痢疾，並無霍亂病例發生。


本處自發動防治霍亂，前後配發圖中，劍閣等六十二縣霍亂苗達一八，一一八瓶，足敷五十四萬人注射之用。

根據衛生署及本處所得資料，此次川北各縣死亡於霍亂者約為三五，〇二〇人，霍亂流行區域之人口總數為七八五，〇〇〇人，每十萬人中死於霍亂者為四，四六一人。各地死亡數字及霍亂地域之分佈情形如左圖：

廿九年川北霍亂流行地域分佈圖



四川省霍亂流行及檢疫站分佈圖 廿九年度



2. 四川省立傳染病院

(一) 成立經過

國民健康與否，關係民族之強弱盛衰至鉅。推行公共衛生，即所以增進民族健康，而公共衛生之推行，始以防治傳染病為急要。現值長期抗戰之際，攝製後勝利之左券，尤以杜絕疫病以增進軍民健康為首圖。過去川省公私立醫院，對於傳染病症，素少注意與研究，政府亦無特設機關為之防治。一旦疫病流行，必致束手無策。本處於成立之初，即經營籌劃於傳染病院之創設。二十八年冬季，經呈准 省府創設成都市實業街桑園一所為院址，即行招標承建，於二十九年四月落成。六月一日開始工作。

總裁於二十八年五月，核定四川經濟建設綱要，其中建設項目第八款衛生部份，有：「四川人民大部缺乏之衛生常識，故傳染病時常流行，死亡率較高，其生命損傷，體力消耗，實為經濟建設之最大障礙。為補救起見，應：(1) 普設縣鎮衛生院所，以完以保護基層工作之組織；(2) 設立衛生人員訓練所，以充實基層工作人員之技術；(3) 設立傳染病院，以研究傳染病之防治方法，并指導各衛生院所之防疫工作。」

傳染病院工作之實施，即以 總裁此項訓示為指導，除收治病傳染患者外，兼做研究傳染病防治方法。

(二) 工作概況

(1) 治療部份——設置門診處，治療急性傳染病。曾以法

定九種傳染病為限。(白喉、赤痢、天花、傷寒、斑疹傷寒、鼠疫、霍亂、腦膜炎、猩紅熱) 該院自開始門診以來，以白喉病症為多。大半係由蓉市各醫院轉送前來。本院既予治療。今年夏秋尚無真性霍亂發現。入秋以後，細菌性痢疾流行。茲將該院門診各月份治療各項傳染病症，列表於後：

四川省立傳染病院

診治疾病分類表

(二十九年六至十二月)

病名	人	月	六	七	八	九	十	十一	十二	總計
白喉	2	4	5	14	18	26	17	83		
天傷	2	2	2	1	1	1	1	10		
猩紅熱	2	1	38	42	24	18	4	143		
腦傷	6	10	9				6	31		
痢疾	1	1	1					3		
傷寒	4	28	45	32	28	30	18	182		
斑疹傷寒	17	60	100	89	63	75	48	455		