

主编
王满恩

中药学速记
彩色图谱
第二册

祛风湿药
化湿药
利水渗湿药
温里药
理气药
消食药

山西出版传媒集团
山西科学技术出版社

中药学速记彩色图谱

第二册

主 编 王满恩

副主编 裴 华 马泽峰 王 庆 李桂方 谢惠敏
孙 玉 谢军成 李建军 刘士勋 张 荣



山西出版传媒集团
山西科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中药学速记彩色图谱. 第二册 / 王满恩主编. —太原: 山西科学技术出版社, 2018.3
ISBN 978 - 7 - 5377 - 5713 - 3

I. ①中… II. ①王… III. ①中药学 - 图谱 IV.

①R28-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 031512 号

中药学速记彩色图谱 (第二册)

ZHONGYAOXUE SUJI CAISE TUPU (DIERCE)

出 版 人: 赵建伟
主 编: 王满恩
责 任 编 辑: 宋 伟
责 任 发 行: 阎文凯
封 面 设 计: 杨宇光

出 版 发 行: 山西出版传媒集团·山西科学技术出版社
地 址: 太原市建设南路 21 号 邮 编: 030012

编辑部电话: 0351 - 4922078

编辑部邮箱: shanxikeji@qq.com

发 行 电 话: 0351 - 4922121

经 销: 各地新华书店

印 刷: 太原康全印刷有限公司

网 址: www.sxkxjscbs.com

微 信: sxkjcbs

开 本: 850mm × 1168mm 1/64 印张: 3.5

字 数: 168 千字

印 数: 1-3000 册

版 次: 2018 年 5 月第 1 版 2018 年 5 月山西第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5377 - 5713 - 3

定 价: 16.00 元

本社常年法律顾问: 王葆柯

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与发行部联系调换。

目 录

祛风湿药

独活	002
防己	004
川乌	006
蚕沙	008
松节	010
独一味	012
闹羊花	014
马钱子	016
雷公藤	018
徐长卿	020
两面针	022
寻骨风	024
八角枫	026
威灵仙	028
秦艽	030
络石藤	032
木瓜	034
蕲蛇	036
乌梢蛇	038
豨薟草	040
臭梧桐叶	042
丝瓜络	044
桑枝	046

伸筋草	048
老鹳草	050
路路通	052
穿山龙	054
海风藤	056
五加皮	058
桑寄生	060
狗脊	062
千年健	064
鹿衔草	066
雪莲花	068

化湿药

广藿香	072
-----	-----



佩兰	074
苍术	076
厚朴	078
砂仁	080
豆蔻	082
草豆蔻	084
草果	086

利水渗湿药

利水消肿药 090

茯苓	090
猪苓	092
泽泻	094
薏苡仁	096
赤小豆	098
冬瓜皮	100
玉米须	102
香加皮	104
泽漆	106
蝼蛄	108

利尿通淋药 110

车前子	110
滑石	112

通草	114
瞿麦	116
篇蓄	118
地肤子	120
海金沙	122
石韦	124
冬葵子	126
萹藨	128
利湿退黄药 130	
茵陈	130
金钱草	132
虎杖	134
地耳草	136
垂盆草	138

温里药

附子	142
肉桂	144
干姜	146
吴茱萸	148
丁香	150
小茴香	152
花椒	154

高良姜	156
胡椒	158
萆薢	160
萆澄茄	162
山柰	164

理气药

陈皮	168
青皮	170
枳实	172
木香	174
香附	176
乌药	178
沉香	180
檀香	182
川楝子	184
荔枝核	186
佛手	188
香橼	190
玫瑰花	192
薤白	194
大腹皮	196
柿蒂	198

刀豆	200
甘松	202
九香虫	204
娑罗子	206
梅花	208

消食药

山楂	212
麦芽	214
稻芽	216
莱菔子	218



祛风湿药

独活

基 源：为伞形科植物重齿毛当归*Angelica pubescens* Maxim. f. *biserrata* Shan et Yuan的干燥根。

性味归经：辛、苦，微温。归肾、膀胱经。

功 效：祛风除湿，通痹止痛。

临床应用：①风寒湿痹；②风寒挟湿。

性能特点：本品辛散苦燥温通。功善祛风湿，止痹痛，为治风湿痹痛要药，凡风寒湿邪所致之痹证，无论新久，均可应用；因其主入肾经，性善下行，主散在下在里之伏风及寒湿而止痹痛，尤以腰膝、腿足关节疼痛属下部寒湿者为宜。

用法用量：煎服，3~10克。外用，适量。

使用注意：阴虚及血燥者慎用。





祛风湿药

防己

基 源：为防己科植物粉防己 *Stephania tetrandra* S. Moore 的干燥根。

性味归经：苦，寒。归膀胱、肺经。

功 效：利尿消肿，祛风止痛。

临床应用：①风湿痹证；②水肿，小便不利，脚气。

性能特点：本品辛散祛风，苦以燥湿，寒以清热。功善祛风除湿，清热止痛，利尿消肿，为风湿痹证常用药，尤宜于风湿热痹，配伍祛风湿散寒药亦可用于风寒湿痹证。亦为治水肿、小便不利之常用药。

用法用量：煎服，5~10克。

使用注意：胃纳不佳及阴虚体弱者慎服。





祛风湿药

川乌

基 源：为毛茛科植物乌头*Aconitum carmichaeli* Debx. 的干燥母根。

性味归经：辛、苦，热；有大毒。归心、肝、肾、脾经。

功 效：祛风除湿，温经止痛。


临床应用：①风寒湿痹，拘急疼痛；②心腹冷痛，寒疝疼痛。

性能特点：本品辛热燥烈。善于祛风除湿，温经散寒。止痛作用强，为治风寒湿痹证之佳品，尤宜于寒邪偏盛之风湿痹痛。又常用于阴寒内盛之心腹冷痛、寒疝疼痛。其止痛作用可治跌打损伤、骨折瘀肿疼痛。

用法用量：煎服，1.5~3克；宜先煎、久煎。外用，适量。

使用注意：孕妇忌用；不宜与贝母类、半夏、白芍、白及、天花粉、瓜蒌等同用；内服一般应炮制用，生品内服宜慎；酒浸、酒煎服易致中毒，应慎用。





祛风湿药

蚕沙

基 源：为蚕蛾科昆虫家蚕*Bombyx mori* Linnaeus幼虫的粪便。

性味归经：甘、辛，温。归肝、脾、胃经。

功 效：祛风除湿，和胃化湿。

临床应用：①风湿痹证；②吐泻转筋。

性能特点：本品味辛发散，甘能和中，温燥力缓，入肝、脾、胃经。功能祛风除湿，和胃化湿。其作用温和，治风湿痹痛，无论寒热新久均可配伍相应的祛风湿药，以风寒湿痹之肢节疼痛、屈伸不利者用之最宜。

用法用量：煎服，5~15克，宜布包入煎。外用，适量。





祛风湿药

松节

基 源：为松科植物油松*Pinus tabulaeformis* Carr.、马尾松*Pinus massoniana* Lamb.、赤松*Pinus densiflora* Sieb. et Zucc. 等枝干的结节。

性味归经：苦、辛，温。归肝、肾经。

功 效：祛风除湿，通络止痛。

临床应用：①风寒湿痹；②跌打损伤。

性能特点：本品辛散苦燥温通。善祛筋骨间风寒湿邪而止痹痛，尤宜于寒湿偏盛之风湿痹证及跌打伤痛。

用法用量：煎服，10~15克。外用，适量。

使用注意：阴虚血燥者慎服。





祛风湿药