

民國史料叢刊

續編

0234



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

孫燕京 張研 主編

政治·政權結構

統計月報（九）



大象出版社

民國史料叢刊

續編
0234

孫燕京 張研 主編
政治・政權結構

統計月報(九)



大象出版社

目 錄

二十四年一、二月份各縣溫度雨量及風向表	1—3
二十四年一、二、三月份各重要市鎮氣象統計	4
二十三年九月份至二十四年三月份南甯逐日各項氣象平均要素表	5—11
人 口	
各大城市按月戶口變動統計	12
金 融	
各重要城市金融統計	13—56
香港與梧州對各國之匯兌	56—63
南甯關金對國幣之換算率	64—65
南甯銀期支收處	66—72
物 價	
二十三年第四季南甯雜貨物價	73—75
本省各大城市零售物價	76—81
二十四年第一季南甯雜貨物價	82—84
貿 易	
二十一年份出入口貿易數值	85
二十二年各季出入口貿易總值比較	86
二十三年第一季出入口貿易總值比較	86—91
二十三年第一季出口貿易統計	91—95
二十三年第一季大宗貨物出口量值統計	96—99
二十三年第一季入口貿易統計	99—105
二十三年第一季大宗洋貨入口量值統計	105
二十三年第一季大宗國貨入口量值統計	106
二十三年第一季大宗貨物入口量值統計	107
交 通	
二十三年各主要城市郵政業務概況表	108—119
二十一、二十二年度郵車售出貨票客票統計	120—121
本省汽車肇事次數統計	122
本省汽車肇事被害人數統計	122—123
教 育	
全省中等以上學校教育概況	124—141
廣西省社會調查概況	謝潤島 142—148
衛 生	
四大城市衛生統計	149
附 錄	
本局收到文件一覽表(二、三、四月份)	150—155

統計月報（九）

統計月報

第七八號合刊

要目

- 各縣溫度雨量及風向表
- 各重要市鎮氣象統計
- 南甯逐日各項氣象平均要素表
- 各大城市戶口變動統計
- 各重要城市金融統計
- 香港與梧州對各國之匯兌
- 南甯關金對國幣之換算率
- 南甯銀期交收處
- 南甯躉售物價
- 各大城市零售物價
- 廣西省進出口貿易統計
- 各主要城市郵政業務概況表
- 郵車售出貨票客票統計
- 汽車肇禍次數及被害人數統計
- 全省中等以上學校教育概況
- 廣西省會社會調查概況
- 四大城市衛生統計

目 錄

二十四年一、二月份各縣溫度雨量及風向表	1—3
二十四年一、二、三月份各重要市鎮氣象統計	4
二十三年九月份至二十四年三月份南甯逐日各項氣象平均要素表	5—11
人 口	
各大城市按月戶口變動統計	12
金 融	
各重要城市金融統計	13—56
香港與梧州對各國之匯兌	56—63
南甯關金對國幣之換算率	64—65
南甯銀期支收處	66—72
物 價	
二十三年第四季南甯雜貨物價	73—75
本省各大城市零售物價	76—81
二十四年第一季南甯雜貨物價	82—84
貿 易	
二十一年份出入口貿易數值	85
二十二年各季出入口貿易總值比較	86
二十三年第一季出入口貿易總值比較	86—91
二十三年第一季出口貿易統計	91—95
二十三年第一季大宗貨物出口量值統計	96—99
二十三年第一季入口貿易統計	99—105
二十三年第一季大宗洋貨入口量值統計	105
二十三年第一季大宗國貨入口量值統計	106
二十三年第一季大宗貨物入口量值統計	107
交 通	
二十三年各主要城市郵政業務概況表	108—119
二十一、二十二年度郵車書出賃票客票統計	120—121
本省汽車肇事次數統計	122
本省汽車肇事被害人數統計	122—123
教 育	
全省中等以上學校教育概況	124—141
廣西省社會調查概況	謝潤島 142—148
衛 生	
四大城市衛生統計	149
附 錄	
本局收到文件一覽表(二、三、四月份)	150—155

氣象

二十四年一二月份各縣溫度雨量及風向表

一 月 份

縣名	溫度(c°)			雨量 (mm.)	最多 風向	縣名	溫度(c°)			雨量 (mm.)	最多 風向
	最高	最低	平均				最高	最低	平均		
全縣	12.0	2.0	7.0	61.4	N	博白	21.0	6.0	12.4	113.4	
興安	12.2	7.8	9.0	29.0	N	三江	—	—	—	—	—
龍勝	14.0	4.0	11.2	73.1	N	融縣	18.3	5.0	11.3	2.2	N
義甯	20.0	7.0	10.7	20.0	N	羅城	20.0	12.2	16.1	74.0	E
靈川	21.0	6.0	15.7	21.1	N	宜北	24.0	3.0	9.8	99.0	N
灌陽	—	—	—	—	—	天河	19.0	6.0	10.8	—	N
桂林	12.5	8.5	8.5	7.6	N	思恩	20.0	8.0	13.0	1.1	NE
百崇	19.0	8.0	8.1	48.0	N	南丹	—	—	—	—	—
中渡	22.2	4.4	10.2	4.7	NE	河池	20.0	5.0	7.7	15.0	SW
永福	17.8	4.4	9.2	64.0	N	宜山	17.0	7.0	11.2	5.5	N
陽朔	22.5	4.0	9.5	43.0	N	柳城	—	—	—	—	—
恭城	—	—	—	—	—	鍾山	14.4	5.6	9.8	3.0	NE
富川	10.0	5.0	8.5	42.0	N	柳州	23.0	6.0	10.8	19.4	N
賀縣	20.0	7.8	11.4	31.3	N	忻城	22.0	7.0	11.9	10.0	NE
鍾山	18.5	7.8	8.9	105.0	N	潯江	23.0	7.0	11.8	55.0	N
平樂	16.7	6.1	10.3	35.0	N	來賓	—	—	—	—	—
荔浦	—	—	—	—	—	象縣	23.0	11.0	22.1	30.0	N
榕江	—	—	—	—	—	都安	18.0	7.0	11.7	55.5	N
恭仁	14.0	8.0	12.0	10.0	Nw	原山	—	—	—	—	—
貴山	22.0	7.0	11.0	59.0	N	那馬	22.0	7.0	12.8	5.8	N
昭平	17.0	3.0	9.2	39.0	N	果德	—	—	—	—	—
懷集	21.1	4.4	10.1	221.0	N	陸安	25.0	9.0	14.8	16.0	N
信都	18.9	5.0	11.8	53.9	N	武鳴	20.6	6.7	12.2	1.6	N
蒼梧	25.0	5.6	12.3	103.6	N	上林	—	—	—	—	—
藤縣	21.1	6.7	11.9	91.0	NE	賓陽	23.0	6.0	10.8	129.4	N
岑溪	21.9	6.0	12.6	81.5	N	橫縣	22.0	5.0	10.7	77.3	N
平南	24.0	4.0	11.4	59.0	N	永淳	23.0	7.0	12.6	0.8	N
容縣	25.0	8.0	14.2	79.0	N	趙官	—	—	—	—	—
桂平	22.0	9.0	13.6	81.0	—	扶南	24.0	8.0	13.4	36.2	N
武宣	22.0	6.0	10.9	225.0	N	綏凌	15.0	7.0	12.6	58.0	NE
貴縣	21.5	6.0	12.8	45.0	N	上思	20.0	8.0	13.3	25.0	N
興業	—	—	—	—	—	西寧	20.0	4.4	11.4	1.5	S
鬱林	22.8	6.7	14.1	47.1	N	西林	—	—	—	—	—
北流	22.0	10.0	14.8	36.5	NE	田西	—	—	—	—	—
陸川	22.2	8.3	14.4	133.0	N	凌雲	21.0	8.0	13.1	8.0	S

縣名	溫度($^{\circ}$ C)			雨量 (mm.)	最多風向	縣名	溫度($^{\circ}$ C)			雨量 (mm.)	最多風向
	最高	最低	平均				最高	最低	平均		
天峨	—	—	—	—	—	龍茗	22.5	5.0	12.3	1.2	N
樂樂	—	—	—	—	—	鎮結	20.0	3.3	9.8	27.6	N
鳳山	12.0	3.0	6.0	—	NE	萬承	21.1	7.8	12.1	46.0	C
東寧	25.6	10.0	13.2	16.5	SE	養利	—	—	—	—	—
百色	17.5	9.0	12.9	—	S	同正	25.0	8.0	13.8	6.4	N
田東	13.3	10.0	12.1	—	N	左縣	18.0	4.4	12.2	20.0	N
萬岡	—	—	—	—	—	崇善	26.0	9.0	14.9	2.5	S
平治	24.4	11.1	17.4	—	—	上金	24.0	9.0	15.8	—	NW
田陽	—	—	—	—	—	龍州	25.0	9.0	14.3	—	—
敬德	—	—	—	—	—	憑祥	22.0	8.0	14.2	31.0	N
天保	22.8	5.0	12.8	—	—	明江	23.8	10.0	16.6	—	NE
向都	22.0	8.0	12.8	—	—	甯明	23.9	8.9	14.9	2.3	N
鎮邊	22.0	4.0	12.7	—	—	思樂	26.0	8.0	14.5	—	—
靖西	24.0	5.6	12.6	12.2	SE	平均	21.05	6.53	12.21	38.57	—
雷平	25.0	10.0	16.2	4.0	NE						

二 月 份

縣名	溫度($^{\circ}$ C)			雨量 (mm.)	最多風向	縣名	溫度($^{\circ}$ C)			雨量 (mm.)	最多風向
	最高	最低	平均				最高	最低	平均		
全縣	19.0	3.0	8.5	315.8	N	修仁	20.0	12.0	15.5	80.0	SE
興安	10.6	7.2	9.1	43.4	N	蒙山	19.0	5.0	10.5	253.0	N
龍勝	13.0	9.0	10.4	333.7	N	昭平	—	—	—	—	—
義甯	12.0	7.0	8.8	40.0	N	賀集	17.8	2.2	11.0	135.0	S
靈川	20.0	7.0	18.2	355.0	N	信都	30.1	3.8	12.2	128.0	N
灌陽	—	—	—	—	—	蒼梧	27.0	3.5	14.4	59.5	NE
桂林	15.0	4.9	10.2	130.0	N	藤縣	21.1	8.9	14.4	40.0	SE
百壽	14.0	4.0	9.4	571.0	N	岑溪	22.0	5.0	15.0	33.5	N
中渡	17.8	5.6	11.9	23.9	NE	平南	21.0	4.0	12.7	76.0	N
永福	16.7	5.6	11.1	206.0	N	容縣	23.0	8.0	16.4	105.0	N
陽朔	17.5	3.0	11.0	440.0	N	桂平	19.5	10.5	15.7	132.0	—
恭城	—	—	—	—	—	武宣	25.0	5.0	13.7	121.3	N
富川	—	—	—	—	—	貴縣	22.0	7.0	13.7	52.5	N
賀縣	17.8	7.8	11.2	74.6	N	興業	21.7	5.6	14.0	7.0	N
鍾山	16.1	5.0	11.1	381.9	N	鬱林	24.2	7.8	15.8	47.0	N
平樂	16.7	6.7	11.8	181.0	NE	北流	19.5	12.0	15.9	58.0	NE
荔浦	14.0	7.0	8.8	17.9	N	陸川	21.1	10.0	16.1	63.0	N
潯江	—	—	—	—	—	博白	19.7	7.0	14.1	86.0	N

縣 名	溫度(°C)			雨 (mm.)	最多 風向	縣 名	溫度(°C)			雨 (mm.)	最多 風向
	最高	最低	平均				最高	最低	平均		
三江	—	—	—	—	—	田西	—	—	—	—	—
融縣	18.3	4.4	10.9	7.4	N	淺鑿	23.0	10.0	14.8	27.0	N
羅城	14.4	11.7	12.9	280.0	N	天峨	—	—	—	—	—
宜北	18.0	5.0	10.3	85.0	NE	樂業	—	—	—	—	—
天河	18.0	6.0	11.6	49.0	N	鳳山	18.0	0.5	4.7	26.7	N
思恩	20.0	9.0	12.9	33.8	NE	東蘭	21.5	8.0	12.6	87.9	N
南丹	—	—	—	—	—	百色	20.0	10.0	14.0	56.0	SE
河池	20.0	6.0	11.3	8.0	SW	田東	—	—	—	—	—
宜山	15.0	7.0	12.2	87.0	N	萬岡	—	—	—	—	—
柳城	20.0	7.8	12.3	68.0	N	平治	—	—	—	—	—
鍾容	18.0	13.3	16.5	97.4	SW	田陽	—	—	—	—	—
柳州	18.0	6.0	11.7	178.4	N	敏德	—	—	—	—	—
忻城	21.0	2.0	13.5	131.0	NE	天保	22.2	9.4	14.1	—	—
遷江	23.0	6.0	9.2	172.0	N	向都	17.2	10.0	13.7	114.5	N
來賓	—	—	—	—	—	鎮邊	22.0	8.0	14.2	10.4	SE
象縣	—	—	—	—	—	靖西	—	—	—	—	—
都安	14.5	6.0	10.7	114.8	N	雷平	21.0	10.0	16.8	63.0	N
隆山	—	—	—	—	—	龍茗	22.0	7.0	12.9	9.2	N
那馬	15.0	9.0	12.3	57.6	S	鎮結	12.2	4.4	8.1	226.5	N
果德	—	—	—	—	—	萬承	22.2	6.7	14.2	53.5	NE
隆安	24.0	9.0	16.3	17.5	N	養利	—	—	—	—	—
武鳴	20.0	6.1	13.2	7.6	S	同正	20.0	8.0	14.3	8.0	N
上林	—	—	—	—	—	左縣	18.9	7.2	12.6	13.0	N
賓陽	19.0	6.0	11.8	161.1	N	崇善	21.0	7.2	15.8	30.0	N
橫縣	21.0	7.0	11.7	134.5	N	上金	23.5	9.5	16.3	60.0	NE
永淳	22.0	7.0	14.9	10.5	N	龍州	25.0	10.0	16.1	42.0	NE
嵐甯	—	—	—	—	—	憑祥	22.0	8.0	15.1	42.5	N
扶南	24.0	10.0	15.2	98.3	N	明江	22.2	12.2	17.1	43.5	SN
綏濃	14.0	9.0	11.2	36.0	SE	甯明	26.7	7.8	16.2	6.4	NE
上思	26.0	12.0	17.4	65.3	N	思樂	28.0	10.0	16.1	—	N
西隆	17.8	7.8	13.1	3.7	N	平均	19.75	7.26	13.09	101.11	
西林	—	—	—	—	—						

二十四年一、二、三月份各重要市鎮氣象統計

一 月 份

項目 單位 地名	氣 壓			氣 溫			濕 度		風 合方	成 向	平均 速度 1-12	蒸發 總計 mm	平均 雲量 0-10	日照 時總計 h	雨量 總計 mm
	最高 平均 mm	最低 平均 mm	全月 平均 mm	最高 平均 C°	最低 平均 C°	全月 平均 C°	絕對 平均 mm	比較 %							
梧 州	762.48	765.82	767.50	10.08	10.39	12.78	9.34	77.43	N17°	0E	2.91	—	8.50	—	97.7
柳 州	756.80	758.90	755.19	13.77	7.44	10.30	6.54	71.25	—	—	53.90	8.66	49.7	41.1	
南 寧	772.27	767.49	769.87	17.96	11.00	13.75	9.94	80.60	N37°	9SE	1.23	41.37	8.69	—	70.1
龍 州	769.09	755.91	757.46	18.69	12.47	15.67	11.07	81.16	N86°	2E	1.61	—	3.08	—	22.7

二 月 份

項目 單位 地名	氣 壓			氣 溫			濕 度		風 合方	成 向	平均 速度 1-12	蒸發 量總計 mm	平均 雲量 0-10	日照 時數總計 h	雨量 總計 mm
	最高 平均 mm	最低 平均 mm	全月 平均 mm	最高 平均 C°	最低 平均 C°	全月 平均 C°	絕對 平均 mm	比較 %							
梧 州	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柳 州	754.57	751.94	753.27	14.97	9.82	11.91	8.35	79.08	—	—	41.30	9.41	32.2	137.00	
南 寧	768.79	764.33	766.82	19.44	13.57	15.60	11.14	82.89	N54°	9E	0.96	35.97	8.64	—	80.60
龍 州	757.05	752.35	755.40	18.93	13.21	16.96	12.68	86.88	S46°	0E	1.35	—	9.35	—	59.13

三 月 份

項目 單位 地名	氣 壓			氣 溫			濕 度		風 合方	成 向	平均 速度 1-12	蒸發 總計 mm	平均 雲量 0-10	日照 時數 總計 h	雨量 總計 mm
	最高 平均 mm	最低 平均 mm	全月 平均 mm	最高 平均 C°	最低 平均 C°	全月 平均 C°	絕對 平均 mm	比較 %							
梧 州	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柳 州	751.12	747.38	749.89	19.80	10.00	10.98	11.70	78.38	—	—	18.40	9.57	45.0	23.10	
南 寧	765.57	760.76	763.36	23.22	15.92	19.20	14.27	83.73	S54°	5E	0.91	45.35	9.04	—	26.39
龍 州	755.58	752.16	754.17	22.78	16.94	20.51	16.64	85.37	S61°	5E	1.99	—	9.39	—	10.60

附註：(一)梧州龍州梧州海關龍州南寧梧州省府氣象所並載柳州梧州廣西農林局記載

(二)柳州及龍州之氣壓均未經冰點重力及海平面修正

二十三年九月份至二十四年三月份南寧逐日各項氣象平均要素表

九 月 份

項目 單位 日別	氣壓 十 700 mm	溫度				濕度		雲量 0-10	雲狀	雨量 mm	風向 最多	風速 0-12	蒸發量 mm	天氣 狀況
		最高 °C	最低 °C	較差 °C	平均 °C	絕對 mm	相對 %							
1	55.39	36.20	25.60	10.70	30.37	21.50	77.74	2.0	Cu	—	SE	1.10	5.97	晴
2	55.70	36.00	26.20	9.80	30.00	25.25	79.00	5.9	Cu-Wi CU	T	SE	2.00	5.58	曇晴
3	56.39	33.80	25.80	8.00	28.74	23.36	81.12	4.7	Cu	—	E	1.40	4.97	曇陰晴
4	56.49	35.20	25.20	10.00	29.76	23.90	79.00	5.8	ST Ci-St	—	E	1.40	5.97	曇晴
5	55.39	36.70	26.70	10.00	30.75	25.21	77.87	4.4	Cu	—	SE	1.00	4.97	晴
6	53.31	37.50	25.50	12.00	31.24	21.78	75.12	5.2	St	—	W	1.60	6.96	晴曇
7	51.81	37.50	27.80	9.20	31.71	26.63	77.75	2.6	Cu	—	SW	1.20	3.20	晴
8	52.46	35.50	26.80	8.70	29.92	25.39	81.90	8.7	St	—	E	1.87	5.47	陰曇
9	53.10	33.50	27.70	5.80	29.45	25.33	83.75	7.7	Ci-Cu	—	E	1.62	4.88	陰曇晴
10	53.45	33.03	26.90	6.10	29.59	25.40	82.69	5.1	A-Cu	1.52	SE	1.50	3.39	曇雨晴
11	53.66	35.50	26.80	8.70	30.50	25.50	79.50	5.0	Cu-Ni	—	SE	2.00	5.62	陰曇晴
12	51.34	35.20	25.60	9.60	29.66	25.78	83.69	9.1	Ci	22.10	SE	1.37	3.21	雨陰晴
13	51.44	35.00	26.00	9.00	27.39	23.70	86.37	9.5	St	0.25	NW	1.62	2.61	陰晴
14	53.95	32.60	21.00	7.40	28.16	21.54	76.62	7.2	A-St	—	NW	1.25	4.97	曇陰晴
15	55.07	32.70	25.10	7.60	27.12	21.72	82.12	3.8	St	17.79	NE	2.12	2.75	陰雨
16	55.31	32.60	24.10	7.90	26.86	23.40	88.69	8.2	St	4.07	NE	0.87	4.12	曇雨
17	56.75	29.50	24.90	4.60	26.50	23.05	29.00	9.8	Ni	21.78	SE	1.40	4.12	陰雨
18	55.39	31.00	25.00	6.00	26.75	23.97	29.00	8.6	Ni	26.08	W	1.00	2.39	雨陰
19	55.59	29.00	21.00	5.00	25.21	21.77	90.31	0.9	St	1.62	NW	1.10	2.49	陰雨
20	57.01	31.00	23.50	4.60	25.97	19.21	79.11	5.0	St	—	NW	1.25	2.49	晴曇
21	59.95	30.20	20.60	9.70	21.87	16.75	73.31	0.3	St Fr-Cu	T	E	0.87	5.17	霧曇晴
22	59.45	32.50	20.10	12.10	26.04	18.03	74.12	1.0	A-Cu	T	SE	0.63	4.97	晴
23	58.16	30.10	23.50	6.60	26.65	22.92	83.87	10.0	St	—	—	0.50	2.98	陰曇
24	57.70	31.20	23.20	7.80	26.77	21.46	82.31	6.7	St	—	—	0.50	2.29	霧陰晴
25	57.70	33.50	22.80	10.70	27.23	21.77	82.12	1.8	Cu	—	—	0.60	4.18	霧陰曇晴
26	58.31	34.20	22.50	11.70	26.62	21.24	80.31	2.2	Fr-Cu St-Cu	—	—	0.50	4.98	霧陰曇晴
27	56.54	33.60	24.00	9.60	28.61	21.08	73.12	1.6	Fr-Cu	—	—	0.40	4.98	霧陰陰曇晴
28	57.00	33.00	24.00	9.00	27.04	23.64	88.00	9.0	Ni	0.39	NE	1.40	3.14	雨陰陰
29	57.82	33.00	24.60	8.40	28.11	22.79	81.06	6.6	Cu	—	NE	1.60	3.60	曇曇
30	56.59	35.90	24.20	11.70	29.42	24.11	80.11	1.9	Fr-Cu	—	—	0.60	4.38	霧陰晴
總計										114.50		127.24		
平均	55.78	33.52	24.75	8.71	28.23	23.66	81.50	6.0				1.21	4.24	

十 月 份

項 目 日 別	氣壓 單位 10mm	溫 度				濕 度		雲量 0-10	雲狀	雨量 mm	風向	風速 0-12	波 浪 量 mm	天 氣 狀 況
		最高 °C	最低 °C	較差 °C	平均 °C	絕對 mm	相對 %							
1	54.86	35.50	25.00	10.50	29.06	22.05	74.81	7.80	ST ST-CU	—	NW	1.00	5.01	晴雲陰曇
2	57.18	30.50	19.00	11.50	20.50	16.07	89.75	10.00	Ni	197.22	NE	4.75	0.50	雨
3	63.67	18.60	17.20	1.40	17.79	14.48	95.62	10.00	Ni	78.23	NW	1.25	0.50	雨
4	64.67	30.00	16.60	13.40	17.81	14.47	95.44	10.00	Ni	21.00	NW	1.50	2.01	雨陰
5	64.69	24.80	18.00	6.80	21.48	14.47	76.05	8.80	ST-CU	0.25	NW	2.20	1.99	陰曇
6	64.02	26.50	19.00	7.50	21.91	14.18	72.11	9.80	ST	—	NW	1.10	3.22	陰晴
7	62.53	27.80	17.50	10.30	22.07	14.55	70.53	0.60	ST	—	NW	0.40	4.77	晴陰霧
8	59.67	31.00	21.00	10.00	22.42	18.11	75.61	3.00	A-CU	—	NW	0.70	3.18	陰霧晴曇
9	58.93	30.00	21.80	8.20	25.34	17.69	74.50	7.00	ST Ci-CU	—	NE	0.50	4.97	陰陰晴
10	59.05	27.50	20.00	6.00	23.20	17.44	82.83	9.60	ST	—	NE	0.90	3.98	晴陰霧
11	59.83	33.00	22.00	11.00	24.22	19.34	86.55	9.80	ST	—	C	0.30	1.79	陰霧
12	60.23	29.40	22.00	7.40	25.85	20.54	84.83	8.00	ST-CU	—	C	0.20	2.11	陰
13	61.93	28.50	23.50	5.00	25.67	20.79	85.11	9.20	CU-Ci	1.01	SE	0.80	2.01	陰曇
14	63.44	32.00	23.00	9.00	27.08	20.17	77.00	3.40	A-CU	—	SE	0.70	3.98	陰晴曇
15	63.41	30.40	20.70	9.70	22.40	17.51	86.44	8.60	CU-Ci	1.77	N	1.20	2.67	曇陰
16	67.76	22.40	17.80	4.60	18.59	11.31	72.44	10.00	ST	—	NW	2.40	4.23	陰
17	69.23	23.00	15.00	8.00	18.80	10.01	63.55	0.40	ST FR-CU	—	NW	2.20	5.37	陰晴曇
18	68.10	25.00	15.00	10.00	20.31	12.39	66.50	3.40	Ci-CU	—	NW	1.40	4.98	高陰晴
19	67.00	22.60	18.30	4.30	19.25	12.06	69.27	9.40	ST	—	NE	1.20	4.38	陰雨曇
20	64.62	28.10	18.00	10.10	22.79	13.43	67.61	7.40	Ci	—	C	0.40	2.98	陰曇
21	62.05	27.00	19.60	8.30	22.60	13.52	65.61	4.40	A-CU	—	NW	1.10	4.72	陰雨晴
22	61.79	31.00	16.30	14.70	23.55	13.42	66.44	1.50	Ci-ST	—	C	0.10	4.34	晴陰霧霧
23	61.14	31.50	17.50	14.00	24.11	16.15	74.72	6.60	ST Ci-CU	—	C	0.10	2.98	陰陰陰曇
24	63.92	27.00	23.00	4.00	24.55	15.98	73.17	9.90	ST	0.25	NE	0.70	2.39	晴陰雨
25	68.24	24.50	15.60	8.70	17.28	13.25	90.17	10.00	Ni	13.46	N	1.10	0.88	陰雨
26	67.93	20.50	15.00	10.50	17.51	10.64	70.22	10.00	ST	0.25	NW	1.00	1.43	陰雨
27	65.95	24.70	15.90	8.80	20.03	12.36	71.28	9.00	ST-CU	—	C	0.10	1.99	陰雨曇
28	65.02	25.90	18.00	7.90	21.85	14.55	75.39	8.10	ST-CU	—	NE	0.55	2.63	雲霧陰
29	64.67	28.80	19.50	9.30	23.85	16.09	74.28	7.20	CU-Ci	—	C	0.44	2.59	陰霧陰
30	63.91	29.80	20.80	9.00	24.52	16.84	73.78	9.00	ST-CU	—	C	0.44	2.19	雲霧陰
31	62.79	31.00	21.40	9.60	25.48	17.79	74.55	7.20	CU-Ci	—	SE	0.80	3.84	雲陰霧晴
總計										31.57				
平均										1.04 3.08				

十 一 月 份

項目 單位 日 別	氣壓 十 700mm	溫度				濕度		雲量 0-10	雲狀 最多	雨量 mm	風向 最多	風速 0-12	蒸發量 mm	天氣狀況
		最高 °C	最低 °C	較差 °C	平均 °C	絕對 mm	相對 %							
1	66.18	25.00	17.10	7.90	19.40	13.35	78.67	9.6	ST CU-NI	T	V	0.80	1.99	陰雷雨
2	66.71	25.00	16.80	9.10	20.47	11.82	67.00	4.6	CU	—	NW	0.55	3.37	陰曇晴
3	65.62	25.20	17.40	7.80	21.13	12.28	65.11	8.4	ST	—	V	0.55	3.77	陰晴
4	64.72	27.60	18.00	9.60	22.67	18.11	64.67	5.9	FR-CU	—	V	0.22	2.98	陰霧晴
5	62.14	30.10	17.60	12.50	23.54	15.65	73.89	3.0	FR-CU	—	E	0.89	3.23	陰晴霧曇
6	62.82	26.00	17.90	8.10	22.08	17.19	86.78	10.0	ST	T	V	0.33	1.99	晴陰霧雨
7	64.62	26.00	18.00	8.00	18.45	14.86	93.94	10.0	NI	12.19	EN	0.78	0.50	雨
8	65.65	17.80	15.90	1.90	16.48	13.46	95.55	10.0	ST-NI	9.41	E	0.89	0.60	雨陰
9	64.58	18.00	15.00	3.00	15.84	12.51	98.17	10.0	NI	8.89	NE	1.10	1.27	雨陰
10	63.63	24.00	14.90	7.10	16.12	12.72	92.50	10.0	ST-NI	1.27	V	0.67	0.72	陰雨
11	61.85	19.20	15.40	3.80	17.70	14.20	93.94	10.0	ST	0.25	V	0.55	0.25	雨陰
12	63.45	20.50	16.00	4.50	18.09	14.83	94.78	10.0	ST-NI	9.53	NE	0.89	0.62	雨陰
13	67.55	19.60	14.40	3.20	14.88	11.66	96.28	10.0	NI	34.08	C	0.44	0.50	雨
14	71.00	16.00	13.00	3.00	14.68	11.46	91.22	10.0	ST-NI	14.22	NW	1.00	0.60	雨陰
15	68.00	18.00	14.50	3.50	16.24	12.40	89.80	10.0	ST CU-NI	1.26	V	0.78	0.90	雨陰
16	64.21	19.10	16.00	3.10	17.97	14.45	93.64	10.0	NI	3.81	C	0.10	1.00	雨陰
17	62.09	20.80	17.50	3.30	19.88	15.92	90.67	10.0	ST	5.84	NE	0.55	0.55	雨陰
18	62.79	23.50	20.60	2.90	21.14	16.63	89.44	10.0	ST-NI	0.25	NE	1.00	1.50	陰雨
19	66.38	17.30	15.00	2.30	15.65	11.76	88.67	10.0	ST	2.29	NE	1.10	1.20	雨陰
20	69.58	16.10	14.20	1.90	14.81	10.72	85.29	10.0	ST ST-CU	—	E	1.00	1.80	陰
21	72.07	17.80	12.90	4.90	14.95	9.10	71.44	9.8	A-CU ST-CU	—	NE	1.20	1.99	陰晴
22	73.60	20.00	12.20	7.80	15.54	9.05	63.83	5.7	ST A-CU	T	NW	0.77	2.02	陰晴曇
23	68.81	24.10	13.70	10.40	18.18	11.73	76.38	6.4	ST-CU	—	NW	0.89	1.99	陰晴
24	65.51	25.70	11.90	13.80	19.25	12.96	80.56	1.1	FR-CU	0.25	NW	0.67	2.00	晴陰霧霧
25	62.65	24.60	17.40	7.20	21.60	16.19	83.93	8.2	ST-CU	—	E	0.89	1.99	晴霧陰曇
26	61.08	29.10	18.50	10.60	23.20	16.94	79.89	5.4	CU	—	NW	0.67	1.37	陰陰霧曇晴
27	66.23	26.50	16.90	9.60	18.35	11.32	71.44	9.5	ST	—	NW	2.00	2.98	曇陰霧
28	69.39	21.00	13.30	7.70	16.19	9.10	66.39	6.6	ST-CU	—	N	0.89	2.98	陰晴曇
29	70.12	18.20	13.80	4.40	15.01	10.03	78.78	10.0	ST	—	NE	1.00	1.40	陰雨
30	70.91	20.30	13.00	7.30	16.01	9.24	67.11	4.2	CU	—	NW	1.20	2.98	陰晴曇
總計										103.49			11.130	
平均	76.11	22.02	15.58	6.37	18.19	12.88	82.32	8.28				0.81	1.70	

十二月 份

項目 單位 日別	氣壓 十 700 mm	溫度				濕度		雲量 0-10	雲狀	雨量 mm	風向	風速 0-10	蒸發量 mm	天氣狀況
		最高	最低	較差	平均	絕對	相對							
		°C	°C	°C	°C	mm	%							
1	73.13	20.00	11.70	8.30	15.20	7.45	59.00	2.0	St	—	Nw	1.70	2.92	陰晴多雲
2	72.92	20.00	11.10	8.90	14.45	6.60	52.94	3.8	Cl-Cu	—	Nw	1.70	3.38	多雲陰
3	72.76	22.80	9.00	13.30	15.19	6.80	55.39	0.2	Cl	—	Nw	1.44	3.58	陰陰雜
4	75.28	20.00	9.80	10.20	13.92	6.21	53.94	0*0	—	—	N	1.29	3*63	晴雲
5	78.31	18.60	7.50	11.10	12.30	5.58	54.11	0.0	—	—	N	0.90	2.98	晴
6	78.45	18.00	4.90	13.10	11.33	5.05	53.00	0.0	—	—	V	1.90	2.98	晴雲
7	77.57	19.80	4.00	15.80	11.57	5.86	64.00	0*0	—	—	V	0.55	1.99	晴陰雲
8	76.11	21.20	4.00	17.20	12.35	7.13	67.17	0.4	Cl Cl-Cu	—	V	0.55	2.00	晴雲
9	74.56	23.20	6.00	17.20	14.49	8.80	68.44	0.2	Cl	—	V	0.70	1.79	晴雲雲
10	71.56	25.60	12.00	18.50	17.85	9.80	66.22	5.6	A-Cu	—	V	0.44	1.59	多雲多雲
11	70.89	26.80	12.10	14.70	17.93	10.36	63.44	3.8	A-Cu	—	V	0.90	2.59	晴雲多雲
12	71.08	24.00	9.20	14.80	17.19	9.36	72.72	2.0	St	—	C	0.70	2.98	多雲陰
13	69.66	23.00	15.10	7.90	18.01	10.43	60.95	9.9	St	2.54	Nw	0.90	1.99	陰多雨
14	67.64	23.20	18.90	8.30	18.54	13.13	89.11	8.8	Cu	1.78	C	0.10	1.55	雨雲多雲晴
15	66.37	23.40	17.00	6.40	19.77	14.90	87.11	10.0	St	—	C	0.10	1.99	晴陰多雲雨
16	65.05	25.00	16.00	9.00	20.15	15.29	81.33	0.2	St A-St	—	C	0.44	1.59	陰晴多雲
17	65.64	25.20	17.90	7.30	21.02	14.99	81.39	0.9	Cu	—	C	0.11	1.39	多陰晴
18	64.98	27.00	16.00	11.00	21.42	19.89	74.92	5.8	A-Cu	—	Se	0.67	1.79	晴陰多雲多
19	64.21	26.00	15.09	10.10	20.53	14.23	79.05	3.3	A-Cu	—	E	0.89	2.59	陰雲多晴
20	64.58	26.80	16.50	10.30	21.70	15.38	80.39	0.4	St Fr-Cu	—	V	1.55	2.98	多陰多雲
21	63.51	25.00	19.50	5.50	21.43	16.39	87.44	8.8	St-Cu	—	Se	1.11	1.20	晴陰雨多
22	62.84	25.00	19.50	5.50	21.82	16.99	84.39	5.6	St-Cu	—	Se	0.73	1.59	多陰多雲
23	64.78	24.00	18.10	5.80	20.03	14.50	89.78	7.6	St-Cu	—	Se	1.30	1.00	陰多雲晴多
24	65.13	26.00	16.01	10.00	19.41	13.54	79.50	2.3	St	—	V	0.67	1.53	陰晴
25	64.25	26.30	17.60	8.70	21.12	16.79	89.55	9.9	St	—	V	0.55	1.27	陰雨
26	62.45	27.50	20.50	7.00	23.91	17.62	84.89	9.2	St St-Cu	—	Se	0.89	0.99	陰雨晴
27	62.51	26.90	20.30	6.50	22.27	16.97	81.33	7.8	St-Cu	—	Se	1.33	1.09	多陰晴
28	60.66	26.80	19.50	7.30	22.91	17.47	83.61	9.0	St	—	E	0.89	0.99	多雲
29	61.97	25.40	18.90	6.50	17.85	13.44	89.98	10.0	St	—	E	1.44	1.27	陰雨晴
30	60.14	23.50	18.00	5.50	20.41	16.98	94.95	10.0	Ni	—	E	1.33	0.55	雨陰晴
31	62.55	15.00	12.90	2.00	19.71	10.74	91.44	10.0	Ni	39.10	E	1.00	—	雨陰
總計										78.75				
平均	68.17	23.65	17.78	10.07	18.04	11.95	74.72	5.3				0.88	2.93	

一 月 份

項目 單位 日 別	雨量 700mm	溫度				溼度		雲量 0-10	雲狀 最多	雨量 mm	風向 最多	風速 0-12	蒸發量 mm	天氣 狀況
		最高	最低	較差	平均	絕對	相對							
		°C	°C	°C	°C	mm	%							
1	64.81	15.70	13.00	2.70	14.88	10.22	92.22	10.0	St	9.14	Ne	1.00	0.50	雨陰
2	64.38	17.00	14.70	2.30	15.41	11.36	84.33	10.0	Ni-St	7.37	Ne	1.11	0.50	雨陰
3	65.79	17.00	12.50	4.50	14.58	9.23	76.78	8.4	St-Cu	—	Ne	1.78	0.72	陰晴
4	68.40	17.50	12.50	5.00	13.41	9.51	82.67	10.0	St	T	Ne	1.73	2.84	陰雨
5	68.78	15.50	13.00	2.50	14.17	11.27	95.50	10.0	Ni	0.51	Ne	1.00	0.90	陰雨
6	70.54	15.00	12.80	2.20	13.52	10.65	93.83	10.0	St	25.40	Ne	1.11	0.80	雨陰
7	70.21	16.10	12.10	4.00	14.15	11.28	92.73	9.6	St	T	Se	1.23	1.20	雨晴陰
8	67.10	23.00	13.00	10.00	18.13	14.82	92.50	9.0	St-Cu	—	E	0.99	1.00	陰霧曇
9	69.11	24.00	17.50	6.50	19.35	15.28	90.55	8.2	St-Cu	T	E	1.22	1.00	陰霧晴曇
10	67.86	25.40	16.20	9.20	18.80	13.69	84.17	7.0	St-Cu	—	E	1.22	1.99	陰晴曇
11	62.12	24.80	15.60	9.20	19.81	14.82	86.83	9.6	St-Cu	—	Se	1.33	1.40	陰霧晴
12	60.54	23.00	17.10	10.90	21.85	16.66	82.67	5.1	A-Cu Br-Cu	—	Se	1.11	1.59	陰霧曇晴
13	60.38	29.30	13.80	15.50	22.47	15.86	79.05	3.4	Cu	—	Se	1.11	1.20	陰霧曇
14	63.35	27.00	16.00	11.00	17.51	11.81	81.78	10.0	St	—	Ne	1.89	2.98	陰
15	69.55	15.00	11.00	4.00	10.99	7.51	70.67	10.0	St	—	Ne	1.67	1.99	陰晴雨
16	74.00	12.80	8.00	4.80	9.49	5.45	81.67	9.7	St	—	Ne	1.89	2.39	陰晴
17	75.45	12.00	7.30	4.70	9.38	5.34	87.89	10.0	St	—	Ne	1.55	1.79	晴陰
18	77.60	16.20	7.90	8.30	11.82	5.90	57.78	4.0	St-Cu	—	NW	1.11	0.90	曇陰晴
19	76.19	16.50	6.80	9.70	11.45	6.34	61.78	10.0	St-Cu	—	Ne	1.00	1.99	陰
20	72.55	14.50	8.00	6.50	11.93	9.06	86.67	10.0	St-Ni	T	Ne	0.78	1.55	陰雨曇
21	68.53	21.50	10.00	11.50	15.47	10.26	77.91	3.0	A-Cu	—	NW	0.78	1.99	陰薄晴霧
22	67.67	22.10	12.40	9.70	12.39	11.26	76.33	9.1	St-Cu	—	Se	1.00	1.59	陰霧露雨
23	71.93	21.50	11.80	9.70	12.45	10.13	73.41	10.0	Ni	13.97	Ne	1.44	0.60	雨
24	76.23	14.00	8.50	5.50	10.42	7.97	84.00	10.0	St	9.14	Ne	1.67	1.20	雨陰
25	75.90	11.20	9.00	2.20	9.59	7.85	86.44	10.0	St	T	Ne	1.00	0.50	即陰
26	76.77	10.00	7.90	2.10	8.49	6.65	77.28	10.0	St	—	Ne	1.11	1.20	陰
27	76.66	9.80	6.80	3.00	7.93	6.19	73.22	8.2	St	—	Ne	1.33	1.00	陰晴
28	76.56	13.80	7.50	6.30	10.84	6.92	71.28	9.6	St-Cu	—	NW	1.00	1.00	陰曇
29	72.45	18.00	5.00	13.00	11.59	7.63	75.67	5.4	St-Cu	—	V	0.89	2.98	曇陰霧晴
30	66.87	17.00	7.00	10.00	12.87	6.14	77.14	10.0	St	—	Se	1.22	0.50	曇陰雨
31	67.45	15.50	6.40	9.10	11.59	9.24	89.63	10.0	St	4.08	Ne	0.78	0.08	陰雨
總計										70.09			41.37	
平均	69.87	17.96	11.00	6.95	13.75	9.94	80.60	8.69		2.26		1.23	1.33	

二 月 份

項目 日 別	單位 700mm	氣 壓				溫 度				濕 度		雲量 0-10	雲狀 最多	雨量 mm	風向 最多	風速 0-12	蒸發量 mm	天氣狀況
		最高 °C	最低 °C	較差 °C	平均 °C	絕對 mm	相對 %											
1	67.51	15.50	6.00	9.50	13.05	8.87	82.44	10.0	St	—	NE	1.00	1.00	陰露				
2	67.98	15.00	11.40	2.60	13.28	10.03	86.39	10.0	St	T	NE	0.67	0.50	雨陰				
3	66.96	17.50	13.00	4.50	14.91	9.27	73.67	10.0	St	—	C	0.44	1.49	陰				
4	65.20	19.50	13.00	6.50	16.10	11.59	85.28	10.0	St	—	C	0.44	1.40	陰				
5	63.78	19.00	13.00	6.00	16.87	13.62	95.05	10.0	St	T	E	1.33	2.00	陰雨				
6	61.19	27.50	17.80	9.70	22.65	16.57	81.61	6.8	St-Cu	1.52	SE	1.55	1.52	陰				
7	66.12	26.00	13.00	13.00	18.26	10.29	88.28	10.0	St-Cu	43.94	NE	2.44	0.60	陰雨				
8	67.98	12.90	10.00	12.90	10.81	8.96	93.17	10.0	Ni St-Ni	5.08	NE	0.78	1.00	雨陰				
9	66.61	13.30	10.10	3.20	11.70	9.62	94.11	10.0	Ni St-Ni	6.35	NE	0.78	1.20	雨陰				
10	68.13	13.50	11.00	2.50	12.14	9.38	83.55	8.3	St	3.05	C	0.44	0.90	雨陰				
11	75.48	15.00	9.40	5.60	11.53	7.99	70.44	4.6	St-Cu	T	V	2.55	2.00	陰				
12	75.64	18.50	4.50	14.00	11.73	6.84	63.44	4.0	Cu	—	NW	1.22	2.00	陰				
13	74.05	18.50	10.00	8.50	14.60	8.06	64.38	6.3	St-Cu	—	NW	0.89	2.98	陰				
14	71.19	18.40	14.00	4.40	15.17	9.39	73.22	10.0	St	—	C	0.22	1.98	陰				
15	68.49	13.50	7.50	11.00	16.40	11.39	82.50	10.0	St	—	C	0.22	1.00	陰				
16	67.74	24.50	14.90	9.60	18.94	12.93	80.67	9.0	St A-Cu	—	C	0.22	1.00	陰				
17	67.98	23.60	14.00	9.60	18.33	10.93	70.89	3.2	Cu	—	C	0.33	1.00	陰				
18	67.75	24.00	12.90	11.30	17.70	10.87	73.05	2.0	St	—	C	0.44	2.00	陰				
19	65.31	24.50	12.50	12.00	18.89	12.46	70.28	7.4	St	—	NE	0.99	2.10	陰				
20	63.88	24.50	17.50	7.00	18.58	14.23	69.00	0.0	St	T	NE	1.14	1.40	陰				
21	61.13	25.60	19.20	6.40	21.09	15.56	80.30	9.3	St	—	SE	1.78	1.00	陰				
22	64.00	20.50	15.80	4.70	16.83	12.15	82.72	10.0	St	—	NE	2.33	2.00	陰				
23	67.04	15.80	12.60	3.20	13.37	10.73	94.00	10.0	Ni	15.37	NE	0.89	0.60	雨陰				
24	65.18	15.30	14.00	1.30	13.99	12.16	80.39	10.0	St	1.01	SE	0.78	0.60	雨陰				
25	61.26	23.80	14.50	9.30	19.70	14.81	87.55	10.0	St	—	C	0.33	0.60	陰				
26	62.77	16.40	14.70	1.70	14.89	11.86	94.33	10.0	St-Ni	1.52	E	0.67	0.50	雨				
27	65.59	15.70	13.30	2.40	14.67	10.84	80.61	10.0	St	2.66	V	1.00	0.50	雨陰				
28	65.79	15.80	12.50	3.30	14.63	10.85	88.43	10.0	St-Ni	T	NE	0.89	1.00	陰雨				
總 計												80.50		35.87				
平 均	66.92	19.24	12.57	6.67	15.60	11.14	82.80									0.96	1.23	