

2019

护考冲刺包



最佳畅销书

护士执业资格考试

通关必做2000题

护士执业资格考试研究专家组 编写

(第七版)


倾情豪送



书网融合

1 2017、2018年真题与详解

2 难、偏、怪及拔高500题与详解



中国健康传媒集团
中国医药科技出版社

护士执业资格考试

通关必做2000题

(第七版)

护士执业资格考试研究专家组 编写



中国健康传媒集团
中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书的策划理念是帮助护理专业考生花费最少的时间轻松突破护考的堡垒而快速过关取胜,从容顺利入职,因此高效性、趣味性和针对性成为本书追求的最高境界。围绕“学会做善于考试的白衣天使”这一目标,本书按照大纲和考试要求,参照历年考题,精心挑选了2600余道考前冲刺必做题,并对难题、偏题和易错题做出精粹解析。同时,增加了2018年护士执业资格考试真题考点,并详细分析了最新命题特点,给出了有效的应试策略和最新的复习方向,有助于考生强化记忆、提高答题技巧,帮助考生灵活应对考试、顺利通关。本书是参加护士执业资格考试考生的决胜应试题库。

图书在版编目(CIP)数据

护士执业资格考试通关必做2000题 / 护士执业资格考试研究专家组编写.
—7版. —北京:中国医药科技出版社,2018.7
ISBN 978-7-5214-0362-6

I. ①护… II. ①护… III. ①护士-资格考试-习题集 IV. ①R192.6-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第134523号

美术编辑 陈君杞
版式设计 张 璐

出版  中国健康传媒集团 | 中国医药科技出版社
地址 北京市海淀区文慧园北路甲22号
邮编 100082
电话 发行:010-62227427 邮购:010-62236938
网址 www.cmstp.com
规格 889×1194mm^{1/16}
印张 16
字数 549千字
初版 2013年1月第1版
版次 2018年7月第7版
印次 2018年7月第1次印刷
印刷 三河市国英印务有限公司
经销 全国各地新华书店
书号 ISBN 978-7-5214-0362-6
定价 45.00元
版权所有 盗版必究
举报电话:010-62228771
本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

编委会

白小红	陈俊	何玉兰	侯荣	胡留城	黄丽
黄晓冬	计莉	季恩	蒋太春	康钦利	孔志坚
李国静	李颖	梁琼	廖发金	刘波	刘颖
刘琳	刘作华	龙永强	鲁冰	罗小娟	马建国
倪佩钢	聂勇	彭景云	任蓉	沈汛	王莉
张敬	张静静	赵慧慧	付丽珠		

编写说明

《护士执业资格考试通关必做 2000 题》自 2013 年首版面世以来，凭借优质的内容、及时的更新、科学的体例和良好的实战效果，获得了广大考生的喜爱。

我们通过透彻研究近年护士执业资格考试命题规律，得出一个结论：护士执业资格考试所涉及知识内容浩繁而庞杂且难度越来越大，想要顺利通过护士执业资格考试的确不是一件容易的事情：一是考试涉及内容多、范围广，命题灵活多变，而且很多知识在日常实践中接触少或者罕有应用，时间一长，如不通过全面而系统的复习，要想随便应付过去是很难的；二是时间有限，从报名到考试也就短短几个月的时间，而护考生普遍存在基础知识薄弱而临床护理经验缺乏的短板。因此，如何利用有限时间科学高效地复习，也是摆在每一名考生面前不容忽视的问题。

鉴于此，我们花费了大量时间和心血，精心研究最新大纲要求和考试命题规律，针对护士执业资格考试编写了“考点速记”和“通关必做”两个品种图书来帮助考生有效备考。该图书以最新大纲为“引领”，以最新真题为“轴承”，充分体现了权威、全面、高效的复习应考要求，针对性极强。

我们强调学与练紧密结合，科学地将整个复习过程分三个阶段展开：第一阶段全面出击，强调快速地把所有大纲要求知识点从头到尾系统地复习一遍，并且边复习边做同步练习题；第二阶段强化训练，通过大量做题，查漏补缺，消灭每一个知识死角；第三阶段考前冲刺，通过反复模拟测试，大幅提升考场备战能力。

《护士执业资格考试通关必做 2000 题》适合于考生在第一和第二阶段使用。本书重在突出“应试”与“解惑”两个基本点，“上篇”是 2018 年真题的深度探讨与规律分析，指导考生正确而高效的复习方向与应考策略；“中篇”是通关试题；“下篇”是答案和精选解析。考生在熟读应试教材之后，通过此书可夯实自身基础、掌握解题思路，以不变应万变，轻松应战考试！

本书是参加护士执业资格考试考生的决胜应试题库。相信通过我们的图书，加上你的决心和努力，“圆梦护考，从容入职”将不再是梦想。我们致力于为广大考生提供优秀的辅导图书，也欢迎广大读者为我们提出宝贵建议，不断修订完善图书内容，满足广大读者需求。

编者

2018 年 6 月

目 录

上篇 命题规律分析

从 2018 年护士考试真题谈 2019 年复习方向与应考策略	(1)
---------------------------------------	-------

中篇 通关试题

第一章 基础护理知识和技能	(24)	第六章 皮肤及皮下组织疾病病人的	
第一节 护理程序	(24)	护理	(101)
第二节 医院和住院环境	(26)	第七章 妊娠、分娩和产褥期疾病病人的	
第三节 入院和出院病人的护理	(27)	护理	(102)
第四节 卧位和安全的护理	(28)	第八章 新生儿和新生儿疾病的护理	(123)
第五节 医院内感染的预防和控制	(29)	第九章 泌尿生殖系统疾病病人的护理	(130)
第六节 病人的清洁护理	(32)	第十章 精神障碍病人的护理	(140)
第七节 生命体征的评估	(34)	第十一章 损伤、中毒病人的护理	(146)
第八节 病人饮食的护理	(36)	第十二章 肌肉骨骼系统和结缔组织疾病	
第九节 冷热疗法	(38)	病人的护理	(153)
第十节 排泄护理	(39)	第十三章 肿瘤病人的护理	(155)
第十一节 药物疗法和过敏试验法	(42)	第十四章 血液、造血器官及免疫系统疾病	
第十二节 静脉输液和输血法	(46)	病人的护理	(164)
第十三节 标本采集	(49)	第十五章 内分泌、营养及代谢疾病	
第十四节 病情观察和危重病病人的		病人的护理	(167)
抢救	(50)	第十六章 神经系统疾病病人的护理	(171)
第十五节 临终病人的护理	(53)	第十七章 生命发展保健	(177)
第十六节 医疗和护理文件的书写	(55)	第十八章 中医基础知识	(182)
第二章 循环系统疾病病人的护理	(56)	第十九章 护理管理	(183)
第三章 消化系统疾病病人的护理	(68)	第二十章 护理伦理与法规	(188)
第四章 呼吸系统疾病病人的护理	(87)	第二十一章 人际沟通	(195)
第五章 传染病病人的护理	(98)		

下篇 通关试题答案和精选试题解析

第一章 基础护理知识和技能	(197)	第四节 卧位和安全的护理	(198)
第一节 护理程序	(197)	第五节 医院内感染的预防和控制	(198)
第二节 医院和住院环境	(197)	第六节 病人的清洁护理	(198)
第三节 入院和出院病人的护理	(198)	第七节 生命体征的评估	(199)

第八节 病人饮食的护理	(199)	第八章 新生儿和新生儿疾病的护理	(228)
第九节 冷热疗法	(200)	第九章 泌尿生殖系统疾病病人的护理 ...	(230)
第十节 排泄护理	(200)	第十章 精神障碍病人的护理	(235)
第十一节 药物疗法和过敏试验法	(200)	第十一章 损伤、中毒病人的护理	(236)
第十二节 静脉输液和输血法	(201)	第十二章 肌肉骨骼系统和结缔组织疾病 病人的护理	(238)
第十三节 标本采集	(202)	第十三章 肿瘤病人的护理	(239)
第十四节 病情观察和危重病人的 抢救	(202)	第十四章 血液、造血器官及免疫系统疾病 病人的护理	(242)
第十五节 临终病人的护理	(203)	第十五章 内分泌、营养及代谢疾病 病人的护理	(242)
第十六节 医疗和护理文件的书写	(203)	第十六章 神经系统疾病病人的护理	(243)
第二章 循环系统疾病病人的护理	(204)	第十七章 生命发展保健	(244)
第三章 消化系统疾病病人的护理	(209)	第十八章 中医基础知识	(246)
第四章 呼吸系统疾病病人的护理	(215)	第十九章 护理管理	(247)
第五章 传染病病人的护理	(219)	第二十章 护理伦理与法规	(247)
第六章 皮肤及皮下组织疾病病人的 护理	(220)	第二十一章 人际沟通	(248)
第七章 妊娠、分娩和产褥期疾病病人的 护理	(221)		

上篇 命题规律分析

从 2018 年护士考试真题谈 2019 年 复习方向与应考策略

本书自 2012 年首版面市以来,凭借优质的内容、及时到位的更新、科学的体例构架和良好的复习效果,得到了广大考生的喜爱和追捧。每年我们都会结合最新考试命题趋势对该书进行全新修订。为了帮助广大考生更好地掌握最新考试动向,从容备考,下面我们将结合 2018 年考题进行剖析,探究出题老师的“命题秘笈”,指点复习方向和应试策略,以帮助大家在 2019 年“一战而胜”。

一、2018 年护士考试命题出题规律深度剖析

仔细分析 2018 年考题,我们可以发现其特点是:

(一) 真题的“重出江湖”现象

也就是考点的“依依不舍”现象。例如:

1. 有机磷中毒时的机制是

- A. 激活体内胆碱酯酶
- B. 抑制体内胆碱酯酶
- C. 抑制体内氨基转移酶
- D. 激活体内氨基转移酶
- E. 抑制体内碱性磷酸酶

【答案】B

2. 男,48 岁,诊断为肺鳞癌。按解剖学部位分类,该癌肿最常见的类型是

- A. 周围型
- B. 混合型
- C. 边缘型
- D. 中央型
- E. 巨块型

【答案】D

3. 绒毛膜或侵蚀性葡萄胎化疗最常见的不良反应是

- A. 出血性膀胱炎
- B. 口腔溃疡
- C. 骨髓抑制
- D. 恶心、呕吐
- E. 脱发

【答案】C

这些考题都是原来真题的重复或者变化题型,看来命题者真的是喜欢“老朋友”了!这也就意味着大家一定要重视历年真题。

(二) 2018 年考题的“英雄皆有出处”现象

我们总结的 30 种题型 2018 年考题中出现了 19 种,不管命题者如何变化,都是有规律可循的。每年必考的皆是护理措施、数据、定义、“最”、特点或特征、原因等。

★2018 年考题出现的“最”

1. 大肠癌最常见于

- A. 横结肠
- B. 盲肠
- C. 升结肠
- D. 直肠
- E. 降结肠

【答案】D

2. 肺炎患者咳大量黄色脓痰,最有可能提示的致病菌感染是

- A. 肺炎链球菌
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 冠状病毒
- D. 白色念珠菌
- E. 肺炎支原体

【答案】B

3. 系统性红斑狼疮会累及多个器官,最常累及的是

- A. 肾脏
- B. 心脏
- C. 大脑
- D. 脾脏
- E. 肺

【答案】A

4. 对小儿轻症肺炎与重症肺炎的健康评估,最关键的区分点是

- A. 呼吸频率
- B. 心率快慢
- C. 咳嗽程度
- D. 有无呼吸系统外的表现
- E. 发热程度



【答案】D

5. 肾病综合征对机体影响最大且最根本的病理生理改变是

- A. 低蛋白血症
- B. 大量蛋白尿
- C. 营养不良
- D. 高度水肿
- E. 高脂血症

【答案】B

6. 甲状腺功能亢进性心脏病患者最常出现的心律失常是

- A. 房性期前收缩
- B. 室性期前收缩
- C. 窦性心律不齐
- D. 心房颤动
- E. 心室颤动

【答案】D

7. 患者,女,55岁,因消瘦、长期大便型态改变、严重贫血入院,经肠镜检查确诊为结肠癌晚期,病人反复询问病情。此时,医护人员最佳的伦理选择应该是

- A. 正确对待保密与讲真话之间的关系,经家属同意后告知实情,重点是减轻病痛
- B. 恪守保密原则,继续隐瞒病情,直至患者病逝
- C. 遵循病人自主原则,全面满足病人要求
- D. 依据知情同意原则,应该告知病人所有信息
- E. 依据有利原则,劝导病人试用一些民间偏方

【答案】A

8. 患者,男,16岁,诊断为急性淋巴细胞白血病,用VP方案治疗1个疗程。近5日出现头痛、恶心及呕吐,腹壁静脉呈条索状。护理观察最重要的是

- A. 有无中枢神经系统感染
- B. 化疗性静脉炎进展
- C. 药物不良反应
- D. 有无贫血
- E. 有无颅内出血

【答案】C

9. 患儿,3岁,缺铁性贫血。给予铁剂治疗后,能最早反映其治疗效果的指标是

- A. 血清铁
- B. 红细胞
- C. 血小板
- D. 白细胞
- E. 网织红细胞

【答案】E

10. 支气管肺癌早期最常见的症状是

- A. 持续低热
- B. 持续性痰中带血
- C. 胸痛
- D. 阵发性刺激性干咳
- E. 轻度呼吸困难

【答案】D

11. 对化疗最敏感的肺癌是

- A. 腺鳞癌
- B. 类癌
- C. 小细胞未分化癌
- D. 大细胞未分化癌
- E. 多型性癌

【答案】C

★2018年考题出现的“首”

1. 心力衰竭患者出现强心苷类毒性反应,首要的处理措施是

- A. 停用强心苷类药物
- B. 补液,稀释体内血药浓度
- C. 电击除颤
- D. 利多卡因,纠正心律失常
- E. 利尿,促进药物排泄

【答案】A

2. 患者,男,28岁,胸外伤后出现呼吸困难、发绀、脉快,体检时见胸壁有一约3cm长伤口,呼吸时伤口处有气体进出,伤侧呼吸音消失。首先考虑

- A. 肋骨骨折
- B. 闭合性气胸
- C. 开放性气胸
- D. 张力性气胸
- E. 血胸

【答案】C

3. 患者,女,36岁,已婚,停经60天,阴道少量出血5天,色暗红,伴下腹轻微疼痛。今晨在家突然阴道流血增多,并有一烂肉样组织物排出。妇科检查:宫口已开,有组织露出,子宫如孕7周大小,阴道流血多。首选的措施是

- A. 刮宫并送病理检查
- B. 取头高足低位
- C. 备皮,为手术做准备
- D. 备血
- E. 测量生命体征,每4小时1次

【答案】A

4. 患儿,7岁,因阵发性剑突下钻顶样疼痛伴恶心、呕吐半天入院。查体:剑突下压痛,无腹肌紧张。急诊护士应首先考虑

- A. 肝内胆管结石
- B. 肝外胆管结石
- C. 急性阑尾炎
- D. 急性胰腺炎
- E. 胆道蛔虫病

【答案】E

5. 患者,男,38岁,木刺刺伤右中指末端,当即挑出木刺,未出血。5天后右中指末节肿胀、剧烈搏动性疼痛,彻夜难眠,诊断为脓性指头炎。首要的处理是

- A. 使用抗生素
- B. 应用止痛药
- C. 切开引流
- D. 局部敷药
- E. 穿刺抽脓

【答案】C

6. 患者,男性,53岁,4天前不慎刺伤手指,当时有少量流血。2天后患指肿胀,呈搏动样跳痛,患指下垂时加重。对该患者的首要处理措施是

- A. 鱼石脂软膏涂敷指头
- B. 拔除指甲
- C. 切开减压引流
- D. 应用抗生素
- E. 局部热敷和理疗

【答案】C

7. 护患沟通首要原则是

- A. 尊重性
- B. 艺术性
- C. 规范性
- D. 保密性
- E. 治疗性

【答案】A

★2018 年考题出现的“治疗”

1. 患儿，女，8 岁，因咳嗽、咳痰、高热 3 天就诊。X 线胸片示右肺片状阴影。诊断为肺炎住院治疗。正确的出院指导是

- A. 室温维持在 25℃ 左右
- B. 避免活动
- C. 体温正常后即可停药
- D. 继续维持抗生素口服至疗程结束
- E. 少饮水减轻心脏负担

【答案】D

2. 患者，男，72 岁，肺性脑病引发昏迷，给予呼吸机辅助呼吸。近 1 周患者高热并发肺部感染，给予大量抗生素治疗。今晨护士为其行口腔护理时发现其口腔黏膜破溃，创面上附着白色膜状物，拭去附着物可见创面轻微出血。护士为该患者行口腔护理时，最适宜的漱口液是

- A. 蒸馏水
- B. 0.1% 乙酸
- C. 过氧化氢溶液
- D. 0.02% 呋喃西林
- E. 1% ~ 4% 碳酸氢钠

【答案】E

3. 患者，女，55 岁，昨日因脑室出血行侧脑室外引流术。术后连接引流瓶并妥善固定引流管和引流瓶。引流管开口的位置在

- A. 低于侧脑室平面 60cm
- B. 高于侧脑室平面 10 ~ 15cm
- C. 低于侧脑室平面 15 ~ 30cm
- D. 高于侧脑室平面 25 ~ 30cm
- E. 与侧脑室平面平齐

【答案】B

4. 患儿，男，9 个月，单纯母乳喂养，从未添加辅食。近来表情呆滞，面色蜡黄，舌面光滑，有轻微震颤；肝肋下 4cm。实验室检查：Hb 90g/L，RBC $2 \times 10^{12}/L$ ，血清维生素 B₁₂ 降低。对该患者护理措施正确的是

- A. 绝对卧床休息
- B. 口服铁剂
- C. 遵医嘱使用维生素 B₁₂

- D. 给予鼻饲饮食
- E. 及时添加维生素 B₁₂ 和叶酸食物

【答案】C

5. 为防止青紫型先天性心脏病患儿发生血管栓塞，出现高热时应采取的护理措施是

- A. 绝对卧床休息
- B. 多喝水或静脉补液
- C. 吸氧
- D. 减少活动量
- E. 避免哭闹

【答案】B

6. 对急性心肌梗死急性期患者的护理措施，正确的是

- A. 高热量、高蛋白质饮食
- B. 低流量持续吸氧
- C. 协助患者如厕
- D. 预防便秘
- E. 指导患者尽早下地运动

【答案】D

7. 关于食管癌患者术后护理措施的叙述，正确的是

- A. 术后立即取半卧位
- B. 鼓励患者经口饮水，有助于保持胃管通畅
- C. 拔出胃管后即可进食
- D. 术后 3 ~ 5 天内严格禁饮、禁食
- E. 胃管一旦脱出，立即重置

【答案】D

8. 食管癌初期阶段，患者常常表现出焦虑不安，此时最佳的心理护理措施是

- A. 适当隐瞒真实病情，稳定患者的情绪
- B. 科学地回答和解释患者提出的问题
- C. 坦率地告诉患者，并告知患者正确对待自己的疾病
- D. 主动接近患者，以消除其孤独感
- E. 叮嘱家属尽量减少探望，以免刺激患者

【答案】B

9. 患者，女，75 岁，胸腰段压缩性骨折。为患者翻身时，正确的操作方法是

- A. 翻身时保持患者头颈、躯干、腰部在同一轴线上
- B. 将患者上半身稍抬起后再行翻身
- C. 先将下肢翻到一侧后，再将躯干翻到同侧
- D. 翻身次数尽量减少，避免加重损伤
- E. 先将上身翻到一侧后，再将下身翻到同侧

【答案】A

10. 为避免乳头皲裂，护士指导产妇哺乳时应注意的是

- A. 让新生儿勤吸乳头
- B. 哺乳前用清水清洗乳头
- C. 哺乳前用碘伏消毒乳头
- D. 让新生儿含住乳头及大部分乳晕
- E. 苯甲酸雌二醇涂抹乳头以防止皲裂

【答案】B

11. 关于妊娠合并风湿性心脏病的分娩期处理, 正确的是

- A. 肌注麦角新碱, 预防产后出血
- B. 除有产科指征外, 不需要剖宫产术
- C. 宫口开全, 要防止产妇用力屏气
- D. 忌用吗啡
- E. 无感染征象者无需使用抗生素

【答案】C

12. 患者, 女, 42岁, 被汽车撞及骨盆。X线显示骨盆环单处骨折, 耻骨联合轻度分离。用骨盆兜带悬吊牵引。正确的护理措施是

- A. 臀部抬离床面
- B. 限水控便, 减少污染
- C. 排便时间可以做牵引
- D. 牵引期间下肢可做伸屈运动
- E. 8周后可以下床行走

【答案】A

13. 急性病毒性心肌炎患者最重要的护理措施是

- A. 保证病人绝对卧床休息
- B. 给予易消化的饮食
- C. 保证蛋白质的供给
- D. 给予多种维生素
- E. 记出入液量

【答案】A

14. 患者, 女, 67岁, 6个月前出现吞咽食物哽噎感。近1个月出现吞咽困难, 流质饮食难以下咽, 消瘦, 时常焦虑。此时护士最恰当的心理护理措施是

- A. 让罹患同样疾病的患者进行正面鼓励
- B. 对该患者进行疾病相关宣教, 让患者了解预后的情况
- C. 让患者家属进行安慰, 转移患者注意力
- D. 患者表现属于正常现象, 不用特别关注
- E. 保持病室安静, 让患者充分休息

【答案】A

15. 防止化学烧伤主要是避免易烧伤人体的化学药品与人体接触, 下列措施可能会造成烧伤危险的是

- A. 在搬取危险化学药品和进行操作时, 一定要注意防止滑倒
- B. 按规定穿好劳动保护物品
- C. 废弃的化学药品直接扔进垃圾桶处理
- D. 化学药品按照《实验室安全管理条例制度》进行保管与处置
- E. 规范操作, 养成良好的操作习惯

【答案】C

16. 患者, 男性, 因服毒而昏迷不醒, 被送入急诊室抢救。了解到患者服用大量安眠药, 此时护士应选用哪种洗胃液

- A. 生理盐水

B. 2%~4% 碳酸氢钠溶液

C. 牛奶

D. 1:5000 高锰酸钾溶液

E. 蛋清水

【答案】A

17. 患者, 女, 20岁, 重感冒, 2周后出现胸闷、心悸、乏力症状。查体: 心率 102 次/分, 血压 110/70mmHg。实验室检查示 C-反应蛋白增高。拟诊病毒性心肌炎收入住院, 患者紧张、焦虑, 为缓解其情绪, 护士告知该患者

- A. 目前可下床活动
- B. 出院后即可上体育课
- C. 出院后即可复学
- D. 症状可治愈, 不会有任何后遗症
- E. 症状消失、血液指标恢复正常后可逐渐增加活动量

【答案】E

18. 患儿, 男, 5个月, 啼哭时出现腹部肿块。护士向其亲属解释小儿脐疝, 正确的描述是

- A. 2岁前可采取非手术治疗
- B. 容易嵌顿和绞窄
- C. 多为难复性
- D. 属于后天性疾病
- E. 不能自行闭锁

【答案】A

19. 患者, 女, 43岁, 身高 155cm, 体重 65kg。该患者所采用的最佳治疗饮食是

- A. 高纤维饮食
- B. 低糖饮食
- C. 低盐饮食
- D. 低蛋白饮食
- E. 低脂饮食

【答案】E

20. 患者, 男, 40岁, 慢性肺源性心脏病史 5 年, 近 3 周来出现呼吸困难加重, 气促、心悸、食欲下降、腹胀。建议其正确的饮食方式是

- A. 高蛋白、高热量、高维生素饮食
- B. 高盐、高热量、低维生素饮食
- C. 高蛋白、高热量饮食
- D. 低蛋白、高热量、高维生素饮食
- E. 低盐、低热量、高维生素饮食

【答案】E

21. 孕妇, 36岁, 妊娠 10 周, 休息时仍感胸闷、气急。查体: 脉搏 120 次/分, 呼吸 22 次/分, 心界向左侧扩大, 心尖区有 2 级收缩期杂音, 肺底有湿啰音。应采取的处理措施是

- A. 立即终止妊娠
- B. 控制心衰后终止妊娠
- C. 加强产前监护
- D. 控制心衰后可继续妊娠

E. 限制钠盐摄入

【答案】B

22. 患者, 男性, 21 岁, 车祸致右股骨骨折, 行右股骨踝上骨牵引。在护理时, 如牵引过度可引起

- A. 肢体畸形
- B. 肌肉萎缩
- C. 剧烈疼痛
- D. 骨质脱钙
- E. 骨愈合障碍

【答案】E

23. 患者, 女性, 66 岁, 情绪激动后突感剧烈压榨性胸痛、呕吐伴窒息感 2 小时入院。护士在执行医嘱时应提出质疑和进一步核对的是

- A. 绝对卧床休息
- B. 给予氧气吸入
- C. 毛花苷丙缓慢滴注
- D. 吗啡静脉注射
- E. 密切监护生命体征

【答案】C

24. 严重多根多处肋骨骨折的紧急处理是

- A. 气管插管辅助呼吸
- B. 镇痛
- C. 胸腔闭式引流
- D. 加压包扎固定软化的胸壁
- E. 气管切开

【答案】D

25. 关于脓性指头炎切开引流的叙述, 正确的是

- A. 在波动最明显处切开
- B. 在患指侧面横行切开
- C. 在患指侧面纵行切开
- D. 在患指背侧切开
- E. 在患指掌侧切开

【答案】C

26. 患者, 男性, 39 岁, 因农药中毒急诊入院。用平车护送患者入病区时, 对静脉输液管、吸氧管采取的处理措施是

- A. 暂时拔除导管
- B. 加固导管, 继续治疗, 维持导管通畅
- C. 加固导管, 途中暂停吸氧、输液
- D. 维持输液通畅, 暂时拔除吸氧管
- E. 保证吸氧, 保留输液管, 暂停输液治疗

【答案】B

27. 患儿, 8 岁, 右下肢外伤继发铜绿假单胞菌感染。对其换药后的污染敷料, 正确的处理是

- A. 过氧乙酸浸泡后清洗
- B. 高压灭菌后再清洗
- C. 清洗后, 煮沸消毒
- D. 丢入污物桶, 集中处理
- E. 单独放置, 送焚烧炉焚烧

【答案】E

28. 孕妇, 妊娠 35 周, 有不规律子宫收缩, 胎膜未破, 宫口未开, 胎心率 142 次/分, 估计胎儿大小为 2200g。目前的处理原则是

- A. 立即人工破膜
- B. 药物控制宫缩
- C. 温肥皂水灌肠
- D. 终止妊娠
- E. 观察阴道出血情况

【答案】B

29. 为昏迷患者护理口腔, 防止误吸的措施是

- A. 使用开口器时从臼齿放入
- B. 从外向里擦净口腔及牙齿的各面
- C. 血管钳夹紧棉球, 并挤出多蘸的液体
- D. 长期应用抗生素的患者, 注意口腔黏膜有无真菌感染
- E. 取下的活动性假牙浸泡在冷开水中

【答案】C

30. 患者, 女, 19 岁, 因煤气管道漏气导致一氧化碳中毒入急诊室。护士给病人输注的血液应该是

- A. 浓缩红细胞
- B. 洗涤红细胞
- C. 新鲜血浆
- D. 血小板浓缩悬液
- E. 库存血

【答案】A

31. 患者, 男性, 65 岁, 因口腔疾患需插鼻饲管。在插管过程中, 如果发现患者呛咳、呼吸困难等情况, 应采取的措施是

- A. 嘱患者做深呼吸
- B. 托起患者头部再插
- C. 嘱患者做吞咽动作
- D. 停止操作, 取消鼻饲
- E. 立即拔出, 休息片刻后再插管

【答案】E

32. 婴儿发生气道异物梗阻时, 正确的急救方法是

- A. 卧位颈部挤压法
- B. 卧位腹部冲击法
- C. 立位胸部冲击法
- D. 立位腹部冲击法
- E. 俯卧背部叩击法

【答案】E

★ 2018 年考题出现的“药物”

1. 单纯疱疹病毒性脑炎首选的治疗药物是

- A. 吗啉胍
- B. 干扰素
- C. 利巴韦林
- D. 阿糖胞苷
- E. 阿昔洛韦

【答案】E

2. 患者, 男, 57 岁, 右侧跖骨红肿、疼痛。诊断为痛风性关节炎。应首选的治疗药物是

- A. 美洛昔康
- B. 布洛芬
- C. 秋水仙碱
- D. 糖皮质激素

E. 吡哌美辛

【答案】C

3. 治疗猩红热的首选抗菌药物是

- A. 头孢菌素
- B. 庆大霉素
- C. 红霉素
- D. 青霉素
- E. 链霉素

【答案】D

4. 为口腔铜绿假单胞菌感染的患者进行口腔护理时, 可选用的漱口液是

- A. 1% ~ 3% 的过氧化氢溶液
- B. 0.02% 呋喃西林溶液
- C. 2% ~ 3% 硼酸溶液
- D. 1% ~ 4% 碳酸氢钠溶液
- E. 0.1% 乙酸溶液

【答案】E

5. 患者, 男, 52 岁, 肝硬化病史 10 年。因肝性脑病入院治疗。实验室检查: 血钾 2.8mmol/L, 血钠 135mmol/L, 血氯 110mmol/L, 血氨 230μmol/L, pH 7.36。首选的治疗药物是

- A. 谷氨酸钠
- B. 谷氨酸钾
- C. 六合氨基酸
- D. 氟马西尼
- E. 精氨酸

【答案】B

6. 患者, 女, 29 岁, 强迫清洗, 患者明知不应该又无法控制, 因此产生强烈焦虑情绪。医嘱: 地西泮 5mg po。护士应该特别注意观察该药物的不良反应是

- A. 依赖性、成瘾性
- B. 皮疹
- C. 共济失调
- D. 嗜睡
- E. 兴奋、多语、幻觉

【答案】D

7. 可减少支气管哮喘发作次数的药物是

- A. β_2 受体激动剂
- B. 肾上腺皮质激素
- C. 敏感抗生素
- D. 抗胆碱药
- E. 氨茶碱

【答案】B

8. 高血压治疗药物卡托普利最常见的副作用是

- A. 心率减慢
- B. 头痛
- C. 乏力
- D. 心率增快
- E. 刺激性干咳

【答案】E

9. 为鹅口疮患儿清洁口腔时应选择的溶液是

- A. 2% 碳酸氢钠溶液
- B. 白开水
- C. 生理盐水
- D. 0.1% 依沙吡啶溶液
- E. 3% 过氧化氢溶液

【答案】A

10. 绒毛膜或侵蚀性葡萄胎化疗最常见的不良反应是

- A. 出血性膀胱炎
- B. 口腔溃疡
- C. 骨髓抑制
- D. 恶心、呕吐
- E. 脱发

【答案】C

11. 治疗扩张型心肌病慎用的药物是

- A. 利多卡因
- B. 地高辛
- C. 速尿
- D. β 受体阻断剂
- E. 辅酶 Q_{10}

【答案】B

★2018 年考题出现的“否定”

1. 不属于功能性便秘发生机制的是

- A. 食物中缺乏维生素
- B. 精神紧张
- C. 活动量少
- D. 长期滥用泻药
- E. 腹腔肿瘤压迫

【答案】E

2. 关于慢性浅表性胃炎的叙述, 错误的是

- A. 胃酸偏低
- B. 消化性溃疡的发生率增高
- C. 易出现嗝气、反酸、腹胀等症状
- D. 可以引起恶性贫血
- E. 症状类似消化性溃疡

【答案】D

3. 妊娠高血压疾病最不可能出现的变化是

- A. 心肌缺血
- B. 脑血管痉挛
- C. 肾血流量下降
- D. 肝功能异常
- E. 十二指肠溃疡

【答案】E

4. 某破伤风患者, 神志清楚, 全身肌肉阵发性痉挛、抽搐。

关于其所住病室环境, 下列哪项不符合病情要求

- A. 室温 18℃ ~ 20℃
- B. 相对湿度 50% ~ 60%
- C. 门椅脚钉橡皮垫
- D. 保持病室光线充足
- E. 开门、关门动作轻

【答案】D

5. 病毒性心肌炎患者的治疗要点不包括

- A. 预防心力衰竭
- B. 抗生素治疗
- C. 抗病毒治疗
- D. 急性期卧床休息
- E. 防治心律失常

【答案】B

6. 关于产褥感染的护理措施, 错误的叙述是

- A. 保证足够液体摄入
- B. 每 4 小时测体温 1 次
- C. 给予高蛋白饮食
- D. 产妇取平卧臀部抬高位

E. 遵医嘱使用广谱抗生素

【答案】D

7. 患者,男,58岁,既往有冠心病病史。开会中突然倒地,疑心脏骤停。查体:颈动脉搏动消失,呼吸停止,口腔无异常。表明患者心肺复苏有效的指标不包括

- A. 偶尔出现的自主呼吸动作
- B. 摸到规律的颈动脉搏动
- C. 可测量到上臂血压
- D. 口唇、甲床转为红色
- E. 瞳孔由大变小

【答案】A

8. 关于子宫内膜异位症的防治,叙述不正确的是

- A. 尽量避免多次的宫腔手术操作
- B. 鼓励婚后痛经的妇女及时生育
- C. 经期一般不做盆腔检查
- D. 易引发经血外流受阻的生殖道畸形,应及时治疗
- E. 宫颈部手术应在月经干净后 7~12 天内进行

【答案】E

9. 患者,男,65岁,左下肢膝关节置换术后,护士给其擦浴。擦浴程序错误的是

- A. 关好门窗,调节室温
- B. 先擦上身,再擦下身
- C. 脱衣时,先健侧再患侧
- D. 穿衣时,先健侧再患侧
- E. 保护自尊,注意遮挡

【答案】D

10. 病毒性心肌炎患者心肌损害常见的心电图改变不包括

- A. T波倒置
- B. 心肌缺血
- C. 预激综合征
- D. 室性心律失常
- E. 房室传导阻滞

【答案】C

11. 对酒精中毒患者的护理措施,错误的是

- A. 躁动时可用苯巴比妥
- B. 卧床、保暖
- C. 维持体液平衡
- D. 呼吸和循环支持
- E. 必要时透析护理

【答案】A

12. 患者,男,45岁,因“感染性心内膜炎”入院治疗。住院期间心脏超声提示巨大赘生物。为预防栓塞,责任护士对该患者进行健康教育,不正确的是

- A. 卧床休息,适当活动
- B. 突发胸痛、气急,考虑外周动脉栓塞的可能
- C. 出现肢体突然剧烈疼痛,考虑外周动脉栓塞的可能
- D. 出现腰痛、血尿,考虑肾血管栓塞的可能
- E. 出现失语、吞咽困难,考虑脑血管栓塞

【答案】B

13. 王先生,40岁,上腹隐痛伴反酸、嗝气2个月。检查上腹部有轻度压痛,大便隐血试验阳性。下列用药指导错误的是

- A. 硫糖铝在餐前服用
- B. 多潘立酮在餐前服用
- C. 法莫替丁在餐后 1h 口服
- D. 氢氧化铝可在睡前服用
- E. 奥美拉唑应在餐前服用

【答案】C

14. 关于避孕药的叙述,不正确的是

- A. 是人工合成的雌孕激素复合制剂
- B. 控制下丘脑促性腺激素释放激素的分泌,抑制排卵
- C. 使宫颈黏液黏稠度增高,阻碍精子通过
- D. 使子宫内膜萎缩,不利于孕卵着床
- E. 出现不良反应主要是雌激素的作用

【答案】D

15. 患者,男,70岁,因 ARDS 入住 ICU,经机械通气、抗感染等积极治疗后,拟于今日拔除气管插管。下列护士的指导中不恰当的是

- A. 拔管后鼓励患者咳嗽、咳痰
- B. 拔管后如有胸闷、憋气等不适须及时通知医生和护士
- C. 进食时抬高床头以避免误吸
- D. 拔管时协助患者取坐位或半坐卧位
- E. 拔管后鼓励患者尽早进食以恢复胃肠功能

【答案】E

16. 患者,男,40岁,脊髓损伤,双下肢截瘫。住院近2周,责任护士护理患者时,错误的做法是

- A. 帮助患者掌握正确的应对技巧
- B. 帮助患者建立有效的社会支持系统
- C. 让患者及家属参与制定护理计划
- D. 根据 Orem 自理理论,基于患者进行全补偿系统护理
- E. 多倾听患者诉说

【答案】D

17. 需要采取传染病防治所称甲类传染病的预防、控制措施的疾病不包括

- A. 严重急性呼吸综合征 (SARS)
- B. 猩红热
- C. 鼠疫
- D. 霍乱
- E. 人感染高致病性禽流感

【答案】B

18. 新生儿,男,出生后1天,体重3200g,皮肤、巩膜发黄,给予蓝光疗法。对于蓝光疗法的护理措施,不妥



的是

- A. 暴露全身皮肤
- B. 入箱前剪短指甲
- C. 双眼戴遮光眼罩
- D. 男婴注意保护阴囊
- E. 单面照射每4h翻身1次

【答案】E

19. 系统性红斑狼疮病人的皮肤护理, 错误的是

- A. 避免阳光暴晒
- B. 避免在烈日下活动
- C. 常用清水清洗皮损处
- D. 忌用碱性肥皂, 避免化妆
- E. 每日用55℃左右的温水湿敷红斑处

【答案】E

20. 给缺铁性贫血病人补铁, 护士指导病人, 病人复述有关口服铁剂的注意事项, 错误的是

- A. 症状改善后可停药
- B. 避免铁剂溶液与牛奶同服
- C. 服用铁剂前、后1h禁饮浓茶
- D. 口服铁剂溶液时要用吸管吸入咽下
- E. 向病人说明服用铁剂后可出现黑粪

【答案】A

21. 关于脑室引流的护理, 下列叙述错误的是

- A. 引流量每日不超过500ml
- B. 如引流不畅, 不可用盐水冲洗
- C. 拔除引流管前先做CT, 夹管1~2天
- D. 妥善固定, 引流管开口低于侧脑室平面
- E. 夹管期间注意观察病人神志、瞳孔、生命体征

【答案】D

22. 护士与哭泣的患者交流时, 方法不正确的是

- A. 安慰并阻止患者哭泣
- B. 待患者平静下来后可主动聆听
- C. 鼓励其将哭泣的原因说出来
- D. 不能训斥、评论患者
- E. 陪伴患者

【答案】A

23. 护士对患者进行评估时, 不属于资料来源的选项是

- A. 患者及家属
- B. 护士的判断
- C. 各种检查报告单
- D. 病历
- E. 接诊记录

【答案】B

24. 患者, 女性, 35岁, 诊断为“肝外胆管结石”, 出现重度黄疸及皮肤瘙痒。对皮肤的护理措施不恰当的是

- A. 温水擦洗皮肤
- B. 遵医嘱用药
- C. 保持皮肤清洁
- D. 防止皮肤损伤
- E. 可用手抓挠

【答案】E

25. 下列关于胸膜腔的描述, 错误的是

- A. 胸膜腔是一个潜在的开放性腔隙
- B. 胸膜腔内持续为负压
- C. 吸气时胸膜腔内负压增大
- D. 正常人胸膜腔内也有少量液体起润滑作用
- E. 胸膜腔内压力是促进胸腔内静脉血和淋巴液回流的重要因素

【答案】A

★2018年考题出现的“表现”

1. 帕金森病的典型表现为

- A. 日常活动受限
- B. 静止性震颤
- C. 肌强直
- D. 言语障碍
- E. 运动减少

【答案】B

2. 尿液呈酱油色见于

- A. 阻塞性黄疸
- B. 急性溶血反应
- C. 肝细胞性黄疸
- D. 肾脏肿瘤
- E. 晚期丝虫病

【答案】B

3. 关于慢性阻塞性肺疾病患者的体征, 正确的叙述是

- A. 叩诊浊音
- B. 视诊桶状胸
- C. 触诊语颤增强
- D. 视诊呼吸变深
- E. 听诊两肺呼吸音增强

【答案】B

4. 提示慢性支气管炎发展为慢性阻塞性肺疾病的突出症状是

- A. 进行性加剧的反复咳嗽
- B. 逐渐加重的呼吸困难
- C. 发热
- D. 反复感染、咳大量脓痰
- E. 咯血

【答案】B

5. 吉兰-巴雷综合征患者的脑脊液改变为

- A. 细胞数降低, 蛋白质降低
- B. 氯化物降低
- C. 细胞数正常, 蛋白质增高
- D. 葡萄糖降低
- E. 淋巴细胞增多

【答案】C

6. 颅脑肿瘤患者最常见的临床表现是

- A. 意识障碍
- B. 颅内压增高
- C. 感觉障碍
- D. 癫痫
- E. 运动障碍

【答案】B

7. 慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 的标志性症状是

- A. 气短
- B. 咯血
- C. 咳嗽
- D. 咳痰
- E. 发热

【答案】A

8. 再生障碍性贫血患者出现的体征应除外

- A. 面色苍白
- B. 肺部感染
- C. 口咽、肛周感染
- D. 肝、脾大
- E. 皮肤、黏膜出血

【答案】D

9. 女性, 22岁, 肝硬化病史10年。近2日嗜睡, 今晨测体温时呼之不应, 无自主运动, 对声、光刺激无反应。该病人的意识为

- A. 嗜睡
- B. 意识模糊
- C. 昏睡
- D. 定向力障碍
- E. 昏迷

【答案】E

10. 白女士, 29岁, 宫外孕破裂大出血入院。输血时发生溶血反应, 其尿液可呈

- A. 酱油色
- B. 洗肉水色
- C. 黄褐色
- D. 乳白色
- E. 深黄色

【答案】A

11. 下列疾病的临床表现中有呼气性呼吸困难的是

- A. 肺癌
- B. 肺气肿
- C. 大叶性肺炎
- D. 大量胸腔积液
- E. 气道狭窄或梗阻

【答案】B

12. 尸体腐败常见的表现有

- A. 大量细菌繁殖
- B. 尸臭、尸绿等
- C. 出现尸斑
- D. 产生腐败气体
- E. 肌肉僵硬

【答案】B

13. 心脏骤停患者的心电图表现, 最常见的是

- A. 心室扑动或颤动
- B. 心室停顿
- C. 室性心动过速
- D. 无脉性电活动
- E. 心房扑动或颤动

【答案】A

★2018年考题出现的“类型”

1. 过敏性紫癜最严重的类型是

- A. 单纯型
- B. 腹型
- C. 混合型
- D. 关节型

E. 肾型

【答案】E

2. 男性, 36岁, 来门诊进行体检时, 用大头针稍微轻戳病人的皮肤, 病人即大声喊叫。此感觉障碍的类型为

- A. 感觉减退
- B. 感觉倒错
- C. 感觉缺失
- D. 感觉过敏
- E. 感觉异常

【答案】D

★2018年考题出现的“特点”

1. 关于老年人生理特点的叙述, 正确的是

- A. 味觉降低
- B. 嗅神经元增多
- C. 心脏收缩力增强
- D. 关节灵活性减弱
- E. 记忆力增强

【答案】D

2. 急性呼吸窘迫综合征 (ARDS) 初期的临床特点是

- A. 有严重低氧血症
- B. 发绀
- C. 有明显肺部体征
- D. 呼吸困难
- E. 深昏迷

【答案】D

3. 各种流产的临床特点, 哪项是正确的

- A. 完全流产: 腹痛, 宫口松
- B. 先兆流产: 宫口未开, 阴道出血量少于月经量
- C. 难免流产: 阴道出血少, 未破水
- D. 不全流产: 宫口闭, 阴道出血减少
- E. 稽留流产: 胚胎或胎儿在宫内已死亡超过10周

【答案】B

4. 蛛网膜下腔出血患者可表现出的神经系统典型特征是

- A. 失语
- B. 偏瘫
- C. 静止性震颤
- D. 脑膜刺激征
- E. 醉汉步态

【答案】D

5. 高血压急症的特征是

- A. 持续性头痛
- B. 老年人多见
- C. 主动脉瓣第二听诊区心音亢进
- D. 舒张压持续在130mmHg以上
- E. 恶心、呕吐

【答案】D

6. 麻疹早期的特征性体征是

- A. 高热
- B. 上呼吸道炎症
- C. 淡红色斑丘疹
- D. 皮肤瘀点
- E. 麻疹黏膜斑

【答案】E



★2018年考题出现的“数据”

1. 前列腺切除术后患者避免剧烈活动的时间是

- A. 7~8个月
- B. 3~4个月
- C. 1~3个月
- D. 5~6个月
- E. 9~10个月

【答案】C

2. 气胸患者痊愈后,不宜剧烈运动的时间为

- A. 2个月
- B. 1个月
- C. 4个月
- D. 3个月
- E. 5个月

【答案】D

3. 某传染病病室,长5m、宽4m、高3m,用食醋进行室内消毒,食醋用量是

- A. 300~600 ml
- B. 600~800 ml
- C. 800~1050 ml
- D. 1000~1200 ml
- E. 1300~1400 ml

【答案】A

4. 对腹外疝患者进行出院指导,正确的内容是

- A. 1个月内避免重体力劳动
- B. 3个月内避免重体力劳动
- C. 半年内避免重体力劳动
- D. 术后不会复发,可任意活动
- E. 少吃富含维生素的食物

【答案】B

5. 由脊髓发出的脊神经数量是

- A. 31对
- B. 30对
- C. 32对
- D. 29对
- E. 28对

【答案】A

6. 过期妊娠是指平时月经规则,妊娠达到或超过多少周尚未临产

- A. 39周
- B. 38周
- C. 41周
- D. 42周
- E. 40周

【答案】D

7. 超声雾化过程中,水槽内蒸馏水的温度不应超过

- A. 70℃
- B. 60℃
- C. 50℃
- D. 40℃
- E. 30℃

【答案】C

8. 某护士办理首次护士执业注册时,其护士执业资格考试成绩合格证书签发的时间距今已超过3年。该护士所需要的临床护理培训时间是

- A. 2个月
- B. 3个月

C. 1个月

D. 6个月

E. 4个月

【答案】B

9. 某4岁小儿,生长发育良好,估算其体重约为

- A. 20kg
- B. 16kg
- C. 12kg
- D. 22kg
- E. 10kg

【答案】B

10. 患儿,5岁,双下肢烫伤入院急救,现估计其烫伤面积为

- A. 50%
- B. 39%
- C. 36%
- D. 35%
- E. 20%

【答案】B

11. 患儿,7岁,双下肢烫伤,护士估计其烫伤面积为

- A. 50%
- B. 41%
- C. 36%
- D. 35%
- E. 20%

【答案】B

12. 5岁发育正常的小儿,其平均身高约为

- A. 87cm
- B. 102cm
- C. 103cm
- D. 109cm
- E. 110cm

【答案】E

13. 4岁发育正常的小儿,其平均身高约为

- A. 80cm
- B. 84cm
- C. 86cm
- D. 94cm
- E. 103cm

【答案】E

14. 护士执业注册有效期为

- A. 1年
- B. 2年
- C. 3年
- D. 4年
- E. 5年

【答案】E

15. 患者,男,50岁,颅骨骨折术后拟于近期出院。护士在出院指导时应告知患者行颅骨修补术的时间宜在此次术后

- A. 2年
- B. 1年
- C. 3个月
- D. 6个月
- E. 10个月

【答案】C

16. 直肠肛管周围脓肿患者,肛门坐浴的水温应为

- A. 23℃~26℃
- B. 33℃~36℃
- C. 43℃~46℃
- D. 53℃~56℃