

零基础 学棒针 编织

领与袖 编织技巧

● 阿瑛 编著



内附教学视频

扫描即可观看

领的
编织

一字领、翻领、双罗纹编织圆领、单罗纹
编织 U 形领、单罗纹编织双层领、交叉罗
纹编织中高领……

袖的
编织

泡泡袖、碎褶袖、蝙蝠袖、褶裥袖、
下肩袖、等角插肩袖……

 中国工信出版集团

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

零基础
学棒针
编织

领与袖 编织技巧

● 阿瑛 编著



人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

零基础学棒针编织. 领与袖编织技巧 / 阿瑛编著

— 北京 : 人民邮电出版社, 2019.1

ISBN 978-7-115-49677-5

I. ①零… II. ①阿… III. ①毛衣针—绒线—编织—
图解 IV. ①TS935.522-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第234854号

内 容 提 要

在毛衣的编织过程中,你是否总被毛衣领与毛衣袖的编织方法难住呢?那么我们推荐你看这本书,这里有最详细易懂的领与袖编织技巧,更有细致的案例分析,从零基础开始,教你织出精致适穿的毛衣领与毛衣袖!

本书结合实际案例详细介绍了十七种毛衣领和十种毛衣袖的编织方法,旨在让读者能够全方位地了解并熟知领与袖的编织常识与要领。

本书适合编织爱好者及相关从业人员参考使用。

◆ 编 著 阿 瑛

责任编辑 王雅倩

责任印制 陈 犇

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 6

2019 年 1 月第 1 版

字数: 199 千字

2019 年 1 月北京第 1 次印刷

定价: 49.80 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315


广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147 号

CONTENTS 目 录

第一章

领的编织


1	单罗纹编织圆领	5
2	单罗纹编织双层领	13
3	双罗纹编织圆领	18
4	交叉罗纹编织大圆领	20
5	交叉罗纹编织中高领	21
6	单罗纹编织 U 形领	22
7	单罗纹编织 V 领	24
8	双罗纹编织 V 领	28
9	变形 V 领	30
10	船形领	33
11	钩针编织的船形领	36
12	高领	37
13	罗纹编织高领	40
14	一字领	41
15	亨利领	44
16	纵编圆领	47
17	翻领	50



袖的编织

第二章

1	装袖与基本袖	54
2	其他基本袖	58
3	归拢量多的装袖	60
4	归拢量少的装袖	63
5	下肩袖	66
6	泡泡袖(半袖)	68
7	碎褶袖(长袖)	72
8	褶裥袖	74
9	肩章袖	78
10	插肩袖	83
11	等角插肩袖	86
12	从领口编织的插肩袖	88
13	从领口编织花样合并的插肩袖	91
14	蝙蝠袖	94



零基础
学棒针
编织

领与袖 编织技巧

● 阿瑛 编著



人民邮电出版社

北京

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

零基础学棒针编织. 领与袖编织技巧 / 阿瑛编著

— 北京 : 人民邮电出版社, 2019. 1

ISBN 978-7-115-49677-5

I. ①零… II. ①阿… III. ①毛衣针—绒线—编织—
图解 IV. ①TS935.522-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第234854号

内 容 提 要

在毛衣的编织过程中,你是否总被毛衣领与毛衣袖的编织方法难住呢?那么我们推荐你看这本书,这里有最详细易懂的领与袖编织技巧,更有细致的案例分析,从零基础开始,教你织出精致适穿的毛衣领与毛衣袖!

本书结合实际案例详细介绍了十七种毛衣领和十种毛衣袖的编织方法,旨在让读者能够全方位地了解并熟知领与袖的编织常识与要领。

本书适合编织爱好者及相关从业人员参考使用。

-
- ◆ 编 著 阿 瑛
责任编辑 王雅倩
责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 6 2019 年 1 月第 1 版
字数: 199 千字 2019 年 1 月北京第 1 次印刷
-

定价: 49.80 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315


广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147 号

CONTENTS 目录

第一章

领的编织


1	单罗纹编织圆领·····	5
2	单罗纹编织双层领·····	13
3	双罗纹编织圆领·····	18
4	交叉罗纹编织大圆领·····	20
5	交叉罗纹编织中高领·····	21
6	单罗纹编织U形领·····	22
7	单罗纹编织V领·····	24
8	双罗纹编织V领·····	28
9	变形V领·····	30
10	船形领·····	33
11	钩针编织的船形领·····	36
12	高领·····	37
13	罗纹编织高领·····	40
14	一字领·····	41
15	亨利领·····	44
16	纵编圆领·····	47
17	翻领·····	50



第二章

袖的编织









1	装袖与基本袖·····	54
2	其他基本袖·····	58
3	归拢量多的装袖·····	60
4	归拢量少的装袖·····	63
5	下肩袖·····	66
6	泡泡袖(半袖)·····	68
7	碎褶袖(长袖)·····	72
8	褶裥袖·····	74
9	肩章袖·····	78
10	插肩袖·····	83
11	等角插肩袖·····	86
12	从领口编织的插肩袖·····	88
13	从领口编织花样合并的插肩袖·····	91
14	蝙蝠袖·····	94



第一章

领的编织

毛衣领的编织方法千变万化，根据毛衣款式不同，可采用不同的编织工艺，这样使毛衣的整体效果别具风格，同时也更好地突出了服装的个性魅力。本章节中共介绍了17款基本领的编织方法，读者可选择自己喜爱的衣领款式进行编织。



圆领是最常见的一种领型。

在编织单罗纹圆领时要注意领子的密度、挑针等基本编织方法。



材料和密度

粗毛线（线为 40g、长 80m）；8 号针、5 号针。

平针编织和花样编织：18 针 x 24 行 / 10cm。

领子：单罗纹编织 20 针 x 29 行 / 10cm；5 号针。

编织小贴士

- ① 本作品中的紧口套头衣领，在编织时要注意定好领口的尺寸，保证穿着时头部可以套进。
- ② 单罗纹编织的领子要注意确定好密度。
- ③ 注意前、后编织的平衡。

制图

由补正原型图开始展开并绘出，将 SP 上升 1.5cm，画肩线。


将 NP 减少 2.5cm，后中心线下降 1cm，前中心线下降 2.5cm，画出领口弧线，并计算出弧形的长度。

领围与身片的领口尺寸相同（后 9cm+ 前 12.5cm），领长为 3cm。

确定领口尺寸。注意罗纹编织领口的伸缩性为（原长 / 拉伸后的长）0.5cm。可按自身情况加上一定的松紧余度进行计算。

领口尺寸：头围 $\times$ （伸缩性 + 松紧余度）= $56\text{cm} \times (0.5 + 0.15) = 36.4\text{cm}$ 。单罗纹编织的领围必须达到 36.4cm 以上头部才能套进。

原型图



配置

领的密度和针数

衣领的单罗纹编织，先试编再计算密度，由平针编织的密度来换算。

针：比平针小3号。由于材料中的平针用8号针，所以领应采用5号针编织。

针数：比平针编织针数密度多10%，平针为18针/10cm，所以为18针/10cm × (1+10%) = 20针/10cm。

行数：比平针编织的行数密度多20%，平针为24行/10cm，所以为24行/10cm × (1+20%) = 29行/10cm。


领的罗纹编织密度：20针 × 29行/10cm。

后领针数：两针/cm × 18cm = 36针 → 35针 → (奇数针)


前领针数：两针/cm × 25cm = 50针 → 51针 → (奇数针)

身片衣领针数为奇数时，领针数也为奇数。单罗纹编织的时候，衣领都为偶数 (35针 + 51针 = 86针)。

花样编织



结构图




编织方法和处理方法


身片领口的编织方法

为了使领子达到整齐、美观的效果，必须掌握好身片领口弧度的配置，不让领口弧度过紧或过松。


左侧后领（下针两针以上的收针）



① 第1行，右棒针将线按箭头方向挑出。




② 编织1针下针，将挑出针覆盖编织针。依次重复编织下针、覆盖前1针，直到后领中心第21针时平收。




③ 编织第3行。依次编织滑针和下针，按箭头方向覆盖前1针。织第3针，覆盖右侧1针，同样织3针抛针。


左侧斜肩（正面）



① 左侧斜肩。翻转织片，挂针，下一针织滑针。重复3次，反复织6行。



② 编织完后，减第1行，挂分界线的针，与左侧针一同编织。



右侧后领（上针两针以上的减针）

后领中心

10针

肩+领
17+5=22针

覆盖

滑针

① 第1行，中心线右边开始留10针（左右21针）。

② 第2行，第1针织滑针，织完第2针后覆盖。织第3针，覆盖右侧1针（同样织3次收针）。

右侧斜肩和消行（反面）


留4针

顺序交换



两针并1针

① 右侧斜肩。翻转织片，挂针，下一针织滑针。重复3次，反复织6行。

② 编织完后，减第1行，挂交界处线的针，与左侧针一同编织。





左侧前领下针两针以上的抛针 & 1 针减针 (右上两针并 1 针)
 两针以上的收针, 与 P7 后领编织相同。
 第 9/14/17 行各减 1 针。
 头针织滑针, 织第 2 针覆盖右侧 1 针。



右侧前领上针两针以上的收针 & 1 针减针 (左上两针并 1 针)
 两针以上的收针, 与 P8 后领编织相同。
 第 9/14/17 行各减 1 针。
 左侧两针并 1 针编织。

右侧1针的减针




肩的编织


肩的编织要覆盖接缝。前身片(如图)前、后与织片对齐缝合。

收针对齐需要从右侧正面穿到左侧反面织片。


右肩接缝




① 如图, 将针穿入对侧针圈, 并将该针圈挑出。




② 一针一针挑出。



③ 编开头两针, 覆盖右侧1针。




④ 一针一针覆盖, 注意不要跳针。




领的挑针

领口针数为前 51 针，后 35 针。身片领口的弧度分为针和行的部分。领的挑针原则是以从针的部分开始一针一针地挑，从针和行的交界处挑 1 针，剩余的挑针数从行开始平均挑（图示为挑针位置）。

用 5 号针编织单罗纹圆领的领口。




行部分的挑针





从行开始挑针：从第 1 针的内侧开始挑针，在减针的地方从叠合的下面一针的正中央进行挑针。

针部分的挑针



针与行交界处的挑针：视为 1 针，在编织的正中央插入针进行挑针。

与单罗纹编织圆领相同的双层圆领，在穿着时无偏移且造型感强。



材料和密度

粗毛线（线为 40g、长 82m）；8 号针。



花样编织：A 13 针 / 6cm、B 8 针 / 3cm、C 14 针 / 6cm；A、B、C 的平均密度为 23.5 针 × 27 行 / 10cm。

领子：单罗纹编织 21 针 × 32 行 / 10cm；5 号针。

编织方法和处理方法

- ① 衣领针数：比平时编织的针数密度多 10%，平针为 19 针 / 10cm，所以为 $19 \text{ 针} / 10\text{cm} \times (1+10\%) = 21 \text{ 针} / 10\text{cm}$ 。
- ② 衣领行数：比平时编织的行数密度多 20%，平针为 27 行 / 10cm，所以为 $27 \text{ 行} / 10\text{cm} \times (1+20\%) = 32 \text{ 行} / 10\text{cm}$ 。
- ③ 衣领的密度：与单罗纹编织圆领相同，从 19 针 × 27 行 / 10cm 的平针密度来换算，得出为 21 针 × 32 行 / 10cm。
- ④ 先编织表领，再编织里领。因折边厚度会造成衣领尺寸不足，所以须再多编织两行。
- ⑤ 用 5 号针编织表领，为控制好尺寸，里领换用 4 号针编织。
- ⑥ 里领最后的针在进行减、收针时，注意不要歪斜。翻转到里侧用别针固定，再配置线锁缝，注意缝合的线不要太紧，要留出套头时所需的尺寸。

结构图



编织小贴士

- ① 翻折衣领的时候，要加上折山的厚度，需注意确保领子的尺寸能套入头部。
- ② 锁边时，要考虑到套头时所需的尺寸。