



2018
国家医师资格考试
通关试卷系列

中医执业助理医师资格考试 密押试卷

国家医师资格考试研究组 编写

第2版

紧贴真题·直击重点

考前必做·通关必备

免费赠送 课程视频

中国医药科技出版社



2018国家医师资格考试**通关试卷系列**

中医执业助理医师资格考试 密押试卷

(第二版)

国家医师资格考试研究组 编写

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本试卷由长期从事国家医师资格考试命题研究的专家、学者严格按照 2018 年考试大纲的最新变化精心编撰而成，具有很强的针对性。三套模拟试题，题目考点覆盖面广，出题角度多样；体例与实考试卷相同，答案编排便于查找，利于考生身临其境，有效备考。本书适合参加 2018 年中医执业助理医师资格考试的考生参阅。

图书在版编目 (CIP) 数据

中医执业助理医师资格考试密押试卷/国家医师资格考试研究组编写. —2 版. —北京: 中国医药科技出版社, 2018. 5

2018 国家医师资格考试通关试卷系列

ISBN 978 - 7 - 5214 - 0178 - 3

I. ①中… II. ①国… III. ①中医师 - 资格考试 - 习题集 IV. ①R2 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 066236 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 张 璐

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010 - 62227427 邮购: 010 - 62236938

网址 [www. cmstp. com](http://www.cmstp.com)

规格 787 × 1092mm ¹/₁₆

印张 5

字数 95 千字

初版 2017 年 3 月第 1 版

版次 2018 年 5 月第 2 版

印次 2018 年 5 月第 1 次印刷

印刷 三河市百盛印装有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5214 - 0178 - 3

定价 25.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 010 - 62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

前言

第一单元

国家执业医师资格考试是评价申请者是否具备从事医师工作所必需的专业知识与技能的行业准入考试。考试分为执业医师和执业助理医师两级。

医师资格考试分为实践技能考试和医学综合笔试两部分。从2017年起,医师资格考试医学综合笔试考试于8月下旬举行。中医执业医师资格考试时间为2天,分4个单元,每单元均为两个半小时。中医执业助理医师资格考试时间为1天,分2个单元,每单元均为两个半小时。笔试全部采用选择题形式,共有A1、A2、B1三种题型。医师资格考试总题量为600道,助理医师资格考试总题量为300道。

为了帮助广大考生轻松复习,提高成绩,我们组织多年从事国家医师资格考试考前辅导的专家老师,对近10年考试的命题规律和考试特点进行了缜密研究,精心编写了本套“国家医师资格考试通关试卷”系列丛书。为了让考生更放心地使用,本丛书所纳入的每道试题,均经过谨慎地甄选、审核与把关,以确保其准确性、科学性与严谨性。

本丛书在编写过程中紧扣最新考试大纲,内容的安排既考虑知识点的全面性,又重点针对历年考试的高频考点与易错难点,从而使考生在有限时间内扎实掌握考试大纲及其重要知识点。本丛书所含各系列的特色分述如下:

《全真模拟试卷》特点突出,试题质量高,题量适中,配有详细解析,模拟考试临战环境,培养考生建立自己的解题思路。贴近真实考试的出题思路及命题方向,把握备考重点和脉络,使考试通过变得触手可及。

《必胜三套卷》适合在复习备考的最后阶段使用,通过本试卷检测以前的复习成果,查漏补缺,完善知识体系架构。本试卷在分析历年考试的基础上,总结命题必考重点,抽选高频考点,通过冲刺练习,使考生有效调适备战状态,做善于考试的“白衣天使”。

《密押试卷》是在仔细研习历年频繁出现的考点基础上,根据多年考前辅导经验,对重要命题点进行预测,使考生迅速提高应试能力。

愿更多的考生能够受益于本丛书,秉持一颗“精诚勤勉、孜孜不倦、如履薄冰”的敬畏之心,顺利通过考试,取得国家医师资格证书,做一名博极医源、敬德修业的金匱医师,为国家医学事业贡献力量!在此,我们预祝各位考生攻破堡垒、一举通关、圆梦2018!

编者

2018年3月

目 录

密押试卷（一）	1
第一单元	1
第二单元	11
密押试卷（二）	24
第一单元	24
第二单元	34
密押试卷（三）	47
第一单元	47
第二单元	57
参考答案	70
密押试卷（一）	70
密押试卷（二）	72
密押试卷（三）	74

密押试卷（一）

第一单元

A1 型题（1~92 题）

答题说明：每道考题下面有 A、B、C、D、E 5 个备选答案。请从中选择 1 个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 影响宗气盛衰的脏腑是

- A. 心与肺
- B. 肝与肾
- C. 肺与肾
- D. 肺与脾
- E. 肝与脾

2. 同病异治之“异”，是指

- A. 证候之异
- B. 病因之异
- C. 病因和证候之异
- D. 病因和病位之异
- E. 病性和病位之异

3. 虚的病机概念，主要是指

- A. 卫气不固
- B. 正气虚损
- C. 脏腑功能低下
- D. 气血生化不足
- E. 气化无力

4. 五行学说指导诊断，面见青色，脉见弦象，则病位在

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

5. 下列不属于未病先防的是

- A. 调畅情志
- B. 饮食有节
- C. 起居有常
- D. 审因论治
- E. 顺应自然

6. 下列选项，能够体现事物阴阳属性相对性的是

- A. 对立制约
- B. 互根互用
- C. 互为消长
- D. 平衡协调
- E. 互相转化

7. “动极者镇之以静，阴亢者胜之以阳”，体现了阴阳之间的哪种关系

- A. 阴阳互藏
- B. 阴阳互根
- C. 阴阳平衡
- D. 阴阳转化
- E. 阴阳制约

8. 五行中具有“稼穡”特性的是

- A. 木
- B. 火
- C. 土
- D. 金
- E. 水

9. 六腑的生理特点是

- A. 贮藏精气
- B. 化生精气
- C. 满而不能实
- D. 藏而不泻
- E. 实而不能满

10. 具有“壅遏营气，令无所避”作用的是

- A. 肝
- B. 脉
- C. 脾
- D. 髓
- E. 三焦

11. 肺主一身之气的运行主要体现于

- A. 吸入清气
- B. 呼出浊气
- C. 生成宗气
- D. 调节气机
- E. 辅心行血

12. 其华在唇的脏是

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺



- E. 肾
13. 心在志为
A. 怒 B. 喜
C. 思 D. 悲
E. 恐
14. “中焦如沤”比喻的是
A. 胃主受纳的功能状态
B. 脾气散精的功能状态
C. 小肠泌别清浊的功能状态
D. 水谷精微的弥漫布散状态
E. 消化过程中腐熟水谷的状态
15. 与肺相表里的是
A. 胆 B. 胃
C. 大肠 D. 三焦
E. 膀胱
16. 与脑的关系最密切的脏腑是
A. 心、肺、肝 B. 心、肝、肾
C. 肝、肺、肾 D. 心、肝、脾
E. 心、脾、肺
17. 生气之根指的是
A. 肝 B. 心
C. 脾胃 D. 肺
E. 肾
18. 激发和促进脏腑经络生理功能的是
A. 气的推动与调控作用
B. 气的温煦与凉润作用
C. 气的防御作用
D. 气的固摄作用
E. 气的中介作用
19. 中医诊断的基本原则是
A. 整体审察, 诊法合参, 病证结合
B. 辨证求因, 审因论治, 脉症合参
C. 司外揣内, 见微知著, 以常衡变
D. 证候转化, 病证结合, 辨证求因
E. 证候真假, 证候错杂, 诊法合参
20. 午后颧红的临床意义是
A. 真寒假热 B. 阴虚内热
C. 外感风热 D. 气虚发热
E. 阳明实热
21. 新病出现假苔的临床意义是
A. 邪浊渐聚, 病情较轻
B. 胃气匮乏, 病情危重
C. 胃气壅实, 病邪深重
D. 邪去正胜, 胃气渐复
E. 气阴不足, 正气衰败
22. 心脾热盛, 热毒上壅时的舌象表现是
A. 老舌 B. 嫩舌
C. 瘦舌 D. 红绛肿胀舌
E. 点、刺舌
23. 下列各项中, 属阴虚证临床表现的是
A. 口淡不渴
B. 两颧潮红
C. 无汗或自汗
D. 小便清长或尿少不利
E. 大便稀溏
24. 热邪壅肺所致胸痛的特点是
A. 胸背彻痛 B. 胸痛喘促
C. 胸痛咳血 D. 胸痛走窜
E. 胸部刺痛
25. 心火上炎, 心烦失眠患者, 常有
A. 口甜 B. 口酸
C. 口苦 D. 口涩
E. 口咸
26. 外邪侵袭肌表, 卫阳抗邪于外时的脉象是
A. 浮脉 B. 散脉
C. 芤脉 D. 革脉
E. 沉脉
27. 肌肤尚温, 汗出如油, 脉躁疾无力的临床意义是
A. 亡阳证 B. 实热证

- C. 亡阴证 D. 阴虚证
E. 气虚证
28. 半表半里证的特有表现是
A. 腹痛吐泻 B. 口渴喜饮
C. 胸胁苦满 D. 鼻塞流涕
E. 小便清长
29. 气不固证的临床表现不包括下列哪一项
A. 自汗 B. 滑胎
C. 气短 D. 遗精
E. 脱肛
30. 心火亢盛证临床表现的是
A. 腹泻 B. 高热
C. 痛 D. 狂躁
E. 郑声
31. 失眠多梦, 惊悸不宁, 口苦欲呕的临床意义是
A. 心脾气血虚 B. 心肾不交
C. 心阴虚 D. 胆郁痰扰
E. 肝胆湿热
32. 具有发散作用的药味是
A. 咸 B. 酸
C. 苦 D. 辛
E. 甘
33. 两药合用, 一种药物能使另一种药物原有的功效降低或丧失。这种配伍关系是
A. 相反 B. 相畏
C. 相杀 D. 相恶
E. 相使
34. 既能宣肺, 又能利水的药物是
A. 细辛 B. 生姜
C. 白芷 D. 麻黄
E. 葛根
35. 石膏的功效是
A. 滋阴润燥 B. 除烦止渴
C. 生津利尿 D. 消肿生肌
E. 燥湿解毒
36. 夏枯草的功效是
A. 清心火, 利小便
B. 清热泻火, 明目, 散结消肿
C. 清热泻火
D. 清肺热, 止咳嗽
E. 清胃热, 降血压
37. 蕲蛇的功效是
A. 祛风通络, 利水
B. 舒筋活络, 止痛
C. 祛风, 通络, 止痉
D. 补肝肾, 强筋骨
E. 祛风湿, 退虚热
38. 既舒筋活络, 又化湿和胃的祛风湿药物是
A. 独活 B. 秦艽
C. 木瓜 D. 威灵仙
E. 五加皮
39. 砂仁的功效是
A. 燥湿, 平喘
B. 燥湿, 发汗
C. 化湿行气, 温中止泻, 安胎
D. 化湿, 解暑
E. 化湿, 止呕
40. 具有温肾阳、温脾阳、温通血脉、引火归原功效的药物是
A. 附子 B. 干姜
C. 肉桂 D. 吴茱萸
E. 桂枝
41. 下列各项, 专理脾肺气滞的药物是
A. 香附 B. 木香
C. 陈皮 D. 乌药
E. 青皮
42. 既能消食和胃, 又能发散风寒的药物是
A. 紫苏 B. 藿香
C. 山楂 D. 神曲



- E. 陈皮
43. 既能杀虫消积, 又能行气利水截疟的药物是
- A. 陈皮 B. 苦楝皮
C. 槟榔 D. 青皮
E. 川楝子
44. 具有散瘀解毒消痈功效的药物是
- A. 白茅根 B. 板蓝根
C. 大蓟 D. 仙鹤草
E. 连翘
45. 延胡索的主治病证是
- A. 风寒头痛 B. 风湿痹痛
C. 肠燥便秘 D. 疮痈肿痛
E. 气滞血瘀诸痛
46. 功可燥湿化痰、祛风解痉、散结消肿的药物是
- A. 天南星 B. 蝉蜕
C. 半夏 D. 防风
E. 蕲蛇
47. 具有镇心安神、聪耳明目功效的药物是
- A. 珍珠母 B. 磁石
C. 牡蛎 D. 石决明
E. 蝉蜕
48. 代赭石具有的功效是
- A. 收敛固涩 B. 镇惊安神
C. 清肝明目 D. 重镇降逆
E. 坠痰平喘
49. 石菖蒲的功效是
- A. 开窍醒神, 解郁行气
B. 开窍醒神, 清热止痛
C. 开窍醒神, 活血散瘀
D. 开窍醒神, 化湿和胃, 宁神益智
E. 开窍醒神, 止痛, 催产
50. 治疗气虚欲脱, 脉微欲绝证, 应选用的药物是
- A. 人参 B. 党参
C. 西洋参 D. 怀山药
E. 太子参
51. 既能补肾助阳, 又能祛风除湿的药物是
- A. 当归 B. 肉苁蓉
C. 郁李仁 D. 桑寄生
E. 巴戟天
52. 下列病证中不宜使用下法治疗的是
- A. 宿食 B. 结痰
C. 积水 D. 蓄血
E. 痞块
53. 酸枣仁汤的组成药物中含有
- A. 知母 B. 茯苓
C. 远志 D. 柏子仁
E. 龙眼肉
54. 天王补心丹的辨证要点是指
- A. 失眠, 惊悸, 舌红苔黄, 脉细数
B. 失眠, 心悸, 手足心热, 舌红少苔, 脉细数
C. 虚烦失眠, 咽干口燥, 舌红, 脉弦细
D. 精神恍惚, 悲伤欲哭, 舌红苔少, 脉细
E. 心悸失眠, 体倦食少, 舌淡, 脉细弱
55. 败毒散的组成中含有的药物是
- A. 柴胡、前胡 B. 银花、连翘
C. 黄芩、黄连 D. 牛蒡、山栀
E. 防风、白芷
56. 桂枝汤的功用是
- A. 散寒解表, 调和营卫
B. 解肌发表, 调和营卫
C. 发汗解表, 透营达卫
D. 发汗解表, 调和营卫
E. 发表散寒, 调畅营卫
57. 紫雪的功用是

- A. 辟秽解毒, 清热开窍
B. 辟秽解毒, 化痰开窍
C. 清热开窍, 息风止痉
D. 清热开窍, 化浊解毒
E. 芳香开窍, 行气止痛
58. 温脾汤的功用是
A. 温中健脾, 行气除满
B. 攻下冷积, 温补脾阳
C. 温阳健脾, 行气利水
D. 温脾散寒, 消食止泻
E. 温脾暖胃, 化湿和中
59. 功用为疏肝解郁、养血健脾的方剂是
A. 痛泻要方
B. 四逆散
C. 小柴胡汤
D. 逍遥散
E. 大柴胡汤
60. 越鞠丸的功用是
A. 行气散结
B. 行气和血
C. 行气消痞
D. 行气解郁
E. 行气止痛
61. 温经汤的组成药物中不含
A. 半夏、甘草
B. 干姜、肉桂
C. 人参、阿胶
D. 丹皮、麦冬
E. 当归、芍药
62. 由地骨皮、桑白皮、炙甘草、粳米组成的方剂是
A. 青蒿鳖甲汤
B. 清营汤
C. 泻白散
D. 清胃散
E. 导赤散
63. 清暑益气汤的功用是
A. 清暑益气, 养阴生津
B. 清暑除烦, 益气和胃
C. 清暑利湿, 益气和胃
D. 清暑益气, 和胃止呕
E. 益气养阴, 清透暑热
64. 消风散的功用是
A. 疏风养血, 清热除湿
B. 祛风清热, 养血活血
C. 祛风除湿, 活血止痛
D. 祛风胜湿, 益气养血
E. 祛风化痰, 通络止痉
65. 四逆汤的功用是
A. 散寒通脉
B. 散寒止痛
C. 回阳救逆
D. 回阳固脱
E. 益气固脱
66. 归脾汤的功用是
A. 健脾益气, 宁心安神
B. 益气补血, 健脾养心
C. 健脾养心, 升阳摄血
D. 滋阴清热, 补心安神
E. 健脾升阳, 渗湿止泻
67. 表现为典型弛张热的疾病是
A. 风湿热
B. 渗出性胸膜炎
C. 疟疾
D. 布鲁菌病
E. 肺炎链球菌肺炎
68. 典型心绞痛的疼痛性质是
A. 灼痛
B. 刺痛
C. 闷痛
D. 压榨样痛
E. 酸痛
69. 下列各项, 可引起腹痛伴休克的是
A. 溃疡性结肠炎
B. 肝破裂
C. 慢性胰腺炎
D. 胃癌
E. 急性阑尾炎
70. 病理性双侧瞳孔缩小, 可见于
A. 有机磷中毒
B. 青光眼
C. 视神经萎缩
D. 脑肿瘤
E. 脑血管病变
71. 慢性心力衰竭患者发热的机制是
A. 自主神经功能紊乱



- B. 无菌性坏死物质吸收
C. 皮肤散热减少
D. 抗原-抗体反应
E. 内分泌系统功能紊乱
72. 下列各项, 对急性阑尾炎最有诊断意义的体征是
A. 发热
B. 腰大肌试验阳性
C. 结肠充气试验阳性
D. 腹肌紧张
E. 阑尾点固定性压痛
73. 幽门梗阻的体征有
A. 肠形
B. 移动性浊音
C. 液波震颤
D. 振水音
E. 全腹膨隆
74. 震颤麻痹患者常采取的步伐是
A. 蹒跚步态
B. 醉酒步态
C. 慌张步态
D. 剪刀步态
E. 跨阈步态
75. 下列各项, 不属于皮肤黏膜出血的是
A. 瘀点
B. 瘀斑
C. 紫癜
D. 蜘蛛痣
E. 血肿
76. 多发生脊柱前凸的部位是
A. 颈段
B. 颈胸段
C. 胸段
D. 腰椎
E. 骶椎
77. 下列各项, 不出现胸壁压痛的是
A. 肋间神经炎
B. 肋骨骨折
C. 肋软骨炎
D. 胸壁带状疱疹
E. 胸膜炎
78. 毛细血管搏动征最常见于
A. 甲状腺功能亢进症
B. 贫血
C. 二尖瓣关闭不全
D. 主动脉瓣狭窄
E. 主动脉瓣关闭不全
79. 可以使气管偏向患侧的疾病是
A. 气胸
B. 一侧肺不张
C. 一侧甲状腺肿大
D. 胸腔积液
E. 纵隔肿瘤
80. 引起红细胞相对性增多的疾病是
A. 脾功能亢进
B. 真性红细胞增多症
C. 肺源性心脏病
D. 紫绀型先心病
E. 大面积烧伤
81. 正常情况下, 白细胞分类计数正常时, 淋巴细胞所占的百分比是
A. 0~1%
B. 1%~5%
C. 3%~8%
D. 20%~40%
E. 50%~70%
82. 粪便显微镜检查出现巨噬细胞的疾病是
A. 急性胃肠炎
B. 阿米巴痢疾
C. 直肠癌
D. 溃疡性结肠炎
E. 直肠息肉
83. 典型心绞痛发作时, 心电图的改变是
A. P波高尖
B. 异常Q波
C. ST段水平压低0.1mV以上
D. P-R间期延长
E. 完全性右束支传导阻滞
84. 下列各项, 不属于急性心肌梗死检测指标的是
A. 天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)
B. 碱性磷酸酶 (ALP)

- C. 乳酸脱氢酶 (LDH)
- D. 肌酸激酶 (CK)
- E. 心肌肌钙蛋白 T (cTnT)

85. 下述内容不属于临床道德原则的是

- A. 知情同意原则
- B. 身心统一原则
- C. 最优化原则
- D. 保密原则
- E. 生命价值原则

86. 医学人道主义的核心内容不包括

- A. 尊重患者的生命
- B. 尊重患者的义务
- C. 尊重患者的生命价值
- D. 尊重患者的人格
- E. 尊重患者的权利

87. 患者权利应除外

- A. 基本医疗权
- B. 自我决定权
- C. 知情同意权
- D. 要求保密权
- E. 保管病志权

88. 医患之间的契约关系取决于

- A. 双方是陌生人
- B. 双方是熟人
- C. 双方地位有差别
- D. 双方都有独立人格
- E. 双方构成供求关系

89. 下列情形的药品中按假药论处的是

- A. 不注明或者更改生产批号
- B. 超过有效期的
- C. 未标明有效期或者更改有效期的
- D. 直接接触药品的包装材料和容器未经批准的
- E. 所标明的适应证或者功能主治超出规定范围的

90. 下列刑罚中哪项属于附加刑

- A. 拘役
- B. 有期徒刑
- C. 管制
- D. 罚金

E. 死刑

91. 医师在执业活动中违反技术规范,造成严重后果的,给予警告或者责令暂停执业活动

- A. 三个月至六个月
- B. 六个月至一年
- C. 六个月至一年半
- D. 一年至一年半
- E. 一年至二年

92. 定期考核不合格的医师暂停执业活动期满,再次考核仍不合格的

- A. 试用三年
- B. 再次接受培训
- C. 在执业医师指导下从事执业活动
- D. 暂停执业活动三年
- E. 注销注册,收回医师执业证书

B1 型题 (93 ~ 150 题)

答题说明: 两道试题共用 A、B、C、D、E 5 个备选答案, 备选答案在上, 题干在下。每题请从中选择 1 个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(93 ~ 94 题共用备选答案)

- A. 筋
- B. 脉
- C. 肉
- D. 皮
- E. 骨

93. 属于“木”的五体是

94. 属于“金”的五体是

(95 ~ 96 题共用备选答案)

- A. 地气上为云, 天气下为雨, 雨出地气, 云出天气
- B. 动极者镇之以静
- C. 阴在内, 阳之守也
- D. 寒极生热, 热极生寒
- E. 重阴必阳, 重阳必阴

95. 上述选项可用阴阳互根互用说明的是



96. 上述选项可用对立制约说明的是

(97~98 题共用备选答案)

- A. 阴中求阳
- B. 阳中求阴
- C. 阳病治阴
- D. 阴病治阳
- E. 补阴补阳

97. 补阴时适当配以补阳药为

98. 补阳时适当配以补阴药为

(99~100 题共用备选答案)

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

99. 具有通调水道功能的脏是

100. 具有运化水液功能的脏是

(101~102 题共用备选答案)

- A. 目
- B. 舌
- C. 口
- D. 鼻
- E. 耳

101. 肝在窍为

102. 肾在窍为

(103~104 题共用备选答案)

- A. 心
- B. 肺
- C. 脾
- D. 肝
- E. 肾

103. 生命活动的主宰是

104. 水液代谢的主宰是

(105~106 题共用备选答案)

- A. 正气未伤, 精气未衰
- B. 正气不足, 神气不旺
- C. 精亏气损神衰
- D. 精充气足神旺
- E. 阴阳离决的危候

105. 假神的临床意义是

106. 失神的临床意义是

(107~108 题共用备选答案)

- A. 青色、赤色
- B. 青色、黑色
- C. 黄色、黑色
- D. 赤色、白色

E. 赤色、黑色

107. 主瘀血证的面色有

108. 主水湿内停证的面色有

(109~110 题共用备选答案)

- A. 形瘦食少
- B. 肥而食少
- C. 形瘦食多
- D. 胖而能食
- E. 肉削著骨

109. 脾虚有痰的临床表现是

110. 中焦有火的临床表现是

(111~112 题共用备选答案)

- A. 风轮
- B. 血轮
- C. 气轮
- D. 水轮
- E. 肉轮

111. 眼胞属脾称为

112. 瞳仁属肾称为

(113~114 题共用备选答案)

- A. 胃火上攻
- B. 肾火伤络
- C. 湿热上蒸
- D. 肝火上炎
- E. 胃阴不足

113. 齿龈流血, 红肿疼痛为

114. 齿龈流血, 不痛不红微肿为

(115~116 题共用备选答案)

- A. 恶寒发热, 鼻塞流涕, 舌红苔薄白
- B. 午后或入夜发热, 伴见盗汗, 颧红, 舌干红
- C. 日晡潮热, 大便干结
- D. 寒热往来, 发无定时
- E. 午后热甚, 身热不扬

115. 湿温发热的特点是

116. 阳明腑实发热的特点是

(117~118 题共用备选答案)

- A. 解表散寒, 行气宽中, 解鱼蟹毒
- B. 祛风解表, 消肿排脓
- C. 发汗解表, 温经通脉, 助阳化气
- D. 发汗解表, 温中止呕, 温肺止咳
- E. 祛风解表, 胜湿止痛, 止痉

117. 生姜的功效是

118. 防风的功效是

(119 ~ 120 题共用备选答案)

- | | |
|--------|-------|
| A. 龙胆草 | B. 黄芩 |
| C. 黄连 | D. 黄柏 |
| E. 苦参 | |

119. 功能清热燥湿, 又善清心胃实热的药物是

120. 功能清热燥湿, 又善清肺热的药物是

(121 ~ 122 题共用备选答案)

- | | |
|---------|---------|
| A. 热结便秘 | B. 阳虚便秘 |
| C. 大便燥结 | D. 血虚便秘 |
| E. 津亏便秘 | |

121. 大黄尤善于治疗的病证是

122. 芒硝尤善于治疗的病证是

(123 ~ 124 题共用备选答案)

- | | |
|--------|--------|
| A. 石韦 | B. 金钱草 |
| C. 茯苓 | D. 猪苓 |
| E. 薏苡仁 | |

123. 具有利尿通淋, 止血作用的药物是

124. 具有利尿通淋, 清肺止咳作用的药物是

(125 ~ 126 题共用备选答案)

- | | |
|-------|-------|
| A. 陈皮 | B. 青皮 |
| C. 香附 | D. 木香 |
| E. 薤白 | |

125. 善于疏肝胆气滞的药物是

126. 善于疏泄肠胃气滞的药物是

(127 ~ 128 题共用备选答案)

- | | |
|----------|----------|
| A. 镇肝熄风汤 | B. 龙胆泻肝汤 |
| C. 八正散 | D. 蒿芩清胆汤 |
| E. 甘露消毒丹 | |

127. 肝胆实火上炎, 头痛目赤, 胁痛口苦, 耳聋耳肿者, 治疗应选用

128. 肝胆湿热下注, 阴肿阴痒, 小便淋浊, 带下黄臭者, 治疗应选用

(129 ~ 130 题共用备选答案)

- | | |
|----------|----------|
| A. 阴虚动风证 | B. 热极动风证 |
| C. 肝风上扰证 | D. 风痰眩晕证 |
| E. 痰厥头痛证 | |

129. 羚角钩藤汤主治

130. 天麻钩藤饮主治

(131 ~ 132 题共用备选答案)

- | |
|----------------------|
| A. 恶寒发热, 腹痛吐泻, 舌苔白腻 |
| B. 腹痛便脓血, 赤白相兼, 舌苔黄腻 |
| C. 腹痛便脓血, 赤多白少, 舌红苔黄 |
| D. 四肢厥逆, 腹痛下利, 舌苔白滑 |
| E. 身热下利, 胸脘烦热, 舌红苔黄 |

131. 香薷散的主治病证是

132. 葛根芩连汤的主治病证是

(133 ~ 134 题共用备选答案)

- | |
|---------------|
| A. 解表化湿, 理气和中 |
| B. 宣畅气机, 清利湿热 |
| C. 清热泻火, 利水通淋 |
| D. 利湿消肿, 理气健脾 |
| E. 燥湿运脾, 行气和中 |

133. 藿香正气散的功用是

134. 平胃散的功用是

(135 ~ 136 题共用备选答案)

- | | |
|----------|----------|
| A. 四君子汤 | B. 补中益气汤 |
| C. 参苓白术散 | D. 当归补血汤 |
| E. 生脉散 | |

135. 治疗气虚发热的代表方剂是

136. 治疗血虚发热的代表方剂是

(137 ~ 138 题共用备选答案)

- | |
|-----------|
| A. 急性肠炎 |
| B. 胃穿孔 |
| C. 输尿管结石 |
| D. 急性胰腺炎 |
| E. 十二指肠溃疡 |

137. 腹痛, 伴有腹泻, 多见于

138. 暴饮暴食后上腹疼痛, 向左腰背放射, 多见于



(139 ~ 140 题共用备选答案)

- A. 胃肠胀气
- B. 急性肝炎
- C. 急性胃肠穿孔
- D. 右肺不张
- E. 肺气肿

139. 肝浊音界消失见于

140. 肝浊音界上移见于

(141 ~ 142 题共用备选答案)

- A. 两肺散在干啰音
- B. 局限性湿啰音
- C. 两肺散在湿啰音
- D. 局限性干啰音
- E. 胸膜摩擦音

141. 肺水肿的体征是

142. 支气管扩张症的体征是

(143 ~ 144 题共用备选答案)

- A. V_1 、 V_2 、 V_3
- B. I、II、III
- C. I、aVL、 V_6
- D. II、III、aVF
- E. V_7 、 V_8 、 V_9

143. 反映侧壁心肌梗死的导联是

144. 反映下壁心肌梗死的导联是

(145 ~ 146 题共用备选答案)

- A. 薄壁空洞

B. 厚壁空洞

C. 薄壁空腔

D. 不规则偏心空洞

E. 空洞壁厚伴有液平

145. 原发性中央型肺癌空洞的典型 X 线表现是

146. 肺脓肿空洞的典型 X 线表现是

(147 ~ 148 题共用备选答案)

- A. 仁爱
- B. 严谨
- C. 诚实
- D. 公正
- E. 奉献

147. 以人道主义精神关心爱护患者的医学道德品质是

148. 对待患者一视同仁, 在医疗资源分配等问题上公平公正的医学道德品质是

(149 ~ 150 题共用备选答案)

- A. 1 年
- B. 2 年
- C. 3 年
- D. 4 年
- E. 5 年

149. 参加执业医师资格考试要求, 以师承方式学习传统医学满

150. 参加执业医师资格考试要求, 具有高等学校医学专科学历或中等专业学校医学专科学历, 在执业医师指导下, 在医疗、预防、保健机构中试用期满



微信公众号
更多免费题库

第二单元

A1型题 (1~76题)

答题说明：每道考题下面有A、B、C、D、E 5个备选答案。请从中选择1个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 治疗肺癆之虚火灼肺证，应首选的方剂是

- A. 秦艽鳖甲散合百合固金汤
- B. 月华丸
- C. 参苓白术散
- D. 保真汤
- E. 补天大造丸

2. 治疗哮病发作期冷哮证，应首选的方剂是

- A. 定喘汤或越婢加半夏汤
- B. 小青龙加石膏汤
- C. 三子养亲汤
- D. 小青龙汤
- E. 平喘固本汤

3. 治疗喘证痰热郁肺证，应首选

- A. 桑白皮汤
- B. 麻杏石甘汤
- C. 苏子降气汤
- D. 定喘汤
- E. 泻白散

4. 哮病长期不愈，可进一步发展成的病证是

- A. 肺胀
- B. 肺痿
- C. 肺癆
- D. 喘证
- E. 肺痹

5. 治疗心悸瘀阻心脉证，应首选的方剂是

- A. 通窍活血汤合甘麦大枣汤
- B. 半夏泻心汤合当归活血饮
- C. 桃仁红花煎合桂枝甘草龙骨牡蛎汤
- D. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤合参附汤

E. 黄连温胆汤合炙甘草汤

6. 治疗胸痹心血瘀阻证，应首选的方剂是

- A. 当归四逆散
- B. 血府逐瘀汤
- C. 瓜蒌薤白半夏汤
- D. 生脉散合失笑散
- E. 枳实薤白桂枝汤

7. 治疗不寐痰热扰心证，首选的方剂是

- A. 涤痰汤
- B. 礞石滚痰丸
- C. 半夏白术天麻汤
- D. 羚角钩藤汤
- E. 黄连温胆汤

8. 对于内伤头痛的治疗，实证者应

- A. 清心、疏肝、化痰
- B. 平肝、化痰、行瘀
- C. 清心、疏肝、化湿
- D. 清肺、化湿、涤痰
- E. 清心、平肝、化湿

9. 痴呆痰浊蒙窍证，若风痰瘀阻，应选用的方剂是

- A. 半夏厚朴汤
- B. 半夏白术天麻汤
- C. 天麻钩藤饮
- D. 二陈汤
- E. 黄连温胆汤

10. 治疗痞满痰湿中阻证，应首选的方剂是

- A. 二陈平胃汤
- B. 保和丸
- C. 枳术丸
- D. 柴平汤
- E. 三仁汤

11. 治疗呕吐脾胃阳虚证，首选的方剂是

- A. 香砂六君子汤



- B. 参苓白术散
C. 七味白术散
D. 理中汤
E. 黄芪建中汤
12. 治疗噎膈痰气交阻证，首选的方剂是
A. 启膈散 B. 通幽汤
C. 沙参麦冬汤 D. 补气运脾汤
E. 玉枢丹
13. 胁痛病的治疗原则是
A. 疏肝理气止痛
B. 活血化瘀止痛
C. 清热化湿利胆
D. 养血柔肝止痛
E. 疏肝和络止痛
14. 下列各项，属淋证主要病理因素的是
A. 风湿 B. 湿热
C. 痰浊 D. 瘀血
E. 气滞
15. 治疗吐血肝火犯胃证，应首选的方剂是
A. 桑菊饮 B. 玉女煎
C. 清营汤 D. 龙胆泻肝汤
E. 泻心汤
16. 蝼蛄疖好发于
A. 儿童头部 B. 儿童项后
C. 儿童背部 D. 儿童臀部
E. 产妇头部
17. 蛇头疔最常用的验脓法
A. 穿刺法 B. 应指法
C. B超 D. 透光法
E. 点压法
18. 疮口呈空腔或伴漏管，脓水稀薄，夹有败絮样物，见于
A. 瘰癧溃疡 B. 岩性溃疡
C. 附骨疽溃疡 D. 压疮溃疡
E. 梅毒溃疡
19. 乳痈初起，证属肝气不疏，胃热壅滞。内治应首选
A. 逍遥散 B. 透脓散
C. 四妙汤 D. 瓜蒌牛蒡汤
E. 牛蒡解肌汤
20. 治疗气瘕应首选
A. 海藻玉壶汤 B. 四海舒郁丸
C. 开郁散 D. 逍遥散
E. 桃红四物汤
21. 治疗失荣早期气郁痰结证，应首选
A. 和营散坚丸 B. 柴胡清肝汤
C. 桃红四物汤 D. 化痰开郁方
E. 二陈汤
22. 急性炎症性皮肤病仅有红斑、丘疹、小水疱而无渗液，宜用
A. 膏药 B. 药酒
C. 软膏 D. 洗剂
E. 油调剂
23. 牛皮癣风湿毒聚证的治疗方剂是
A. 萆薢渗湿汤 B. 当归饮子
C. 消风散 D. 五神汤
E. 龙胆泻肝汤
24. 蛇串疮皮疹消退后局部疼痛不止，其治法应为
A. 清泄肝火，解毒止痛
B. 健脾利湿，解毒止痛
C. 理气活血，通络止痛
D. 养血活血，清热解毒
E. 清化湿热，活血化瘀
25. 位置较高、较小的直肠息肉，宜采用的治疗方法是
A. 结扎法 B. 注射法
C. 电烙法 D. 手术切除法
E. 直肠结肠切除术
26. 阴道的功能是
A. 排出月经的通道