

考 研 神 器 系 列 图 书

考研 中医综合 历年真题

田
磊
编著

原卷精析 1991-2018

新鲜收录 2018年真题!

原卷真题 精析

27年考点 汇聚



全国百佳图书出版单位
中国中医药出版社

考研神器系列图书

考研中医综合 历年真题原卷精析

(1991—2018)

田 磊 编 著

中国中医药出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

考研中医综合历年真题原卷精析: 1991—2018 / 田磊编著. —北京: 中国中医药出版社, 2018.6

(考研神器系列图书)

ISBN 978 - 7 - 5132 - 4729 - 0

I . ①考… II . ①田… III . ①中医学—研究生—入学考试—题解 IV . ① R2-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 322772 号

中国中医药出版社出版

北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层

邮政编码 100013

传真 010-64405750

山东百润本色印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

开本 880 × 1230 1/16 印张 26 字数 919 千字

2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978 - 7 - 5132 - 4729 - 0

定价 98.00 元

网址 www.cptcm.com

社 长 热 线 010-64405720

购 书 热 线 010-89535836

维 权 打 假 010-64405753

微信服务号 zgzyycbs

微商城网址 <https://kdt.im/LIdUGr>

官 方 微 博 <http://e.weibo.com/cptcm>

天猫旗舰店网址 <https://zgzyycbs.tmall.com>

如有印装质量问题请与本社出版部联系 (010-64405510)

版权专有 侵权必究

考研神器系列图书

编委会

主 编 田 磊

副主编 曹粟满 张 峦 居传水

编 委 刘 婷 郭琛英 胡丽鸽 张 超 田泾市
艾丹丹 姚 梦 杨睿萱 朱啊荣

编写说明

中医综合是中医类全国硕士研究生入学考试全国统考科目之一，其考察内容涉及中医基础理论、中医诊断学、中药学、方剂学、中医内科学、针灸学及临床医学人文精神等多个学科，考察知识面广，出题思路灵活，试题难度很大。

真题练习是复习中的重要步骤，这个过程不仅是对所学知识的巩固与检验，可对已经掌握的知识点加深理解，并筛选出尚未掌握的知识点；更重要的是，有助于考生体会考试的命题规律，在潜移默化中培养考试的思维模式。

为此，我们编写了这本《考研中医综合历年真题原卷精析（1991—2018）》，将1991—2017年27年间的中医综合真题进行了实录，并结合出题思路，进行了详尽的解析，考生不仅可以通过做题掌握相关知识点，也可作为自测模拟试卷，提前对考试的节奏进行熟悉。更值得一提的是，这本书抢先收录了2018年真题（考生回忆版），有助于考生提前了解最新考试动向，抢占复习先机。

需提醒考生注意的是，由于中医综合考试不发布统一的大纲细则或教材，试题又横跨近30年的时间，期间经历了数次主流教材的更迭，会导致一些早期题目在答案上存在争议，如遇这类题目考生不必过于纠结答案，重点是通过题目巩固相关知识点并领会出题思路。

相信广大考生在刻苦努力与本书的帮助下，定能在激烈的研究生考试中脱颖而出。

《考研中医综合历年真题原卷精析（1991—2018）》编委会

2018年5月

目 录

2018 年研究生考试中医综合 (考生回忆版)	1	2017 年答案及解析	223
2017 年研究生考试中医综合	8	2016 年答案及解析	230
2016 年研究生考试中医综合	16	2015 年答案及解析	239
2015 年研究生考试中医综合	23	2014 年答案及解析	246
2014 年研究生考试中医综合	30	2013 年答案及解析	253
2013 年研究生考试中医综合	37	2012 年答案及解析	260
2012 年研究生考试中医综合	44	2011 年答案及解析	267
2011 年研究生考试中医综合	51	2010 年答案及解析	275
2010 年研究生考试中医综合	59	2009 年答案及解析	286
2009 年研究生考试中医综合	67	2008 年答案及解析	296
2008 年研究生考试中医综合	74	2007 年答案及解析	308
2007 年研究生考试中医综合	81	2006 年答案及解析	321
2006 年研究生考试中医综合	90	2005 年答案及解析	331
2005 年研究生考试中医综合	97	2004 年答案及解析	339
2004 年研究生考试中医综合	104	2003 年答案及解析	346
2003 年研究生考试中医综合	111	2002 年答案及解析	353
2002 年研究生考试中医综合	118	2001 年答案及解析	358
2001 年研究生考试中医综合	126	2000 年答案及解析	363
2000 年研究生考试中医综合	134	1999 年答案及解析	368
1999 年研究生考试中医综合	142	1998 年答案及解析	372
1998 年研究生考试中医综合	150	1997 年答案及解析	376
1997 年研究生考试中医综合	158	1996 年答案及解析	381
1996 年研究生考试中医综合	166	1995 年答案及解析	386
1995 年研究生考试中医综合	174	1994 年答案及解析	391
1994 年研究生考试中医综合	182	1993 年答案及解析	396
1993 年研究生考试中医综合	190	1992 年答案及解析	401
1992 年研究生考试中医综合	198	1991 年答案及解析	406
1991 年研究生考试中医综合	206		

答案及解析

2018 年答案及解析	216
-------------------	-----

2018 年研究生考试中医综合 (考生回忆版)

一、A 型题

1. 金元时期, 滋阴派理论依据是

- A. 阳常有余, 阴常不足
- B. 阴常有余, 阳常不足
- C. 独阳不生, 孤阴不长
- D. 阳在外, 阴之守也

2. “阴阳互损”体现的理论是

- A. 相互转化
- B. 阴阳互根互用
- C. 消长平衡
- D. 相互制约

3. 根据五行属性, 肝火犯肺属于

- A. 母病及子
- B. 子病及母
- C. 相乘制约
- D. 相侮制约

4. 肝主疏泄最基本的功能是

- A. 帮助消化
- B. 调畅情志
- C. 调畅气机
- D. 疏通经络

5. 气的推动作用减弱时可以导致

- A. 早衰
- B. 自汗
- C. 出血
- D. 畏寒

6. 按照十二经气血流注次序, 手少阳经上接的是

- A. 手少阴经
- B. 足太阴经
- C. 手厥阴经
- D. 足少阴经

7. 下列选项中, 属于风性善行特点的是

- A. 眩晕震颤
- B. 手足抽搐
- C. 痛无定处
- D. 角弓反张

8. 五志过极与六气郁滞皆可化生的是

- A. 痰浊
- B. 湿热
- C. 燥热
- D. 内火

9. 见肝之病, 知肝传脾, 当先实脾出自

- A. 《内经》
- B. 《难经》
- C. 《中藏经》
- D. 《伤寒论》

10. 症见表情淡漠反应迟钝、呼吸微弱者属

- A. 假神
- B. 神乱
- C. 少神
- D. 失神

11. 濡脉和弱脉的共同特征是

- A. 脉形细, 脉势软
- B. 脉位沉, 脉势软
- C. 脉位沉, 脉形细
- D. 脉形细, 脉率快

12. 以下哪项属于斑秃的常见原因

- A. 气阴两虚
- B. 气血两虚

C. 血虚化燥

D. 血虚受风

13. 以下哪个是弦细数脉的主证

- A. 肝火上炎
- B. 肝肾阴虚
- C. 血虚肝郁
- D. 肝郁脾虚

14. 患者心烦失眠, 面红口渴, 小便短黄, 舌红苔黄, 脉数, 辨证为

- A. 肝阳上亢证
- B. 肝火上炎证
- C. 心火亢盛证
- D. 心阴虚证

15. 症见胸闷息促, 肋间饱满, 咳唾引痛, 舌苔白滑, 脉弦, 应诊断为

- A. 痰饮
- B. 悬饮
- C. 溢饮
- D. 支饮

16. 症见胸中烦热, 咽痛口干, 腹痛喜暖, 大便溏薄, 属于

- A. 表寒里热
- B. 上热下寒
- C. 真寒假热
- D. 热证转寒

17. 症见腰膝酸软, 脘腹冷痛, 五更泄泻, 倦怠食少, 舌淡嫩, 苔白滑, 脉弦细数, 应属

- A. 肾阳虚证
- B. 肾气不固证
- C. 脾肾阳虚证
- D. 脾阳虚证

18. 症见高热, 大汗, 口渴喜冷饮者, 宜诊断为

- A. 太阳经证
- B. 阳明经证
- C. 阳明腑实证
- D. 少阴热化证

19. 下列孕妇宜慎用的药物是

- A. 蝉蜕
- B. 桑叶
- C. 菊花
- D. 蔓荆子

20. 会引起皮肤发红, 灼热, 起泡, 甚至腐烂, 故不宜久敷的药物是

- A. 硫黄
- B. 白矾
- C. 斑蝥
- D. 硼砂

21. 治疗麻风、疥癣的是

- A. 木瓜
- B. 乌梢蛇
- C. 川乌
- D. 威灵仙

22. 篇蓄、地肤子功效的共同点是

- A. 利尿通淋, 止泻
- B. 利尿通淋, 止咳
- C. 利尿通淋, 止血
- D. 利尿通淋, 止痒

23. 玫瑰花的功效是

- A. 疏肝解郁, 和血止痛

- B. 疏肝解郁, 理气止痛
C. 理气和中, 醒脾开胃
D. 理气健脾, 燥湿化痰
24. 内服宜炒去油, 胃弱者应慎用的药物是
A. 穿山甲 B. 自然铜
C. 土鳖虫 D. 没药
25. 可用酸枣仁不可用柏子仁的是
A. 肠燥津亏 B. 津伤口渴
C. 心神不宁 D. 血虚身痛
26. 芫花内服入煎剂的用量是
A. 0.1 ~ 0.3g B. 0.5 ~ 1g
C. 1.5 ~ 3g D. 6 ~ 9g
27. 清热解毒宜生用, 止血宜炒炭的药物是
A. 青黛 B. 贯众
C. 土茯苓 D. 漏芦
28. 大黄牡丹汤和桃核承气汤共有的药物是
A. 芒硝、丹皮 B. 大黄、丹皮
C. 大黄、枳实 D. 大黄、桃仁
29. 下列方剂中, 含有葛根、前胡、桔梗的是
A. 参苏饮 B. 杏苏散
C. 败毒散 D. 柴葛解肌汤
30. 牛蒡解肌汤的功效是
A. 辛凉解表, 透疹解毒
B. 疏风清热, 凉血消肿
C. 解肌清热, 调和营卫
D. 疏风散邪, 清热解毒
31. 具有养血安神, 清热除烦功效的方剂是
A. 归脾汤 B. 酸枣仁汤
C. 珍珠母丸 D. 天王补心丹
32. 患者大便秘结, 小便清长, 头目眩晕, 腰膝酸软, 舌淡苔白, 脉沉迟, 治宜选用
A. 温脾汤 B. 肾气丸
C. 济川煎 D. 大黄附子汤
33. 患者大热渴饮, 吐衄发斑, 四肢抽搐, 舌绛唇焦, 脉沉数, 治宜选用
A. 白虎加人参汤 B. 犀角地黄汤
C. 黄连解毒汤 D. 清瘟败毒饮
34. 风痰兼顾, 标本兼治的是
A. 半夏白术天麻汤 B. 三子养亲汤
C. 天麻钩藤饮 D. 清气化痰丸
35. 苓桂术甘汤和五苓散中桂枝的共同作用是
A. 解表散寒 B. 平冲降逆
C. 温通经脉 D. 温阳化气
36. 应用六味地黄丸治疗阴虚火旺证, 应配伍的药物是
A. 枸杞子、菊花 B. 五味子、麦冬
C. 黄连、阿胶 D. 知母、黄柏
37. 某男, 64岁, 春节饮酒后出现吞咽梗阻, 食后胸膈胀痛, 呕吐痰涎, 口干咽燥, 舌红苔薄黄, 脉弦滑, 治法宜选用
A. 疏肝解郁, 和胃消痞
B. 健脾和中, 理气化痰
C. 开郁化痰, 润燥降气
D. 理气和胃, 降逆止呕
38. 女子, 43岁, 胁肋胀痛反复3年, 进食油腻食物加重, 半年前黄疸, 手术后黄疸消退。现胁肋隐痛, 脘痞胀闷, 食少便溏, 舌苔薄白, 脉弦细。其证型是
A. 肝气郁滞 B. 湿热阻滞
C. 气滞血瘀 D. 肝脾不调
39. 患者, 女性, 19岁, 由于情志刺激, 突然呼吸短促, 息粗气憋, 咽中如窒, 胸闷, 舌苔薄白, 脉弦细, 治宜选用
A. 五磨饮子 B. 导痰汤
C. 三子养亲汤 D. 橘皮汤
40. 肺痈预后顺与逆的转折点是
A. 初期 B. 成脓期
C. 溃脓期 D. 恢复期
41. 内伤发热的血瘀证治宜当选
A. 补阳还五汤 B. 血府逐瘀汤
C. 四物汤 D. 圣愈汤
42. 患者, 女性, 54岁, 糖尿病史3年, 近来胸胁隐痛, 时作时止, 心悸气短, 动则益甚, 倦怠乏力, 舌质淡红少津, 脉细, 治法宜选用
A. 益气温阳, 活血通脉
B. 温补阳气, 振奋心阳
C. 益气养阴, 活血通脉
D. 滋阴清热, 养心和络
43. 患者, 男, 22岁, 一年前突发昏仆抽搐, 经救治后未再发。平素急躁易怒, 心烦失眠, 昨日又突发昏仆抽搐, 口吐涎沫, 尿黄, 便秘, 舌红苔黄, 脉滑数, 治宜选用
A. 定痫丸合四逆汤
B. 黄连清心饮合四七汤
C. 柴胡疏肝散合通瘀汤
D. 龙胆泻肝汤合涤痰汤
44. 患者糖尿病多年, 出现口咽干燥, 干咳无痰, 痰中带血, 诊断为
A. 肝火犯肺 B. 肺阴亏虚
C. 气阴两伤 D. 肺肾阴虚
45. 患者, 男, 41岁, 便下赤白脓血, 半年服药好转, 停药又发。刻下症见: 痢下赤白, 滑脱不禁,

肛门坠胀,腹部隐痛,喜温喜按,食少神疲,四末不温,舌淡苔薄白,脉沉细。治宜选用

- A. 芍药汤合白头翁汤
- B. 桃花汤合真人养脏汤
- C. 驻车丸合黄连阿胶汤
- D. 连理汤合乌梅丸

46. 患者,男,66岁,平素腰酸耳鸣,头痛眩晕,突发口舌喎斜,言语不利,舌红苔薄,脉弦细数,治法

- A. 平肝潜阳,活血通络
- B. 祛风化痰,活血通络
- C. 滋阴潜阳,息风通络
- D. 益气养血,息风通络

47. 患者,男性,49岁,每日饮白酒四两,体检时发现腹部积块,固定不移,胀痛不适,舌苔薄白,脉弦,治法宜用

- A. 补益气血,化瘀消积
- B. 祛瘀软坚,益气化瘀
- C. 理气化痰,软坚散结
- D. 理气消积,活血化痰

48. 患者,女性,30岁,1个月来脘腹痞塞不舒,不思饮食,恶心欲呕,泛吐痰涎,头晕目眩,体位变化时眩晕加重,舌苔白腻,脉沉,治宜选用

- A. 小陷胸汤
- B. 二陈平胃散
- C. 枳实消痞丸
- D. 半夏泻心汤

49. 患者,女性,49岁,突发呼吸困难3天,现呼吸急促,喉中哮鸣有声,胸闷如室,口不渴,形寒怕冷,面色晦暗,舌苔白滑,脉弦紧,治宜选用

- A. 三子养亲汤
- B. 麻黄汤
- C. 定喘汤
- D. 射干麻黄汤

50. 患者,男性,61岁,平时急躁易怒,昨日与人争吵后胁腹胀满,小便点滴而下,舌苔薄白,脉弦,治宜选用

- A. 代抵挡丸
- B. 逍遥散
- C. 沉香散
- D. 八正散

51. 患者,男,54岁,搬运工,2年来腰腿疼痛重着,不能重负,下肢酸软无力,长走感觉麻木,舌淡苔白,脉弦,方用

- A. 甘姜苓术汤
- B. 蠲痹汤
- C. 右归丸
- D. 独活寄生汤

52. 根据腧穴主治规律,手、足少阳经穴均治

- A. 眼病
- B. 胆病
- C. 神志病
- D. 咽喉病

53. 第四腰椎旁约3.5寸的腧穴是

- A. 肾俞
- B. 腰眼
- C. 膀胱俞
- D. 大肠俞

54. 下列选项中,属于远部取穴的是

- A. 治疗腰痛选腰痛点
- B. 治疗胆绞痛选阳陵泉
- C. 治疗心绞痛选膻中
- D. 治疗痰热内扰不寐选丰隆

55. 下列五输穴中,属于本经子穴的是

- A. 少府
- B. 太白
- C. 行间
- D. 太渊

(56~58题共用题干)

患者男性,72岁,高血压病病史16年,糖尿病病史12年,1个月前出现干咳少痰,咳少短促,口干咽燥,痰中有血,形体消瘦,舌体暗红,脉细。

56. 证型是

- A. 肺阴亏虚
- B. 肝火犯肺
- C. 气阴亏耗
- D. 肺肾阴虚

57. 治宜选用

- A. 秦艽鳖甲散
- B. 百合固金汤
- C. 月华丸
- D. 保真汤

58. 若患者时时咯血,血色鲜红,治宜选配

- A. 当归、三七
- B. 阿胶、蛤蚧
- C. 地榆、诃子
- D. 丹皮、紫珠叶

(59~61题共用题干)

患者女,42岁,长期工作紧张,郁郁寡欢,心烦易怒,头痛时作,近来头痛加重,昼轻夜重,经前胸闷乳胀,经血量少色暗,舌暗苔白,脉弦。

59. 证属

- A. 痰浊头痛
- B. 肝阳头痛
- C. 血虚头痛
- D. 瘀血头痛

60. 前日外出后,发热恶风,头部两侧胀痛,舌边尖红,苔薄黄,脉弦数,治宜选用

- A. 芎芷石膏汤
- B. 川芎茶调散
- C. 天麻钩藤饮
- D. 丹栀逍遥散

61. 根据头痛部位,宜加用的引经药是

- A. 羌活、蔓荆子
- B. 吴茱萸、藁本
- C. 柴胡、黄芩
- D. 葛根、知母

(62~64题共用题干)

男,21岁,在3年前患过过敏性鼻炎,每逢春秋季节就打喷嚏,鼻流清涕。昨日外出游玩后出现呼吸急促,发作前自觉耳鼻发痒,咳嗽痰白量多,喉中有哮鸣音,苔白厚,脉滑。

62. 诊断为

- A. 虚哮
- B. 风痰哮
- C. 寒哮
- D. 热哮

63. 最适宜方药是

- A. 射干麻黄汤加减
- B. 三子养亲汤加减
- C. 定喘汤加减
- D. 平喘固本汤加减

64. 未经治疗,一周后身热面赤,咳嗽,咳痰转黄,口苦口渴,苔黄,治法为

- A. 宣肺散寒,化痰平喘
- B. 祛风涤痰,降气平喘
- C. 解表宣肺,清化热痰
- D. 清热宣肺,化痰定喘

(65~67题共用题干)

患者男性,56岁,慢性乙肝病史三十余年,腹胀5年,1周前,因与家人生气后,腹胀加重,腹部膨隆,按之较坚,纳食减少,食后脘闷不舒,口干不欲饮,头身困重,二便调。舌淡红,苔白腻,脉弦滑,移动性浊音阳性。

65. 证候属于

- A. 气滞湿阻
- B. 水热蕴结
- C. 阳虚水盛
- D. 正虚瘀结

66. 治法为

- A. 活血化瘀,行气利水
- B. 温补脾肾,行气利水
- C. 清热利湿,攻下逐水
- D. 疏肝理气,运脾利湿

67. 方剂是

- A. 实脾饮合血府逐瘀汤
- B. 柴胡疏肝散合胃苓汤
- C. 中满分消丸合茵陈蒿汤
- D. 济生肾气丸合五苓散

(68~70题共用题干)

患者女性,17岁,经行2天,少腹胀痛拒按,经色紫红夹血块,血块下后,疼痛减轻,舌有紫点,苔薄白,脉沉涩。

68. 针刺除主穴次髎、中极、三阴交外,还应配穴

- A. 太冲、血海
- B. 肝俞、期门
- C. 归来、关元
- D. 合谷、气海

69. 针刺方法是

- A. 补法
- B. 泻法
- C. 平补平泻
- D. 先补后泻

70. 次髎的配伍特点是

- A. 温经止痛
- B. 通调冲任
- C. 行气止痛
- D. 特殊取穴

(71~73题共用题干)

患者女,83岁,从左侧背部至腰部皮肤灼热疼痛,奇痒,持续了3天,今天出现了簇集状黄豆大小的疱疹,渗出黄白色水液。伴胸腹痞闷,舌苔黄腻,脉滑数。

71. 选穴除了局部阿是穴、夹脊穴,还应选

- A. 手足阳明经
- B. 手足太阴经

- C. 手足少阳经
- D. 手足太阳经

72. 主穴外应配伍的是

- A. 阴陵泉、血海
- B. 侠溪、太冲
- C. 合谷、三阴交
- D. 天枢、上巨虚

73. 夹脊穴的正确针刺方法是

- A. 向背俞穴斜刺
- B. 向脊柱斜刺
- C. 向上斜刺
- D. 向下斜刺

74. “医师宪章:新千年的医师责任:三项基本原则和十项专业义务。”下面属于三项基本原则的有

- A. 把病人利益放在首位
- B. 对患者诚实
- C. 为患者保密
- D. 提高医疗质量

75. 某医院立一标牌,上面写着“输液扎针不能一次成功的,给患者5元”。这一行为把医患关系错误地理解为

- A. 技术关系
- B. 消费关系
- C. 权责关系
- D. 信托关系

76. 患者,男,53岁,手术前给主刀医生送红包,医生拒收。但患者执意要给,说医生不收他无法安心上手术台。此时医生应当

- A. 难以推辞,收下红包
- B. 收下红包并上交,等手术后还给病人
- C. 收下红包,并作为科室公共经费
- D. 拒收红包,拒绝手术

77. 属于医生的义务的是

- A. 进行科学研究
- B. 使用医疗设备
- C. 保障自身安全
- D. 保护病历

78. 患者因脑梗死昏迷被家属送入医院,经多日治疗无效后,遂放弃治疗,根据家属的意愿,医生应该首先考虑的因素是

- A. 家庭的地位及状况
- B. 家属的意愿
- C. 家庭的经济情况
- D. 患者的疾病情况

79. 徐某,男,45岁,艾滋病病毒抗体检验阳性,要求医生为其保密,医生以下哪种做法可以得到伦理辩护

- A. 将患者病情告知来询问的患者父亲
- B. 将患者病情告知患者单位领导
- C. 将患者病情上报疾病预防控制中心
- D. 将患者病情告诉来询问患者情况的投保公司职员

80. 科学实验原则是

- A. 符合受试者利益
- B. 符合受试者和社会利益

C. 病人的利益优先

D. 只要是为了实验还有以后人类健康的, 少数受试者受点伤害没事

81. 某患者家属去骨科医院找医生, 说患者因右脚受伤需要请假, 请医生开具假条。医生让患者来医院就诊, 家属说不方便来医院。根据《执业医师法》规定, 以下做法正确的是

A. 因未能亲自诊断, 故不开具证明

B. 因患者不便来医院, 可以开具证明

C. 考虑患者家属带患者就诊困难, 为其开具证明

D. 为简化就医流程, 可以开具证明

二、B 型题

A. 伤血

B. 伤肉

C. 伤骨

D. 伤筋

82. 久视伤

83. 久坐伤

A. 因人制宜

B. 因地制宜

C. 因时制宜

D. 因病制宜

84. 月生无泻, 月满无补, 是属于

85. 用寒远寒, 用凉远凉, 是属于

A. 湿浊下注

B. 阳虚寒湿下注

C. 肝经郁热

D. 湿热夹瘀下注

86. 女子带下质稠, 赤白相间, 见于

87. 女子带下色白, 状如凝乳状, 见于

A. 风热犯肺

B. 燥邪犯肺

C. 肺阴亏虚

D. 肺肾阴虚

88. 干咳少痰, 痰中带血, 伴发热, 微恶风, 证属

89. 干咳少痰, 痰中带血, 伴低热, 盗汗, 证属

A. 润肺化气, 化痰止咳

B. 清肺化痰, 软坚散结

C. 消痰软坚, 利水消肿

D. 止咳平喘, 润肠通便

90. 海浮石、海蛤壳的功效共同点是

91. 海藻、昆布的功效共同点是

A. 大蓟

B. 地榆

C. 槐花

D. 白茅根

92. 血热出血, 肝热目赤, 头痛, 选用

93. 既治血热出血, 又治湿热黄疸、水肿, 选用

A. 桂枝, 制附子

B. 肉桂, 制附子

C. 桂枝, 生附子

D. 肉桂, 生附子

94. 肾气丸含有

95. 右归丸含有

A. 枳实

B. 连翘

C. 大黄

D. 黄连

96. 枳实导滞丸的君药是

97. 凉膈散的君药是

A. 黄芪汤

B. 六磨汤

C. 增液汤

D. 润肠丸

98. 患者大便难下, 面白神疲, 倦怠懒言, 舌苔淡白, 脉弱, 治宜选用

99. 患者大便干结, 面色无华, 头晕目眩, 舌淡苔白, 脉细, 治宜选用

A. 温中化饮, 和胃降逆

B. 健脾化痰, 和胃降逆

C. 疏肝健脾, 和胃降逆

D. 消食化滞, 和胃降逆

100. 呕吐清水痰涎, 脘腹满闷, 舌苔滑腻, 脉滑, 治法为

101. 呕吐酸腐食物, 脘腹胀满, 舌苔厚腻, 脉滑, 治法为

A. 天突, 天柱

B. 风池, 期门

C. 志室, 育俞

D. 郄门, 大肠俞

102. 位于颈项部的穴位是

103. 位于腰腹部的穴位是

A. 肺俞、命门

B. 印堂、率谷

C. 胆俞、蠡沟

D. 期门、列缺

104. 上述各组腧穴中, 均宜毫针横刺的是

105. 上述各组腧穴中, 均宜毫针斜刺的是

三、X 型题

106. 下列关于“戾气”说法正确的是

A. 多从口鼻而入

B. 一气一病

C. 多具有明显的季节性

D. 人与牲畜同病

107. 不宜采用“阴中求阳”治则的是

A. 阳虚证

B. 阴虚证

C. 阳热证

D. 格阳证

108. 下列说法正确的是

A. 肾为气之根

B. 肾为水火之宅

C. 肾为阴阳之根

D. 肾为精之处

109. 下列各选项中属于筋的功能的是

A. 保护内脏

B. 连接关节

C. 协助运动

D. 支撑人体

110. 宗气不足可导致

A. 语声低微

B. 呼气气粗

C. 血行瘀滞

D. 视听功能减弱

111. 下列各项属津液的是

A. 唾液

B. 泪液

C. 汗液

D. 脑髓

112. 下列叙述, 错误的是

- A. 冲脉为十二经脉之海
B. 督脉总督一身之经脉
C. 任脉为血海, 调节月经
D. 带脉为气海, 调节经带
113. 下列与湿性趋下治病特点相关的病证是
A. 带下量多 B. 小便浑浊
C. 大便泄泻 D. 下肢水肿
114. 脾气虚弱会导致
A. 脾运无力, 不能运化饮食
B. 中气虚, 升举无力
C. 健运无力, 气血乏源
D. 脾虚不能统摄血液
115. 符合因人制宜的是
A. 妇人妊娠禁用峻下逐水药
B. 老年人用药宜顾护正气
C. 小儿用药宜应用峻剂
D. 阴盛阳虚者慎用寒凉之剂
116. 面色发白可见于下列哪些证
A. 心脾两虚 B. 心肾不交
C. 肺脾气虚 D. 心肝血虚
117. 凶门迟闭的原因是
A. 水液停聚 B. 温热火邪上攻
C. 先天不足 D. 后天脾胃虚弱
118. 气血虚衰的舌象是
A. 痿软舌 B. 强硬舌
C. 淡白舌 D. 剥脱苔
119. 心脾热盛可以出现
A. 肿胀舌 B. 吐弄舌
C. 痿软舌 D. 舌质红
120. 可引起小儿夜啼的原因有
A. 食积 B. 虫积
C. 腹痛 D. 惊恐
121. 下列选项中, 属于虚实辨别要点的是
A. 面色的赤与白
B. 脉的有力与无力
C. 舌质的娇嫩与苍老
D. 语声的高亢与低怯
122. 脾气虚证和脾虚气陷证的共同表现是
A. 神疲乏力 B. 少气懒言
C. 大便稀溏 D. 脘腹坠胀
123. 下列选项属于肝风内动的是
A. 口舌喎斜 B. 角弓反张
C. 眩晕欲仆 D. 手足抽搐
124. 下列选项属于胆郁痰扰症状的是
A. 胸闷胁胀 B. 胆怯易惊
C. 口苦咽干 D. 嘈杂吞酸
125. 下列属于寒淫证的是
A. 恶寒发热 B. 咳喘苔白
C. 脘腹冷痛 D. 肢体拘急
126. 芡实的功效是
A. 补脾止泻 B. 除湿止带
C. 益肾固精 D. 敛肺止咳
127. 菟丝子的归经是
A. 脾经 B. 肺经
C. 肝经 D. 肾经
128. 根据性味理论, 下列属于理气药的药味是
A. 辛味 B. 甘味
C. 酸味 D. 苦味
129. 既泻水逐饮又散结消肿的药物是
A. 甘遂 B. 大戟
C. 芫花 D. 商陆
130. 下列各药中, 尤善驱绦虫的是
A. 槟榔 B. 鹤草芽
C. 使君子 D. 苦楝皮
131. 治疗小儿急慢惊风, 皆可以使用的是
A. 僵蚕 B. 牛黄
C. 全蝎 D. 羚羊角
132. 石菖蒲的功效是
A. 化痰止咳 B. 降逆止呕
C. 化湿和胃 D. 宁心安神
133. 既能化湿又能解暑的是
A. 苍术 B. 藿香
C. 佩兰 D. 砂仁
134. 鸡内金的主治病证是
A. 小儿疳积 B. 遗尿遗精
C. 石淋涩痛 D. 湿热痢疾
135. 不宜与附子同用的是
A. 半夏 B. 天南星
C. 川贝 D. 浙贝
136. 生地、当归同用的方剂是
A. 清胃散 B. 龙胆泻肝汤
C. 朱砂安神丸 D. 当归六黄汤
137. 组成含有桑叶的是
A. 羚角钩藤汤 B. 天麻钩藤饮
C. 清燥救肺汤 D. 补肺阿胶汤
138. 细辛、黄芩、川芎同用的是
A. 九味羌活汤 B. 大秦艽汤
C. 羌活胜湿汤 D. 川芎茶调散
139. 组成中含有麻黄、甘草的方剂是
A. 五积散 B. 阳和汤
C. 小青龙汤 D. 防风通圣散
140. 具有清热解毒作用的方剂是

- A. 银翘散 B. 白头翁汤
C. 四妙勇安汤 D. 败毒散
141. 疮疡溃破, 气血不足, 久不愈合, 可以用
A. 当归补血汤 B. 犀黄丸
C. 内补黄芪汤 D. 透脓散
142. 下列常用治虚性水肿的是
A. 实脾散 B. 真武汤
C. 五苓散 D. 防己黄芪汤
143. 藿香正气散适用于
A. 霍乱吐泻 B. 山岚瘴疟
C. 水土不服 D. 水肿腹胀
144. 用牛膝引血下行的方剂是
A. 血府逐瘀汤 B. 镇肝息风汤
C. 天麻钩藤饮 D. 独活寄生汤
145. 体现辛开苦降原则的是
A. 枳实导滞丸 B. 半夏泻心汤
C. 半夏厚朴汤 D. 枳实消痞丸
146. 阴虚胃痛的主要特点是
A. 胃痛隐隐 B. 饥不欲食
C. 口淡不渴 D. 胃痛连胁
147. 治疗呃逆胃寒证宜选用
A. 丁香散 B. 良附丸
C. 丁香柿蒂散 D. 启膈散
148. 治疗痰饮饮停胃肠的方剂是
A. 柴枳半夏汤 B. 椒目瓜蒌汤
C. 甘遂半夏汤 D. 己椒苈黄丸
149. 关于虚劳的辨证叙述正确的是
A. 气血阴阳为纲 B. 先天后天为纲
C. 营卫气血为目 D. 五脏虚候为目
150. 消渴常见的并发症是
A. 水肿 B. 雀目
C. 痈疔 D. 中风
151. 下列属于阳水证型的是
A. 瘀水互结 B. 风水相搏
C. 湿毒浸淫 D. 湿热壅盛
152. 患者发热, 微恶风, 咽痛, 流黄浊涕, 舌边尖红, 脉浮数, 治疗可选
A. 银翘散 B. 桑杏汤
C. 杏苏散 D. 葱豉桔梗汤
153. 颤证的常见证候有
A. 风阳内动 B. 痰热风动
C. 气血亏虚 D. 阳气虚衰
154. 下列属于痿证实证的治法是
A. 理气解郁 B. 活血行瘀
C. 清利湿热 D. 清热润燥
155. 以金匱肾气丸为主方的病证是
A. 胸痹心肾阳虚 B. 肺痿虚寒
C. 消渴阴阳两虚 D. 内伤发热阳虚
156. 痿病常见治法是
A. 理气化痰 B. 活血化瘀
C. 清肝泻火 D. 滋阴降火
157. 以下各项中, 属于厥证病因的有
A. 情志内伤 B. 体虚劳倦
C. 亡血失津 D. 饮食不节
158. 下列腧穴中, 常采用艾灸的是
A. 侠溪 B. 足三里
C. 神阙 D. 百会
159. 位于两骨间的腧穴是
A. 合谷 B. 太冲
C. 劳宫 D. 支沟
160. 下列关于公孙穴错误的是
A. 足太阴脾经的原穴
B. 宜毫针直刺 1.5 寸
C. 八脉交会穴
D. 治疗胃心胸疾病
161. 下列关于痫病间歇期配穴正确的是
A. 痰火扰神配曲池、内庭、神门
B. 风痰闭阻配内关、公孙、风门
C. 心脾两虚配心俞、脾俞、足三里
D. 肝肾阴虚配肝俞、肾俞、三阴交
162. 下列五输穴中, 五行不属火的是
A. 足临泣 B. 然谷
C. 间使 D. 内庭
163. 下列常用于治疗妇科疾病穴位有
A. 三阴交 B. 气海
C. 太冲 D. 脾俞
164. 选用颧髎、合谷、足三里治疗面瘫, 蕴含了什么样的配穴方法
A. 本经配穴 B. 同名经配穴
C. 前后配穴 D. 上下配穴
165. 符合针灸治疗原则“虚则补之”的有
A. 选用原穴、背俞穴
B. 选用皮肤针重刺
C. 施以毫针捻转补法
D. 采用附子饼灸

2017 年研究生考试中医综合

一、A 型题：1 ~ 36 小题，每小题 1.5 分；37 ~ 81 题，每小题 2 分，共 144 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，请选出一项最符合题目要求的。

1.《素问·疏五过论》说“尝贵后贱”可导致“脱营”，原因是

- A. 体质差异 B. 气候变化
C. 社会环境变化 D. 地理环境变化

2. “阳胜则阴病”，其病理变化原理是

- A. 阴阳对立制约 B. 阴阳交感互藏
C. 阴阳互根互用 D. 阴阳相互转化

3. 对于心火亢盛引动肝火所致的心肝火旺，根据五行理论应选用的治则是

- A. 抑强 B. 扶弱
C. 泻子 D. 补母

4.《素问·上古天真论》中“女子，五七，面始焦，发始堕”的原因是

- A. 少阳脉衰 B. 太阳脉衰
C. 阳明脉衰 D. 厥阴脉衰

5. “治痰先治气”的理论依据是

- A. 气能生津 B. 气能载津
C. 气能行津 D. 气能摄津

6. “奇经八脉”中与精冷不育关系最密切的是

- A. 任脉 B. 督脉
C. 冲脉 D. 带脉

7.《素问·刺热论》认为能引起气虚发热的是

- A. 伤寒 B. 伤风
C. 伤湿 D. 伤暑

8. 下列各项中，属于三焦气化病理变化的是

- A. 水谷精微输布障碍
B. 水谷受纳腐熟障碍
C. 全身水液代谢障碍
D. 糟粕传化排泄障碍

9. 热病过程中，出现热邪里结，阴液受伤，应选的治则是

- A. 治本 B. 治标
C. 先本后标 D. 标本兼治

10. 症见壮热，神昏，呼吸气粗，喉中痰鸣者，属

- A. 神乱 B. 失神
C. 假神 D. 少神

11. 动脉和紧脉均可见于

- A. 寒证 B. 痛证
C. 惊恐 D. 宿食

12. 促、结、代三脉的共同特征是

- A. 脉来时止 B. 脉来缓慢
C. 脉来数急 D. 脉来无力

13. 呼吸微弱，手撒身软，汗出不止，二便失禁，舌淡白，脉微欲绝，所属的证候是

- A. 气陷 B. 亡阳
C. 气逆 D. 气脱

14. 症见咳嗽痰黄发热，微恶风寒，苔薄黄，脉浮数，宜诊断为

- A. 燥热犯肺证 B. 痰热壅肺证
C. 风热袭表证 D. 风热犯肺证

15. 症见纳呆，脘腹坠胀，大便溏薄，神疲乏力，证属

- A. 胃气虚 B. 脾气虚
C. 脾虚气陷 D. 脾阳虚

16. 症见神疲乏力，肌衄，舌淡，证属

- A. 气不摄血 B. 气虚血瘀
C. 气滞血瘀 D. 气血两虚

17. 下列选项中，属于足太阴经辨证要点的是

- A. 四肢厥冷 B. 下利清谷
C. 畏寒欲寐 D. 腹满呕吐

18. 患者症见心烦不寐，遗精多梦，头晕耳鸣，脉细数者，证属

- A. 心阴虚 B. 肝阴虚
C. 肝肾阴虚 D. 心肾不交

19. 下列药物中，孕妇慎用的是

- A. 桂枝 B. 白芷
C. 羌活 D. 麻黄

20. 外用不可入目的药物是

- A. 硼砂 B. 炉甘石
C. 蟾酥 D. 冰片

21. 治疗麻风疥癣，宜选用的药物是

- A. 五加皮 B. 蕲蛇

- C. 桑枝 D. 络石藤
22. 泽泻、木通功效的共同点是
A. 利尿通淋, 止血 B. 利尿通淋, 止痛
C. 利尿通淋, 通乳 D. 利尿通淋, 泄热
23. 荔枝核的功效是
A. 行气散结, 散寒止痛
B. 行气散结, 解毒消肿
C. 行气止痛, 温肾散寒
D. 行气止痛, 开郁醒脾
24. 要炒去油用, 脾胃虚弱者应慎用的是
A. 五灵脂 B. 儿茶
C. 血竭 D. 乳香
25. 可用朱砂治疗的病是
A. 鼻渊头痛 B. 久咳失音
C. 咽喉肿痛 D. 耳鸣耳聋
26. 京大戟内服入煎剂的用量是
A. 0.1 ~ 0.3g B. 0.5 ~ 1g
C. 1.5 ~ 3g D. 6 ~ 9g
27. 下列药物中, 清热宜生用, 止血宜炒炭用的是
A. 黄连 B. 黄芩
C. 龙胆 D. 苦参
28. 大柴胡汤和复元活血汤中均有的药物是
A. 柴胡、黄芩 B. 柴胡、大黄
C. 大黄、桃仁 D. 桃仁、黄芩
29. 下列组方中含有桂枝、甘草、煨生姜的是
A. 再造散 B. 桂枝汤
C. 炙甘草汤 D. 温经汤
30. 功用为清热解毒, 疏风散邪的方剂是
A. 银翘散 B. 仙方活命饮
C. 普济消毒饮 D. 防风通圣散
31. 功用为祛暑清热, 化气利湿的方剂是
A. 六一散 B. 桂苓甘露饮
C. 清暑益气汤 D. 新加香薷饮
32. 主要治疗气虚血弱, “脉结代、心动悸”, 虚劳肺痿的方剂是
A. 生脉饮 B. 归脾汤
C. 炙甘草汤 D. 麦门冬汤
33. 风邪初中经络, 风邪散见, 不拘一络者, 治宜选用
A. 牵正散 B. 消风散
C. 小活络丹 D. 大秦艽汤
34. 《金匱要略》橘皮竹茹汤中配伍竹茹的主要用意是
A. 行气和胃止呃 B. 清热安胃止呃
C. 清热除烦止呕 D. 清热化痰止呕
35. 枳实薤白桂枝汤与苓桂术甘汤配伍桂枝用意的共同点是
A. 通阳散寒 B. 温阳化气
C. 平冲降逆 D. 温通经脉
36. 四君子汤治疗脾胃气虚兼痰湿者, 需加用的药物是
A. 木香、砂仁 B. 半夏、陈皮
C. 扁豆、薏苡仁 D. 佩兰、藿香
37. 肺痈成痈期的病理特点是
A. 热壅血瘀 B. 热盛痰阻
C. 肉腐血败 D. 热毒留恋
38. 女性患者, 21 岁。肺癆迁延不愈 2 年。现症见: 咳嗽声低, 气短声怯, 咳清痰, 神疲乏力, 纳呆便溏, 食少脘痞, 颧红, 潮热盗汗, 舌淡苔薄, 脉细数。治宜选用
A. 月华丸 B. 补天大造丸
C. 百合固金汤 D. 保真汤
39. 患者男性, 45 岁。胃痛反复发作 6 年。刻下症见: 胃痛脘满, 痛有定处, 夜间疼痛影响睡眠, 食少吞酸, 舌暗苔白脉弦。治宜选用
A. 四七汤合芍药甘草汤
B. 失笑散合丹参饮
C. 柴胡疏肝散合香苏散
D. 良附丸合左金丸
40. 患者, 男, 52 岁, 长期在大棚中种植蘑菇, 近一年来咳嗽, 咳唾涎沫, 其质黏稠, 咳声不扬, 气急喘促, 形体消瘦, 口燥咽干, 舌红而干, 脉细数。其治法是
A. 润肺生津, 清热止咳
B. 滋阴清热, 润肺生津
C. 温润生津, 清肺止咳
D. 清热生津, 下气止咳
41. 患者, 男, 19 岁, 呃逆反复发作, 呃声沉缓有力, 胸膈胃脘不舒, 遇寒加重, 得热则减, 口淡不渴, 舌苔白润, 脉缓, 辨证为
A. 胃中寒冷 B. 气机郁滞
C. 脾胃阳虚 D. 肾阳亏虚
42. 患者女性, 79 岁。3 年来排便困难, 大便并不干结, 努挣则短气乏力, 神疲倦言, 舌淡苔薄白, 脉细。治法是
A. 滋阴润肠 B. 温阳通便
C. 益气润肠 D. 养血润燥
43. 患者, 男性, 39 岁, 平素吸烟, 喘咳痰多, 与人争吵后, 突然昏厥, 喉中痰鸣, 舌苔白腻, 脉沉滑。治法是
A. 健脾化痰 B. 疏肝理气

- C. 补气回阳 D. 行气豁痰
44. 下列各项中, 哪一项不是胁痛的常见病机
- A. 肝胆湿热证 B. 肝络失养证
C. 瘀血阻络证 D. 寒湿内阻证
45. 患者, 男, 28 岁。半年前发阳黄, 经治疗后好转, 黄疸逐渐消退, 现胸脘痞闷, 食少, 胁肋隐痛, 口苦尿黄, 舌苔腻, 脉弦。其辨证是
- A. 肝脾不调 B. 湿热留恋
C. 气滞血瘀 D. 脾虚湿滞
46. 患者, 男, 59 岁。连续发热 2 周。现心烦不寐, 胸闷脘痞, 口苦目眩, 舌红苔黄腻, 脉滑数, 治宜选用
- A. 连朴饮 B. 酸枣仁汤
C. 半夏秫米汤 D. 黄连温胆汤
47. 患者男性, 31 岁。长期居住地下室。3 个月来两膝关节疼痛, 活动不利, 阴雨天加重, 舌淡苔白, 脉沉紧。治宜选用
- A. 防风汤 B. 乌头汤
C. 薏苡仁汤 D. 蠲痹汤
48. 患者男性, 20 岁。4 天来高热烦躁, 四肢抽搐, 角弓反张, 舌苔黄腻, 脉弦细而数。治法是
- A. 开窍醒神, 息风止痉
B. 息风止痉, 平肝潜阳
C. 益气养血, 开窍醒神
D. 疏肝解郁, 和胃消痞
49. 患者女性, 44 岁。1 周来眩晕, 头重昏蒙, 胸闷恶心, 食少多寐, 舌苔白腻, 脉滑。治宜选用
- A. 二陈汤 B. 半夏白术天麻汤
C. 天麻钩藤饮 D. 羚角钩藤汤
50. 患者女性, 33 岁。水肿反复发作 4 年, 经治疗好转。1 周前外感后水肿加重, 刻下症见: 全身水肿, 按之没指, 小便短少, 身体困重, 胸闷纳呆, 舌苔白腻, 脉沉缓。治宜
- A. 运脾化湿, 通阳利水
B. 益气活血, 利水消肿
C. 温肾助阳, 化气行水
D. 活血化瘀, 化气行水
51. 中年男性, 49 岁。近 1 年劳则遗精, 失眠健忘, 心悸不宁, 面色萎黄, 神疲乏力, 纳差便溏, 舌淡苔薄, 脉弱, 治宜选用
- A. 金锁固精丸 B. 妙香散
C. 三才封髓丹 D. 青娥丸
52. 不属于手太阴肺经的穴位是
- A. 鱼际 B. 商阳
C. 孔最 D. 中府
53. 下列选项中, 不属于毫针行针手法的是

- A. 摇法 B. 震颤法
C. 捻转补泻 D. 提插法
54. 属于本经母穴的是
- A. 复溜 B. 太白
C. 少府 D. 尺泽
55. 治疗咳嗽, 瘾疹, 宜选用
- A. 手太阴经穴 B. 足阳明经穴
C. 足太阴经穴 D. 手阳明经穴
- (56 ~ 58 题共用题干)
- 患者男性, 74 岁。因咳嗽咳痰, 喘息胸闷来诊。询问病史, 吸烟史 50 余年, 每日 20 支, 10 余年来每日晨起咳嗽咳痰, 每因感冒而咳嗽咳痰加重, 反复住院输液治疗, 3 年来, 咳嗽时伴有喘息, 胸闷憋气。刻下症见: 咳嗽痰白, 喘急息促, 胸闷气短, 动则喘甚, 腰膝酸软, 形寒肢冷, 舌淡苔白, 脉细。
56. 其证候是
- A. 肺脾气虚证 B. 肺气虚耗证
C. 肾虚不纳证 D. 脾肾两虚证
57. 治宜首选
- A. 金匱肾气丸合参蛤散
B. 苏子降气汤合补肺汤
C. 参附汤合补中益气汤
D. 生脉散合七味都气丸
58. 若治疗后患者喘息不减, 鼻煽气促, 张口抬肩, 心悸肢肿, 面青唇紫, 汗出如珠, 脉促。其治法是
- A. 益气回阳, 化饮利水
B. 养阴益气, 平喘固脱
C. 益气健脾, 补肺固脱
D. 扶阳固脱, 镇摄肾气
- (59 ~ 61 题共用题干)
- 患者男性, 37 岁。素喜饮酒, 日饮白酒 2 两, 1 个月来脘腹不适, 胃镜活检示: 慢性非萎缩性胃炎, 幽门螺旋杆菌检测阳性, 刻下症见: 胃脘满闷痞胀, 吞酸烧心, 口苦口干不欲饮, 舌红苔黄腻, 脉滑。
59. 治疗宜选用
- A. 越鞠丸和枳术丸 B. 泻心汤和连朴饮
C. 二陈汤和平胃散 D. 保和丸和四逆散
60. 患者先前症状好转, 但仍有腹胀, 口干口苦, 渴喜热饮, 气短乏力, 胸闷不适, 大便溏薄, 舌淡, 苔微黄, 脉数。证属
- A. 湿热阻胃 B. 脾胃虚弱
C. 肝胃不和 D. 寒热错杂
61. 患者先前症状好转, 但仍有腹胀, 口干口苦, 渴喜热饮, 气短乏力, 胸闷不适, 大便溏薄, 舌淡, 苔微黄, 脉数。其治法是

- A. 清热化湿, 消胃和痞
- B. 补气健脾, 升清降浊
- C. 疏肝解郁, 和胃消痞
- D. 寒热并用, 辛开苦降

(62 ~ 64 题共用题干)

患者男性, 73 岁。糖尿病病史 17 年, 长期注射胰岛素治疗。2 年来记忆力减退, 失认失算, 神情呆钝, 词不达意, 头晕耳鸣, 倦怠, 喜卧, 腰酸腿软, 舌淡苔薄白, 脉沉细。

62. 其诊断是

- A. 痴呆脾肾两虚证
- B. 痴呆髓海不足证
- C. 癫证痰气郁结证
- D. 癫证心脾两虚证

63. 其治法是

- A. 健脾益气, 养心安神
- B. 理气解郁, 化痰醒神
- C. 补肾健脾, 益气生精
- D. 补肾益髓, 填养精神

64. 治宜选用

- A. 还少丹加减
- B. 涤痰汤加减
- C. 养心汤加减
- D. 七福饮加减

(65 ~ 67 题共用题干)

患者男性, 61 岁。近 3 年来时有脘腹疼痛, 服用中药治疗无明显缓解, 疼痛频次逐渐增多。刻下症见: 腹部胀痛, 时作时止, 精神不振, 饮食大减, 舌淡紫, 苔灰糙, 脉细数。查体: 形体消瘦, 右肋下触及包块, 质硬, 且有压痛。

65. 其证候是

- A. 痰浊阻滞证
- B. 气滞血阻证
- C. 瘀血内结证
- D. 正虚瘀结证

66. 其治法是

- A. 活血化瘀, 通络消积
- B. 补益气血, 化痰消积
- C. 健脾益气, 化痰祛湿
- D. 疏肝理气, 活血化瘀

67. 若本案患者症见神疲懒动, 语声低怯, 眩晕自汗, 面色苍白, 舌淡苔薄, 脉细弱, 宜选

- A. 人参、太子参、黄芪
- B. 肉桂、淫羊藿、补骨脂
- C. 天冬、麦冬、北沙参
- D. 当归、白芍、熟地黄

(68 ~ 70 题共用题干)

男, 35 岁。恶寒发热, 舌苔薄白, 二便正常, 脉浮紧。

68. 针灸治疗应主选的经穴是

- A. 手太阴、手阳明经及督脉穴
- B. 手太阴、手阳明经及任脉穴

- C. 手少阴、手阳明经及督脉穴
- D. 手太阴、手太阳经及督脉穴

69. 风寒者应选取的配穴是

- A. 大椎、曲池、合谷
- B. 足三里、少商
- C. 风门、肺俞
- D. 迎香

70. 风热感冒者应选取的配穴是

- A. 曲池、尺泽
- B. 足三里、少商
- C. 风门、肺俞
- D. 阴陵泉、委中

(71 ~ 73 题共用题干)

患者男, 46 岁。眼睛红肿热痛, 畏光羞明流泪 2 天, 伴口苦咽干, 烦躁易怒, 舌红苔黄, 脉弦数。

71. 针灸治疗应主选的经穴是

- A. 足少阴、手太阳经穴
- B. 手阳明、足厥阴经穴
- C. 足少阳、手少阳经穴
- D. 手太阴、阳明经穴

72. 应选取的配穴是

- A. 少商、上星
- B. 上星、通天
- C. 侠溪、行间
- D. 迎香、印堂

73. 选取配穴的原因是

- A. 清肝胆之火
- B. 泻肺胃
- C. 疏散风热之邪
- D. 泻阳明之火

74. 《备急千金要方》曰: “凡大医治病, 必当安神定志, 无欲无求, 先发大慈恻隐之心, 誓愿普救含灵之苦”, 体现的是

- A. 医乃仁术
- B. 博极医源
- C. 治病求本
- D. 医患和谐

75. 由于医患双方在医学知识的不平等, 在患者就医时处于依附和依赖的状态, 患者就医时把自己的健康和生命交给医护人员, 医生全心全意地给病人诊治, 这种医患关系属于

- A. 权利与义务关系
- B. 信托关系
- C. 依附关系
- D. 契约关系

76. 某医学院骨科医生给聋哑患者做腰椎手术, 术中需要患者反馈感受。因患者不会手语并不识字, 医生使用了手绘的腰椎疼痛区域分布图及疼痛表达图形, 与患者进行十几次“对话”, 顺畅准确。这种沟通方式是

- A. 上行沟通
- B. 下行沟通
- C. 平等沟通
- D. 非语言沟通

77. 女性患者, 36 岁, 因头晕头痛来医院。血压 200/180mmHg, 医生经诊疗和慎重考虑后, 予留院观察, 患者执意回家, 从伦理角度来看

- A. 尊重患者自主权, 但向其说明原因