

王立芳 著



抗肿瘤

经方临床应用手册



全国百佳图书出版单位

中国中医药出版社

上海市教委科研创新计划项目 (2017-01-07-00-10-E00064)

上海市科委科研项目 (16401900600) 资助

上海市浦东新区卫计委联合攻关项目 (PW2017D-4)

抗肿瘤经方临床应用手册

王立芳 著

中国中医药出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

抗肿瘤经方临床应用手册 / 王立芳著 .—北京: 中国中医药出版社, 2018.6

ISBN 978-7-5132-5093-1

I . ①抗… II . ①王… III . ①肿瘤—经方—手册
IV . ① R289.2-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 147382 号

中国中医药出版社出版

北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层

邮政编码 100013

传真 010-64405750

山东润声印务有限公司印刷

各地新华书店经销

开本 880×1230 1/32 印张 11 字数 316 千字

2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-5132-5093-1

定价 49.00 元

网址 www.cptcm.com

社 长 热 线 010-64405720

购 书 热 线 010-89535836

维 权 打 假 010-64405753

微信服务号 zgzyycbs

微商城网址 <https://kdt.im/LIdUGr>

官 方 微 博 <http://e.weibo.com/cptcm>

天猫旗舰店网址 <https://zgzyycbs.tmall.com>

如有印装质量问题请与本社出版部联系 (010-64405510)

版权专有 侵权必究

序

恶性肿瘤发病率居高不下，严重威胁人类健康，抗癌形势尤显严峻。《黄帝内经》《伤寒杂病论》等经典著作作为中医诊疗体系的基础，对于中医肿瘤的治疗也同样具有重要的指导意义，其经典方药在临床肿瘤治疗中发挥着重要作用。国医大师刘嘉湘教授多次说过，要成为一名好的中医肿瘤专科医生，首先要学好经典著作，打好中医内科基础。中华人民共和国成立以来，广大中医药工作者对经方在肿瘤临床的应用进行了深入的探索，对其临床疗效进行了反复验证与评价，并对其作用机制从不同层次不同角度进行了探讨，文献众多。

本书作者王立芳医生系我的博士研究生，她一贯精于临床与研究，勤勤恳恳，硕果颇多。她结合自身治疗肿瘤的临床经验，对近年中医经方治疗肿瘤的文献进行了翔实的梳理，从方剂组成、用法、肿瘤临床应用、临床验案、临床研究、作用机制方面进行了归类，并一一附注文献来源，以利于进一步分析研究，指导临床。本书的出版，有益于中医肿瘤、中西医结合肿瘤工作者，节约了查阅筛选文献的时间，借鉴他山之石，在中医药治疗恶性肿瘤中发挥重要作用，尤其对于中医肿瘤研究生等初学者更是具有指导帮助意义。

上海市名中医
上海中医药大学附属龙华医院终身教授

徐振晔

2018年4月25日

前言

我从事肿瘤临床工作十数年，深感经方魅力，每有所得，即以笔记。自觉不足，又时查阅前辈及同行经验，整理各家验案与研究，日积月累，不意成册，今行整理，寄望与同道共享，为肿瘤治疗尽绵薄之力。

本手册对《黄帝内经》《伤寒论》《金匱要略》方剂进行了梳理，收集了近50年有关经方治疗肿瘤的文献。结合个人临床经验，将肿瘤临床应用及研究较少的经方暂时搁置，对应用及研究较多者进行归类，依据功用、处方组成不同，将相似方药归为同一章节，分别对不同方剂的组方、用法、功用，以及肿瘤临床应用、临床验案、相关临床研究和方药作用机制等实验研究进行讨论，并将经典原文列于文后，目的是便于读者在临床应用中查阅，易于掌握处方的功用，使临床运用与科学研究经方治疗肿瘤更加得心应手。考虑肿瘤患者病情复杂，临床用药多变，临床实际应用及临床研究中处方多与原文处方有所区别，故将临床研究中有变动处方加以罗列，以供临床实际运用时参考。所有文献研究均附参考文献，以备溯源。

本手册共选取常用经方88首，其中《黄帝内经》选取3首处方，《伤寒论》和《金匱要略》共选取桂枝汤类、麻黄汤类、青龙汤类、柴胡汤类、白虎汤类、承气汤类、栀子豉汤类、泻心汤类、建中汤类、半夏汤类、乌头汤类、白头翁汤类、未归类方剂85首，主要面向广大肿瘤科医师、肿瘤研究人员、肿瘤方向研究生，以及所有对中医经方治疗肿瘤有兴趣的医疗工

作者。

本手册收集了中医药前辈及同仁的临床用药经验，也吸收了现代中药药理研究的成果，是中医肿瘤界和中药药理界同仁多年来共同努力的结晶。尽管他们并未直接为本手册撰稿，但为了同一目标的长年累月探索的成果和创造性贡献，使得本手册得以完成。因此，他们同样是本书的重要作者，在此深表敬意和感谢！

中医经方浩博精深，药理研究推陈出新，虽数易其稿，仍难窥其精华，纰漏难免，深望同道和广大读者不吝惠赐批评，以便本手册修订提高。

上海中医药大学附属龙华医院 王立芳

2018年5月10日

总 论

第一章 中医经典对肿瘤的认识	3
一、《黄帝内经》对肿瘤的认识	3
二、《伤寒杂病论》对肿瘤的认识	4
第二章 经方在不同肿瘤中的应用	6
一、经方在肺癌中的应用	6
二、经方在食管癌中的应用	6
三、经方在胃癌中的应用	7
四、经方在肠癌中的应用	7
五、经方在肝癌、胰腺癌中的应用	8
六、经方在乳腺癌中的应用	9
七、经方在泌尿系统肿瘤中的应用	9
八、经方在妇科肿瘤中的应用	10
九、经方在脑部肿瘤中的应用	10
十、经方在骨肿瘤中的应用	11

各 论

第三章 《内经》方	15
一、四乌贼骨一蘼茹丸	15

二、半夏汤·····	18
三、泽泻饮·····	21
第四章 桂枝汤类·····	24
一、桂枝汤·····	24
二、桂枝加葛根汤·····	32
三、桂枝加附子汤·····	35
四、桂枝去芍药汤、桂枝去芍药加附子汤、 桂枝附子汤·····	37
五、桂枝加桂汤·····	39
六、桂枝加芍药汤·····	42
七、桂枝加大黄汤·····	44
八、桂枝加厚朴杏子汤·····	47
九、桂枝去芍药加麻黄附子细辛汤·····	49
十、栝楼桂枝汤·····	51
第五章 麻黄汤类·····	55
一、麻黄汤·····	55
二、麻黄附子细辛汤·····	59
三、麻黄杏仁甘草石膏汤·····	64
四、射干麻黄汤·····	66
五、厚朴麻黄汤·····	70
六、葛根汤·····	74
第六章 青龙汤类·····	77
一、小青龙汤·····	77
二、大青龙汤·····	81
第七章 柴胡汤类·····	84
一、小柴胡汤·····	84
二、大柴胡汤·····	93

三、柴胡加龙骨牡蛎汤	101
四、柴胡桂枝汤	106
五、柴胡桂枝干姜汤	110
第八章 白虎汤类	115
一、白虎汤	115
二、白虎加人参汤	119
三、竹叶石膏汤	121
第九章 承气汤类	128
一、大承气汤	128
二、小承气汤	136
三、调胃承气汤	140
四、桃核承气汤	142
第十章 栀子豉汤类	145
一、栀子豉汤	145
二、栀子甘草豉汤	147
三、栀子柏皮汤	149
第十一章 泻心汤类	153
一、泻心汤	153
二、半夏泻心汤	156
三、大黄黄连泻心汤	167
四、生姜泻心汤	170
五、甘草泻心汤	172
第十二章 建中汤类	180
一、小建中汤	180
二、大建中汤	184
三、黄芪建中汤	187

第十三章 半夏汤类	195
一、小半夏汤、生姜半夏汤、半夏干姜散	195
二、大半夏汤	203
三、小半夏加茯苓汤	206
第十四章 乌头汤类	212
一、大乌头煎	212
二、乌头汤	215
第十五章 五苓散类	218
一、五苓散	218
二、茵陈五苓散	225
第十六章 白头翁汤类	228
一、白头翁汤	228
二、白头翁加甘草阿胶汤	232
第十七章 其他类	236
一、猪苓汤	236
二、吴茱萸汤	241
三、苦参汤	244
四、鳖甲煎丸	246
五、黄芪桂枝五物汤	250
六、薯蓣丸	253
七、大黄廑虫丸	262
八、葶苈大枣泻肺汤	272
九、附子粳米汤	274
十、苓桂术甘汤	278
十一、甘遂半夏汤	283
十二、十枣汤	285
十三、枳实汤	290

十四、薏苡附子败酱散	294
十五、乌梅丸	297
十六、桂枝茯苓丸	304
十七、当归芍药散	314
十八、麻黄升麻汤	317
十九、半夏厚朴汤	322
二十、甘草小麦大枣汤	325
二十一、肾气丸	331

总 论

中医经典对肿瘤的认识

中医对于肿瘤的认识，最早记载见于殷周时代的甲骨文，当时已有“瘤”的病名。《周礼·医师章》记载：“疡医掌肿疡、溃疡、金疡、折疡之祝药、副杀之齐。凡疗疡，以五毒攻之，以五气养之，以五药疗之，以五味节之。”说明这一时期的医家对包括肿瘤在内的肿疡已有初步的认识，并提出了治疗方法。

一、《黄帝内经》对肿瘤的认识

《黄帝内经》成于春秋战国时期，集当时医学成就之大成，对肿瘤性疾病的症状进行了阐述，对其发病原因进行了分析，对其治则治法也进行了讨论，为中医肿瘤学的形成奠定了良好的基础。

1. 对于症状的描述

《灵枢·邪气脏腑病形》指出：“脾脉……微急为膈中，食饮入而还出，后沃沫。”《灵枢·上膈》曰“下膈者，食焮时乃出”，类似于食管癌和胃窦癌的表现。《灵枢·邪气脏腑病形》指出：“胃病者，腹腹胀，胃脘当心而痛……膈咽不通，食饮不下。”与胃癌表现类似。《灵枢·水胀》指出：“肠覃……其始生也，大如鸡卵，稍以益大，至其成，如怀子之状，久者离岁，按之则坚，推之则移，月事以时下，此其候也。”“石瘕生于胞中……日以益大，状如怀子，月事不以时下，皆生于女子。”与今之妇科肿瘤极为相似。《灵枢·邪气脏腑病形》指出：“肝脉……微急为肥气，在胁下，若覆杯……微缓为水瘕痹也。”

类似于肝癌的病证表现。《灵枢·寒热》指出：“寒热瘰病，在于颈腋者，皆何气使生？岐伯曰：此皆鼠痿寒热之毒气也，留于脉而不去者也。”包含了恶性淋巴瘤症状在内。

2. 对于病因的推测

《灵枢·刺节真邪》提出：“有所疾前筋，筋屈不得伸，邪气居其间而不反，发为筋溜。有所结，气归之，卫气留之，不得反，津液久留，合而为肠溜。久者，数岁乃成，以手按之柔，已有所结，气归之，津液留之，邪气中之，凝结日以易甚，连以聚居，为昔瘤，以手按之坚。”认为外邪侵袭、凝结不散是“瘤”发病的主要原因。《灵枢·水胀》曰：“肠覃何如？岐伯曰：寒气客于肠外，与卫气相搏，气不得荣，因有所系，癖而内着，恶气乃起，息肉乃生。”认为肠癌发病主要在于寒邪内中，结而久留。《素问·骨空论》指出，“任脉为病……女子带下瘕聚”，认为任脉气血不调是妇科肿瘤的重要原因。

3. 对于治疗原则的论述

对于肿瘤治疗，《素问·至真要大论》指出，“坚者削之”“结者散之”“留者攻之”，对肿瘤的治疗具有普遍的指导意义。《素问·六元正纪大论》提出，“大积大聚，其可犯也，衰其大半而止，过者死”，已经注意到积聚日久损伤气血，攻伐之药不可太过，以免损伤正气。

二、《伤寒杂病论》对肿瘤的认识

东汉末年张仲景所著的《伤寒杂病论》，也有许多类似肿瘤疾病的记载，对肿瘤的症状、病因、治则、治法也进行了论述。

1. 对症状的论述

《金匮要略·呕吐啰下利病脉证治》指出：“脉弦者虚也，胃气无余，朝食暮吐，变为胃反”“朝食暮吐，暮食朝吐，宿谷不化，名曰胃反”，类似于胃窦癌幽门梗阻的症状。《金匮要

《金匮要略·疟病脉证并治》指出：“病疟，以月一日发，当十五日愈，设不瘥，当月尽解；如其不瘥，当云何？师曰：此结为癥瘕，名曰疟母。”此处疟母相当于脾肿大，可见于肝癌晚期。《金匮要略·妇人妊娠病脉证并治》指出：“妇人宿有癥病，经断未及三月，而得漏下不止，胎动在脐上者，为癥痼害。妊娠六月动者，前月经水利时，胎下血者，后断三月下血也。所以血不止者，其癥不去故也。”此所言癥病与妇科肿瘤类似。《金匮要略·五脏风寒积聚病脉证并治》指出：“病有积、有聚、有馨气，何谓也？师曰：积者，脏病也，终不移；聚者，腑病也，发作有时，展转痛移，为可治……诸积大法，脉来细而附骨者，乃积也。”对有形之“积”与无形之“聚”进行了鉴别。

2. 对病因的论述

《金匮要略·禽兽鱼虫禁忌并治》曰：“鲙食之，在心胸间不化，吐复不出，速下除之，久成癥病……食鲙多，不消，结为癥病。”《金匮要略·果食菜谷禁忌并治》云：“薤不可共牛肉作羹，食之成癥病。”指出了饮食与“癥病”的关系，即长期饮食不节可导致食道肿瘤的发生。

3. 对治则治法的论述

张仲景多次谈及“癥”，并提出了具体的方药。又如《金匮要略·妇人妊娠病脉证并治》云：“妇人宿有癥病……当下其癥，桂枝茯苓丸主之。”现代研究显示：桂枝茯苓丸在卵巢癌、宫颈癌的治疗中具有良好的临床疗效。《金匮要略·疟病脉证并治》曰：“此结为癥瘕，名曰疟母，急治之，宜鳖甲煎丸。”现代研究显示：鳖甲煎丸对于肝癌具有较好的疗效。

中华人民共和国成立以后，随着诊断技术的发展，中医对于肿瘤的认识也逐渐加深，对经方在治疗肿瘤中如何运用也进行了广泛深入的讨论，并结合现代技术手段对经方抗肿瘤的疗效进行了评价，对其作用机制进行了探讨，既考虑到“证”，也考虑到“病”，取得了良好的临床疗效。

经方在不同肿瘤中的应用

一、经方在肺癌中的应用

中医古籍中无肺癌这一病名，但文献描述的肺积、息贲的临床表现与肺癌较为相似，可以归于咳嗽、痰饮、息贲、肺积、咯血等病证的范畴。《难经》记载：“肺之积，名曰息贲，在右胁下，覆大如杯，久不已，令人洒淅寒热，喘咳，发肺壅。”《金匱要略》所述“肺痿”与肺癌症状有相似之处，症见咳吐痰血，上气喘满，舌干口燥，形体瘦削，咽喉嘶哑，心烦胸痛，皮毛枯悴。临床症见咳嗽、气急、气喘常用桂枝加厚朴杏子汤、麻黄汤、麻黄附子细辛汤、麻黄杏仁甘草石膏汤、射干麻黄汤、厚朴麻黄汤、小青龙汤、大青龙汤；症见咯血常用泻心汤、大黄酒黄连泻心汤；术后反复干咳常用麻黄汤、麻黄附子细辛汤、射干麻黄汤、半夏汤、小半夏汤、大半夏汤；术后及肺癌胸膜转移症见胸腔积液常用麻黄附子细辛汤、麻黄汤、射干麻黄汤、小青龙汤、猪苓汤、苓桂术甘汤；并发肺部感染常用麻黄杏仁甘草石膏汤、大青龙汤、白虎汤、白虎加人参汤、竹叶石膏汤、桂枝汤类、小柴胡汤、大柴胡汤；并发骨转移疼痛常用桂枝加附子汤、大乌头煎、乌头汤、当归芍药散。

二、经方在食管癌中的应用

在古代中医文献中尚未见有食管癌之病名，但有丰富的类