



袁博○著

棘龙生存记



北方妇女儿童出版社



袁博◎著

棘龙 生存记



北方婦女兒童出版社

长青

图书在版编目（CIP）数据

棘龙生存记 / 袁博著. -- 长春 : 北方妇女儿童出版社, 2018.6

(袁博动物小说新经典)

ISBN 978-7-5585-2297-0

I. ①棘… II. ①袁… III. ①儿童小说—短篇小说—小说集—中国—当代 IV. ①I287. 47

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第098616号

棘龙生存记

JILONG SHENG CUN JI

出版人 刘 刚

策 划 师晓晖

责任编辑 王 婷 周 丹

封面绘图 孙鸣远

封面设计 书虫文化

插画作者：夏 涛

开 本 720mm×1000mm 1/16

印 张 10

字 数 230千字

印 刷 北京盛华达印刷科技有限公司

版 次 2018年6月第1版

印 次 2018年6月第1次印刷

出 版 北方妇女儿童出版社

发 行 北方妇女儿童出版社

地 址 长春市人民大街4646号 邮 编：130021

电 话 编辑部：0431-86037512 发行科：0431-85640624

定 价：24.80元

CONTENTS

目 录

楔子 001

第一辑 棘龙四兄弟 005

第二辑 打跑褶皱龙 031

第三辑 追逐无畏龙 061

第四辑 鲨齿龙的领地 081

第五辑 翼龙群出现 121

作者后记：我与动物小说一起成长 147

楔子

棘龙是红树林沼泽地带的最大捕食者。成年棘龙身长十七米，有两辆公共汽车接起来那么长；重达十一吨，有两头非洲大象加起来那么重。它们长着鳄鱼般的圆锥牙，还有一对巨大的前爪，锋利的前爪既可以用来把猎物开膛破肚，同时也是一副可怕的巨型鱼钩，能够用来抓鱼。

楔子

九千五百万年前，撒哈拉大沙漠是个热带大平原。上面既有由潮水和红树林构成的大片沼泽地带，也有由湖泊和小溪构成的陆地平原。

在红树林沼泽地带，生活着棘龙。

棘龙是红树林沼泽地带的最大捕食者。成年棘龙身长十七米，有两辆公共汽车接起来那么长；重达十一吨，有两头非洲大象加起来那么重。它们长着鳄鱼般的圆锥牙，还有一对巨大的前爪，锋利的前爪既可以用来把猎物开膛破肚，同时也是一副可怕的巨型鱼钩，能够用来抓鱼。

棘龙只在水中狩猎，以鱼为食，从不到陆地平原上去

狩猎。

在离海岸远一些的陆地平原上，生活着鲨齿龙。

成年鲨齿龙身长十三米，有两辆中巴接起来那么长；重约七吨，有两头亚洲大象加起来那么重。它们长着像大白鲨一样的大嘴和锋利的锯齿状的牙，非常适合快速地撕裂和切割猎物。鲨齿龙虽然比棘龙短一些，比棘龙轻一些，但鲨齿龙有两条强壮的后腿，奔跑速度很快。

鲨齿龙专门捕食陆地上的植食恐龙，是陆地平原上最大的捕食者。

在相当长的一段时间里，棘龙和鲨齿龙充分地利用不同的环境，专心吃自己喜欢的猎物，没有竞争，和平共存，各自主宰自己的领地。

可是，随着全球海平面的下降，气候一年比一年干旱，红树林沼泽地带和河流渐渐消失了，鱼类不见了。

棘龙不得不勇敢地走出红树林，进入陆地大平原，寻找生存的机会。

鲨齿龙会乖乖地和棘龙分享猎物、分享领地吗？

第一辑 棘龙四兄弟

四枚蛋安静地躺在孵卵巢里，蛋壳里的
棘龙宝宝在睡梦中慢慢长出脑袋、长出
嘴巴、长出鼻子、长出耳洞、长出四条
腿、长出尾巴……

第一章 棘龙四兄弟

九千五百万年以前，今天的撒哈拉大沙漠西部是由潮水和红树林构成的一大片沼泽地带。炎热的气候使这里的植物生长茂盛，动物多种多样。

棘龙妈妈和棘龙爸爸就生活在这里。

两个月以前，棘龙妈妈在河流入海口的沙滩上产下了四枚恐龙蛋。

四枚蛋安静地躺在孵卵巢里，蛋壳里的棘龙宝宝在睡梦中慢慢长出脑袋、长出嘴巴、长出鼻子、长出耳洞、长出四条腿、长出尾巴……

破壳的时间到了，它们开始用肺呼吸，用嘴去啄击蛋壳的内壁，发出有节奏的“咚咚”声。

通常情况下，破壳前两天，蛋壳内的恐龙宝宝就开始用肺进行呼吸。这时，它们的活动能力显著增强。最先用肺呼吸的恐龙宝宝便用嘴去啄蛋壳的内壁，发出有节奏的“咚咚”声。其他蛋壳内的弟弟妹妹们听到这“咚咚”声后，呼吸、心跳及新陈代谢过程都加快起来，这样，它



们成熟的速度也就大大加快了。到了一定程度，它们也用嘴去啄蛋壳，传递出自身的信息。成熟度差一些的小恐龙发出的“嘟嘟”声微弱而且参差不齐，好像在说：“等等，等一等吧，让我们一起呼唤妈妈，一齐出壳吧！”大哥哥大姐姐听到这种声音，就会放慢自己新陈代谢的速度，等着弟弟妹妹们。等到所有蛋内发出的“咚咚”声节奏差不多相同，向度差不多相等的时候，大伙儿在蛋内一齐发出“咚咚”的声音。

四枚蛋一齐发出“咚咚”的啄壳声，并且音量越来越大，这是棘龙宝宝在呼唤它们的妈妈快来扒开孵卵巢，它们要出壳。

此时，太阳刚刚升起，地面气温达到了38摄氏度。

棘龙爸爸外出觅食了，棘龙妈妈听到“咚咚”的啄壳声后，迅速扒开了孵卵巢。它趴在地上，用自己的背帆为巢穴中的宝宝蛋遮挡阳光，等待蛋壳内的小棘龙破壳。

棘龙妈妈的背帆有一个成年人那么高。背帆有着庞大的表面积，体积却不大。它就像船帆的结构一样，又薄又轻。

很快，第一头小棘龙啄破蛋壳，晃晃悠悠地出现在棘

龙妈妈的嘴边。它身长一米，身高半米，和一只鸭子差不多大。它的嘴特别长，占据了身体的一半。棘龙妈妈第一眼看到的是它的长嘴，所以，棘龙妈妈叫它长嘴。

长嘴在妈妈嘴边，“呜呜”地叫着，催促妈妈快带它到水里抓鱼吃。

过了一会儿，第二头小棘龙抓破蛋壳，四肢着地，爬到棘龙妈妈的嘴边。它前肢上的三根镰刀状指爪特别长，棘龙妈妈叫它长爪。

长爪的身上沾满蛋壳里的黏液，湿漉漉的。它在妈妈的嘴边呜咽着，催促妈妈快带它到水里洗澡。

棘龙妈妈紧紧地闭着嘴，用嘴角小心地碰碰两头小棘龙，让它们趴在妈妈的脖颈儿下乘凉。两头小棘龙贴着妈妈的脖颈儿站着，暂时安静下来。它们耐心地等着弟弟妹妹们出壳，一起到大河里洗澡，到沼泽地里抓鱼吃。

又过了一会儿，第三头小棘龙踢开蛋壳。由于用力过猛，它的一个脚趾受伤了。它一瘸一拐地走到妈妈的脖颈儿下，挤在长嘴和长爪的身边。它的两条腿又粗又短，两只长蹼的脚特别大。棘龙妈妈叫它大脚。

长嘴和长爪很友好地向里面挤了挤，留出足够的空间让大脚也在妈妈的脖颈儿下乘凉。三头小棘龙依偎在妈妈





的脖颈儿下，等啊等，等到太阳升到天空中央，地面温度高达40摄氏度，第四头小棘龙还不出壳。

三头小棘龙又饥又渴，不停地“呱呱”叫着，催促妈妈带它们到水里洗澡、喝水、抓鱼吃。

天气炎热，水分蒸发得很快。棘龙妈妈很担心三头小棘龙会脱水，它想尽快带它们到水边喝水，但它更担心还没出壳的第四头小棘龙的安全问题。

在不远处的灌木丛里，一群小鲨齿龙在嬉戏。

一头长着红眼睛的小鲨齿龙精力特别充沛，露出一副骄傲自大的神情。

它躲在一丛灌木后，看起来是在咀嚼树枝，实则是在策划恶作剧。当一头比它高大的小鲨齿龙经过灌木丛时，它跳起来一下咬住对方的后背下部。被袭击的小鲨齿龙转过身，朝红眼睛的小鲨齿龙的脑袋抓了一巴掌，然后就走开了。

红眼睛的小鲨齿龙并没有沮丧，更没有难为情。失败对于它来说，似乎是一件很平常的事情。它坐在地上，一边咀嚼着树枝，一边用一双红色的大眼睛向远处扫来扫去，似乎在策划新的恶作剧。突然，它蹲伏在地上，慢慢

地、慢慢地，悄悄朝一头没有防备的小鲨齿龙潜行。这头小鲨齿龙的体形，很显然比刚才的那只还大。

终于，它冲了过去。两头小鲨齿龙摔倒在地，扭打成一团。红眼睛的小鲨齿龙试图用前爪抓住对手，结果，它失手了。它不但背上被对手抓了好几巴掌，头顶还挨了一顿敲打。

对手气哼哼地走了，红眼睛的小鲨齿龙从地上爬起来，开始疯狂地撕咬灌木丛。玩腻了之后，它滚到地上，仰卧着，在空中挥舞它的爪子，发泄着自己心中的愤懑。

几只半岁大的小潮汐龙在灌木丛附近觅食。

红眼睛的小鲨齿龙停止一切动作，专注地盯着它们。当一头小潮汐龙走到小鲨齿龙近旁时，它以夸张的跳跃姿势，从藏身之处蹦了出来。

它张着嘴，气势汹汹地朝小潮汐龙张张嘴巴，摇头晃脑，露出一口尖尖的牙齿。没想到，小潮汐龙一点儿也不怕它，反倒觉得它有些滑稽。它见小潮汐龙没什么反应，愣愣地望了一会儿。随后，它顶起它那颗大大的脑袋，将鼻孔的位置靠近小潮汐龙，认认真真地在小潮汐龙的身上嗅来嗅去，留下一滴滴口水。



小潮汐龙开始对这个从未见过的“小东西”产生莫名其妙的厌恶，它愤愤不平地伸出嘴，低头在红眼睛的小鲨齿龙头顶猛啄一下。红眼睛的小鲨齿龙朝它转了几下眼睛，不满地望着它。

突然，红眼睛的小鲨齿龙用前爪紧紧地抱住小潮汐龙的尾巴，在小潮汐龙的屁股上乱啃乱咬。由于重心不稳，两个小家伙双双跌倒在地。

小潮汐龙对这个粗鲁的“小东西”更加不满，甚至由不满上升到愤怒。它晃晃身子，甩甩尾巴，摆脱开红眼睛的小鲨齿龙的纠缠，抬起稚嫩的蹄脚，飞出一脚，准确地踢在红眼睛的小鲨齿龙的脖颈儿上。

红眼睛的小鲨齿龙痛苦地张着嘴巴，好久好久都没有叫出声。

小潮汐龙得意地跑远了，红眼睛的小鲨齿龙张了张嘴巴，悻悻地望着小潮汐龙逐渐消失的背影。

一阵恐龙蛋的香气扑鼻而来，红眼睛的小鲨齿龙立刻又产生了新的兴趣，它嗅闻着丝丝缕缕的气味跑远了。

鲨齿龙的鼻子非常敏锐，就像一个自动导航系统。敏锐的嗅觉告诉它：在前方的沙滩上，有一窝正在破壳的恐



龙蛋。

红眼睛的小鲨齿龙藏在灌木丛里，只露出两只红眼睛。它不怀好意地向棘龙妈妈这边偷偷看了好几次。它在等着棘龙妈妈离开，第一个来抢食未破壳的恐龙蛋。

棘龙的体形远远大于鲨齿龙，在大多数情况下，鲨齿龙不敢招惹棘龙。棘龙妈妈想：红眼睛的小鲨齿龙只不过是出于好奇，看看热闹，它不敢偷吃宝宝蛋。

可是，棘龙妈妈从来没见过长着红眼睛的鲨齿龙，鲨齿龙的眼睛一般都是黄褐色，而这头小鲨齿龙却长着红褐色的眼睛，看起来，比长着黄褐色眼睛的小鲨齿龙更凶一些。棘龙妈妈盼着棘龙爸爸快回来，赶走红眼睛的小鲨齿龙，它就能先带已出壳的三头小棘龙去洗澡、喝水、抓鱼了。

棘龙妈妈等啊等，棘龙爸爸一直没有回来，第四头小棘龙也一直没有出壳。

第四头小棘龙待在蛋壳里，焦急地呼唤着妈妈救它。它不是不想出壳，而是它的背帆长得实在太大，把蛋壳内塞得满满的，蛋壳内完全没有一点儿空隙，影响了它在蛋壳内的活动。它无法抬高嘴巴，用嘴巴啄开蛋壳；它无法