

上海中醫藥大學圖書館藏珍本古籍叢刊

重刊巢氏諸病源候總論 六

上海中醫藥大學圖書館藏珍本古籍叢刊

重刊巢氏諸病源候總論 六

〔隋〕巢元方撰

復旦大學出版社

圖書在版編目 (CIP) 數據

重刊巢氏諸病源候總論：全六冊 / 《上海中醫藥大學圖書館藏珍本古籍叢刊》
編纂工作委員會編；段逸山主編。—上海：復旦大學出版社，2018.1
(上海中醫藥大學圖書館藏珍本古籍叢刊)
ISBN 978-7-309-13548-0

I. 重… II. ①…②段… III. 《諸病源候總論》 IV. R228

中國版本圖書館CIP數據核字 (2018) 第025441號

重刊巢氏諸病源候總論 [隋]巢元方 撰

《上海中醫藥大學圖書館藏珍本古籍叢刊》
編纂工作委員會編 段逸山 主編

出版發行

復旦大學出版社

上海市國權路五七九號 郵編：200043

八六—二一—六五六四二八五七 (門市零售)

八六—二一—六五一—八八五三 (團體訂購)

八六—二一—六五一〇九一四三 (外埠郵購)

fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

責任編輯 賀琦

印刷 江蘇金壇古籍印刷廠

版次 二〇一八年一月第一版第一次印刷

書號 ISBN 978-7-309-13548-0/R·1675
定價 壹仟伍佰圓 (全六冊)

如有印裝質量問題，請向復旦大學出版社有限公司出版部調換。
版權所有 侵權必究

巢氏諸病源候
數集

重刊巢氏諸病源候總論卷之四十

婦人雜病諸候

四

凡五十論

霍亂候

陰陽清濁相干謂之氣亂氣亂在腸胃爲霍亂也多因飲食過度冒觸風冷冷氣入於腹內脾氣得冷則不消水穀胃氣得冷則吐逆腸氣得冷則下利其心痛者先吐腹痛者先利心腹俱痛吐利並發其有頭痛壯熱而吐利者由體盛而挾風之氣搏之外與血氣交爭故頭痛發熱也內乘腸胃故霍亂吐利也

嘔吐候

胃氣逆則嘔吐胃爲水穀之海其氣不調而有風冷乘之冷搏於胃氣胃氣逆則嘔吐也

嬖子小兒注車船候

無問男子女人乘車船則心悶亂頭痛吐逆謂之注車注船特由質性自然非關宿挾病也

與鬼交通候

人稟五行秀氣而生承五臟神氣而養若陰陽調和則臟腑強盛風邪鬼魅不能傷之若攝衛失節而血氣虛衰則風邪乘其虛鬼干其正然婦人與

鬼交通者臟腑虛神守弱故鬼氣得病之也其狀不欲見人如有對忤獨言笑或時悲泣是脉來遲伏或如鳥啄皆邪物病也又脉來綿綿不知度數而顏色不變此亦病也

夢與鬼交通候

夫臟虛者喜夢婦人夢與鬼交亦由腑臟氣弱神守虛衰故乘虛因夢與鬼交通也

脚氣痛弱候

脚氣之病由人體虛溫濕風毒之氣先客於脚從下而上動於氣故名脚氣也江東嶺南土地卑下

風濕之氣傷於人初得此病多不即覺或先無他疾而忽得之或因衆病後得之此病初甚微飲食嬉戲氣力如故當熟察之其狀從膝至脚有不仁或若痺或淫淫如蟲行或微腫或酷冷或疼痛或緩縱不隨或有攣急或有至困能飲食或有不能食者或有見飲食而嘔吐者惡聞食臭者或有物如脂發於跽腸逆上衝心氣上者或有舉體轉筋者或壯熱頭痛者或心胃衝悸寢處不欲見明或脰內苦痛而兼下者或言語錯亂喜忘誤者或眼濁精神昏憤者此皆其證候也治之緩者便上入

腹腹或腫胃脇滿上氣賁便死急者不全日緩者
二三日也其病既入臟證皆相似但脉有三品若
脉浮大而緩宜服續命湯兩劑若風盛者宜作越
婢湯加朮四兩若脉轉駛而緊宜服竹瀝湯若脉
微宜服風引湯二三劑其緊駛之脉是三品之最
惡脉也脉浮大者病在外沉細者病在內皆當急
治之治之緩慢則上氣便死也

脚氣腫滿候

溫濕風毒從脚而上故令四肢懈惰緩弱疼痺甚
則上攻名脚氣而津液爲風濕所折則津液否澀

而蓄積成水內則浸漬臟腑外則流溢皮膚故令
腠理脹密水氣積不散故腫也

淋候

淋腎虛而膀胱熱也膀胱與腎爲表裏俱主水行
於胞者爲小便也腑臟不調爲邪所乘腎虛則小
便數膀胱熱則小便澀其狀小便痛疼澀數淋瀝
不宣故謂之淋也

石淋候

淋而出石謂之石淋腎主水水結則化爲石故腎
客沙石腎爲熱所乘則成淋腎虛則不能制石故

淋而出石細者如麻如豆大者亦有結如皂莢核狀者發則燥痛悶絕石出乃歇

胞轉候

胞轉之病由胞爲熱所迫或忍小便俱令水氣還迫於胞屈辟不得充張外水應入不得入內洩應出不得出內外壅脹不通故爲胞轉其狀小腹急痛不得小便甚者至死張仲景云婦人本肥盛豆舉自滿全羸瘦豆舉空減胞系了戾亦致胞轉

小便不利候

腎與膀胱爲表裏俱主水水行小腸入胞爲小便

熱搏其藏熱氣蘊積水行則澀故小便不利也

小便不通候

水行於小腸入胞爲小便腎與膀胱俱主水此二經爲臟腑若內生大熱熱氣入小腸及胞胞內熱故小便不通令小腹脹滿氣喘息也

大便不通候

三焦五臟不調和冷熱之氣結於腸胃津液竭燥大腸壅澀故大便不通張仲景云婦人經水過多亡津液者亦大便難也

大小便不利候

冷熱不調大小腸有遊氣壅在大小腸不得宣散蓄積結生熱故大小便澀不流利也

大小便不通候

腑臟不和榮衛不調陰陽不相通大小腸否結名曰關格關格故大小便不通自有熱結於大腸則大便不通熱結於小腸則小便不通今大小便不通者是大小二腸受客熱結聚則大小便不通此止客熱暴結非陰陽不通流故不痺關格而直云大小便不通

遺尿候

腎與膀胱爲表裏而俱主水腎氣通於陰而小便水液之下行者也腎虛冷冷氣入胞胞虛冷不能制小便故遺尿

小便數候

腎與膀胱爲表裏俱主於水腎氣通於陰此二經虛而有熱乘之熱則小便澀虛則小便數熱澀數也

下利候

腸胃虛弱爲風邪冷熱之氣所乘腸虛則泄故變爲利也此下利是水穀利也熱色黃冷色白

帶利候

帶利由冷熱不調大腸虛冷熱氣客於腸間熱氣乘之則變赤冷氣乘之則變白冷熱相交則赤白相雜而連帶不止名爲帶利也其狀白膿如涕而有血雜亦有少血者如白濃涕而有赤脉如魚腦又名魚腦利

血利候

熱乘血入於大腸爲血利也血之隨氣外行經絡內通臟腑皆無滯積若冒觸勞動生於熱熱乘血散滲入大腸腸虛相化故血利也

陰痒候

婦人陰痒是蟲食所爲三蟲九蟲在腸胃之間因臟虛蟲動作食於陰其蟲作勢微則痒重者乃痛

脫肛候

肛門大腸候也大腸虛冷其氣下衝者肛門反出亦有因產用力努偃氣衝其肛亦令反出也

陰腫候

陰腫者是虛損受風邪所爲胞經虛而有風邪客之風氣乘於陰與血氣相搏令氣血否澀腠理壅閉不得泄越故令陰腫也

陰痛候

陰痛之病由胞絡傷損致臟虛受風邪而三蟲九蟲因虛氣作食陰則痛者其狀成瘡其風邪乘風氣衝擊而痛者無瘡但疼痛而已

陰瘡候

陰瘡者由三蟲九蟲動作侵食所爲也諸蟲在入腸胃之間若腑臟調和血氣充貫不能爲害若勞傷經絡腸胃虛損則動作侵食於陰輕者或痒或痛重者生瘡也診其少陰之脉滑而數者陰中生瘡也