

**2018**

**国家执业医师  
资格考试指定用书**

# 中医执业助理医师资格考试 应试习题集

中医执业助理医师  
资格考试专家组 编

依据新版执考大纲，精选5000余道习题

扫描封底二维码，  
免费赠送6000余道在线习题、  
40小时精品视频课程

阿虎医考  
40小时视频课程  
★  
封底赠



中国协和医科大学出版社

2018 年

国家执业医师资格考试指定用书

# 中医执业助理医师 资格考试应试习题集

中医执业助理医师资格考试专家组 编

参编人员 (按姓氏笔画排序)

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 马 青 | 马慧芳 | 王 璞 | 王远征 | 王俊宏 | 王新月 |
| 卢 峻 | 史榕苻 | 石 玥 | 任秀君 | 许文忠 | 邬继红 |
| 吴鲁辉 | 宋广君 | 刘根尚 | 张 敏 | 张喜梅 | 张慧敏 |
| 时宇静 | 李书林 | 李文迅 | 李志刚 | 李重阳 | 李香曼 |
| 辛随成 | 邱艳明 | 图 娅 | 孟 宏 | 孟凤仙 | 林 磊 |
| 郑虎占 | 姜亨生 | 段冬梅 | 洪银珠 | 费宇彤 | 赵臣来 |
| 赵嘉勇 | 郝晋东 | 贾宝辉 | 郭长青 | 高 伟 | 焦 爽 |
| 韩止荣 |     |     |     |     |     |



中国协和医科大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中医执业助理医师资格考试应试习题集. 2018 年 / 中医执业助理医师资格考试专家组编. —北京: 中国协和医科大学出版社, 2018. 1

ISBN 978-7-5679-0993-9

I. ①中… II. ①中… III. ①中医师-资格考试-习题集 IV. ①R2-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 310806 号

国家执业医师资格考试指定用书

中医执业助理医师资格考试应试习题集 (2018 年)

编者: 中医执业助理医师资格考试专家组  
责任编辑: 张 宇

出版发行: 中国协和医科大学出版社  
(北京东单三条九号 邮编 100730 电话 65260431)

网 址: [www.pumcp.com](http://www.pumcp.com)  
经 销: 新华书店总店北京发行所  
印 刷: 三河市华晨印务有限公司

开 本: 850×1168 1/16 开  
印 张: 21.25  
字 数: 600 千字  
版 次: 2018 年 1 月第 1 版  
印 次: 2018 年 1 月第 1 次印刷  
定 价: 55.00 元

ISBN 978-7-5679-0993-9

(凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页及其他质量问题, 由本社发行部调换)

## 目 录

|                     |     |                          |     |
|---------------------|-----|--------------------------|-----|
| 第一篇 中医基础理论 .....    | 1   | 第一章 呼吸系统疾病 .....         | 256 |
| 第二篇 中医诊断学 .....     | 21  | 第二章 循环系统疾病 .....         | 264 |
| 第三篇 中药学 .....       | 59  | 第三章 消化系统疾病 .....         | 270 |
| 第四篇 方剂学 .....       | 83  | 第四章 泌尿系统疾病 .....         | 275 |
| 第五篇 针灸学 .....       | 103 | 第五章 血液系统疾病 .....         | 278 |
| 第六篇 中医内科学 .....     | 123 | 第六章 内分泌与代谢疾病 .....       | 281 |
| 第七篇 中医外科学 .....     | 150 | 第七章 结缔组织病 .....          | 285 |
| 第一章 中医外科疾病的治法 ..... | 150 | 第八章 神经系统疾病 .....         | 286 |
| 第二章 疮疡 .....        | 150 | 第九章 常见急危重症 .....         | 288 |
| 第三章 乳房疾病 .....      | 153 | 第十三篇 医学伦理学 .....         | 298 |
| 第四章 瘰 .....         | 156 | 第一章 概述 .....             | 298 |
| 第五章 瘤、岩 .....       | 157 | 第二章 医学伦理学的历史发展 .....     | 300 |
| 第六章 皮肤及性传播疾病 .....  | 159 | 第三章 医学伦理学的理论基础 .....     | 302 |
| 第七章 肛门直肠疾病 .....    | 165 | 第四章 医学道德的规范体系 .....      | 302 |
| 第八章 泌尿男性疾病 .....    | 168 | 第五章 医患关系道德 .....         | 308 |
| 第九章 周围血管疾病 .....    | 172 | 第六章 临床诊疗工作中的道德 .....     | 310 |
| 第十章 其他外科疾病 .....    | 173 | 第七章 医学科研工作中的道德 .....     | 310 |
| 第八篇 中医妇科学 .....     | 179 | 第八章 医学道德的评价、教育和修养 .....  | 311 |
| 第九篇 中医儿科学 .....     | 195 | 第九章 生命伦理学 .....          | 312 |
| 第十篇 诊断学基础 .....     | 226 | 第十四篇 卫生法规 .....          | 317 |
| 第十一篇 传染病学 .....     | 242 | 第一章 卫生法概述 .....          | 317 |
| 第一章 传染病学总论 .....    | 242 | 第二章 卫生法律责任 .....         | 318 |
| 第二章 病毒感染 .....      | 243 | 第三章 《中华人民共和国执业医师法》 ..... | 320 |
| 第三章 细菌感染 .....      | 248 | 第四章 《中华人民共和国药品管理法》 ..... | 324 |
| 第四章 消毒与隔离 .....     | 254 |                          |     |
| 第十二篇 内科学 .....      | 256 |                          |     |





# 第一篇

## 中医基础理论

### 【A<sub>1</sub>型题】

1. 中医学整体观念的内涵是

- A 人体是一个内在联系的整体
- B 自然界是一个统一的整体
- C 时令晨昏对人体有影响
- D 五脏与六腑是一个整体
- E 人体是一个整体,人和自然界相互统一

2. 阴阳的相互转化表现为

- A 重阳必阴,重阴必阳
- B 阴阳之中又分阴阳
- C 阴阳的无限可分性
- D 阴阳属性的限定性
- E 阴中求阳,阳中求阴

3. 下列用互根互用解释错误的是

- A 阴亢者胜之以阳
- B 无阴则阳无以化
- C 阴在内,阳之守也
- D 阴损及阳
- E 阳生阴长

4. “阴中求阳,阳中求阴”治法的理论依据是

- A 阴阳协调平衡
- B 阴阳对立制约
- C 阴阳互根互用
- D 阴阳相互转化
- E 阴阳互为消长

5. 阳病治阴的病理基础是

- A 阳虚
- B 阴虚
- C 阴阳两虚
- D 阳盛
- E 阴盛

6. 五行之“相侮”,主要是指

- A 邪气亢盛,子病反侮其母
- B 邪气有余,母病传侮其子
- C 五行之反克

D 其不及则所不胜侮而乘之

E 其有余则乘侮其所胜

7. 扶土抑木法的理论基础是

- A 五行相生
- B 五行相克
- C 五行相乘
- D 五行相侮
- E 母病及子

8. 根据五行相生规律所确定的治疗方法是

- A 扶土抑木
- B 佐金平木
- C 培土生金
- D 壮水之主,以制阳光
- E 泻南补北

9. 中医“藏象”的基本含义是

- A 现代解剖学的概念
- B 人体内脏的总称
- C 脏腑组织的形象
- D 藏于体内的脏腑及其表现于外的征象
- E 脏腑的生理功能及其相互联系

10. 有机整体观的“中心”是

- A 五脏
- B 六腑
- C 经气
- D 脏腑
- E 奇恒之腑

11. 对孔窍起滋润作用的主要是

- A 气
- B 血
- C 精
- D 津
- E 液

12. 脾为气血生化之源,主要是由于

- A 脾主升清
- B 脾能生血

C 脾能统血

D 脾主运化水谷精微

E 脾主运化水湿

13. 人体骨骼发育正常与否,主要决定于

- A 肝藏血,血能充养周身
- B 脾主运化水谷精微,以养周身
- C 肾能藏精,精能生髓
- D 心主血脉,推动气血输送周身
- E 肺能形成宗气,贯心脉行气血以养周身

14. 联结“心之搏动”和“肺之呼吸”两者之间的中心环节,主要是通过

- A 津液的代谢活动
- B 气机的升降功能
- C 宗气的功能
- D 经脉的相互络属
- E 卫气的开合调节

15. 具有“慄疾滑利”特性的气是

- A 营气
- B 卫气
- C 宗气
- D 真气
- E 中气

16. 气随血脱的生理基础是

- A 气能生血
- B 气能行血
- C 气能摄血
- D 血为气母
- E 以上都不是

17. 手阳明大肠经在何处交于何经

- A 在鼻翼旁交于足阳明胃经
- B 在拇指端交于手太阴肺经
- C 在小指端交于手太阳小



- 肠经  
D 在无名指端交于手少阳三焦经  
E 在足大趾端交于足太阴脾经
18. 足太阴脾经, 在何处交于何经  
A 在心中交于手少阴心经  
B 在肺中交于手太阴肺经  
C 在足小趾端交于足少阴肾经  
D 在足大趾交于足厥阴肝经  
E 在目内眦交于足太阳膀胱经
19. 十二经脉大多循行于  
A 体表  
B 分肉之间  
C 四肢部位  
D 躯干部位  
E 头面部
20. “一源而三歧”的奇经八脉是指  
A 冲、任、带脉  
B 任、督、带脉  
C 冲、任、督脉  
D 督、冲、带脉  
E 冲、任、跷脉
21. 足少阴肾经在肢体上的循行是  
A 下肢外侧中线  
B 下肢内侧中线  
C 下肢内侧后线  
D 下肢外侧前线  
E 下肢内侧前线
22. 督脉的主要生理功能是  
A 总督一身之阴经  
B 总督一身之阳经  
C 分立一身左右之阴阳  
D 约束诸经  
E 调节十二经气血
23. 亡阳时, 可见到的症状是  
A 大汗淋漓  
B 精神萎靡  
C 脉数疾  
D 口渴喜冷饮  
E 面色苍白
24. 疾病的发生主要关系到  
A 体质强弱  
B 六淫性质  
C 正气与邪气  
D 居处环境  
E 饮食情志
25. 所谓“内生五邪”是指  
A 体内产生的五种邪气  
B 感受风寒湿燥火五种病邪  
C 疾病发生过程中五种病理反映  
D 是六淫邪气的五种  
E 五脏受邪
26. 七情内伤致病影响脏腑气机, 下述哪种是错误的  
A 喜则气缓  
B 怒则气上  
C 悲则气乱  
D 恐则气下  
E 思则气结
27. 寒邪伤人, 肢体屈伸不利或冷厥不仁, 是因为  
A 寒为阴邪, 易伤阳气  
B 寒伤肌表, 卫阳被遏  
C 寒性凝滞, 气血闭阻不通  
D 寒性收引, 筋脉收缩而挛急  
E 寒与肾相应, 寒邪易伤肾阳
28. 邪正盛衰决定着  
A 病证的寒热  
B 病位的表里  
C 气血的虚实  
D 病证的虚实  
E 脏腑的虚实
29. “大实有羸状”的病机, 主要是由于  
A 邪实正虚, 正气无力祛除病邪  
B 阴虚邪恋, 余热不退  
C 实邪结聚于里, 气血不能畅达于外  
D 邪气侵袭, 伤及营卫气血  
E 内生五邪及正气不足
30. 阳偏盛的病机, 主要是指  
A 阳气充足, 功能旺盛  
B 阴虚阳亢, 功能虚性亢奋  
C 阳气偏盛, 功能亢奋, 热量过剩  
D 阳热病邪, 损耗阴液  
E 素体阴虚阳盛
31. 关于形成血虚的原因, 下列哪项是不确切的  
A 失血过多  
B 脾虚胃弱  
C 久病慢性耗损  
D 感受风寒  
E 思虑无穷而暗耗
32. 肺气上逆的病理表现, 主要是指  
A 恶心, 呕吐  
B 呃逆, 嗝气  
C 吐血, 咯血  
D 咳嗽, 气喘  
E 奔豚气逆, 上冲咽喉
33. 若患者的主要症状是失眠多梦, 则应首先考虑为  
A 肾精亏损  
B 肾阴亏损  
C 肝血亏损  
D 心血亏损  
E 脾阴亏损
34. 如下哪种治法, 属于逆治法  
A 塞因塞用  
B 通因通用  
C 阳病治阴  
D 虚则补之  
E 急则治其标
35. “寒因寒用”治法主要适用于  
A 阴盛格阳  
B 阳盛格阴  
C 寒证见寒象  
D 热证见热象  
E 寒热夹杂病症
36. 寒者热之, 热者寒之, 为  
A 反治法  
B 从治法  
C 逆治法  
D 急则治其标  
E 标本同治
37. 阴阳属性的限定性表现为  
A 在同一个统一体中事物或现象阴阳属性的非任意性



- B 事物或现象阴阳两方面的对立和制约  
C 事物或现象阴阳两方面的依存和互根  
D 事物或现象阴阳双方的消长和转化  
E 事物或现象属性随着条件的改变而呈现可变性
38. 阴阳偏衰的治疗原则是  
A 损其有余  
B 补其不足  
C 热者寒之, 寒者热之  
D 阴中求阳, 阳中求阴  
E 益火之源, 壮水之主
39. 阴病治阳的病理基础是  
A 阳虚  
B 阴虚  
C 阴阳两虚  
D 阳盛  
E 阴盛
40. 五行“相乘”, 主要是指  
A 邪气亢盛, 子病反乘其母  
B 邪气有余, 母病传乘其子  
C 五行之反克  
D 其有余则侮其所不胜  
E 五行之间克制太过
41. 根据五行生克规律, 下列哪项有误  
A 木为水之子  
B 水为火之所不胜  
C 金为木之所胜  
D 火为土之母  
E 水为土之所胜
42. 培土生金法的理论基础是  
A 五行相乘  
B 五行相生  
C 五行相克  
D 母病及子  
E 子病犯母
43. 根据五行相克规律所确定的治疗方法是  
A 滋水涵木  
B 补北泻南  
C 培土生金  
D 金水相生  
E 益火补土
44. 人体脏腑功能系统的中心是  
A 五脏  
B 六腑  
C 奇恒之腑  
D 脏腑  
E 经络
45. 中医“六腑”生理功能的共性是指  
A 传化水湿  
B 传化不藏  
C 传导糟粕  
D 泌别清浊  
E 排泄水液
46. 情绪与肝有关是因为  
A 肝能藏血和调节血量  
B 肝主升发  
C 肝主疏泄, 能调节情志  
D 肝能调节女子月经和男子排精  
E 肝为刚脏
47. 肺主一身之气的功能, 主要体现在  
A 肺吸入清气, 布散周身  
B 宣发敷布卫气, 发挥保卫全身之作用  
C 呼出体内之浊气  
D 宗气的生成  
E 传输水谷精微之气
48. 肝的生理特性主要是  
A 肝主疏泄  
B 肝藏血  
C 肝喜条达而恶抑郁  
D 肝为血海  
E 肝主筋, 开窍于目
49. 血液的正常运行, 周流不息, 主要与  
A 肝藏血有关  
B 心主血脉有关  
C 肺主治节有关  
D 脾统血有关  
E 肺朝百脉有关
50. 对全身水液的调节起着主宰作用的是  
A 胃的游溢精气  
B 肺的通调水道  
C 脾的运化水液  
D 肾的蒸腾气化  
E 肝的疏泄条达
51. 胆汁的生成, 主要依靠  
A 肾之精气  
B 脾的水谷之气  
C 肝之余气  
D 肺之宗气  
E 心之营气
52. 肺为水之上源, 是指肺在水液代谢中具有  
A 宣发布散津液  
B 肺气肃降有利于大肠吸收津液  
C 助心传输气血津液  
D 通调水道, 宣降水液  
E 宣发卫气, 调节汗液之排泄
53. 元气的生成源于  
A 肾中精气所化  
B 水谷之精气所化  
C 呼吸之精气所化  
D 水谷精气和吸入清气所化  
E 先天之精所化
54. 气随血脱的生理基础是  
A 气能生血  
B 气能行血  
C 气能摄血  
D 血为气母  
E 血能载气
55. 手太阴肺经在何处交于何经  
A 在足大趾交于足厥阴肝经  
B 在足大趾端交于足太阴脾经  
C 在示指端交于手阳明大肠经  
D 在无名指端交于手少阳三焦经  
E 在小指端交于手太阳小肠经
56. 足阳明胃经在何处交于何经  
A 在示指端交于手阳明大肠经  
B 在目内眦交于足太阳膀胱经  
C 在足大趾端交于足太阴脾经



- D 在足大趾交于足厥阴肝经  
E 在足小趾端交于足少阴肾经
57. 十五别络的组成是  
A 十二经的别络加上冲脉、任脉、督脉之别络  
B 十二经的别络加上任脉、督脉之别络和脾之大络  
C 十二经之别络加上脾大络、胃大络和督脉之络  
D 十二经别络加上胃大络和督、任之别络  
E 十二经别络加上脾大络和督、冲之别络
58. 与脑、脊髓关系密切的经脉是  
A 冲脉  
B 任脉  
C 督脉  
D 带脉  
E 阳维脉
59. 手少阳三焦经循行于  
A 上肢屈侧前线  
B 上肢屈侧中线  
C 上肢屈侧后线  
D 上肢伸侧中线  
E 上肢伸侧后线
60. 冲脉的一条分支在其循行中与下列哪条经脉并行  
A 足太阴脾经  
B 足厥阴肝经  
C 足少阴肾经  
D 足太阳膀胱经  
E 足阳明胃经
61. 疾病发生的内在根据是  
A 邪气强盛  
B 气候变化剧烈  
C 正气不足  
D 精神刺激  
E 饮食劳伤
62. 所谓外感六淫是指  
A 风、寒、暑、湿、燥、火 6 种气象因素  
B 六种不同的气候变化  
C 六种外感病邪（风寒暑湿燥火）之总称  
D 六气的太过  
E 六气的不足
63. 下列病邪中纯属外邪者，是指  
A 风  
B 寒  
C 暑  
D 湿  
E 燥
64. 暑邪伤人可见气短、乏力症状，这是由于  
A 暑为阳邪，其性炎热  
B 暑邪伤人，可致食欲不振、饮食减少  
C 暑性升散，易于伤津耗气  
D 暑邪夹湿，湿邪困脾，脾气不运  
E 平素湿重之人易感暑邪
65. 湿邪致病，病程较长，缠绵难愈，这是由于  
A 湿为阴邪，易阻遏气机，病难速愈  
B 湿邪伤损阳气，阳气受损，病难速愈  
C 湿性黏滞，不易祛除，故病难速愈  
D 湿性重浊，留滞于肌体，病难速愈  
E 湿性趋下，易袭阴位，病难速愈
66. 中医临床病证的虚实变化，主要取决于  
A 气血的盛衰变化  
B 气机升降的失调与变化  
C 阴精与阳气的盛衰变化  
D 脏腑功能活动的盛衰变化  
E 邪正盛衰
67. “至虚有盛候”的病机，主要是由于  
A 正气不足，抗病力减退，邪气亢盛  
B 脏腑气血虚极，运化无力，外现实象  
C 阴精和阳气衰竭，外邪侵袭  
D 脏腑功能减退，饮食积聚  
E 内生五邪
68. 阳偏衰的病机，主要是指  
A 阳气虚损，热量不足，功能减退或衰弱  
B 脏腑功能减退  
C 阴邪侵袭，伤及阳气，阴盛阳虚  
D 阳气虚损，导致气血津液不足  
E 阴虚病邪遏抑阳气，阳气不伸
69. 产生气虚的原因，下列哪一项是不对的  
A 先天禀赋不足  
B 后天饮食失养  
C 肺脾肾三脏功能失调  
D 忧思则伤心脾  
E 劳倦内伤
70. 肝气上逆主要是指  
A 咳嗽气喘  
B 头胀而痛，面红目赤  
C 恶心，呕吐  
D 呃逆，嗳气  
E 眩晕欲仆，筋惕肉瞤
71. 智力减退，动作迟钝，两足痿弱，主要见于  
A 脾气虚衰，纳食减少  
B 肺失宣发，津液不布  
C 肝血不足，筋脉失养  
D 肾精亏损，脑髓失养  
E 心脾不足，营阴暗耗
72. 扶正祛邪的基本原则是  
A 先扶正后祛邪  
B 先祛邪后扶正  
C 扶正不留邪，祛邪而不伤正  
D 扶正与祛邪并用  
E 以扶正为主兼以祛邪
73. 通因通用治法，主要适用于  
A 脾虚泄泻  
B 肾虚五更泄泻  
C 血瘀崩漏  
D 肾虚小便频数  
E 虚实夹杂病症
74. 用热远热，用寒远寒是指  
A 因人制宜  
B 因地制宜  
C 因时制宜



- D 治标  
E 标本同治
75. 为“气之主”的脏是  
A 肺  
B 肝  
C 脾  
D 心  
E 肾
76. 为“火之源”的是  
A 心火  
B 肾火  
C 肝火  
D 相火  
E 命火
77. 人体有机整体的“主宰”是  
A 脑  
B 心  
C 神  
D 经络  
E 肾
78. 下列各项不易区分阴阳属性的是  
A 寒与热  
B 上与下  
C 水与火  
D 东与西  
E 动与静
79. 属于“阴中之阳”的时间是  
A 上午  
B 中午  
C 下午  
D 前半夜  
E 后半夜
80. 属于“阳中之阴”的时间是  
A 前半夜  
B 后半夜  
C 上午  
D 中午  
E 下午
81. “动极镇之以静”主要说明的阴阳关系是  
A 阴阳相互转化  
B 阴阳互根互用  
C 阴阳相互消长  
D 阴阳对立制约  
E 阴阳动态平衡
82. “阴在内，阳之守也”主要说明的阴阳关系是  
A 阴阳交感  
B 阴阳互根  
C 阴阳对立  
D 阴阳消长  
E 阴阳转化
83. “寒极生热”主要说明的阴阳关系是  
A 阴阳平衡  
B 阴阳对立  
C 阴阳互根  
D 阴阳消长  
E 阴阳转化
84. 三焦的阴阳属性是  
A 阳中之阳  
B 阳中之阴  
C 阴中之阳  
D 阴中之阴  
E 以上都不是
85. 心的阴阳属性是  
A 阴中之阴  
B 阴中之阳  
C 阳中之阴  
D 阴中之至阴  
E 以上都不是
86. 肝的阴阳属性是  
A 阳中之阳  
B 阳中之阴  
C 阴中之阴  
D 阴中之阳  
E 以上都不是
87. 肾的阴阳属性是  
A 阴中之阴  
B 阴中之阳  
C 阴中之至阴  
D 阳中之阳  
E 阳中之阴
88. 脾的阴阳属性是  
A 阴中之阳  
B 阴中之阴  
C 阴中之至阴  
D 阳中之阳  
E 阳中之阴
89. 适合治疗阴偏衰的治法是  
A 泻热  
B 益阴  
C 补火  
D 行气  
E 补脾
90. 五行中具有“曲直”特性的是  
A 火  
B 土  
C 木  
D 金  
E 水
91. 五行中“土”的特性是  
A 炎上  
B 稼穡  
C 从革  
D 润下  
E 曲直
92. 五行中“火”的特性是  
A 炎上  
B 润下  
C 稼穡  
D 曲直  
E 从革
93. 五行中，“木”的母行是  
A 木  
B 火  
C 土  
D 金  
E 水
94. 五行中，“水”之子是  
A 金  
B 木  
C 水  
D 火  
E 土
95. 五行中“金”的“所不胜”是  
A 火  
B 水  
C 土  
D 木  
E 金
96. 肺病传肝的五行传变是  
A 母病及子  
B 传其所胜  
C 子病犯母



- D 传其所不胜  
E 五行相侮
97. 属于“五行相乘”的脏病传变是  
A 肺病及脾  
B 肺病及肾  
C 肺病及心  
D 肺病及肝  
E 肺病累损大肠
98. 属于“实则泻其子”治则的泻法是  
A 肝火旺泻心火  
B 肝火旺泻胆火  
C 肝火旺泻肺  
D 肺火旺泻脾  
E 肝火旺泻肝
99. 适用于“土壅木郁”证的治则是  
A 补脾泻肝  
B 补脾泻肺  
C 健脾补肝  
D 健脾疏肝  
E 抑脾扶肝
100. “五志相胜”，“怒”所胜的“志”是  
A 恐  
B 惊  
C 思  
D 悲  
E 忧
101. 与气的生成密切相关的脏是  
A 心、肝、脾  
B 肺、肝、肾  
C 肝、脾、肾  
D 脾、肺、肾  
E 心、肺、肾
102. “证”的基本含义是  
A 疾病过程的症状总和  
B 疾病过程的体征总和  
C 疾病过程的病理总和  
D 疾病过程的病因总和  
E 疾病过程的病机总和
103. 临床出现自汗、多尿、出血、遗精等症，是气的哪一种功能减退的表现  
A 推动作用  
B 温煦作用  
C 防御作用  
D 气化作用  
E 固摄作用
104. “气能生血”属于气的哪项作用  
A 推动作用  
B 温煦作用  
C 防御作用  
D 气化作用  
E 固摄作用
105. 元气生成的主要物质来源是  
A 先天之精气与吸入之清气  
B 先天之精气与后天之水谷精气  
C 水谷之精气与吸入之清气  
D 吸入之清气与脏腑之精气  
E 谷气与营气
106. 元气的分布是  
A 贯注于心肺  
B 散于胸腹  
C 循行于全身  
D 行于脉外  
E 熏于膏膜
107. 主要与生长发育相关的气是  
A 元气  
B 宗气  
C 营气  
D 卫气  
E 中气
108. 具有营养全身和化生血液作用的气是  
A 元气  
B 营气  
C 宗气  
D 卫气  
E 谷气
109. 营气的分布是  
A 贯注心肺  
B 行于脉外  
C 行于脉中  
D 下注气街  
E 布于分肉
110. 有温养与主司汗孔开合等功能的气是  
A 元气  
B 心气  
C 肺气  
D 宗气  
E 卫气
111. 卫气的分布是  
A 行于脉中  
B 行于脉外  
C 下走气街  
D 走于息道  
E 布散胸中
112. 与血液循环关系最密切的脏是  
A 心肺肝脾  
B 心脾肝肾  
C 心肝肺肾  
D 脾肺肾肝  
E 心脾肺肾
113. 机体精神活动的主要物质基础是  
A 精血  
B 精气  
C 血液  
D 津液  
E 气
114. 主要灌注于骨节、脏腑、脑髓的物质是  
A 精  
B 气  
C 血  
D 津  
E 液
115. 与津液的输布关系最密切的脏是  
A 肝脾肾  
B 脾肺肾  
C 心肝脾  
D 心肺脾  
E 肺肝肾
116. “中精之府”是指  
A 大肠  
B 胃  
C 小肠  
D 胆  
E 膀胱
117. 气机失调的概念是  
A 气滞



- B 气逆  
C 气的升降出入异常  
D 气陷  
E 气脱
118. “夺血者无汗，夺汗者无血”说明了哪两者关系  
A 气与血  
B 气与津液  
C 津液与血  
D 津液与汗  
E 以上都不是
119. “亡阴”时，手足的寒温表现是  
A 热  
B 温  
C 冷  
D 寒  
E 青至节
120. 六腑的生理特点是  
A 化生精气  
B 贮藏精气  
C 满而不实  
D 藏而不泻  
E 泻而不藏
121. 六腑的生理特点是  
A 化生和贮藏精气  
B 受盛和传化水谷  
C 调节精神活动  
D 藏而不泻  
E 满而不实
122. 区分五脏、六腑和奇恒之腑的最主要依据是  
A 分布部位的不同  
B 解剖形态的不同  
C 功能特点的不同  
D 阴阳属性的不同  
E 五行归属的不同
123. 五脏阴阳的根本是  
A 心阴与心阳  
B 脾阴与脾阳  
C 肝阴与肝阳  
D 肾阴与肾阳  
E 胃阴与胃阳
124. 化生“天癸”的主要物质基础是  
A 肝血
- B 肾精  
C 脾气  
D 肺阴  
E 心阳
125. 肾中具有促进机体温煦、运动、兴奋和化生功能的物质是  
A 肾精  
B 肾气  
C 肾阴  
D 肾阳  
E 相火
126. 能够主管声音、言语的气是  
A 宗气  
B 元气  
C 营气  
D 卫气  
E 清气
127. “五体”中，与肾相合的是  
A 骨  
B 脉  
C 皮  
D 肉  
E 筋
128. 为什么说“脾宜升则健”  
A 脾主运化水谷  
B 脾主运化水液  
C 脾主升清  
D 脾主统血  
E 脾主化生气血
129. 称“娇脏”的脏是  
A 心  
B 脾  
C 肺  
D 肾  
E 肝
130. 肺吸入清气主要靠下列哪项功能  
A 宣发  
B 肃降  
C 疏通  
D 调节  
E 朝百脉
131. 下列事物除哪项外，都属于五行之“土”  
A 中
- B 白  
C 胃  
D 肌肉  
E 湿
132. 肺主通调水道主要依赖于其哪项功能  
A 主一身之气  
B 司呼吸之气  
C 主朝百脉  
D 肺主治节  
E 肺主宣发肃降
133. 在肝主疏泄的各种功能活动中最根本的是  
A 调畅气机  
B 调畅情志  
C 促进消化  
D 疏通水道  
E 调节血量
134. 具有“调节血量”作用的脏是  
A 心  
B 脾  
C 肺  
D 肾  
E 肝
135. 最易伤肝的“情志”是  
A 喜  
B 怒  
C 思  
D 惊  
E 悲
136. 心为“君主之官”的主要机制是  
A 心主血脉  
B 心主神明  
C 心在五行属火  
D 心开窍于舌  
E 心在志为喜
137. 手厥阴经络于  
A 三焦  
B 胆  
C 胃  
D 小肠  
E 膀胱
138. 整个消化过程，有赖于六腑的哪项功能



- A 胆的排泄胆汁  
B 胃气的和降  
C 小肠的化物  
D 大肠的传导  
E 膀胱的气化
139. 称为“决渎之官”的腑是  
A 胆  
B 胃  
C 大肠  
D 膀胱  
E 三焦
140. 三焦的主要功能是  
A 通行元气  
B 传化水谷  
C 化生精气  
D 调畅气机  
E 通调水道
141. 既属“六腑”，又属“奇恒之腑”的内脏是  
A 脉  
B 脑  
C 髓  
D 胆  
E 女子胞
142. 称“精血同源”的两脏是  
A 心与脾  
B 脾与肾  
C 肝与肾  
D 肝与肺  
E 肺与心
143. 与维持正常呼吸关系最密切的两脏是  
A 心与脾  
B 肺与肝  
C 肝与肾  
D 心与肺  
E 肺与肾
144. 两脏关系中，主要表现为气机升降方面的是  
A 肝与脾  
B 心与肺  
C 脾与肾  
D 肺与肝  
E 肾与心
145. “水火既济”指的两脏联系是  
A 心与肺  
B 肺与肝  
C 肝与脾  
D 脾与肾  
E 肾与心
146. 气机升降之“枢纽”是指哪一对升降关系  
A 肺主呼气，肾主纳气  
B 肝主升，肺主降  
C 脾主升，胃主降  
D 心火下降，肾水上升  
E 阳主升，阴主降
147. 在躯干部，手三阳经的分布是  
A 肩胛部  
B 胸部  
C 腹部  
D 背部  
E 侧面
148. 在足内踝八寸以下，足三阴经从前向后的排列次序是  
A 肝脾肾经  
B 脾肾肝经  
C 肾肝脾经  
D 肝肾脾经  
E 脾肝肾经
149. 十二经脉中，“布胁肋”的是  
A 足少阳胆经  
B 足厥阴肝经  
C 手少阴心经  
D 手太阴肺经  
E 足太阴脾经
150. 除何经外均循行于腹部  
A 足阳明经  
B 足少阳经  
C 足太阴经  
D 足少阴经  
E 足厥阴经
151. 足厥阴肝经的起点是  
A 内侧爪甲端  
B 外侧爪甲端  
C 爪甲之下端  
D 爪甲后丛毛处  
E 爪甲之上端
152. 均起于胞中的奇经是  
A 任、督、带脉  
B 阴维脉、阳跷脉  
C 阳维脉、阳跷脉  
D 冲、任、督脉  
E 任、冲、带脉
153. 指冲脉而言的“海”是  
A 阳脉之海  
B 血海  
C 阴脉之海  
D 气海  
E 髓海
154. 司眼睑开合与下肢运动的经脉是  
A 肝经  
B 胆经  
C 三焦经  
D 阳维脉、阴维脉  
E 阳跷脉、阴跷脉
155. 奇经八脉中，与脑、髓、肾密切相关的是  
A 带脉  
B 任脉  
C 督脉  
D 冲脉  
E 维脉
156. 能加强经络系统中十二经脉对头面联系的是  
A 奇经  
B 络脉  
C 经筋  
D 皮部  
E 经别
157. 头维穴所属的经脉是  
A 足少阳胆经  
B 足阳明胃经  
C 足太阳膀胱经  
D 手阳明大肠经  
E 手少阳三焦经
158. 十二经脉的别络分出的部位是  
A 胸背部分出  
B 头面部分出  
C 四肢肘膝以下分出  
D 四肢肘膝以上分出  
E 四肢末端分出
159. 十二经别的分出部位是



- A 胸背部  
B 头面部  
C 四肢末端  
D 四肢肘膝以上  
E 下腹部
160. 在以下气的病变中, 不属气机失调的是  
A 气滞  
B 气虚  
C 气脱  
D 气陷  
E 气逆
161. 十二皮部的功能是  
A 防御外邪  
B 保护内脏  
C 主持运动  
D 支撑人体  
E 联络表里
162. 与皮肤关系最密切的脏是  
A 肺  
B 心  
C 肝  
D 肾  
E 脾
163. 为“骨之余”的是  
A 口  
B 唇  
C 舌  
D 齿  
E 鼻
164. 易袭阳位, 具有轻扬向上特性的邪气是  
A 火邪  
B 暑邪  
C 风邪  
D 燥邪  
E 寒邪
165. 风邪伤人致病位游移无定处, 主要由其哪种性质决定  
A 风性数变  
B 风为阳邪  
C 风性开泄  
D 风性轻扬  
E 风性善行
166. 寒邪致病, 多见疼痛症状的主要原因是  
A 寒为阴邪, 易伤阳气  
B 寒性收引  
C 经脉拘急  
D 寒客于肌表卫阳被郁  
E 寒性凝滞, 气血阻滞
167. 致病后病程较长、反复发作、缠绵难愈的邪气是  
A 风  
B 寒  
C 湿  
D 暑  
E 燥
168. 最易伤肺的六淫邪气是  
A 风邪  
B 寒邪  
C 暑邪  
D 燥邪  
E 火邪
169. 疔气的致病特点是  
A 病情重, 预后差  
B 高热持续不退  
C 易伤津耗气  
D 扰动心神  
E 传染性强
170. 七情内伤病多见的脏是  
A 心、肝、脾  
B 心、肺、脾  
C 心、肝、肾  
D 心、肺、肝  
E 肺、脾、肾
171. 久卧最易伤的是  
A 血  
B 气  
C 肉  
D 筋  
E 骨
172. 最易导致脘腹胀满, 噎腐泛酸, 厌食症状的饮食原因是  
A 摄食不足  
B 饮食不洁  
C 暴饮暴食  
D 饮食偏寒偏热  
E 饮食五味偏嗜
173. 与水湿痰饮形成关系密切的三脏是  
A 心、肺、脾  
B 肺、脾、肝  
C 脾、肝、肾  
D 肺、脾、肾  
E 心、肝、肾
174. 瘀血所致疼痛的特点是  
A 胀痛  
B 窜痛  
C 灼痛  
D 刺痛  
E 重痛
175. 瘀血所致出血的特点是  
A 出血量多  
B 出血不畅  
C 出血夹有血块  
D 出血伴有疼痛  
E 出血量少
176. 下列除哪项外, 均属于发病的外环境  
A 情志因素  
B 气候因素  
C 地域因素  
D 生活环境  
E 工作环境
177. 机体的阳气不足与下列哪两脏的关系最密切  
A 心与肾  
B 肺与脾  
C 脾与肝  
D 心与脾  
E 脾与肾
178. 阴寒之邪壅盛于内, 逼迫阳气浮越于外的阴阳失调是  
A 阴阳偏盛  
B 阴盛格阳  
C 阴阳互损  
D 阴阳亡失  
E 阴阳偏衰
179. 下列中属于亡阳的主要症状是  
A 大汗出  
B 气喘  
C 烦躁不安  
D 尿少  
E 四肢不温
180. “精血同源”指的是  
A 心肺关系



- B 肺肝关系  
C 肝脾关系  
D 肝肾关系  
E 心肾关系
181. “乙癸”同源指的是  
A 心肺关系  
B 肺肝关系  
C 肝脾关系  
D 肝肾关系  
E 心肾关系
182. “水火相济”指的是  
A 心肺关系  
B 肺肝关系  
C 肝脾关系  
D 脾肾关系  
E 心肾关系
183. 下面哪一项不包括在中医学的基本特点中  
A 整体观念  
B 阴阳五行  
C 同病异治  
D 辨证论治  
E 异病同治
184. 下列哪项是“证”的概念  
A 疾病的症状与体征  
B 对疾病症状与体征的调查过程  
C 对疾病症状与体征的分析过程  
D 疾病发展过程中某一阶段的病理概括  
E 疾病的名称
185. 下面属于阴阳属性征兆的是  
A 寒与热  
B 水与火  
C 上与下  
D 左与右  
E 天与地
186. 除哪项外都不是“阴中之阳”  
A 上午  
B 中午  
C 下午  
D 后半夜  
E 清晨
187. 下面各项不能用对立制约解释的是  
A 阴亢者胜之以阳  
B 动极者镇之以静  
C 阴胜则阳病  
D 阴中求阳  
E 阳胜则阴病
188. 下列用互根互用解释错误的是  
A 阴亢者胜之以阳  
B 无阴则阳无以化  
C 阴在内，阳之守也  
D 阴损及阳  
E 阳损及阴
189. 下列脉象不属于阴的是  
A 浮  
B 沉  
C 迟  
D 涩  
E 缓
190. 下列脉象不属于阳的是  
A 浮  
B 数  
C 迟  
D 滑  
E 大
191. 不包括在阴证中的是  
A 里证  
B 表证  
C 寒证  
D 虚证  
E 畏寒肢冷
192. 不包括在阳证中的是  
A 虚证  
B 表证  
C 热证  
D 实证  
E 壮热
193. 不属于阴的是  
A 面色晦暗  
B 声低无力  
C 脉象沉细  
D 心烦不宁  
E 精神萎靡
194. 用阴阳偏衰法治疗不合适的是  
A 阳病治阴  
B 阴病治阳  
C 阴中求阳  
D 阳中求阴  
E 损其偏盛
195. 阴邪盛而导致的寒实证，其治疗方法是  
A 虚者补之  
B 寒者热之  
C 热者寒之  
D 阴病治阳  
E 阳病治阴
196. 不适于“损其有余”治疗原则的是  
A 阴阳偏衰  
B 阴阳偏盛  
C 阳偏盛  
D 阴偏盛  
E 以上均非
197. 不适用“补其不足”治疗原则的是  
A 阴阳偏衰  
B 阴阳偏盛  
C 阴偏衰  
D 阳偏衰  
E 阴阳俱损
198. 不属于阴的味是  
A 酸  
B 苦  
C 咸  
D 辛  
E 甘
199. 不属于阳的味是  
A 酸  
B 甘  
C 辛  
D 淡  
E 微甘
200. 下面哪项与五行中“木”无关  
A 筋  
B 目  
C 怒  
D 青  
E 夏
201. 与五行中“土”无关的是  
A 脾胃



- B 长夏  
C 稼穡  
D 味苦  
E 色黄
202. 与五行中“火”无关的是  
A 徵音  
B 色红  
C 脉  
D 长夏  
E 夏
203. 不属于五行之“水”的是  
A 喜  
B 黑  
C 膀胱  
D 肾  
E 羽音
204. 下列脏病传变不属于“五行相乘”的是  
A 心病及肺  
B 心病及肾  
C 肺病及肝  
D 肾病及心  
E 脾病及肾
205. 下列传变不属于“五行相侮”的是  
A 心病及肾  
B 肝病及肺  
C 肺病及肝  
D 肾病及脾  
E 脾病及肝
206. 下列传变不属于“母病及子”的是  
A 肺病及肾  
B 肝病及心  
C 肾病及肝  
D 肾病及脾  
E 脾病及肺
207. 不属于“子病犯母”的传变的是  
A 心病及肝  
B 肝病及肾  
C 肺病及脾  
D 肾病及肺  
E 脾病及心
208. 下列哪项治法不是根据五行相克规律确立的  
A 泻南补北  
B 益火补土  
C 抑木扶土  
D 培土制水  
E 佐金平木
209. 下列治法哪项不是根据五行相生规律确立的  
A 金水相生  
B 益火补土  
C 抑木扶土  
D 滋水涵木  
E 培土生金
210. 不属于六腑共同的生理特点的是  
A 传化物  
B 实而不能满  
C 藏精气  
D 泻而不藏  
E 受盛传化水谷
211. 不属于五脏共同的生理特点的是  
A 化生精气  
B 贮藏精气  
C 满而不能实  
D 藏而不泻  
E 传化水谷
212. 不属于五脏共同的生理特点的是  
A 化生和贮藏精气  
B 受盛和传化水谷  
C 调节精神活动  
D 藏而不泻  
E 满而不能实
213. 与心无关的是  
A 主血脉  
B 主神明  
C 开窍于舌  
D 其华在面  
E 在体合筋
214. 与脾无关的是  
A 主统血  
B 主升清  
C 在五行属土  
D 开窍于口  
E 主受纳
215. 与肺无关的是  
A 吸入清气  
B 宣发卫气  
C 生成宗气和调节气机  
D 助心行血  
E 推动血行
216. 下列哪一脏与血液运行关系不密切  
A 肝  
B 心  
C 脾  
D 肺  
E 肾
217. 下列哪一脏与水液代谢关系不密切  
A 肝  
B 心  
C 脾  
D 肺  
E 肾
218. 下列功能与肝主疏泄关系不密切的是  
A 调畅气机  
B 促进脾胃运化  
C 调畅情志  
D 促进血液津液的运行  
E 纳气
219. 不包括在奇恒之腑中的是  
A 脉  
B 胆  
C 脑  
D 髓  
E 胃
220. 与肾关系不密切的是  
A 骨  
B 胆  
C 脑  
D 髓  
E 女子胞
221. 不包括在六腑之中的是  
A 胆  
B 胃  
C 小肠  
D 三焦  
E 脑
222. 气的生成与下列哪些关系不密切

- A 脾  
B 肾  
C 肺  
D 胃  
E 心
223. 寒邪的性质和致病特点不包括  
A 凝滞  
B 黏滞  
C 收引  
D 易伤阳气  
E 为阴邪
224. 实证的临床特点不包括  
A 二便不通  
B 精神亢奋  
C 烦躁不宁  
D 二便失禁  
E 疼痛剧烈
225. 虚证的临床表现不包括  
A 二便不通  
B 二便失禁  
C 自汗盗汗  
D 疼痛隐隐  
E 脉弱无力
226. 下列关于阴阳失调内容的叙述不正确的是  
A 阳虚而寒, 是虚而生寒, 以虚为主  
B 阴盛则寒, 是以寒为主, 但阳之虚象也明显  
C 阳虚必定以气虚为主  
D 阳气不足, 一般以脾肾虚为主  
E 阴阳偏衰表现为正气不足的虚证
227. 下面哪项不属于气机失调  
A 气滞  
B 气逆  
C 气陷  
D 气闭  
E 气虚
228. 关于血瘀, 下列哪项不确切  
A 面目黧黑  
B 胸胁胀痛  
C 肌肤甲错  
D 出血

- E 肿块
229. 下列哪项对心血亏虚的病理表现描述不确切  
A 血脉空虚, 而见脉细无力  
B 心神失养, 神识衰弱  
C 不能涵敛心阳, 阳不入阴, 神不守舍  
D 不能上荣于面, 而见面色无华  
E 眼目失于濡养, 而见视物昏花
230. 下列脾的病变不包括哪一项  
A 腹泻  
B 黄疸  
C 崩漏  
D 水肿  
E 自汗
231. 与“因人制宜”无关的是  
A 年龄  
B 性别  
C 体质  
D 生活习惯  
E 治病求本
232. “因人制宜”原则不能在下面哪一条中体现  
A 因性别不同而用药各异  
B 因居住环境不同而用药各异  
C 因体质不同而用药各异  
D 因年龄长幼不同而用药各异  
E 因生活习惯不同而用药各异
233. “重阴必阳”说明了阴阳之间的何种关系  
A 阴阳互感  
B 阴阳互根  
C 阴阳对立  
D 阴阳消长  
E 阴阳转化
234. 引起实寒证的阴阳失调是  
A 阳偏胜  
B 阳偏衰  
C 阴偏胜  
D 阴偏衰  
E 阴阳两虚

235. 临床常见的心火引动肝火之心肝火旺证, 属于  
A 相乘传变  
B 母病及子  
C 子病犯母  
D 相侮传变  
E 反克传变

236. 与气的生成密切相关的脏是  
A 心肝脾  
B 肺肝肾  
C 肺脾肾  
D 肝脾肾  
E 心肺肾

### 【A<sub>2</sub>型题】

- 患者脘腹隐痛, 反复发作5年, 饥不欲食, 口燥咽干, 时而干呕, 大便干结, 舌红少苔, 脉细数, 证属  
A 食滞胃脘证  
B 胃热证  
C 胃阴虚证  
D 肝胃不和证  
E 肝气犯脾证
- 患者有耳聋, 心胁痛, 咽肿喉痹, 汗出, 目锐眦痛, 颊痛, 耳后、肩、臑、肘、臂外皆痛, 小指次指不用, 属于  
A 手太阳小肠经病证  
B 手少阳三焦经病证  
C 手阳明大肠经病证  
D 手少阴心经病证  
E 足少阳胆经病证
- 男性患者, 结婚3年不育, 腰酸痛, 眩晕耳鸣, 足痿无力, 脱发, 舌淡苔薄白, 尺脉虚弱。证为  
A 肾气虚  
B 肾精虚  
C 肾阴虚  
D 肾阳虚  
E 肝肾阴虚
- 某男19岁, 近来腰酸梦遗, 虚烦不眠, 心悸健忘, 耳鸣, 潮热盗汗, 舌红少苔, 脉细数, 可以诊为