



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

民國史料叢刊

續編
0900

社會·社會成員

孫燕京 張研 主編

東印度華僑經濟發展史

民國史料叢刊

續編
0900

孫燕京

張研
主編

社會·社會成員

東印度華僑經濟發展史

丘守愚編著

東印度華僑經濟發展史

自序

吾既爲東印度與華僑經濟發展史，將以問世，慨然而歎曰：偉哉吾華僑之爲功于祖國也。華僑之於東印度也，非有所謂國際貿易也。古無論已，近代以來，所謂商業，不過介于西人與印度尼西亞人間之二盤商耳。資本之雄厚，不能如人也；祖國之保護，輓近開其端緒而已。然以祖國對外漏卮之大，吾華僑猶能挹彼注茲，以稍紓祖國之困窮。數十年前，人謂中國人無愛國心，豈其然哉！初，荷人懼華僑勢力之不可侮也，故不欲令其與祖國官府相接觸；又以華僑之在東印度投足爲重輕，故強欲子臣華僑而奴使之；其間亦有欲籠絡其心以爲彼爪牙者，中土之人不知也。華僑以情無由達，乃於彼此之間，勉爲兩利之道。故能恪守信誓，便利同胞，尤能以平易交人，得印度尼西亞人之歡心。故印度尼西亞人與華僑，輒有形影相隨指臂相聯之勢。以是亦能見重于西人。西人雖欲盡專東印度之利，勢有所不可焉。至于美中不足者，一商業也，事之有待于合羣者，則衆多裹足，而其能以一人兼擅大利者，又往往見之；則華僑之才，未嘗不可以驚人，如閩粵少數諸巨商是已。夫以華僑之于東印度，有千餘年之故事在。考其實，則異時所謂盜賊，所謂莠民，與夫流離轉徙不得已而餬口於海外者耳。又近世所謂猪仔者，其被掠者，受其主人之虐視，雖印度所謂賤民，西土前世所謂奴隸者，殆相似焉。吾猶及見夫此輩於創殘餓羸之餘，日思祖國之營救者，無慮萬千衆。今者我事已勝利結束，祖國早躋于五強之列，行見青天白日之旗，益飄揚於海外。而

東印度尤爲吾僑胞祖先築路藍縷以啓山林之地，繼今滌除舊染，親愛精誠，更能于商業上講求資本聯合之方，集衆力以竟自然之利，得與今日盟國方軌而並駕，則以吾華僑昔日之爲當世重者，今且爲當世法。豈非承先啓後有光祖國之大道哉。

民國三十四年八月丘守愚序于陪都

目 次

第一章 土地與人民.....	一
第一節 鄉域及氣候.....	一
第二節 民族.....	六
第三節 人口.....	一〇
第二章 農林業	一七
第一節 土地法.....	一七
第二節 東印度農業之開發.....	二五
第三節 東印度林業之今昔.....	四三
第三章 外人農業	四七
第一節 銷路日滯之爪哇歐人蔗糖業.....	四五
第二節 與馬來平分秋色之東印度橡皮業.....	五八

第三節 後來居上之東印度歐人茶業.....	七三
第四節 產量日減之東印度歐人烟草業.....	八三
第五節 獨佔世界生產之爪哇歐人規納業.....	九一
第六節 急起直追之蘇門答臘歐人油棕櫚業.....	九八
第七節 東印度歐人之硬質纖維業及可可業.....	一〇一
第四章 印度尼西亞人之農業.....	一〇五
第一節 稻——東印度人民之主要糧食.....	一〇五
第二節 在東印度經濟上佔重要地位之印度尼西亞人.....	一一二
第三節 普遍群島之椰林.....	一一八
第四節 印度尼西亞人之數種重要農業.....	一二三
第五節 其他農產.....	一二八
第六節 畜牧畋獵及水產.....	一四二
第五章 矿業.....	一五〇
第一節 礦業概述.....	一五〇

第二節 在東半球佔重要地位之東印度石油業.....	一五五
第三節 與馬來並駕齊驅之東印度錫礦業.....	一六七
第四節 其他礦產.....	一七六
第六章 工業.....	一八七
第一節 東印度工業之發展.....	一八七
第二節 東印度之勞工問題.....	一九九
第七章 商業.....	二一二
第一節 商法與商業政策.....	二一二
第二節 國際貿易.....	二四七
第三節 國別貿易.....	二七五
第四節 金融.....	三〇八
第八章 東印度各島經濟之發展.....	三〇八
第一節 內領經濟之開發.....	三〇八

第二節 大東方之經濟	三三七
第九章 東印度華僑之經濟	三六四
第一節 東印度華僑經濟之拓殖	三六四
第二節 東印度華僑經濟之發展	三七三
第三節 戰後南洋華僑經濟復員計劃	四二三

第一章 土地與人民

第一節 疆域及氣候

第一項 廣大島國

(一) 稱謂 位置 面積

東印度羣島近三世紀以來，即屬荷蘭，其原名爲荷屬東印度羣島，以別于荷屬西印度羣島也。自一九二四年荷蘭將荷屬西印度羣島改名爲蘇里南後，荷屬東印度遂取消東字而改稱今名。該地人民自稱爲印度尼西亞人。英人法人皆稱之爲荷蘭東印度。德人稱之爲馬來羣島。日人稱爲蘭領東印度。而我國則通稱荷屬南洋，或簡稱荷印。

位于東經九十五度至一百四十一度間。南至南緯十一度，北至北緯六度。地處亞洲之東南，分布于熱帶圈內。其島嶼達三千個以上，有如滿天星斗。東臨太平洋。西臨印度洋。南隔亞爾富拉海與澳洲爲鄰。北隔西里伯斯海，南海暹羅灣，馬六甲海峽與菲律賓，我國及中南半島遙遙相對。而其海岸線之長，約等于繞地球赤道之一週。而其幅員之大，往往爲世人所忽略。自極東之馬羅居（新幾內亞南部）至極西之砂網（蘇門答臘北部），

綿延凡三千六百英里，與美國紐約至舊金山之距離相同。自南至北最大距離為一千八百英里。面積為一百九十萬方公里，或七十三萬餘方英里。若以海之面積計算在內，則達五百七十萬方公里，以海為陸之三倍也。陸上面積為吾國版圖六分之一，為美國本部或澳洲四分之一，為歐洲五分之一，為印度半島二分之一，但大于荷蘭本國五十八倍。若以各島分別與荷蘭比較，則婆羅洲大十七倍，蘇門答臘大十三倍，新幾內亞領地大十二倍，西里伯斯大五倍半，爪哇大四倍，摩洛加羣島大三倍半，小巽他羣島大三倍。荷人之能統治東印度也，誠幸運哉。

島之大者既如上所述，至于開發之完善，交通之便利，物產之豐富，人煙之稠密，建設之美麗，則首推爪哇，他島遠不及也。其次則蘇門答臘亦正在開發中。他如婆羅洲，西里伯斯，新幾內亞各島，地多未闢，人亦稀少，猶為荒土，未足與前媲美。惟婆羅洲之北部及新幾內亞之東部屬於英，帝國島東部屬於葡，與荷蘭共而有之。此東印度今日疆域之大略也。茲將東印度各島面積列後：

爪哇及馬都拉

五一、〇三四、六平方哩

蘇門答臘

一八二、八六七、一平方哩

荷屬婆羅洲

二〇八、二九四、五平方哩

西里伯斯

七二、九八九、五平方哩

荷屬新幾內亞

一五三、三六七、一平方哩

(二) 地質

東印度之土壤，大部爲花崗岩及頁岩組成。第三世紀時，此種土壤，即爲火山噴發之灰質及石塊所淹沒。其後，年復一年，而昔日火山噴出之岩石，如輝綠岩、飛白岩，即組成今日羣島表土之大部母岩，而安鑿岩及玄武岩所生成之土壤，約佔百分之七十五以上。是以東印度之地形，絕罕崎嶇岩石表露之現象，故土壤甚肥沃。茲東印度爲火山線經過之區，故其地多活火山。自一六〇〇年來死火山有四十餘座，活火山有六十餘座。而其地震區域，近三十年來，輕微者有六十餘處，強烈者有百餘處。火山線之分布狀況，可分爲二脈：一由印度南下，經緬甸及蘇門答臘西海岸全部，越爪哇小巽他羣島而至萬達羣島；一由台灣入菲律賓，經西里伯斯之北部而達摩洛加羣島。其中尤以爪哇爲最劇烈，實爲世界少有之危險地帶。活火山噴火之口，幸每座常有火口三數處，故可減輕其爆發力。否則力量集中一處，當更猛烈。方吾人經過活火山區域時，數里外即嗅覺強烈之硫礦氣味，而山流經過之地，石多變爲枯紅色，水則爲濃黑液。若達其山麓時，山水積處，如投以雞卵，不數分鐘而卵已熟。熱度之高，可以想見。火山噴發時，多爲灰質小石塊，而非明火噴出之灰質，常高至數千百呎。因此火山噴出之熱泥河流，有如海鳥糞焉。遂將東印度之土壤變爲肥沃，而極適宜于植物之滋生。東印度今日農業生產特盛且成爲世界上最肥沃之土地者，實乃火山線經過之功。惟其大爆發時，周圍數十里之居民，每多受其害。一六四六年于邏底附近

之火山爆發時，島上居民村落毀滅殆半，火灰滿布空中，天為之蔽。一七七二年爪哇把板打洋火山爆發時，附近之四十餘村落，皆隨火灰而消滅。一八一五年松巴窯島上之火山爆發時，周圍三百里之海上，火灰俱已波及，傷亡之衆，達七萬人，海水淹沒至十八呎之深，其為害可謂大矣。一八八三年西爪哇格拉加多島上火山大爆發，海水已湧至爪哇島，傷亡數千人，餘威至今猶令人戰慄也。

第二項 良好氣候

(一) 雨量

氣候為自然環境中最基本之項目，雨量又為氣候中最重要之要素。雨量之多寡，可以轉移農業生產之盛衰。雨量豐則植物之滋生必繁，反是則弱。東印度地居熱帶雨林帶，故雨量豐沛，每歲恒在三千耗以上。氣候炎熱，多雨，故農作物生長甚易。如西爪哇之茂勿及蘇島西部之把東一帶，且超過四千耗。即其他各地雨量較少者，亦恒在二千耗左右。較之澳洲中部、非洲之撒哈拉、亞洲之阿拉伯、伊朗、阿富汗、我國之新疆、蒙古、以及南美南非北美之西部等，雨澤稀少，作物不易生長之區，則東印度誠可謂得天獨厚矣。大約在海岸平原多為二千耗，在山地則為三千耗。最少雨量之區為西里伯斯島西北之把汝地方，年為五百三十耗。最多雨量之區為爪哇之多薄，年為六千耗以上。凡被潮濕之季風吹過之山地，其雨量均甚大。如爪哇之莫里亞及芝里棉兩山，正月間即已達一

千耗。然有時一晝夜即有三四百耗。雨量之豐，於此可見。又在雨季期中，向風方向之山地雨量大，而背風方向之雨量小。爪哇之怡井山即可以證明。正月間東季風由東南吹來時，此月內南麓即有雨量四百一十八耗，而北麓僅有雨量一耗。至于降雨之日數，一年中有達二百三十一日者，如前述之多薄是。可謂幾無日不雨矣。然最低之日數為松巴島之哇呀布，平均僅五十六日。若通常各地降雨之日數，多在百餘日。在二百餘日者僅有爪哇之多薄、瑪拉巴、文羅梭博、蘇島之實武呀及安汶島等地。熱帶雨量雖多，以暴風雨之故，時降時停。陣雨一來，勢甚猛烈，但瞬即消失。雨時多在午後，百試不爽。上午三時至十時，則難遇雨。雨季氣候甚熱。若氣候酷熱時，即可卜知雨之將至。雨季與旱季常以季風為轉移。大致在赤道上者，五月中旬至九月中旬為雨季，十月至四月為旱季。在赤道下者，四月至九月為旱季，十一月至二月為雨季。

(二) 溫 度

東印度為熱帶氣候，氣溫甚高，土卑地濕，日光甚烈，極適宜于植物之生長。此所以羣島阡陌縱橫，森林茂密，高幹硬木，蔭蔽天日也。然以海洋風之調劑，氣候溫和，實有出人意料者。若非身臨其境，當難使人置信。其氣候終年如一，無四時之分，亦無酷寒酷暑之病。溫度平均為攝氏二十六度，合華氏七十九度，頗適宜于居住。故居民多著單衣，無棉皮之煩。所謂冰天雪地者，僅于畫圖中見之。境內各地溫度亦微有不同，大抵在攝氏二十度至二十

六度間。以地勢言，濱海之區較熱，山地較涼。每高一百公尺之地，即降低攝氏十分之六度。此在東印度幾成爲定例。如吧城、泗水爲濱海區域，其地較熱。而萬隆、瑪瓈則爲山區之地，故其他較涼。以季候言，雨季較熱，旱季較涼。白晝較熱，夜晚較涼。中爪哇之峇突地方，吾人夜間必須蓋上厚毛氈，而當地人民或生火以取暖者，蓋山區氣候寒冷之故也。

第二節 民族

第一項 印度尼西亞人

(一) 土人二字稱呼之不當

東印度民族以現勢而言，可分爲印度尼西亞人及外僑兩大類。所謂印度尼西亞人者，即東印度當地之人。吾人常見中外書籍均以土人稱之，而不稱之爲印度尼西亞人。此種含輕視心理之稱呼，在有知識之印度尼西亞人視之，必認爲莫大之侮辱。反之，若世人稱英國人不曰英人，而曰英格蘭之土人，蘇格蘭之土人，或荷蘭人不曰荷人，而曰尼德蘭之土人，則英荷兩國人民見之，將作何感想？其必咆哮大怒也無疑。吾人爲矯正此惡習起見，宜因其原名以印度尼西亞人稱之。

(二) 民族類別

以印度尼西亞人而言，雖有六十餘種之多，大別之亦可分爲馬來族與巴布安族兩大類。大抵在羣島西部者，如蘇島、爪哇、婆羅洲、西里伯斯、小巽他羣島，屬於馬來族。其人膚色爲淡棕色，或帶橄欖色。髮直而色黑，或稍成波狀而捲曲。頭小額骨突出。額頗圓。眉低睛黑而稍斜。口大唇厚，臉寬，鼻扁平，嘴無鬚。身材矮小，甚強壯，而毛不多。體高頤一律。胸部發達。腳短小而薄。手小頗纖弱。性情溫和，感情內藏。態度冷靜，不善于表情。羞恥心重，性甚猜忌。在羣島東部者，如新幾內亞及其附近島嶼，屬於巴布安族。其人膚色爲深棕色，或帶黑色。髮乾燥粗糙，捲曲而成小簇，如綿羊尾。頭長額扁平。眉根突出。鼻高大，唇厚而突出。面部有髮如髮之捲曲。身材高大，體格強健。四肢及胸部皆有毛。腿長而細。手足皆較馬來人爲大。性情凶暴。雖對於子女，亦凶戾而殘忍。感情顯露。態度熱烈。常歡呼而大笑。馬來族來自亞洲大陸，而巴布安族則爲島上之土著。馬來族分支甚多：一爲爪哇族，約三千萬人居中爪哇。性情和善，行動有秩序，精于小手工藝，多務農。二爲巽達族，約一千萬人居西爪哇。性情活潑，身體強壯。婦女貌甚美麗。多務農爲生，亦有從事于政治工作者。三馬都拉族，約六百萬人居東爪哇及馬都拉島。性情粗暴，惟甚勤儉。不善經營工商業，多以漁業爲生。此三族人佔印度尼西亞人中之最多數。四爲峴南加保族，約三百萬人居蘇島西海岸。性情驕傲，文化甚高。商業在該地可與華僑相抗衡。畜牧業亦甚發達。故經濟甚充裕，爲其他馬來族中