

中医临床实用经典丛书

血证论

大字版

清·唐宗海◎著



中国医药科技出版社

中医临床实用经典丛书

血证论

清·唐宗海◎著

大字版

中国医药科技出版社

图书在版编目(CIP)数据

血证论 / (唐) 唐宗海著. —北京: 中国医药科技出版社,
2018. 6

(中医临床实用经典丛书: 大字版)

ISBN 978-7-5067-9859-4

I. ①血… II. ①唐… III. ①《血证论》 IV. ①R255. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 311003 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 锋尚设计

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010-62227427 邮购: 010-62236938

网址 www.cmstp.com

规格 710×1000mm¹/₁₆

印张 14

字数 143 千字

版次 2018 年 6 月第 1 版

印次 2018 年 6 月第 1 次印刷

印刷 三河市双峰印刷装订有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978-7-5067-9859-4

定价 26.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 010-62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

内容提要

唐宗海，字容川，四川彭县人，晚清著名医家。早年因其父体弱多病而立志学医，后其父患血证，多方求治无效，始潜心研究血证，历时十余年写成《血证论》一书。

本书共分8卷，第一卷总论血证，从治疗血证的理论依据“阴阳水火气血论”、治疗血证以“治疗后天之本”为立方用药的根本、治血证之用药宜忌等诸方面综论之。卷二论述血上干证治十四条，如吐血、呕血等；卷三论述血外渗证治七条，如汗血、血箭等；卷四论述血下泄证治六条，如便血、尿血等；卷五论述血中瘀证治五条，如瘀血、蓄血等；卷六论述失血诸见症四十条，如癆瘵、咳嗽、发热等。卷七与卷八为编列本书所用各方，方药详明，并诸方解亦别有见地。

本书以清光绪三十四年上海千顷堂刻本为底本，以《续修四库全书》影印的清光绪十六年唐氏家藏版刻本为主校本，同时以清光绪二十年申江褒海山房石印本为参校本整理而成。

出版者的话

中医学是中国优秀文化的重要组成部分，传承发展中医药事业是适应时代发展要求的历史使命。中医古籍经典是中医药学发展的根基，中医临床则是其长久发展的核心力量。传承中医，要从读经典入手，文以载道，“自古医家出经典”，中医传统思维尽在于医籍，因此经典要读。临床医学关键在“用”，涉及临床实用的医籍也要读，吸纳先贤行医经验，切于临证，方可学以致用。因此，“经”与“用”，二者皆重。

以“经”“用”并重为原则，我社特整理出版了“中医临床实用经典丛书”。本套丛书共计45种，其所选书目涵盖了历代医家推崇、尊为必读的经典著作，同时侧重遴选了切于临床实用的医著作品。为方便读者诵读，特将本套丛书设计为大字版本，行格舒朗，层次分明。

本次整理，力求原文准确，每种古籍均遴选精善底本，若底本与校本有文字存疑之处，择善而从。整理原则如下。

1. 全书采用简体横排，加用标点符号。底本中的繁体字、异体字径改为规范简体字，古字以今字律齐。凡古籍中所见“右药”“右件”等字样中，“右”均改为“上”。

2. 凡底本、校本中有明显的错字、讹字，经校勘无误后予以径改，不再出注。

3. 古籍中出现的中医专用名词术语规范为现通用名。如“藏府”改为“脏腑”，“萆拔”改为“萆薢”，“旋复花”改为“旋覆花”等。

4. 凡方药中涉及国家禁猎及保护动物（如虎骨、羚羊角等）之处，为保持古籍原貌，未予改动。但在临床应用时，应使用相关代用品。

希望本丛书的出版，能够为诵读医籍经典、切于临床实用提供强有力的支持，为培养中医临床人才贡献一份力量。在此过程中，我们也期待读者诸君的帮助和指点。

中国医药科技出版社

2017年10月



原 叙

先君子体羸善病，故海早岁即习方书，有恙辄调治之。癸酉六月，骤得吐血，继复转为下血。查照各书，施治罔效，延请名宿，仍无确见，大约用调停之药以俟病衰而已。因此遍览方书，每于血证，尝三致意。时，里中人甚谄乡先辈杨西山先生所著《失血大法》，得血证不传之秘，门下抄存，私为鸿宝。吾以先君病，故多方购求，仅得一览。而其书议论方药究亦未能精详，以之治病，卒鲜成效。乃废然自返，寝馈于《内经》、仲景之书，触类旁通，豁然心有所得，而悟其言外之旨，用治血证十愈七八。今先君既逝，而荆妻冯氏又得血疾，亲制方剂，竟获安全。慨然曰：大丈夫不能立功名于天下，苟有一才一艺，稍足补救于当时，而又吝不忍传，陋哉。爰将失血之证精微奥义一一发明，或伸古人所欲言，或补前贤所未备，务求理足方效，不为影响之谈。书成自顾，而转憾悟道不早，不能延吾父之寿也。然犹幸此书之成可以救天下后世也。

时光绪十年岁在甲申重九后一日容川唐宗海自叙

凡 例

一、血证自古绝少名论，故是书条分缕析，务求精详，间有烦文冗字，意取明显，故不删削。

二、时贤论及血证，率多影响。是书独从《内经》《难经》、仲景探源而出，发挥尽致，实补唐以下医书之所不逮。故除引经之外，余无采录。亦间有一二暗合者，皆系偶同，并非掠美，识者鉴之。

三、是书分别门类，眉目极清。即不知医者，临时查阅，无不了然，最便世用之书。

四、是书议论多由心得，然其发明处，要皆实事实理，有凭有验。或从古圣引伸，或从西法参得，信而有征之说也，并非杜撰可比。

五、是书单为血证说法，与杂证不同。幸勿执彼例此，亦幸勿以此议彼。

六、是书单论血证外，有中西医判六经方法，通解两书，嗣出始于杂证，推阐无遗，容后刊出，再求赏析。

目 录

第一卷 总论

阴阳水火气血论	001	脉证死生论	013
男女异同论	005	用药宜忌论	014
脏腑病机论	007	本书补救论	016

第二卷 血上干证治

吐血	017	目衄	050
呕血	033	耳衄	051
咯血	035	齿衄	052
唾血	036	舌衄	053
咳血	038	大衄	053
鼻衄	047	零腥	054
脑衄	049	吐脓	054

第三卷 血外渗证治

汗血	057	血箭	059
----------	-----	----------	-----

血痣	059	创血	062
血瘙	060	跌打血	064
疮血	060		

第四卷 血下泄证治

便血	067	经血	080
便脓	071	崩带	082
尿血	079	产血	084

第五卷 血中瘀证治

瘀血	088	经闭	094
蓄血	092	胎气	096
血癖	092		

第六卷 失血兼见诸证

癆瘵	101	卧寐	112
咳嗽	102	喘息	114
发热	106	呃哕	116
厥冷	107	痰饮	116
寒热	108	痞满	118
出汗	109	肿胀	119
发渴	110	怔忡	120
心烦	111	惊悸	121





健忘	122	淋浊	132
恍惚	122	便秘	134
晕痛	123	泻泄	135
眼目	124	饮食	136
耳病	125	感冒	137
口舌	126	痉掣	138
咽喉	128	暑疫	139
声音	129	食复	139
腹痛	129	劳复	140
痹痛	130	时复	141
痿废	130	房劳复	143
遗精	131	附：抱儿痲论	143

第七卷 方解上

古今方共七十五条	149	地黄汤	153
仲景泻心汤	149	花蕊石散	153
十灰散	149	柏叶汤	153
独参汤	150	人参泻肺汤	154
甘草干姜汤	150	甲己化土汤	154
四物汤	150	牛膝散	155
白虎汤	151	桃仁承气汤	155
佛手散	151	小调经汤	155
失笑散	151	小柴胡汤	156
大柴胡汤	152	犀角地黄汤	156
逍遥散	152	甘露饮	157
当归芦荟汤	152	清燥救肺汤	157



保和汤	158	当归补血汤	166
麦门冬汤	158	柴胡清骨散	166
四磨汤	159	保命生地散	167
桂苓五味甘草汤	159	猪苓汤	167
苏子降气汤	159	导赤饮	167
肾气丸	160	麻黄人参芍药汤	167
辛字润肺膏	160	止嗽散	168
琼玉膏	160	千金麦门冬汤	168
生脉散	161	柴胡梅连散	169
保元汤	161	甘桔汤	169
六君子汤	161	葶苈大枣泻肺汤	169
天王补心丹	161	保和丸	169
朱砂安神丸	162	泻肺丸	170
人参养荣汤	162	消化丸	170
归脾汤	162	太平丸	171
养真汤	163	二陈汤	171
小建中汤	163	紫菀散	172
正元汤	163	礞石滚痰丸	172
白凤膏	164	旋覆代赭石汤	173
桂枝甘草龙骨牡蛎汤	164	温胆汤	173
滑氏补肝散	164	真武汤	173
炙甘草汤	164	苓桂术甘汤	174
大补阴丸	165	二加龙骨汤	175
四物汤	165	团鱼丸	175
四君子汤	165	月华丸	175
异功散	166	生化汤	176
八珍汤	166	止衄散	176
十全大补汤	166	生地黄散	176

地骨皮散	177
归脾汤	177

回龙汤	177
-----------	-----

第八卷 方解下

古今方共九十三条	178
玉女煎	178
圣愈汤	178
参苏饮	179
参附汤	179
通脾泄胃汤	179
通窍活血汤	180
防风通圣散	180
千金苇茎汤	181
瓜蒂散	181
白散方	181
人参清肺汤	181
宁肺桔梗汤	181
丹皮汤	182
赤豆薏苡汤	182
人参固本汤	182
当归六黄汤	183
凉血地黄汤	183
田螺捻子	183
仙方活命饮	184
托里消毒散	184
麦冬养荣汤	184
大枫丹	185

黎洞丸	185
当归地黄汤	185
防风芎归汤	186
化腐生肌散	186
乌梅丸	186
橘核丸	186
当归导滞汤	186
十味参苏饮	187
玉烛散	187
竹叶石膏汤	187
黄土汤	188
赤小豆当归散	188
解毒汤	189
清胃散	189
槐角丸	189
葛根黄连黄芩汤	190
龙胆泻肝汤	190
泻青丸	190
济生乌梅丸	190
脏连丸	190
断红丸	191
地榆散	191
四逆散	191



五苓散	191	补中益气汤	199
平胃散	192	清燥养荣汤	199
石莲汤	192	大魂汤	199
大清凉散	192	豁痰丸	199
左归饮	192	烧裆散	200
血府逐瘀汤	193	三才汤	200
膈下逐瘀汤	193	清化汤 升降散	200
土瓜根汤	193	玉泉散	200
大黄甘遂汤	194	清心饮	200
代抵当汤	194	地黄饮	201
化滞丸	194	黄连阿胶汤	201
大黄廑虫丸	194	仁熟散	201
金蟾丸	195	清瘟败毒散	201
白头翁汤	195	酸枣仁汤	201
移尸灭怪汤	195	甘草泻心汤	202
紫参汤	196	生姜泻心汤	202
当归四逆汤	196	桂苓甘草五味汤	202
抵当汤	196	小结胸汤	202
琥珀散	196	大陷胸汤	202
叶氏养胃汤	196	左金丸	202
脾约丸	196	萆薢分清饮	203
三物汤	197	地魄汤	203
附子汤	197	葛根汤	203
梔子豉豉汤	197	大秦艽汤	203
甘麦大枣汤	197	越鞠丸	203
桃奴散	198	十枣汤	204
三一承气汤	198	四神丸	204
都气丸	198	金箔镇心丹	204

黄芪五物汤	204	天灵盖散	206
五蒸汤	204	黄连解毒汤	206
益气安神汤	205	五皮饮	206
醋黄散	205	泻白散	206
小青龙汤	205	五淋散	207
九气丸	205	四逆汤	207
香苏饮	205	小温经汤	207
指迷茯苓丸	205	理中汤	207
肾着汤	206	人参败毒散	207





第一卷 总论 六条

。 阴阳水火气血论 。

人之一身，不外阴阳，而阴阳二字即是水火，水火二字即是气血。水即化气，火即化血。何以言水即化气哉？气着于物，复还为水，是明验也。

盖人身之气，生于脐下丹田气海之中，脐下者，肾与膀胱，水所归宿之地也。此水不自化为气，又赖鼻间吸入天阳，从肺管引心火，下入于脐之下，蒸其水使化为气。如《易》之坎卦，一阳生于水中，而为生气之根。气既生，则随太阳经脉布护于外，是为卫气。上交于肺，是为呼吸。五脏六腑息以相吹，止此一气而已。

然气生于水，即能化水；水化于气，亦能病气。气之所至，水亦无不至焉。故太阳之气达于皮毛则为汗，气挟水阴而行于外者也。太阳之气上输于肺，膀胱、肾中之水阴即随气升腾而为津液，是气载水阴而行于上者也。气化于下，则水道通而为溺，是气行水亦行也。设水停不化，外则太阳之气不达，而汗不得出，内则津液不生，痰饮交动，此病水而即病气矣。

又有肺之制节不行，气不得降，因而癰闭滑数，以及肾中阳气不能镇水，为饮为泻，不一而足，此病气即病水矣。

总之，气与水本属一家，治气即是治水，治水即是治气。是以人参补气，以其生于北方，水中之阳，甘寒滋润，大生水



津，津液充足而肺金腴润。肺主气，其叶下垂以纳气，得人参甘寒之阴，内具阳性，为生气化水之良品，故气得所补益焉。

即如小柴胡，仲景自注云：上焦得通，津液得下，胃气因和。是通津液，即是和胃气。盖津液足，则胃上输肺，肺得润养，其叶下垂，津液又随之而下，如雨露之降，五脏戴泽，莫不顺利而浊阴全消，亢阳不作，肺之所以制节五脏者如此。

设水阴不足，津液枯竭，上则痿咳，无水以济之也；下则闭结，制节不达于下也；外则蒸热，水阴不能濡于肌肤也。凡此之证，皆以生水为治法，故清燥救肺汤生津以补肺气，猪苓汤润利以除痰气，都气丸补水以益肾气。即如发汗，所以调卫气也，而亦戒火攻以伤水阴，故用白芍之滋阴以启汗源，用花粉之生津以救汗液。即此观之，可知滋水即是补气。

然补中益气汤、六君子、肾气丸，是皆补气之方也，何以绝不滋水哉？盖无形之水阴，生于下而济于上，所以奉养是气者也，此水则宜滋。有形之水质，入于口而化于下，所以传导是气者也，此水则宜泻。若水质一停，则气便阻滞，故补中汤用陈、术以制水，六君子用苓、半以利水。肾气丸亦用利水之药，以佐桂、附，桂、附以气药化水，苓、泽即以利水之药以化气。真武汤尤以术、苓利水为主。此治水之邪即以治气，与滋水之阴即以补气者，固并行而不悖也。且水邪不去，则水阴亦不能生，故五苓散去水邪，而即能散津止渴，并能发汗退热，以水邪去则水阴布故也。然水阴不滋，则水邪亦不能去，故小柴胡通达津液，而即能下调水道。总见水行则气行，水止则气止。能知此者，乃可与言调气矣。

何以言火即化血哉？血色，火赤之色也。火者，心之所主，化生血液以濡周身。火为阳而生血之阴，即赖阴血以养