

元代子部書七

元代史料叢刊編委會 主編

元代史料叢刊續編

泰山書社

元代子部書 七

元代史料叢刊編委會 主編

元代史料叢刊續編

黃山書社

永類鈴方卷第十二

五疽

和劑方

五苓散

小柴胡湯

酒疽

酒毒

色疽

水疽

火疽

金疽

木疽

生肌散

治飲酒伏暑鬱發為疽煩渴引飲小便不利

赤茯苓

朱苓

澤瀉

白朮

茵陳等分

右咬咀每四錢水一盞煎七分不拘時溫服

黃芪

治黃肝

黃芪蜜炙

赤芍藥

茵陳各二兩

石膏四兩

麥門冬去心

豆豉各乙兩

甘草炙半兩

右咬咀四錢水一盞姜五片煎八分溫服不拘時

茵陳

治黃疽

茵陳

木通

山梔仁各乙兩

大黃炒

瓜蔓乙个

石膏乙兩

甘草一兩半

右咬咀四錢水一盞姜五片葱白一莖煎服不拘時

穀疸元專治穀疸

苦參三兩

龍膽草乙兩

牛膽乙个

右為末以牛膽汁入火煉蜜為丸梧子大每五十元空心熱水或生薑甘草煎湯下兼紅元子服亦可

葛根湯治酒疸

葛根二兩

枳實麩炒

梔子仁

豆豉各乙兩

甘草一兩半

右咬咀每四錢水一盞煎八分溫服不拘時

滑石散治女勞疸

滑石二兩

白礬乙兩

右為末每二錢用大麥粥飲調下以小便出黃水為度

秦艽飲子治五疸口淡咽乾發熱微寒

秦艽

當歸酒洗

芍藥

白朮

肉桂

茯苓

熟地黄酒蒸

陳皮

小草

川芎各二兩

半夏制

甘草炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎服

因白木湯

治時行瘧熱在裏鬱蒸不散通身發黃

茵陳二兩

大黃二兩

梔子仁三錢

右咬咀每四錢水一盞煎八分溫服不拘時

因白木湯

治酒疸因下後變成黑疸目青面黑心中如啖垂壘狀大

便黑皮膚不仁其脉微而數

桂心

白朮各二兩

枳實炙

豆豉

乾葛

杏仁

甘草各半兩

右咬咀每四錢水一盞煎七分食前服

當歸白朮散

治酒疸發黃結聚飲癖心胸堅滿不進飲食小便黃赤

今方卷十一

其脉弦濇

白朮

茯苓各三兩

當歸

黃芩

茵陳各二兩甘草

枳實楚炒

前胡

杏仁去皮尖炒

半夏制各二兩半

右咬咀每四錢水一盞煎七分食後溫服

直指治諸疸

或小便出血或如血

蜜半盞

生姜十片

右新汲水煎日二服小便白而疸差

土瓜方

治酒疸熱疸黑疸

土瓜搗取汁任服

解熱方

生車前子家治黃疸解諸淋為末井水調

又方

車前子炒為末米飲調

治瘰癧方

取小土螺獅脊去泥土常煮肉喫并汁常服效

水腫

忌食羊頭蹄肉其性極補木食之百不一愈

和劑方 治水腫小便不通者加木通前陳二十四味煎氣飲五

皮煎瘡瘻去五加皮地骨皮用陳皮桑白皮三和散嘉禾散末

香分氣元 黑錫丹 沉香降氣湯 疹濕湯 脾積元 三稜煎元 神

保元青木香元 溫白元 四香元 釣腸元 安腎八味元

仙露 治腎經積水流注經絡腿膝痠急四肢腫痛

甘遂半兩生 木香二兩

右為末每三錢以獾豬腰子一隻批開摻藥在內淹勻以薄荷果定

外以紙包

水打濕煨熟臨卧溫酒細嚼當下黃水是其效也

黃蘗

治暑濕傷脾水腫腹脹小便赤大便滑

葶藶

乙分炒香木香

半錢

茯苓

朱苓

各乙分

肉桂乙錢

澤瀉

木通

甘草

各半兩

白朮

乙兩

滑石

三兩

右爲末每服二錢白湯調下不拘時

華蓋元

治脾經受濕流注四肢足脛浮腫小便澀少

苦葶藶

半兩炒研

郁李仁

研

赤茯苓

桑白皮

炙各

三分

黑牽牛

生取頭末

白朮

各半兩

防已

羌活

陳皮

澤瀉

各二分

右爲末蜜丸梧子大每五十元溫水送下無時

國富歸散

腎水心火不升降無以滋養脾土故不制水水氣泛溢閉

塞經絡發爲浮腫心腹堅脹喘滿不安

當歸

木香

煨

赤茯苓

肉桂

實郎

赤芍藥

牡丹皮

陳皮

木通

白朮

各等分

右咬咀每三錢水一盞紫蘇五葉木瓜一片煎八分溫服

復元丹 治脾腎俱虛發為水腫四肢腫浮心腹堅脹小便不通兩目

下腫

附子炮二兩 木香煨 茴香炒 川椒炒出汗獨活 厚朴制

白朮炒 陳皮爭 吳茱萸炒 桂心各二兩 澤瀉二兩半

肉豆蔻煨 實郎各半兩

右為末糊元梧子大每五十元紫蘇湯下不拘時

十棗丸 治水氣四肢浮腫上氣喘急大小便不通

甘遂 大戟 芫花各等分

右以棗子煮熟去皮核取肉研膏元梧子大清晨熱湯送下四十元以利去黃水為度否則次早再服

消腫丸 治水腫喘滿小便不利

滑石 木通 白朮 黑牽牛炒 通脫木 茯苓

茯苓肉 半夏制 陳皮各二分 木香半分 瞿麥穗

丁香各半兩

右為末酒糊元梧子大每五十元燈心麥門冬湯下

禹餘糧治十腫水氣凡脚膝腫痛上氣喘急小便不利一切水氣

並治

蛇含石

大者三兩鉤出菜汁入炭火中煨令菜與

真針砂

五兩水淘淨乾以鐵子炒入餘糧石共用水煎紅

禹餘糧

三兩同入針砂內制已上三菜為主其次量人虛實入

花之比又有下菜扶助故度老人可服

鬼活

木香

茯苓

川芎

牛膝酒浸白豆寇仁

土茴香

義木炮

桂心

乾姜炮

青皮

三棱炮

白蒺藜

附子炮

當歸

酒浸尖壯人減之各生兩

右為末拌勻湯浸蒸餅揆去水搗元梧子大每五十元燈心溫酒

下家忌食鹽菜候

楊氏家藏清腫丸

治水氣腹脹頭面四肢陰囊皆腫喘嗽睡卧不安小便赤澀

便赤澀

淡豉

新軟者、兩研巴豆、兩水半升煮乾去心并出油一棧

新大戟

杏仁燒存性研各半兩五靈脂去砂石分

右為末生麵水搜杵千百下尤如菉豆大每五丸煎來白皮湯下

大便秘者加至十丸喘急加杏仁去皮尖煎湯下忌甘草鹽醬

齊生實脾散

治陰水鼓腫用此先實脾土

厚朴制

白朮

木瓜

木香生

草薢仁

大伏子

附子炮

白茯苓

乾姜炮各二兩

甘草炙半兩

右咬咀四錢服水一盞姜五片棗一個煎服不拘時

疎風散

治水氣通身浮腫喘呼氣急煩躁多渴大小便不利服熱

藥不得者

澤瀉

赤小豆炒

商陸

羌活

大伏皮

椒目

木通

秦艽

檳榔

茯苓皮各等分

右咬咀四錢服水一盞姜五片煎七分溫服不拘時

鴨頭丸

治水腫面赤煩渴四肢俱腫喘急不安小便澀火

甜葶藶炒

朱苓

防已各等分

右爲末綠鴨頭血爲丸梧子大每七十丸木通湯下

赤豆湯

治血氣俱熱遂成瘡疥變爲腫滿或煩或渴

赤小豆炒

當歸炒

商陸

澤瀉

連翹仁

赤芍藥

防已

朱苓

桑白皮炙

澤瀉各半兩

右咬咀四錢服水一盞姜三片煎八分溫服熱甚加犀角

二仁丸

治水腫喘急大小便不通

郁李仁

杏仁泡皮尖

薏苡仁各等分

右爲末米糊丸梧子大每四十丸米飲無時下

加味腎氣丸 治脾腎虛損腰重脚腫小便不利即局方八味丸等分

不同

附子炮二兩 白茯苓 澤瀉 山茱萸肉 山藥炒

車前子酒蒸 牡丹皮各二兩 官桂 牛膝酒浸

熟地黄各半兩

右為末蜜丸梧子大每七十六空心米飲下

白聖方重氣丸 治肺氣咳嗽面目浮腫喘促不寧小便赤澀

防已二兩 木通 甜葶藶 隔紙炒今紫色各一兩 杏仁去皮尖

兩 貝母煨令黃二兩

右為末棗肉丸梧子大每五十丸桑白皮湯下

養氣補心湯 治心氣鬱結發為四肢浮腫上氣喘急

制大伏皮 香附子炒 白茯苓 桔梗各二兩 寸通

甘草炙 川芎 前胡 制青皮 枳殼炒 白朮各二分

細辛 木香各半兩

右咬咀四錢服水一盞姜三片棗一个同煎食前服

麻黃湯 治水腫從腰以上俱腫以此湯發汗

麻黃去根節四兩 甘草二兩

右咬咀三錢服水一盞煮麻黃再沸後入甘草煎七分取汗慎風
老人虛人勿服

羅蔔子飲 治水病浮腫

羅蔔子半兩生 赤茯苓半兩 牽牛炒末 葶藶炒

甘草炙各四兩 半夏制 川芎 檳榔 肉桂 青皮

陳皮 青木香 白色商陸各二錢

右咬咀三錢服水一盞姜四片煎服

治上氣喘嗽面目浮腫

紫蘇葉二兩 五味子 大伏皮 烏梅肉 杏仁去皮尖各

陳皮

桔梗

麻黃去節

桑白皮炒

阿膠炒各七錢半

紫苑

甘草炒各二兩

右咬咀三錢服水一盞姜五片煎服

神功散

治水氣乘肺動痰作喘身體微腫

葶藶隔紙炒

杏仁去皮米

防己

郁李仁炒

真蘇子

陳皮

赤茯苓各半兩

右為末煉蜜元梧子大每四十丸食後紫蘇湯下

神功散

治十種水氣面目四肢浮腫喘咳不安小便赤澁大便不利

又名葶藶散

澤瀉二兩

椒目二兩半

黑牽牛炒取末二兩半

朱苓二兩

葶藶炒別研三兩或加木香二兩

右咬咀三錢服葱白三莖漿水一盞煎至半入酒半盞早起向東

立服人行十里久又以漿水葱白煮稀粥俟葱爛入酒五合量

所飲須啜一升許自早至午當利小便三四升或大便微利喘定
腫減隔日再服忌鹽麪房事

經驗方天槲皮湯

治濕熱內攻心腹脹滿并水腫小便不利大便滑泄

陳皮淨兩半

木香二錢半

滑石六兩

檳榔三錢 茯苓二兩

朱苓

白朮

澤瀉

肉桂各半兩

甘草二錢

右咬咀四錢服水一盞姜五片煎六分溫服

天槲皮湯

治諸般氣腫

芫花醋拌炒

澤瀉

郁李仁

甜葶藶

防已

藁本各三錢半

陳皮淨

白茯苓

檳榔

瞿麥各半兩

滑石

大戟各七錢半

右爲末二錢服桑白皮湯空心調下取下碧綠水如爛羊胎爲度

忌鹽百日



脹滿 附腹痛

實脹者腹中常脹外堅內痛按之不陷當䟽利之**虛脹者**時脹時減虛氣留滯按之則濡當溫藥和之陽氣外虛陰氣內積故脹滿

和劑方谷

飲

應

氣湯 木香 派氣飲

一

氣散

治脾胃怯弱風寒濕氣傷動冲和心腹脹滿有妨飲食

厚朴姜製

藿香

半夏制

陳皮淨

白朮各二兩

甘草炙

檳榔

桂枝

枳殼制

乾姜炮各半兩

右咬咀四錢服水盞半姜五片棗二個煎溫服不拘時

平肝飲子

治善怒不節肝氣不平邪乘脾胃心腹脹滿頭暈嘔吐脉

來浮弦