

浙

甘慈光 主编

南

本草新编

续编

中国中医药出版社

全国百佳图书出版单位

浙南本草新编

续编

甘慈尧 主编



中国中医药出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

浙南本草新编: 续编 / 甘慈尧主编. —北京: 中国中医药出版社, 2018.12
ISBN 978-7-5132-5291-1

I. ①浙… II. ①甘… III. ①中草药—浙江—图集 IV. ①R282-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 240682 号

中国中医药出版社出版

北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层

邮政编码 100013

传真 010-64405750

赵县文教彩印厂印刷

各地新华书店经销

开本 787×1092 1/16 印张 21.25 字数 495 千字

2018 年 12 月第 1 版 2018 年 12 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-5132-5291-1

定价 178.00 元

网址 www.cptcm.com

社长热线 010-64405720

购书热线 010-89535836

维权打假 010-64405753

微信服务号 zgzyycbs

微商城网址 <https://kdt.im/LIdUGr>

官方微博 <http://e.weibo.com/cptcm>

天猫旗舰店网址 <https://zgzyycbs.tmall.com>

如有印装质量问题请与本社出版部联系 (010-64405510)

版权专有 侵权必究

内容简介

《浙南本草新编（续编）》是在《浙南本草新编》基础上增补修订而成，历时近两年，主要分上下两篇，上篇新增正名药物176种，插图200幅；下篇特别选录中草药单方、验方2762首，供读者应用参考。在本书附篇中，有药物名称索引及对《浙南本草新编》的勘误。

本书是对浙南地区用药特色的集锦，也是对瓯越文化的一种传承，更是对民间中医药的推动。其出版不仅对浙南地区民间草药医提供用药参考和指导，同时也为医务工作者提供临床指导。


《浙南本草新编（续编）》

编委会

主 编	甘慈尧			
编 委	程锦国	张怡怀	陈克平	
	王庆来	黄玉昆	蒋伟军	

浙南本草

第一辑（初稿）



温州台州丽水浙南本草编辑委员会

1966·8

1966年《浙南本草》第一辑（初稿）

浙南本草新编



《浙南本草新编》编写组

1975年《浙南本草新编》（非正式版）

2016年4月,《浙南本草新编》出版后,不仅深受广大读者喜欢,而且有效地推动了浙南本草在温州非物质文化遗产传承项目中的发展。温州市中医院、瑞安市中医院等中医医疗机构创建了药用植物百草园,成立中医药科普教育基地,组织中医药工作者到野外采集药用植物标本,温州市多所老年大学、市图书馆举办浙南本草讲习班,开展中医药知识普及宣传教育活动,激发了广大群众了解中药、学习中草药的热情。

作为本书的编写者,在听到对本书赞誉声的同时,更多的是看到了本书还存留许多不足和疏漏,深感自己的责任、使命之所在,为此心情久久不能平静。温州地处东南沿海,地形多样,气候温和,雨量充沛,植物种类繁多,药用植物资源丰富。有许多具有浙南特色的中草药,如:柘树、榕树、商陆、虎耳草、中华常春藤、毛茛紫金牛、百两金、虎舌红、娃儿藤、白马骨、石见穿、水团花、阴行草、六棱菊、疔疮草、刺利光、白藤梨、白背叶、山六厘、血水草、针金根、兰花根、文殊兰、三脉叶马兰、香椿等,还有平时常用的半夏、香附、射干、野灯心草、太子参等,以及列于“浙八味”之中的浙贝母、麦冬、元胡和列于“新浙八味”的铁皮石斛,都未收录在《浙南本草新编》之中。为了能最大程度地拾遗补缺,我们在温州市卫生和计划生育委员会的支持和鼓励下,《浙南本草新编(续编)》得以批准立项,再次组建编委会,开展续编工作。

《浙南本草新编(续编)》历时近两年,分上下两篇。上篇新增正名药物176种,插图200幅;下篇特别选录中草药单方、验方2762首,供读者应用参考。在本书附篇中,有药物名称索引及对《浙南本草新编》的勘误内容。《浙南本草新编(续编)》是《浙南本草新编》的继续,请广大读者在阅读本书时,参阅《浙南本草新编》植物形态术语图解、主要参考书目等附录内容,并敬请读者对本书错误、疏漏之处提出宝贵意见,以便再版时修订提高。

《浙南本草新编(续编)》编委会
2018年3月

凡 例

本书以1975年《浙南本草新编》为蓝本，在此基础上进行整理、修订、删补、完善。

本书所载各种中草药的编排次序是藻类、菌类、地衣、苔藓、蕨类、种子植物，其中种子植物根据恩格勒植物分类系统按科属顺序排列。

药物名称：中文名为《中华人民共和国药典》、地方标准用名或比较通用的中草药名；拉丁名尽可能根据国内外新文献确定。

药物别名：以温州市各县（市、区）地方方言别称为主，还有相关文献中的选用名，外地和本地谐音、同义之别名，流传于温州市的外地别名及中药名等。

药物识别特征：按根、茎、叶、花、果实、种子等各器官的形态特征描述，少数常用药食两用品种描述从简。

药物附图：全部使用彩色图片，药物整体形态图作为基原鉴别依据，并尽可能做到附有药用部分和繁殖器官。

药物产况：野生品种的产地生长环境，以及栽培或引种环境等。

药物采制：包括药物产新季节、药用部位、产地加工方法等内容。

药物性味：包括药物的药性（寒、热、温、凉、平）、药味（辛、甘、酸、苦、咸、淡、涩），按中药药性理论进行归纳，如未有统一认识的，暂缺。药物的毒性以“有毒”“有小毒”“有大毒”等注明，毒性药物在具体条目中有详细说明。

药物功效：对药物进行简明的功能归纳。

用法用量：包括用药的禁忌（如配伍禁忌、妊娠禁忌、饮食禁忌）、剂量、使用方法（如煎服、外敷、熏洗、研末冲服、鲜用等）、服药次数、换药时间及次数等，注意说明特殊用法。剂量统一以公制计量，即1公斤=1000克。按规定以近似值换算16进位制的计量方式，即1市斤=500克，1两=30克，1钱=3克，1分=0.3克，1厘=0.03克。

应用参考：列出药物的主要适应证，根据临床资料来源，既保持“原生态”，又采用中医或中西医结合的认识进行论述，便于理解和实际应用。同时介绍本地及外地有关经验、单方、验方的临床使用，以供参考。

附注：有关类似品种、同名异物、形态容易混淆或同属品种药效近似、民间混用的品种等，以文字描述和检索表、图片等方式介绍。有些品种根据临床实际，从原来的“附述”式改为“正文”式。

下篇单方验方中括号内药物对应页码，“新”后页码为《浙南本草新编》页码，“续”后页码指本书页码。

书后附有药物中文名索引和拉丁学名索引及《浙南本草新编》勘误。

上篇 浙南本草

地钱科Marchantiaceae	2
蛇地钱	2
里白科Gleicheniaceae	2
芒萁	2
罗汉松科Podocarpaceae.....	3
短叶罗汉松	3
竹柏	4
三尖杉科Cephalotaxaceae	5
三尖杉	5
杨柳科Salicaceae	5
垂柳	5
胡桃科Juglandaceae	6
枫杨	6
山毛榉科Fagaceae	7
板栗	7
榆科Ulmaceae	8
朴树	8
山油麻	9
桑科Moraceae	9
柘树	9
榕树	10
荨麻科Urticaceae.....	11
毛花点草	11
蓼科Polygonaceae	12
廊茵	12
藜科Chenopodiaceae	12
藜	12
土荆芥	13
地肤	14

苋科Amaranthaceae	15
水花生	15
刺苋	15
青葙	16
紫茉莉科Nyctaginaceae	17
光叶子花	17
商陆科Phytolaccaceae	18
商陆	18
石竹科Caryophyllaceae	19
簇生卷耳	19
孩儿参	19
繁缕	20
毛茛科Ranunculaceae	21
还亮草	21
木兰科Magnoliaceae	21
含笑	21
罂粟科Papaveraceae	22
刻叶紫堇	22
延胡索	23
血水草	24
十字花科Cruciferae	24
芸薹	24
芥菜	25
碎米荠	26
北美独行菜	26
蔊菜	27
遏蓝菜	28
虎耳草科Saxifragaceae	29
虎耳草	29
金缕梅科Hamamelidaceae	29
枫香	29
蔷薇科Rosaceae	30
梅	30
樱桃	32
小果蔷薇	33
山莓	33

豆科Leguminosae	34
紫云英	34
马棘	35
含羞草	36
小巢菜	36
芸香科Rutaceae	37
佛手	37
山橘	38
金弹	38
樗叶花椒	39
楝科Meliaceae	40
香椿	40
大戟科Euphorbiaceae	41
飞扬草	41
粗糠柴	42
庐山野桐	42
蓖麻	43
乌柏	45
漆树科Anacardiaceae	46
野漆树	46
冬青科Aquifoliaceae	46
铁冬青	46
卫矛科Celastraceae	47
卫矛	47
槭树科Aceraceae	48
鸡爪槭	48
无患子科Sapindaceae	49
无患子	49
鼠李科Rhamnaceae	50
枳椇	50
长叶鼠李	51
锦葵科Malvaceae	51
扶桑	51
猕猴桃科Actinidiaceae	52
毛花杨桃	52

山茶科Theaceae	53
山茶	53
藤黄科Guttiferae	54
小连翘	54
堇菜科Violaceae	55
堇菜	55
大风子科Flacourtiaceae	55
柞木	55
胡颓子科Elaeagnaceae	56
胡颓子	56
千屈菜科Lythraceae	57
紫薇	57
石榴科Punicaceae	58
安石榴	58
柳叶菜科Oenotheraceae	58
丁香蓼	58
五加科Araliaceae	59
中华常春藤	59
鹅掌柴	60
伞形科Umbelliferae	61
粗齿当归	61
旱芹	62
芫荽	62
鸭儿芹	63
野胡萝卜	64
水芹	64
山茱萸科Cornaceae	65
山茱萸	65
杜鹃花科Ericaceae	66
马银花	66
米饭花	66
紫金牛科Myrsinaceae	67
百两金	67
虎舌红	68
毛茎紫金牛	68

报春花科Primulaceae	69
泽星宿菜	69
柿树科Ebenaceae	70
柿树	70
木犀科Oleaceae	71
茉莉	71
小蜡	71
马钱科Loganiaceae	72
白花醉鱼草	72
夹竹桃科Apocynaceae	73
念珠藤	73
长春花	74
夹竹桃	74
萝藦科Asclepiadaceae	75
毛白前	75
娃儿藤	76
旋花科Convolvulaceae	77
蕤菜	77
甘薯	77
紫草科Boraginaceae	78
附地菜	78
马鞭草科Verbenaceae	79
马缨丹	79
唇形科Labiatae	80
藿香	80
香薷	80
野芝麻	81
硬毛地瓜儿苗	82
罗勒	83
石见穿	83
疗疮草	84
茄科Solanaceae	85
枸杞	85
龙珠	86
玄参科Scrophulariaceae	87
母草	87

泥花草	88
阴行草	88
紫色翼萼	89
蚊母草	90
波斯婆婆纳	91
水苦苣	91
胡麻科Pedaliaceae	92
脂麻	92
爵床科Acanthaceae	93
狗肝菜	93
茜草科Rubiaceae	94
水团花	94
猪殃殃	94
白马骨	95
忍冬科Caprifoliaceae	96
接骨木	96
葫芦科Cucurbitaceae	97
马瓠儿	97
菊科Compositae	98
下田菊	98
藿香蓟	98
黄花蒿	99
三脉叶马兰	100
白术	101
小蓟	101
小飞蓬	102
一点红	103
白背鼠麴草	104
革命菜	104
菊芋	105
六棱菊	106
稻槎菜	107
兔儿伞	107
蟛蜞菊	108

泽泻科Alismataceae	109
慈姑	109
禾本科Gramineae	109
稻	109
甘蔗	110
狗尾草	111
莎草科Cyperaceae	112
莎草	112
荸荠	112
天南星科Araceae	113
粤万年青	113
尖尾芋	114
半夏	115
犁头尖	116
鸭跖草科Commelinaceae	116
火柴头	116
吊竹梅	117
雨久花科Pontederiaceae	118
鸭舌草	118
灯心草科Juncaceae	119
野灯心草	119
百合科Liliaceae	120
葱	120
薤	120
韭	121
芦荟	122
文竹	123
山菅兰	123
浙贝母	124
萱草	125
玉簪	125
麦冬	126
万年青	127
绵枣儿	127
凤尾兰	128