

祝之友
张德鸿
编著



临床中药 一字之差辨异同



人民卫生出版社

人民卫生出版社



临床中药

一字之差辨异同

祝庆明 协编

祝之友 张德鸿 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

临床中药一字之差辨异同 / 祝之友, 张德鸿编著.
—北京: 人民卫生出版社, 2018
ISBN 978-7-117-26395-5

I. ①临… II. ①祝…②张… III. ①中药学—临床
药学 IV. ①R28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 070612 号

人卫智网	www.ipmph.com	医学教育、学术、考试、健康, 购书智慧智能综合服务平台
人卫官网	www.pmph.com	人卫官方资讯发布平台

版权所有, 侵权必究!

临床中药一字之差辨异同

编 著: 祝之友 张德鸿

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-59787592 010-59787584 010-65264830

印 刷: 河北新华第一印刷有限责任公司

经 销: 新华书店

开 本: 710 × 1000 1/16 印张: 14

字 数: 175 千字

版 次: 2018 年 5 月第 1 版 2018 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-26395-5/R · 26396

定 价: 38.00 元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: WQ@pmph.com

(凡属印装质量问题请与本社市场营销中心联系退换)



前言

我国地大物博,中药材资源极其丰富,种类繁多。古今同一种中药各地使用品种不一,或同一品种在不同地区使用不同的中药名称,造成品种混乱。而现今临床中药品种繁多,名称相近或相似,常造成临床应用和调配差错,直接影响了中医临床疗效,更甚者造成医疗纠纷和医疗事故。

本书旨在将临床用药与中药饮片中药名相似,常发生混淆和差错事故的药品区分开。在编写过程中收录的药品以《中华人民共和国药典》2015年版一部收载基原为准,以药对形式标出,按处方用名、文献、本经释义、性味归经、功能主治、饮片鉴别要点、药材鉴别要点、本草解读、临床医师药师注意事项等进行对比,强化中药饮片鉴定知识,确保中药饮片质量和临床用药安全,从而达到易学、易记、易于推广之目的。

本书通过对比学习法,旨在提升中医药生存与发展空间,杜绝假冒伪劣饮片损害中医药声誉。书中不妥之处,恳请广大读者批评斧正,以便修改完善。期待本书能为中药临床药学的发展尽一点微薄之力。

全国名老中医药专家传承工作室 祝之友

洪雅县中医医院



凡例

本书为笔者多年的临床药学讲稿整理而成,以临床中药师为主要对象,偏重于临床药学方面知识,旨在为国家培养中药临床药学人才。

文献 以《神农本草经》孙本 1963 年版为主,参考其他版本。若与其他版本出入较大者(主要是句读和内容)则同时列出所用版本。

本经释义 目前中药临床药学人员知识结构中普遍欠缺医学知识,药学人员学习“经典”有困难,所以笔者尽量将“经文”所列内容,以笔者认识水平加以注解,为中药临床药学人员能够确切知识和点评临床医生处方打下医学知识基础。

处方用名 以《中华人民共和国药典》(以下简称《药典》)为准,《药典》未收录的则以中医常用通用名称为准。

《药典》收录品种,均以《药典》2015 年版一部为准,《药典》未收录品种,则以《地方标准》为依据。

性味归经与功能主治 均以国家《药典》为依据,“经文”中特殊作用,除在“经文要义”中提及外,也会在临床医师与临床药师注意事项中提及。

药材鉴别要点 医疗单位基本不接触中药材。在医药系统中,以中药饮片生产为主的企业尤应注意。用药须注重中药饮片质量,其本源,作为医疗系统药学人员应该熟悉。

饮片鉴别要点 为本书重点,旨在提高临床中药饮片质量。



按国家政策,中药饮片的加工和炮制主要由中药饮片生产企业负责,而医疗系统的药学人员接触的均是中药饮片,可目前还没有统一标准的中药饮片质量鉴定和文字描述,即使是教学医院也只注重中药材的鉴别。笔者根据多年中药饮片鉴别知识,将每种中药饮片均整理总结出饮片鉴别要点,供医疗机构中药临床药学人员学习参考。

中药经验鉴别专用术语 对于中药饮片鉴别特别重要,是传统中药鉴别的经验总结,是中医药文化之精要,希望中药临床药学人员能够学习和掌握。

本草解读 此为笔者整理中药相关知识要点,供读者学习,帮助鉴别应用。

临床医师与临床药师注意事项 此处重在提醒临床处方医师和中药临床药学人员在临床工作中应注意的事项,一方面是提高中医临床疗效,另一方面是防范医疗风险和医疗事故的发生。

名著论选 主要选取前人对《神农本草经》(以下简称《本经》)的解读和临床应用经验,加深中药临床药学人员对“经文”的学习和理解。



目录

001 白芍与赤芍



002 白芍 Baishao

003 赤芍 Chishao



白薇与白前 004

白薇 Baiwei 005

白前 Baiqian 006

008 半夏与水半夏



008 半夏 Banxia

014 水半夏 Shuibanxia



贝母 016

川贝母 Chuanbeimu 018

浙贝母 Zhebeimu 019

湖北贝母 Hubeibeimu 020

平贝母 Pingbeimu 020

土贝母 Tubeimu 021



024 槟榔与马槟榔



024 槟榔 Binglang

025 马槟榔 Mabinglang



草决明与石决明 027

草决明 Caojueming 027

石决明 Shijueming 028

031 柴胡与竹叶柴胡



031 柴胡 Chaihu

033 竹叶柴胡 Zhuyechaihu



蝉蜕与蝉花 035

蝉蜕 Chantui 036

蝉花 Chanhua 037

039 车前子与车前草



039 车前子 Cheqianzi

040 车前草 Cheqiancao



陈皮与青皮 042

青皮 Qingpi 042

陈皮 Chenpi 044



047 川乌与草乌



048 川乌 Chuanwu

049 草乌 Caowu



大血藤、鸡血藤与山鸡
血藤 052

大血藤 Daxueteng 052

鸡血藤 Jixueteng 052

山鸡血藤 Shanjixueteng 053

055 丹参与紫参



055 丹参 Danshen

056 紫参 Zishen



当药与当归 058

当药 Dangyao 058

当归 Danggui 059

066 地龙与天龙



066 地龙 Dilong

067 天龙 Tianlong



防风与防己 068

防风 Fangfeng 068

防己 Fangji 069



073 甘草与山甘草



073 甘草 Gancao

076 山甘草 Shangancao



葛根与粉葛 078

葛根 Gegen 079

粉葛 Fenge 080

082 狗脊与狗骨



082 狗脊 Gouji

084 狗骨 Gougu



枸杞与枸杞子 086

枸杞 Gouqi 086

枸杞子 Gouqizi 088

089 广枣与大枣



089 广枣 Guangzao


090 大枣 Dazao



桂枝与肉桂 092

桂枝 Guizhi 094

肉桂 Rougui 095





097 红藤与草红藤



097 红藤 Hongteng

097 草红藤 Caohongteng



黄芪与黄芩 099

黄芪 Huangqi 099

黄芩 Huangqin 101



104 藿香与广藿香

104 藿香 Huoxiang

106 广藿香 Guanghuoxiang



金钱草与广金钱草 108

金钱草 Jinqiancao 108

广金钱草

Guangjinqiancao 109



111 菊花与野菊花

111 菊花 Juhua

113 野菊花 Yejuhua



橘红与化橘红 115

橘红 Juhong 116

化橘红 Huajuhong 117



119 瓜蒌与重楼



119 瓜蒌 Guolou

122 重楼 Chonglou



连钱草与金钱草 124

连钱草 Lianqiancao 124

金钱草 Jinqiancao 125

127 龙胆与龙胆草



127 龙胆 Longdan

128 龙胆草 Longdancao



麻黄与麻黄 130

麻黄 Mafen 130

麻黄 Mahuang 131

135 秦艽与秦皮



135 秦艽 Qinjiao

137 秦皮 Qinpi



青果与西青果 140

青果 Qingguo 140

西青果 Xiqingguo 141

143 人参与西洋参



143 人参 Renshen

146 西洋参 Xiyangshen



三白草与翻白草 149

三白草 Sanbaicao 149

翻白草 Fanbaicao 150

151 桑白皮与梓白皮



151 桑白皮 Sangbaipi

152 梓白皮 Zibaipi



山楂与山楂果 154

山楂 Shanzha 154

山楂果 Shanzhaguo 155

156 山栀子(仁)与



山枝子(仁)

156 山栀子(仁)

Shanzhizi (ren)

157 山枝子(仁)

Shanzhizi (ren)



山茱萸与吴茱萸 159

山茱萸 Shanzhuyu 159

吴茱萸 Wuzhuyu 160

162 伸筋草与舒筋草



162 伸筋草 Shenjincao

162 舒筋草 Shujincao



石菖蒲与水菖蒲 164

石菖蒲 Shichangpu 164

水菖蒲 Shuichangpu 165

167 冬葵子与天葵子



167 冬葵子 Dongkuizi

169 天葵子 Tiankuizi



天麻与角麻 171

天麻 Tianma 171

角麻 Jiaoma 173

174 天冬与麦冬



174 天冬 Tiandong

176 麦冬 Maidong



天竺黄与天生黄 179

天竺黄 Tianzhuhuang 179

天生黄 Tianshenghuang 180

182 威灵仙与威灵藤



182 威灵仙 Weilingxian

183 威灵藤 Weilingteng



五加皮与香加皮 185

五加皮 Wujiapi 186

香加皮 Xiangjiapi 187

189 五味子与五倍子



189 五味子 Wuweizi

192 五倍子 Wubeizi



玄参与苦参 194

玄参 Xuanshen 194

苦参 Kushen 195

198 禹白附与关白附



199 禹白附 Yubaifu

200 关白附 Guanbaifu



泽泻与泽漆 205

泽泻 Zexie 205

泽漆 Zeqi 207

209 参考文献





白芍与赤芍

异同讲解

芍药，在古代无赤芍、白芍之分，也无家种、野生之别。苏颂在《图经本草》中云：“芍药……春生红芽作丛，茎上三枝五叶，似牡丹而狭长。高一二尺。夏开花，有红、白、紫数种，子似牡丹子而小。秋时采根，根亦有赤、白二色。”说明赤芍、白芍为同一基原，在不同的地域栽种，花的颜色有所变异。古人依芍药花之颜色不同而判定赤芍、白芍。李时珍亦沿袭了前人之说。苏颂指出：“张仲景治伤寒多用芍药，以其主寒热、利小便故也。”很显然，《伤寒论》汤方中芍药只能是现今赤芍无疑。自梁代《本草经集注》才有赤芍、白芍名称之分。自此，后世医家以白芍主补，赤芍主泻；白芍主收，而赤芍主散。但其品种和炮制品仍是混乱为用。

赤芍、白芍基原相同，一般白芍取之栽培品种，赤芍来自野生品种；另外，因加工方法不同分为赤芍、白芍。芍药根去皮，沸水煮后晒干者为白芍，芍药根及根茎直接晒干生用为赤芍。

现代药理学研究认为：赤芍、白芍含有相同化学成分，而赤芍有效成分含量比白芍高，功能近似，而治疗心血管疾病，赤芍优于白芍。



白芍 Baishao

【文献】《本经》：“芍药，味苦平。主邪气腹痛，除血痹，破坚积寒热，疝瘕，止痛，利小便，益气。生川谷及丘陵。”

【处方用名】白芍——毛茛科 *Ranunculaceae*.

《药典》2015 年版一部收载：“白芍，为毛茛科植物芍药 *Paeonia lactiflora* Pall. 的干燥根。”

【性味归经】性微寒，味苦、酸。归肝、脾经。

【功能主治】养血调经，敛阴止汗，柔肝止痛，平抑肝阳。用于血虚萎黄，月经不调，自汗，盗汗，胁痛，腹痛，四肢挛痛，头痛眩晕等。

【注意事项】不宜与藜芦同用。

【药材鉴别要点】

白芍药材呈圆柱形，平直或稍有弯曲，长 5~20cm，直径 1~2.5cm，两端平截。表面类白色或淡红棕色，光洁或有纵皱纹及细根痕，偶有残存的棕褐色外皮。质重，坚实，不易折断，断面较平坦，“挂手”，粉性足，类白色或微带棕红色，形成层环明显，射线放射状。气微，味微苦，酸。

【饮片鉴别要点】

饮片呈类圆形薄片。表面淡棕红色至类白色，平滑。饮片切面类白色或微带棕红色，略呈“角质样”。形成层环明显，木部可见稍隆起的筋脉纹呈放射状排列。气微，味微苦，涩。

【中药经验鉴别专用术语】

1. 挂手：特指正品白芍粉性足，用手摸其断面有黏手的感觉。
2. 角质样：特指正品加工之白芍质量要求，过火或不及，均不成角质样。

