

竹簪山人醫案

二

竹簪山人醫案

竹幹山人醫案卷中

痞

痞滿作脹肝脾氣滯所致將成單鼓矣不易治

炒川連 製魚附 赤茯苓 青皮 陳皮 麥芽

炒中朴 法半夏 薑芽木 川轉金

偏產後肝脾氣滯而致痞結脘脹形如覆碗脈細神

倦許消去也

炒黃連 焦神曲 法半夏 炒白芍 轉金 炒中朴

製魚附 陳皮 炒山梔 砂仁

痞

宿痞作脹肝鬱氣滯取故久必腹滿當從肝腎調治

製於木 製五附 炙蟹甲 炒白芍 紫石英 柏杞

新會皮 菴絲子 轉金 砂仁

氣鬱成痞納食空塞不化久防腹滿

製五附 法半夏 炒茅朮 枳實 砂仁 製厚朴

炒山梔 真神曲 陳皮

宿食結痞作脹且胃下積痞終恐腹滿

五附 炒黃芩 轉金 白芍 建曲 赤苓

澤瀉 冬瓜子 青皮 苳仁

產後陰虛結癖漸致腹滿而堅不易消去也

生茅朮 礬石 陳皮 紫厚朴 真蘇 生薑

枳果仁 青皮 赤苓 炒芫明 荷葉

瘕後肝陰虧損而致結痞久防腹滿宜九子調理

炙蟹甲 炒川連 炒枳朮 青皮 陳皮 炒白芍

川芎 法半夏 真神曲 丹皮 以荷葉紅棗煎湯送下

勞力內傷肝脾俱病以致瘕久不止瘕脹腹膨神色

萎頹脈細而弦數故痞之根也舍溫補無策

製半夏 製附子 菴絲子 新會皮 冬朮 肉桂

痞

茯苓皮 枸杞 炒白芍 澤瀉 煨姜 紅棗

產後血虛積鬱成痞久痛不止納食極淡不舒脉細
神倦不易治之症也姑具清疎一法

姜汁炒川連 藜蘆 官桂 焦神曲 炒中朴 炒白芍

製桑附 炒山梔 陳皮 藪芽 枳實

肝腎氣滯脘次作痛成塊食下不化大便閉結此五積中
之痞氣也不易治

姜汁炒川連 乾姜 全瓜蒌 瓦楞子 枳實 赤白桂
川棟子 炒枳實 炒白芍 川藜蘆 歸尾

向有瘡母瘡氣攻衝腕間痛及脇肋右脈軟左脈弦肝木
犯胃也皆用左金法

姜汁炒川連 炒白芍 川芎 烏梅肉 茯苓 泡薑黃

炙甘草 煨益智 炒白朮 橘汁

肝陰伏熱類瘡久經以致腹瘡微脹久防成鼓此因七情鬱
結使然諸宜開懷調理為要

生於朮 法半夏 炒白芍 炒山梔 川芎 製芫花

社會良 淡乾姜 蓬神曲

肝鬱成瘡中惡憂傷神色萎頓脈弦弦緊而數此由積

勞傷鬱而致之春腹脹可虞也治之不易

製急附 真厚朴 真神曲 焦茅朮 赤苓 砂仁末

炒山桅 川芎金 炒川連 法半夏 陳皮

病久脈弱肌削神倦脫次隆起形如覆盂此脾積也病實
脈虛難治之症

姜汁炒川連 新會皮 生白朮 麥芽 淡乾姜 赤苓

姜汁炒厚朴 炒枳實 焦建曲 砂仁末

肝木侮中痞氣塞逆時作脹脈沉細不柔此六鬱中之
氣鬱也久防反胃呃逆

姜汁炒川連 代赭石 川芎 炒白芍 半夏 山藥

淡乾姜 新會皮 瓜蒌皮 炒牛膝 佛手柑

又九方

西黨參 代赭石 炒白芍 炒薤白 焦白朮 半夏

淡乾姜 廣藿香 金福花 新會皮 煨益智 茯苓

研末以橘汁 三黃湯法丸 每朝開水服

肝腎虛憊 脫痞腹脹 以疎和為主

製五附 炒川棟 陳皮 薑皮 炒牛膝 炒羌活

赤苓 炒歸身 官桂 川芎

瘡後結瘻滋蔓成形侮中作腫延久為成致危惟育味
消一法而已然恐未為速效也

炒茅朮

另

炙蟹甲

另

法半夏

另

青皮

不

製忌附

三

炒白芍

另

陳皮

不

枳壳

不

帶皮苓

三

加茅朮

三

陳皮

另

下元氣不足奔豚上逆脇旁作痛不止兩尺虛軟者用溫補
滋納之法多服數劑庶可奏效也

炒熟地

上

肉桂

炒

白芍

補

骨脂

藥

妙法

小

苗

山萸肉

五

味子

白

茯苓

西

貴參

淮山藥

甘

荔枝

噎膈

氣虛生痰而致噎膈殊不易治

西羌參 全福花 淡乾姜 陳皮 廣藿香 代赭石

瓦楞子 瓜蒌皮 白檀香 半夏 真蘇芽

睥氣閉塞貴門不開納不下胃治以潤降之法

全福花 瓜蒌皮 杏仁 川貝母 蘇芽 橘紅

代赭石 羚羊片 竹茹 川石斛

上焦氣閉下元火衰潤枯而由致也不易愈

上肉桂 全福花 瓜蒌仁 肉苁蓉 新會皮 淡乾姜

代赭石 油當歸 柏子仁 大麥仁

此方服四帖而大便通

大便已通能食稀粥矣然終恐成核仍照前方加減

西黃參 法半夏 上肉桂 菟絲子 乾姜 牛膝

益智仁 歸身 枸杞子 新會皮 焦穀芽

氣虛噎膈症本難治再與一方以爲延換之計耳

西黃參 益智仁 焦穀芽 乾姜 歸身 上肉桂

法半夏 柏子霜 飴糖

好飲傷中木鬱侮土以致嘔吐便閉痞升攻痛脉來弦細
喜勞已成腸疾不易愈

淡乾姜 法半夏 炒白芍 瓜蒌皮 泡吳萸 廣藿香

川黃連 代赭石 新會皮 真穀芽

中虛氣不化津則成腸疾矣

上肉桂 淡乾姜 西羌參 補骨脂 陳皮 炒枳殼

法半夏 瓜蒌皮 代赭石 霞天曲 茯苓

腸次忽通忽塞人近脉弦有力不吉之象也仍照前方加減

西羌參 茯苓 金福花 柏子仁 霞天曲 半夏

淡乾姜 陳皮 代赭石 瓜蒌皮 白檀香 枳殼

下不通則反乎上關格之象也不易治

金福花 法半夏 油當歸 柏子仁 瓜蒌仁 代赭石

新會皮 淡荳蔻 炒白芍 沉香末

噎膈已成本難理治况並悲鬱內傷納食食少痰升不
降更難療矣

西羌參 金福花 黑山梔 蓬萊芽 半夏 陳皮

淡乾姜 代赭石 瓜蒌仁 姜汁炒蘇蘇

悅鬱內傷氣閉不舒納食噎而嘔吐且便結以羊糞臟陰竭

矣難治

上肉桂 淡乾姜 油當歸 陳皮 法半夏 荳蔻

代赭石 瓜蒌仁 全福花 暹羅芽 薤白頭

氣虛損滯無以抑導內損責門不開納物輒吐此嗝膈之已

成者殊難奏效

西洋參 法半夏 瓦楞子 陳皮 全福花 生姜汁

瓜蒌仁 廣藿香 暹羅芽 代赭石 韭菜汁

始患瘍疾食後失調胃陽暗耗因食冷物驟起嗝膈嘔吐右關
脈弦大重按不和此係年高中氣衰餒弗克清肅下降以致
納食哽咽不下難愈也

人蔘 全福花 淡荊蓉 炮姜 土肉桂 橘紅

茯苓 代赭石 柏子霜 半夏 姜汁炒蘇子 藜蘆

瘡疾後失於調理營衛大虧胃陽日困以致責門不開納食格嗝脉象弦而無力嘔吐黃呃難療之症也

土肉桂 淡花姜 煨益智 代赭石 直穀芽 金福花

法半夏 炒白芍 瓜蒌仁 陳皮

年高氣虧痰飲停滯以致納食格而於吐六脉弦細非易

食也余前方別無良策

固本參^{鑒曆} 炒歸身^子 炙甘草^子 柏子霜^子 姜製半夏^子

淡茯苓^子 陳皮^子 白茯苓^子 土肉桂^子 上沉香^子

氣虛肝鬱納食不下將有膈疾之虞此易食也

西苑參 製半夏 炒白芍 炒川連 新會皮 金福花

茯苓 代赭石 淡乾薑

中氣衰弱胃不開納六脉沉細不振此大虛之症也金補參

高麗參 炙甘草 煨益智 補骨脂 茯苓 西苑參

法半夏 菟絲子 新會皮 土肉桂 以真穀芽另煎湯代水

年高氣衰納食哽咽不下此責門阻絕也殊此易治

金福花 土肉桂 煨益智 西苑參 代赭石 炒白芍

新會皮 瓜蒌仁 法半夏 白茯苓 枳實 白檀香