

竹簪山人醫案

三

竹簪山人醫案

竹幹山人醫案卷下

痿痺

陰虛腰痿脊突治宜溫補下元

熟地 茯苓 川續斷 杜仲 歸身 麥元

枸杞 五味 山藥 黃芪 胡桃肉

前用溫補大劑腎脊曲突漸平若仍從下元培養恒服自有

明效

炙黃芪 鹿角霜 金狗脊 西黃參 菟絲子 牛膝

大熟地 杜仲 五味 茯苓 枸杞

痿痺

向患遺泄精髓內虧骨楚膝痛六脈沉微久防成鶴膝風
症治之不易見效

真虎骨 炒 川斷 炙龜版 炒熟地 五味

鹽炒黃柏 山藥 茯苓 枸杞 杜仲

久患血症近復痿痺膝痛而腫紅濕熱而傷乃苦盡甘來
也法當溫補

製遠志 生米仁 炒杜仲 宣木瓜 歸身 炒熟地

五加皮 細桑枝 生虎骨 炒牛膝 羊筋骨

陰虛精耗下體痿痺已成殊難易治金溫補善策

熟地 真席腰骨 當歸 山藥 苡苳 枸杞

茯苓 炙元武板 煇化鹿角膠

管後肉傷陰精滑泄腰痛而痿骨節字縮此易治也

大熟地 真席腰骨 枸杞子 秦艽 鹿角霜

炒知母 沙參 金狗脊 杜仲 炙元武板

平時不謹致傷脾腎現患下痢脚痛不便行走並有血

症根年大傷矣防其虛痿

生於朮 生席腰骨 炒黃柏 秦艽 炒知母 炒牛膝

生苡苳 細桑枝 川斷 丹皮

痿痺

童年早發火動精遺以致足麻而痿兩手不能按脈細弱
無力此因根本內損所致不易治也姑與席潛丸加減法

生席骨 秦龜 五茄皮 歸身 原生地 丹皮

生苧仁 知母 帶皮苓 川斷 桑枝

脇痛肢麻肌膚痛如鍼刺左脉細弱營液內虧也難免風
痺以溫肝系佐疾法

製首烏 枸杞 陳皮 秦龜 歸身 石決明

甘菊花 木瓜 法夏 桑皮

祛風燥溫主治

生茅朮 新會皮 秦艽 歸身 草薢 半夏

炒黃柏 赤苓 木瓜 薏苡仁

痰癰根深氣血之虧固不待言以故手指不溫骨節腫痛
忽發忽止脈形虛弦此氣虧不生血之不善筋也最難全愈
惟以營衛兩培而已

生黃芪 歸身 川斷 海桐皮 黃參 秦艽

生苡仁 木瓜 製首烏 桑枝

營虛風濕入絡右足屈曲不伸已成偏痺如何能愈耶

虎骨 秦艽 淫羊藿 牛膝 炙黃芪 厚紅花

痿痺

川斷 木瓜 海桐皮 枸杞 嫩桑枝

勞傷陰液內虧下體骨節痛楚異常二便秘結六脈虛微已成痿痺不易治也姑與溫潤一法

生虎骨 枸杞 炒牛膝 知母 當歸 秦艽

拍子索 川斷 茯苓 淡荏苒 澤瀉 炒熟地

陰虛痿痺濕枯秘結形憔悴而脈虛微不治之症也

虎骨 枸杞 牛膝 拍子索 茯苓 當歸

車前 茯苓 附子 菟絲子

營陰內虧左偏痿痺不仁六脈細弱果將有偏痺之虞至

須靜養調理為要

虎骨 炙龜板 枸杞 牛膝 大熟地 炙黃芪

知母 山藥 五味 茯苓 秦龜

先天不足氣虧不能生血、不營筋則兩足痿軟而骨節作
楚久必延成痿症最難愈也

炙黃芪 河沙歸身 川斷 苳仁 虎骨 五加皮

地骨皮 秦龜 牛膝 知母 桑枝 絡熱則痿故用地骨和母以清之

產後血虛偏痺難移全愈也

炙黃芪 枸杞 川斷 牛膝 川桂枝 秦龜

痿痺

炒白芍 歸身 鹿角霜 酒炒紅花

陰虧遺滑泄瀉兩膝痠痛久之必成痿痺不可忽也

大熟地 炒黃柏 秦艽 杜鰾 生虎骨 知母

炙龜版 川斷 茯苓 黃肉

勞力傷筋風動肢痺手足不仁脉來弦滑而數此淺恙也

皆用酒肝熄風法

羚羊角 秦艽 歸身 五茄皮 細生地 丹皮

白茯苓 木瓜 知母 橘紅 甘菊花 桑枝

初起手足麻而痛後兩足皆痛不能行動至晚必甚多熱此

傷風濕入於營絡痿痺之症已成矣不易全愈

羌活

炒歸身

川斷

牛膝

生犀骨

秦龜

知母

黃柏

生甘草

五茄皮

細辛枝

營虛血不營筋兩足痿痛手肘屈伸不舒此痿痺之症

也難效

炒熟地

炙龜版

川斷

茯苓

製附子

枸杞

山萸肉

淫羊藜枝

虎骨

五味

牛膝

營虛經熱骨節痛楚兩足尤甚脉細微而痛發黃腫此風

痺之症治之不易見效

痿痺

當歸炭 炒知母 丹皮 牛膝 秦艽 川斷

炒黃柏 生苡仁 細生地 海桐皮 細桑枝

前用涼營和紙之法兩足痛楚稍緩能行動但身不喜
舒肝風法走不定終不免手足痿痺之虞再擬席潛治加減

以圖奏效

藥妙黃柏 原生地 海桐皮 生苡仁 秦艽 川斷

銀花 真虎骨 厚紅花 桑寄生 牛膝

九方

炙黃芪 虎骨 黃柏 牛膝 炒白朮 原生地

經炒得身 知母 秦艽 炙甘草 桑枝 茯苓

右為末以紅花黃湯法丸開水送下

近尻骨處作痛及四肢痠楚真陰內虧也保重為要

熟地 鹿角霜 杜仲 川斷 龜版 柏杞

胡桃肉 山藥 茯苓 五味

血虛痿痺之症肝風善行而數變非易治之症姑與溫補

一法而已

製法本 生杜仲 得身 秦艽 製附子 牛膝

陳皮 鹿角霜 大熟地 木瓜 苡仁 加胡槐肉 桑枝

痿痺

寒濕於筋肢痺骨楚金溫補血為計用九子調理

炙黃芪 製附子 炒牛膝 淮山藥 川斷 大熟地

鹿角霜 金狗脊 炒歸身 製杜朮 虎胫骨 五味

枸杞 茯苓

陰虧骨髓不充足膝手筋痠楚不仁痿痺至根也雖食

生虎骨 鹿角霜 金狗脊 炒歸身 黃版 五味

枸杞 茯苓 杜仲 山藥 大熟地

五種服虎潛丸身

筋痿麻臂虛積勞所致也防舊病復發而成痺症

生冬木 秦元 官木瓜 归身 桂枝 川断

海桐皮 红花 赤芍 苁蓉 桑枝

风湿入络足无力而两手麻木不仁痿痺之根不浅矣

真茅木 归身 黄柏 秦元 真桂木 川断

川桂枝 苁蓉 木瓜 片姜黄 忍冬藤 桑枝

足软而重两子麻木依然脉细数无力此阴寒湿積於络之极

则成痿痺矣難愈

小生地 黄柏 知母 秦元 防己 苁蓉

生茅木 归身 丹皮 桑寄生 忍冬藤

痿痺

復修去生地知母丹皮加白朮黃芩黃芩

又活絡丹

川烏枳實乳香胆星沒藥地龍

手足痿痺舉動無力脈細弱為心經舌苔微黃是陰虛而並

濕熱矣殊不易治

炒熟地

黃柏

生杜仲

山萸肉

川斷

生虎骨

山藥

炙甘草

知母

風濕入絡手筋所以腫痛也

川桂枝

炒歸根

秦艽

羌活

生黃芪

片姜黃

桑枝

海桐皮

酒炒紅花

川斷

赤芍

營虛風襲於絡內腫骨節痠楚延久不愈成痿痺若用和營宣絡法或可稍奏微功耳

生白朮 秦艽 枸杞 炒牛膝 虎骨 歸身

海桐皮 川斷 桑枝 川桂枝 浮萍 紅花

骨節痛楚已復脈絡已和可用滋營益陰之法

黃芪 歸身 川斷 牛膝 熟地 秦艽

枸杞 桑寄生 炙龜板 鹿角霜 海桐皮

營虛風襲於絡周腫骨節痠楚延久不愈成痿痺

生白朮 歸身 川桂枝 酒炒紅花 虎骨 海桐皮

痿痺