




张山雷 评点 王孟英 医案

主编 李成文 于同卫

中原出版传媒集团
中原传媒股份公司

 河南科学技术出版社



张山雷 评点 王孟英 医案

主编 李成文 于同卫

中原传媒股份公司

河南科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

张山雷评点王孟英医案 / 李成文, 于同卫主编. — 郑州 : 河南科学技术出版社, 2018. 5

ISBN 978 - 7 - 5349 - 8762 - 5

I. ①张… II. ①李… ②于… III. ①医案 - 汇编 - 中国 - 清代 IV. ①R249. 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 083091 号

出版发行: 河南科学技术出版社

地址: 郑州市经五路 66 号 邮编: 450002

电话: (0371) 65788613 65788629

网址: www.hnstp.cn

策划编辑: 邓 为

责任编辑: 邓 为 王俪燕

责任校对: 董静云

封面设计: 中文天地

责任印制: 朱 飞

印 刷: 新乡市天润印务有限公司

经 销: 全国新华书店

幅面尺寸: 170 mm × 240 mm 印张: 23 字数: 260 千字

版 次: 2018 年 5 月第 1 版 2018 年 5 月第 1 次印刷

定 价: 68.00 元

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系并调换。

编委名单

主 编 李成文 于同卫

副主编 李艳青 李晓冰

编 委 吴瑞娜 申旭辉 娄翔宇 郭怡鲲



王士雄（1808—1868），字孟英，号潜斋，又号梦隐、半痴山人、睡乡散人、随息居隐士、海昌野云氏，清代浙江海宁人，咸丰年间徙居上海。

王氏出身中医世家，学有渊源。曾祖王学权倡导中西医汇通，著《重庆堂随笔》；祖父王国祥、父亲王升均为良医。王氏十四岁丧父，家境贫寒，后蒙父亲挚友金履思帮助，到金华充任盐行会计，因酷嗜医学，稍有余暇辄披阅方书。治学主张博采众长，“究心《灵》《素》，昼夜考察，直造精微。”（《海宁州志》）编纂《温热经纬》《随息居重订霍乱论》《四科简要方》《潜斋简效方》《乘桴医影》《随息居饮食谱》《归砚录》《王氏医案》《王氏医案续编》《王氏医案三编》，并评注沈尧封《女科辑要》、裴一中《言医选评》、史典《愿体医话》、徐大椿《洄溪医案》，还将魏玉璜《续名医类案》中按语评注后易名为《柳洲医话》，将徐大椿《慎疾刍言》评注后易名为《医砭》，将俞震《古今医案按》评注并加以增补。



发明辑为《古今医案选》。

王氏学术上阐发暑病辨治规律，辨析伏气温病，探讨霍乱发病机制，详究饮食疗法。强调理论与临床实践相结合，重视临床，擅长辨治内科、妇科、儿科及温病，尤其注重总结临证医案，编写医案专著《王氏医案》（原名《回春录》）、《王氏医案续编》（原名《仁术志》）、《王氏医案三编》，医案记录完备，包括患者姓名、年龄、就诊时间或发病季节、临床证候与特征、失治误治原因，辨证分辨病思路、方药加减、疗程与疗效等。如仲冬大雪连朝，积厚丈许，严寒久冻，西湖可行车马。斯时也，盛少云患痰嗽夜热，自汗不寐，左胁痛如针刺，肌削不饥，自问不起矣。请孟英托以后事，及诊其脉，许以可生。盖病来虽恶，未经误药也。与固本加龟板、鳖甲、苁蓉、知、柏、青黛、石斛、花粉、白芍、楝实、海石、旋覆、贝母、蛤壳、牛膝，出入为大剂，投之即效。连服四五十帖而痊。石念祖评析说：病情为邪正俱实。夜热自汗不寐，为兼挟阴虚；左胁痛为肝阳。川贝母（杵）一两、酒炒知母三钱、旋覆花（绢包）三钱、南花粉四钱、海浮石四钱、生蛤壳八钱（二味同杵，先）、飞青黛一钱。更方去贝母、知母、花粉、海石、蛤壳，加酒炒川黄柏一钱五分、花麦冬四钱、整白芍（杵，先）二两、钗石斛（杵，先）一两、血鳖甲（杵，先）四两、淡苁蓉三钱、酒制牛膝一钱、川楝实（杵，先）三钱。更方去鳖甲、青黛、麦冬、旋覆，加血龟板四两（杵，先）、明天冬（切）六钱、大生地八钱、大熟地一两（《王孟英医案绎注·卷二·痰嗽》）。有患阴虚火炎者，面赤常如饮酒之态。非戴阳证。孟英主一味元参汤，其效若神，而及试皆验。石念祖评析说：辨证在面赤常如饮酒“常”字。宜用炒元参片一两，百沸汤泡，去渣，分次炖温服（《王孟英医案绎注·卷一·阴虚火炎》）。

由于王氏医案可法可陈，因此备受后世青睐。民国张寿颐编纂《古今医案平议》，精选古今名医医案进行评点剖析，作为浙江兰溪中医学校内科教材，好评如潮。今将其评点王氏医案析出，重新分类，原文照



录（需要解释者用“编者注”形式加以说明），并在案末附“原案”及出处（张寿颐选评时有改编，出处标注不确切）。按内科（肺系、心系、脾胃、肝胆、肾系、气血津液、肢体经络、其他）、妇科（月经病、带下病、妊娠病、生产与产后病、乳房疾病）、儿科（十四岁及以下）、外科（疮疡、斑疹、麻疹、面赤）、五官科（耳、鼻、口齿、喉）、死亡分类，按音序排列为《张山雷评点王孟英医案》，冀期对研究王士雄学术思想与临证思路有所裨益。

本书李成文及吴瑞娜、申旭辉、娄翔宇、郭怡鲲编写5万字，于同卫编写7万字，李艳青编写6万字，李晓冰编写8万字，李成文通审全稿。

李成文于2015年仲冬五十有六



第一章 内科医案	001
感冒医案	001
伤寒医案	005
温病医案	016
发热医案	039
热证医案	044
咳嗽医案	045
喘证医案	046
心悸医案	049
不寐医案	056
神昏医案	062
谵语医案	083
抽搐医案	084
狂证医案	085
胃脘痛医案	089
痞满医案	091
结胸医案	093
呕吐医案	097



呕吐/泄泻医案	099
腹痛医案	104
腹胀医案	109
泄泻医案	114
痢疾医案	124
胁痛医案	154
积聚医案	159
头痛医案	161
眩晕医案	165
中风医案	180
水肿医案	195
淋证医案	197
癃闭医案	198
阳痿医案	199
血证/衄血医案	202
血证/齿衄医案	204
血证/便血医案	205
血证/尿血医案	207
痰饮医案	208
汗证医案	213
虚损医案	219
疟病医案	221
脱证医案	262
霍乱医案	264
奔豚医案	269
多疑医案	271



第二章 妇科医案	273
月经愆期医案	273
月经量少医案	276
闭经医案	277
月经不调医案	280
闭年医案	283
崩漏医案	285
带下病医案	287
妊娠泄泻医案	287
妊娠痢疾医案	289
妊娠疟病医案	290
产后发热医案	296
乳痈医案	304
 第三章 儿科医案	306
感冒医案	306
发热医案	307
抽搐医案	308
血证医案	309
虚损医案	310
斑疹医案	311
麻疹医案	312
 第四章 外科医案	314
疮疡医案	314
斑疹医案	315
麻疹医案	325



面赤医案	332
第五章 五官科医案	333
耳鸣医案	333
牙痛医案	334
口疮医案	335
暗哑医案	337
喉痹医案	339
第六章 死亡医案	349
温病医案	349
痢疾医案	350
疟病医案	351

第一章 内科医案



感冒医案

顾氏子发热独炽于头，医进发散，汗出不解，胸次痞闷，便滞溺艰，舌绛口干，饮不下膈，头痛不眠，脉数而弦。王曰：体质素弱，热薄于肺，痰结于胸，治宜轻解，姜、防、柴、葛，胡可妄投？膏粱与藜藿有殊，暑热与风寒迥异。治上焦如羽，展气化宜轻，以通草、芦茎、冬瓜子、丝瓜络、紫菀、枇杷叶、射干、兜铃、白前九味，天泉水急火煎服，覆杯即已。（王士雄《王氏医案三编》）

【张寿颐评议】

汗后身热不解，已非表病，故方中并不用一味辛凉表药。头痛不眠，是羌、防、柴、葛辈升散太过，引动气火上攻，非风寒之头痛，故脉弦数，舌绛口干，便滞尿艰，皆过汗伤津之证。胸痞而饮不下膈，则痰热交结于胸中，故以清肺热，开结滞，化痰滞为治，专清上焦，展布肺家气化，此孟英最擅长者也。如瓜蒌、郁金、杏仁、大贝母，皆可为佐。（张寿颐《古今医案平议·第一种之第一卷·感冒》）



【原案】

顾氏子患发热独炽于头，医进发散，汗出不解，胸次痞闷，便滞溺艰，舌绛口干，饮不下膈，不眠头痛，脉数而弦。孟英曰：体质素虚，热薄于肺，痰结于胸，治宜轻解。羌、防、柴、葛，恶可妄投？膏粱与藜藿有殊，暑热与风寒迥异，治上焦如羽，展气化宜轻。以通草、苇茎、冬瓜子、丝瓜络、紫菀、枇杷叶、射干、兜铃、白前九味，天泉水急火煎服，覆杯即已。盖席丰履厚之家，密室深居，风寒湿三气所不能侵，惟暑燥之邪易于吸受，误用温散，最易劫津。若田野农夫，栉风沐雨，肌坚气实，当用辛温。设进轻清，焉能济事？故医者须量体以裁衣，弗胶柱而鼓瑟也。（王士雄《王氏医案三编·卷二》）

马某，年三十余，素用力，患发热恶寒，肢振自汗，少腹气上冲胸，头疼口渴。

王诊之曰：卫虚风袭，而络脉久伤，肝风内动，与建中去饴，加龙、牡、石英、苁蓉、枳实、桑枝，数帖而愈。

【张寿颐按】

肾气上奔，仲景法宜加茯苓。王案有眉评曰：发热恶寒，头疼自汗，皆桂枝证，此人必津液素亏，因汗出而益耗其精液，故肝失所养而上冲，肺胃失所养而口渴。（王士雄《王氏医案续编·卷一》）

【张寿颐评议】

少腹气上冲胸，是肾气本虚，因邪热引动，冲激上奔，即仲景之所谓奔豚。桂枝加桂汤，本是仲景主治奔豚之一法，而肾虚气不摄纳，非龙、牡摄阴涵阳，不能导归元海。案中虽曰肝气内动，然龙、牡、石英，是镇纳肾气，并非平肝，故方中亦无息风之药；苁蓉亦是补阴安肾，合之桂枝汤，标本两顾，皆合经旨。此汗多阳浮，扰动肾气之正法。头痛一证，亦是气机上逆使然，而评者以肝风一句，竟谓肝失所养而上冲，受孟英之愚矣。（张寿颐《古今医案平议·太阳表证》）



【原案】

马某，年三十余，素用力。患发热恶寒，肢振自汗，少腹气上冲胸，头疼口渴。孟英诊曰：卫虚风袭，而络脉久伤，肝风内动。与建中去饴，建中之力在饴糖，今去饴糖，仍是桂枝法，加龙、牡、石英、苡蓉、楝实、桑枝，数帖而痊。眉批：发热恶寒，头疼自汗，皆桂枝证。此人必津液素亏，因汗出而益耗其津，故肝失所养而上冲，肺胃失所养而口渴也。（王士雄《王氏医案续编·卷一》）

王孟英曰：萧建廷秋月患感于归安，医进麻黄汤，汗透衣衾，奄奄一息，改用参、芪、术、附等药，汗虽止而舌燥无津，神昏沉寐。所亲顾味亟为买棹送归，延余视之，脉来细软，睛赤唇焦，小溲全无，皮肤燥热，不食不便，懒语音低，灌以大剂西洋参、生地、麦冬、杞子、甘草、葳蕤、当归、花粉、藕汁、童便等药，三剂神渐醒，而舌润溺行，累啜稀粥。药不更方，旬日后身热始净，音亦朗爽，粥食渐加，半月后始更衣而脉和，月余能下榻矣。复于方内加熟地、天冬、牛膝、仙灵脾，令熬膏服之而健。（俞氏《古今医案按》）

【张寿颐评议】

观怀案〔怀抱奇治一人，稍劳后感寒发热，医者好用古方，竟以麻黄汤进，目赤鼻衄，痰中带血，继以小柴胡汤，舌干乏津。怀诊之，脉虚数无力，乃劳倦而兼阴虚也（杨素园曰：伤寒无虚数无力之脉。颐按初感而脉虚数无力之脉，即是阴虚本色，但此案既在表汗失血之后，虚火升浮，又服柴胡，上愈实而下愈虚，脉象如此固宜。若来服麻黄柴胡之时，或不如此），误服热药，能不动血而竭其液耶？连进地黄汤三剂，血止，神尚未清。用生脉散，加当归、枣仁、茯神、远志，神虽安，舌仍不生津，乃曰肾主五液，而肺为生化之源，滋阴益气，两不见效，何也？细思之，因悟麻黄性不内守，服之而竟无汗，徒伤其阴，口鼻虽见血，病性终未发泄，故津液不行。仍以生脉散加葛根、陈皮引之，遂得



微汗，舌果生津，复以归脾汤、六味丸而痊。——编者注]、王案，麻黄之害，如其烈，即可知陶尚文案，断不可言。东扶（俞东扶曰：地之水土不同，怀氏就松江所见而言，推之嘉苏，亦复如是。若南京人患伤寒，用麻黄者十有三二，若江北人不用麻黄，全然无效，况直隶陕西乎！所以《内经》有散而寒之，收而温之，同病异治之论也。——编者注）谓地土不同，用药不一，洵是确论。但北人体伟，脉证亦自不同，有是证即有是脉，南人岂无强健雄伟，可胜发表攻里猛剂者乎？总之辨证投药，必以脉证参合，确有可据，亦不能以其南人北人，而预设成见也。（张寿颐《古今医案平议·太阳表证》）

【原案】

萧建廷秋月患感于归安，医进麻黄汤，汗透衣衾，奄奄一息。改用参、芪、术、附等药，汗虽止而舌燥无津，神昏沉寐。所亲顾味吾亟买棹送归，延余视之，脉来细软，睛赤唇焦，小溲全无，皮肤燥热，不食不便，懒语音低，灌以大剂西洋参、生地、麦冬、杞子、甘草、葳蕤、当归、花粉、藕汁、童溺等药，三剂神渐醒而舌润溺行，略啜稀粥。药不更方，旬日后身热始净，音亦朗爽，粥食渐加。半月后更衣而脉和，月余能下榻矣。复于方内加熟地、天冬、牛膝、仙灵脾，令熬膏服之而健。（王士雄《王氏医案三编·卷一》）

庄芝阶，年七十，仲冬泛湖宴客，感冒风邪，痰嗽头疼，不饥寒栗，自服羌、苏、荆芥等二剂，势益甚，而口渴无溺。孟英切其脉，浮而弦数且促，证属风温，既服温散，所谓热得风而更炽也。舌绛无津，急宜清化，以桑叶、枇杷叶、栀子、知母、冬瓜子、元参、菊花、花粉、贝母、梨汁为剂，投匕即减，旬余而痊。（王士雄《王氏医案续编·卷八》）

【张寿颐评议】

感冒寒栗，而服羌、苏、芥，似亦未必不是，而反加剧，以致舌绛无津，口渴无溺者，良由七十高年，津液本少。本案叙此证，其人



先病热痰暑症，王以清润得瘳，则体质可知。温燥发散，为害如其烈，宜乎孟英书中，恒太息痛恨于柴、葛、羌、防也。无溺是肺气郁血，不能下行，故甘寒养津，必益清泄肺气。颐谓可加桑皮、黄芩。又鲜石斛清胃生津，似不可少。（张寿颐《古今医案平议·第一种之第一卷·感冒》）

【原案】

庄芝阶舍人……至仲冬因泛湖宴客，感冒风邪，痰嗽头疼，不饥寒栗，自服羌、苏、荆芥药二剂，势益甚，而口渴无溺。孟英切其脉，与季秋无异，但兼浮耳。证属风温，既服温散，所谓热得风而更炽也。舌绛无津，亟宜清化。以桑叶、枇杷叶、栀子、知母、冬瓜子、元参、菊花、花粉、贝母、梨汁为剂，投匕即减，旬日而痊。（王士雄《王氏医案续编·卷八》）

伤寒医案

关颖庵患寒热，医者泥于今岁之司天在泉，率投温燥（据原书序例，是年为道光之甲辰），以致壮热不休。既而某用小柴胡和解之治，遂自汗神昏，苔黑舌强，肢掣不语，唇茧齿焦。张某谓斑疹不透，拟进角刺、荆、蒡；越医指为格阳假热，欲以附子引火归原（张柳吟原评曰：因前医之误而始思转计，已非良医所为。况明睹温散表散之害，而仍蹈覆辙，乌足云医）。许芷卿知为伏暑，而病家疑便溏，不可服凉药，复迎孟英诊之。曰：阴虚之体，热邪失清，最易劫液，幸得便泄，邪气尚有出路，正宜乘此一线生机，迎而导之，切勿迟疑。

遂与芷卿商，投晋三犀角地黄汤，加知、麦、花粉、西洋参、玄参、贝、斛之类，大剂服八九日，甫得转机。续与甘凉充液六七剂，忽大汗如雨一夜，人皆疑为脱虚。孟英曰：此阴气复而邪气解也，切勿惊惶。嗣后果能安谷，投以滋补而愈。（王士雄《王氏医案续编·卷一》）



【张寿颐评议】

五运六气，执五行推算板法，原非古本《素问》所有。自启玄编入医经，而浅者且视若兔园册子（指肤浅启蒙之书。——编者注），甚有“不识五运六气，读遍方书无济”之语，岂不可晒！此案一误于寒水湿土之“泥”字；再误小柴胡汤之“和”字，温燥升提，以致风火交煽，焦头烂额，劫尽阴津。其自汗神昏，苔黑舌强，唇茧齿焦，皆阳明经邪火燎原之见证，非心包络内陷神昏之逆传。王用犀、地，正是清胃救液主药，一派清润甘寒，与牛黄、脑、麝之引入心宫者，不可同日而语。地、斛必鲜地、鲜斛，贝母必象贝，乃合清肃苦泄之用，石氏《绎注》误认干地，已嫌腻而不灵，再用川贝，则是淡而无味，孟英必不如此。厥后生津益液，大剂频灌，而始得汗，则此证本有感邪，先以燥极而玄府不通，无路可泄，直至阴液涸肺，鼓邪外出，苟非水到，那得渠成。彼习用柴、葛、荆、防以求解表者，直是砒糠榨油伎俩。石注所补甘凉充液一方，多用果食，养胃生津，差有可取，备录如下：芦根二两，麦冬五钱，枇杷叶（刷、包）三钱，荸荠二两，淡海蜇一两，银花八钱，石斛一两，竹沥一杯，北梨二两，嫩蔗一两，皆榨汁冲。（张寿颐《古今医案平议·第一种之第三卷·阳明热病》）

【原案】

关颖庵，患寒热，医者泥于今岁之司天在泉，率投温燥，以致壮热不休。阮某用小柴胡和解之治，遂自汗神昏，苔黑舌强，肢掣不语，唇茧齿焦。张某谓斑疹不透，拟进角刺、荆、莠；越医指为格阳假热，欲以附子引火归原；眉批：因前医之误，而始思转计，已非良医所为，况明睹温燥表散之害，而仍蹈覆辙，焉足云医。许芷卿知为伏暑，而病家疑便溏不可服凉药，复逆孟英诊之。曰：阴虚之体，热邪失清，最易劫液，幸得溏泄，邪气尚有出路，正宜乘此一线生机，迎而导之，切勿迟疑。遂与芷卿商投晋三犀角地黄汤，加知、麦、花粉、西洋参、元参、贝、斛之类。大剂服八九日，甫得转机。续与甘凉充液，六七