

全国卫生专业技术资格考试习题集丛书

2019

护理学 (中级)

同步练习题集

主编 李小寒 范玲

适用专业

护理学 (中级) 专业代码 368

内科护理 (中级) 专业代码 369

外科护理 (中级) 专业代码 370

妇产科护理 (中级) 专业代码 371

儿科护理 (中级) 专业代码 372

社区护理 (中级) 专业代码 373

考前必备
权威畅销

 人民卫生出版社



全国卫生专业技术资格考试习题集丛书

习题集 (CIP) 目录编委会

主编/李小寒 范玲 副主编/李丹 王艳梅 王健 高丽红 杨艳

2018年12月第1版 2018年12月第1次印刷

(本社地址:北京市丰台区右安门内大街16号)

2019

护理学(中级)

同步练习题集

适用专业

护理学(中级)

内科护理(中级)

外科护理(中级)

妇产科护理(中级)

儿科护理(中级)

社区护理(中级)

主 编/李小寒 范 玲

副主编/李 丹 王艳梅 王 健 高丽红 杨 艳

编 委(以姓氏笔画为序)

丁艳萍	于新颖	王 驰	王 健	王延莉	王秀玲	王艳梅
叶 茂	邢琳琳	刘 伟	刘 杨	刘 琰	刘静云	孙龙凤
李 丹	李 莉	李 敏	李小寒	李红丽	李晓飞	李晓波
李敬一	杨 凡	杨 芳	杨 昱	杨 艳	吴 薇	张 娜
张晓春	张晓颖	陈浩暘	范 玲	范佑杰	易先丽	金 娜
郑 瑾	郑秀杰	孟 鑫	姜 红	贺琳晰	夏春玲	高丽华
高丽红	曹 琳	梁苗苗	景丽伟	满 力	臧 爽	潘颖丽
穆晓云						

人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

护理学(中级)同步练习题集/李小寒, 范玲主编.

—北京: 人民卫生出版社, 2018

(2019 全国卫生专业技术资格考试习题集丛书)

ISBN 978-7-117-27756-3

I. ①护… II. ①李…②范… III. ①护理学-资格考试-习题集 IV. ①R47-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 254965 号

人卫智网	www. ipmph. com	医学教育、学术、考试、健康, 购书智慧智能综合服务平台
人卫官网	www. pmph. com	人卫官方资讯发布平台

版权所有, 侵权必究!

2019 全国卫生专业技术资格考试习题集丛书

护理学(中级)同步练习题集

主 编: 李小寒 范 玲

出版发行: 人民卫生出版社(中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E - mail: pmph @ pmph. com

购书热线: 010-59787592 010-59787584 010-65264830

印 刷: 北京汇林印务有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 29

字 数: 835 千字

版 次: 2018 年 12 月第 1 版 2018 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-27756-3

定 价: 79.00 元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: WQ @ pmph. com

(凡属印装质量问题请与本社市场营销中心联系退换)

出版说明

为贯彻国家人力资源和社会保障部、国家卫生和计划生育委员会《关于加强卫生专业技术职务评聘工作的通知》等相关文件精神,自2001年起卫生专业初、中级技术资格以考代评工作正式开展,2003年起全国实施。按照文件要求,初、中级卫生专业技术资格考试工作实行全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度。为了更好地帮助广大考生做好考前复习工作,特组织国内有关专家、教授编写了《2019 全国卫生专业技术资格考试指导 护理学(中级)同步练习题集》。

《2019 全国卫生专业技术资格考试指导 护理学(中级)同步练习题集》以考试大纲和《2019 全国卫生专业技术资格考试指导 护理学(中级)》为主要编写依据,按照《考试指导》的篇章节排序,遵循科学、严谨、客观、规范的题目命制原则,以帮助考生熟悉和掌握专业知识,提高从业人员能力和素质为主要目的,切实反映考试对考生在知识点的掌握程度和专业水平上的要求。

本书题型全面,题量丰富,涵盖了考试大纲的所有知识点,并着重突出重点、难点,建议与《2019 全国卫生专业技术资格考试指导 护理学(中级)》配合使用,随学随测,及时有效地考查和反馈复习成果,强化记忆。题号前加*标记的题目在每章的答案后有解析。每道习题题干前都标注了所属考试科目(①基础知识;②相关专业知识;③专业知识;④专业实践能力),部分重点、难点习题附详细解析,对不同考生有较强的针对性和指导性,是考生复习强化的必备用书。

本书编写方案经过编写专家委员会反复论证后确立,精心编制成书。

欢迎广大考生与专业人士来信交流学习:hltbxt2020@163.com。

第一章	基础	1
第二章	护理学的发展	2
第三章	护理学的基本概念	3
第四章	护理学的基本理论	4
第五章	护理学的基本操作	5
第六章	重症病人的护理	6
第七章	外科围手术期护理	7
第八章	疼痛病人的护理	8
第九章	营养支持病人的护理	9
第十章	外科感染病人的护理	10
第十一章	损伤病人的护理	11
第十二章	器官移植病人的护理	12
第十三章	肿瘤病人的护理	13
第十四章	颈部疾病病人的护理	14
第十五章	乳房疾病病人的护理	15
第十六章	腹外疝病人的护理	16
第十七章	急性化脓性腹膜炎病人的护理	17
第十八章	腹部损伤病人的护理	18
第十九章	胃、十二指肠溃疡病人的护理	19

目 录

第一篇 内科护理学	1
第一章 呼吸系统疾病病人的护理	1
第二章 循环系统疾病病人的护理	15
第三章 消化系统疾病病人的护理	26
第四章 泌尿系统疾病病人的护理	37
第五章 血液及造血系统疾病病人的护理	45
第六章 内分泌与代谢性疾病病人的护理	53
第七章 风湿性疾病病人的护理	59
第八章 理化因素所致疾病病人的护理	62
第九章 传染病病人的护理	65
第十章 神经系统疾病病人的护理	73
第二篇 外科护理学	79
第一章 水、电解质、酸碱代谢失调病人的护理	79
第二章 外科休克病人的护理	82
第三章 多器官功能障碍综合征病人的护理	85
第四章 麻醉病人的护理	88
第五章 复苏	91
第六章 重症病人的护理	93
第七章 外科围手术期护理	96
第八章 疼痛病人的护理	99
第九章 营养支持病人的护理	101
第十章 外科感染病人的护理	104
第十一章 损伤病人的护理	107
第十二章 器官移植病人的护理	111
第十三章 肿瘤病人的护理	114
第十四章 颈部疾病病人的护理	118
第十五章 乳房疾病病人的护理	121
第十六章 腹外疝病人的护理	124
第十七章 急性化脓性腹膜炎病人的护理	126
第十八章 腹部损伤病人的护理	128
第十九章 胃、十二指肠疾病病人的护理	131

第二十章 肠疾病病人的护理	134
第二十一章 直肠肛管疾病病人的护理	137
第二十二章 门静脉高压症病人的护理	139
第二十三章 肝脏疾病病人的护理	141
第二十四章 胆道疾病病人的护理	144
第二十五章 胰腺疾病病人的护理	147
第二十六章 外科急腹症病人的护理	151
第二十七章 周围血管疾病病人的护理	153
第二十八章 颅内压增高病人的护理	155
第二十九章 颅脑损伤病人的护理	158
第三十章 常见颅脑疾病病人的护理	161
第三十一章 胸部损伤病人的护理	164
第三十二章 脓胸病人的护理	168
第三十三章 肺部疾病外科治疗病人的护理	170
第三十四章 食管癌病人的护理	173
第三十五章 心脏疾病病人的护理	176
第三十六章 泌尿、男性生殖系统疾病的主要症状和检查	179
第三十七章 泌尿系损伤病人的护理	181
第三十八章 泌尿系结石病人的护理	183
第三十九章 泌尿、男生殖系结核病人的护理	185
第四十章 泌尿系梗阻病人的护理	187
第四十一章 泌尿、男性生殖系统肿瘤病人的护理	189
第四十二章 男性功能障碍、节育者的护理	191
第四十三章 肾上腺疾病外科治疗病人的护理	193
第四十四章 骨科病人的一般护理	196
第四十五章 骨与关节损伤病人的护理	198
第四十六章 常见骨关节感染病人的护理	203
第四十七章 腰腿痛及颈肩痛病人的护理	206
第四十八章 骨肿瘤病人的护理	209
第三篇 妇产科护理学	211
第一章 女性生殖系统解剖与生理	211
第二章 妊娠期妇女的护理	213
第三章 分娩期妇女的护理	216
第四章 产褥期妇女的护理	219
第五章 新生儿保健	222
第六章 高危妊娠妇女的护理	224
第七章 妊娠期并发症妇女的护理	226
第八章 妊娠期合并症妇女的护理	233
第九章 异常分娩的护理	237
第十章 分娩期并发症妇女的护理	241
第十一章 产后并发症妇女的护理	244
第十二章 遗传咨询和产前诊断	246
第十三章 妇科护理病历	247
第十四章 女性生殖系统炎症病人的护理	249

第十五章 月经失调病人的护理	254
第十六章 妊娠滋养细胞疾病病人的护理	259
第十七章 妇科恶性肿瘤化疗病人的护理	262
第十八章 妇科腹部手术病人的护理	263
第十九章 外阴、阴道手术病人的护理	266
第二十章 不孕症妇女的护理	270
第二十一章 计划生育妇女的护理	273
第二十二章 妇女保健	275
第二十三章 妇产科常用护理技术	277
第二十四章 妇产科诊疗及手术病人护理	279
第四篇 儿科护理学	281
第一章 绪论	281
第二章 生长发育	282
第三章 小儿保健	286
第四章 小儿营养与喂养	289
第五章 小儿心理、用药护理及护理技术	292
第六章 新生儿和患病新生儿的护理	295
第七章 营养性疾病患儿的护理	300
第八章 消化系统疾病患儿的护理	303
第九章 呼吸系统疾病患儿的护理	307
第十章 循环系统疾病患儿的护理	311
第十一章 血液系统疾病患儿的护理	314
第十二章 泌尿系统疾病患儿的护理	317
第十三章 内分泌系统疾病患儿的护理	320
第十四章 神经系统疾病患儿的护理	323
第十五章 免疫性疾病患儿的护理	326
第十六章 遗传性疾病患儿的护理	329
第十七章 常见传染病患儿的护理	331
第十八章 结核病患儿的护理	334
第十九章 寄生虫病患儿的护理	337
第二十章 常见急症患儿的护理	339
第五篇 社区护理学	343
第一章 概论	343
第二章 社区护理工作方法	346
第三章 社区家庭护理	352
第四章 社区重点人群保健	357
第五章 社区常见慢性病病人的护理与管理	362
第六章 社区常见精神病病人的护理与管理	369
第七章 社区常见传染病病人的护理与管理	376
第八章 社区急重症病人的急救和转诊	381
第九章 社区康复护理	385
第十章 社区临终病人护理	389

第六篇 护理健康教育学	393
第一章 健康教育与健康促进	393
第二章 人类行为与健康相关行为	395
第三章 健康传播的方法与技巧	397
第四章 健康教育的步骤	399
第五章 医院健康教育	402
第七篇 医院感染护理学	405
第一章 医院感染护理学绪论	405
第二章 医院感染的微生物学原理	408
第三章 医院感染监测	411
第四章 消毒与灭菌	413
第五章 手、皮肤的清洁和消毒	417
第六章 医院环境的消毒	420
第七章 隔离与防护	422
第八章 合理使用抗菌药物	424
第九章 医院感染与护理管理	427
第十章 特殊病原菌的感染途径及消毒	430
第八篇 护理管理学	433
第一章 绪论	433
第二章 管理理论在护理管理中的应用	435
第三章 计划工作	437
第四章 组织工作	440
第五章 护理人力资源管理	442
第六章 领导工作	445
第七章 组织沟通	448
第八章 冲突与协调	450
第九章 控制工作	452
第十章 护理质量管理	454
第九篇 妇产科护理学	457
第一章 女性生殖系统解剖与生理	457
第二章 妊娠期的护理	473
第三章 分娩期妇女的护理	475
第四章 产褥期妇女的护理	479
第五章 新生儿保健	482
第六章 高危妊娠妇女的护理	484
第七章 妊娠期并发症妇女的护理	487
第八章 妊娠期合并症妇女的护理	489
第九章 异常分娩的护理	491
第十章 产后期并发症妇女的护理	493
第十一章 产褥期并发症妇女的护理	495
第十二章 遗传咨询和产前诊断	497
第十三章 妇科护理病历	499
第十四章 女性生殖系统炎症病人的护理	249

第一篇 内科护理学

第一章 呼吸系统疾病病人的护理

【A1 型题】

1. ①下列哪项是上、下呼吸道的分界部位
A. 咽 B. 纵隔
C. 胸膜 D. 环状软骨
E. 甲状软骨
2. ①关于肺的通气和换气功能,下列哪项说法是**不正确**的
A. 正常成人潮气量是 400~500ml
B. 正常成人每分通气量 6~8L
C. 气体溶解度是影响肺气体弥散的因素
D. 肺换气是肺泡与气管之间的气体交换
E. 气体交换通过呼吸膜以弥散方式进行
3. ①下列哪项是急性上呼吸道感染主要发生的部位
A. 鼻腔和(或)咽喉部
B. 咽喉部和气管
C. 气管和细支气管
D. 鼻腔和细支气管
E. 肺实质
4. ③普通感冒如无并发症,多长时间可痊愈
A. 1 周 B. 2 周 C. 10 天
5. ①下列哪项**不是**慢性支气管炎的病因
A. 大气污染
B. 吸烟
C. 感染
D. 粉尘
E. 呼吸道防御功能增强
6. ①下列哪项是慢性阻塞性肺气肿的最常见病因
A. 慢性支气管炎 B. 支气管哮喘
C. 支气管扩张 D. 肺尘埃沉着症
E. 肺纤维化
7. ①关于慢性阻塞性肺气肿的诊断,下列哪项说法是**错误**的
A. FEV_1/FVC 是评价气流受限的一项敏感指标
B. $FEV_1\%$ 预计值是评估 COPD 严重程度的良好指标
C. TLC 增加
D. FRC 降低
E. 残气量/肺总量 $>40\%$
8. ④关于慢性阻塞性肺气肿的家庭氧疗,下列哪项说法是正确的
A. 一般使用鼻导管吸氧

- B. 吸氧流量为每分钟 2~3L
C. 每天吸氧 15 小时以下
D. 达到 $\text{PaO}_2 \geq 55\text{mmHg}$
E. 达到 SaO_2 升至 95% 以上
9. ③下列哪项是慢性支气管炎急性发作期控制感染的治疗措施
A. 常用大环内酯类药物
B. 使用广谱抗生素
C. 抗生素使用不会出现耐药菌株
D. 10~15 天为一个疗程
E. 参照药敏试验结果调整抗生素治疗方案
10. ①下列哪项是支气管哮喘的病因
A. 过敏性体质是发病的唯一危险因素
B. 环境因素对发病起着激发作用
C. 多与单基因遗传有关
D. 先天受遗传因素影响, 后天受气候影响
E. 病因已经完全清楚
11. ①下列哪项是支气管哮喘发作时胸部 X 线检查的表现
A. 无特殊征象
B. 两肺纹理紊乱
C. 两肺透亮度增高, 呈过度充气状态
D. 两肺底炎症浸润阴影
E. 桶状胸
12. ①下列哪项是支气管哮喘的发病机制
A. 免疫学机制
B. 气道慢性炎症
C. 呼吸道高反应性
D. 自主神经机制
E. 过敏机制
13. ③下列哪项是支气管哮喘典型的临床症状
A. 胸闷
B. 胸痛
C. 发作性伴有哮鸣音的呼气性呼吸困难
D. 咯血
E. 头晕
14. ③下列哪项是支气管哮喘病人的禁用药物
A. 沙丁胺醇
B. 麻黄碱
C. 普萘洛尔
D. 普罗帕酮
E. 胺碘酮
15. ③下列哪项不是重度哮喘的处理措施
A. 补液
B. 吸氧
C. 吸入糖皮质激素
D. 静脉滴注氨茶碱
E. 注射毛花苷丙
- * 16. ④下列哪项不是支气管哮喘病人的一般护理措施
A. 尽快脱离过敏原
B. 避免放置花草、地毯
C. 整理床铺采用干式扫床
D. 室内空气流通
E. 舒适体位
- * 17. ④下列哪项是支气管哮喘病人的饮食指导
A. 清淡、易消化、低热量饮食
B. 避免进食硬、热、油煎食物
C. 多食用鱼、虾类食物
D. 为增进食欲可多食用腌渍食物
E. 每日饮水 2500~3000ml
18. ④下列哪项是支气管哮喘病人的用药指导
A. β_2 -受体激动剂不良反应可有恶心、呕吐
B. 茶碱类静脉注射浓度不宜过低
C. 色甘酸钠一般在 8 周内见效
D. 禁用阿司匹林
E. 与喹诺酮类药物合用, 茶碱类药物应增加用量
19. ④对支气管哮喘病人的护理措施不正确的是
A. 鼓励病人多饮水
B. 指导病人排痰的方法
C. 动态观察呼吸困难变化
D. 给予低流量氧疗

- E. 保持情绪稳定
20. ①引起肺心病的最多见的支气管、肺部疾病是
- A. 支气管哮喘 B. 支气管扩张
C. 肺动脉狭窄 D. COPD
E. 肺栓塞
- * 21. ①下列哪项是肺心病发生的先决条件
- A. 肺动脉高压形成
B. 肺血管管腔狭窄
C. 血容量增多
D. 右心室肥大
E. 血液黏稠度增高
22. ①肺血管阻力增高的解剖学因素不包括
- A. 机体缺氧
B. 肺小动脉炎症
C. 肺血管管壁肥厚
D. 肺毛细血管受压
E. 肺血流阻力增高
23. ③下列哪项不是肺心病病人肺、心功能失代偿期的临床表现
- A. 主要是 COPD 的表现
B. 有颈静脉充盈
C. 有肺性脑病的表现
D. 严重者有颅内压增高表现
E. 有下肢水肿
- * 24. ④下列哪项是肺心病病人的一般护理措施
- A. 卧床休息
B. 低热量、高蛋白、高维生素饮食
C. 禁食钠盐
D. 少饮水
E. 高浓度吸氧
25. ④下列哪项是肺心病病人的健康指导
- A. 适当饮酒
B. 入睡困难者可适当使用催眠药
C. 低流量吸氧
D. 端坐位
E. 戒烟
26. ①下列哪项是支气管扩张症最常见的病因
- A. 支气管-肺组织感染和阻塞
B. 支气管先天性发育缺损
C. 遗传因素
D. 机体免疫功能失调
E. 环境因素
27. ③下列哪项是支气管扩张症的主要临床表现
- A. 慢性咳嗽伴大量脓痰和反复咯血
B. 呼气性呼吸困难
C. 低热、盗汗
D. 稽留热
E. 进行性加重的呼吸困难
28. ③下列哪项是指干性支气管扩张
- A. 干咳为主
B. 运动时发病
C. 晨起咳嗽及咳痰
D. 反复咯血, 无咳嗽、咳痰
E. 双肺满布哮鸣音
- * 29. ④下列哪项是支气管扩张症病人的饮食指导
- A. 鼓励病人每日饮水量在 2000ml 以上
B. 提供高热量、高纤维素、高蛋白饮食
C. 避免冰冷食物
D. 多食多餐
E. 避免进食海鲜、牛奶
- * 30. ④支气管扩张症病人进行体位引流时, 下列哪项是正确的指导
- A. 采用头高脚低位
B. 引流过程中辅以拍背
C. 每次引流 20~30 分钟
D. 每日 1 次
E. 引流多在饭后进行
31. ①下列哪种肺炎是临床最常见的肺炎类型
- A. 肺炎链球菌肺炎
B. 支原体肺炎
C. 军团菌肺炎
D. 革兰阴性杆菌肺炎
E. 病毒性肺炎

32. ③下列哪项是肺炎链球菌肺炎的热型
A. 稽留热 B. 弛张热
C. 间歇热 D. 不规则热
E. 低热
33. ③下列哪项是肺炎链球菌肺炎的典型症状
A. 寒战和高热 B. 咳脓性痰
C. 胸痛 D. 气急
E. 水肿
34. ③下列哪项是支原体肺炎的首选治疗药物
A. 青霉素 B. 红霉素
C. 林可霉素 D. 甲硝唑
E. 头孢菌素
35. ④下列哪项不是肺炎链球菌肺炎的护理措施
A. 卧床休息 B. 注意保暖
C. 进易消化软食 D. 控制入液量
E. 多吃水果
36. ④下列哪项不是支原体肺炎的护理措施
A. 卧床休息
B. 头低位
C. 易消化营养丰富的食物
D. 急性期与恢复期病人分开收治
E. 病程较长, 做好解释
- * 37. ④下列哪项不是革兰阴性杆菌肺炎预防交叉感染的护理措施
A. 床旁隔离
B. 同病原菌病员安置在同一病室
C. 严格控制探视人员
D. 严格执行无菌操作原则
E. 每4小时消毒液擦拭地面
38. ①结核菌可累及全身多个脏器, 下列哪项是最常见的
A. 肺结核 B. 脊柱结核
C. 肾结核 D. 颅内结核
E. 卵巢结核
39. ①下列哪项是肺结核主要的传染源
A. 带菌者
B. 隐性感染者
C. 排菌肺结核病人
D. 血行播散型肺结核
E. 结核菌素阳性者
- * 40. ①关于结核菌, 下列哪项是正确的
A. 适宜生长的温度是35℃左右
B. 在阴湿环境能生存3个月以上
C. 在烈日暴晒下能存活12小时
D. 煮沸3分钟能被杀灭
E. 将痰吐在纸上直接焚烧是最简易的灭菌方法
- * 41. ③下列哪项是肺结核的一般症状
A. 起病急骤 B. 午后高热
C. 体重减轻 D. 2/3病人有咯血
E. 突发性呼吸困难
42. ③关于异烟肼治疗肺结核的说法, 下列哪项是正确的
A. 全杀菌剂 B. 广谱抗生素
C. 半杀菌剂 D. 抑菌药
E. 辅助用药
43. ④指导COPD病人做腹式呼吸功能训练, 下列哪种方法不要
A. 取立位, 吸气时尽力挺腹, 胸部不动
B. 呼气时收腹, 尽量将气呼出
C. 吸气与呼气的时间之比为1:2或1:3
D. 用口吸气、用鼻呼气, 缓呼深吸
E. 每日训练两次, 每次10~20分钟
44. ①关于吸入性肺脓肿的说法, 下列哪项是正确的
A. 病原体经皮肤感染进入体内致病
B. 呼吸道防御清除功能增强时易发病
C. 发病部位仅与支气管解剖形态有关
D. 致病菌以厌氧菌感染为主
E. 常为多发性
45. ③下列哪项不是肺脓肿的治疗措施
A. 关键性治疗是抗菌和痰液引流
B. 痰液黏稠不易咳出者可用祛痰药或雾化吸入法, 利于痰液引流
C. 身体状况好者可采取体位引流

- D. 纤维支气管镜冲洗及吸引也是改善引流的有效方法
E. 当病程超过 3 个月时可进行手术治疗
- * 46. ③下列哪项是肺脓肿的主要临床表现
A. 慢性起病
B. 病人畏寒、高热
C. 多为稽留热
D. 如感染不能及时控制, 2~3 周后会突然咳出大量脓性痰
E. 慢性肺脓肿病程超过半年
- * 47. ①下列哪项是吸入性肺脓肿的发病部位
A. 仰卧位时, 好发于下叶后段或背段
B. 直立位好发于下叶后基底段
C. 坐卧位好发于下叶背段
D. 右侧位时好发于右上叶后段
E. 左侧位好发于腋亚段
48. ④下列哪项不是肺脓肿病人的护理措施
A. 急性期卧床休息
B. 室内空气流通
C. 脓毒症症状消退后可适当下床活动
D. 限制入液量
E. 高热者做好降温处理
- * 49. ①下列哪项是原发性支气管肺癌的说法
A. 是最常见的肺部继发性恶性肿瘤
B. 起源于肺泡壁
C. 常有弥漫性淋巴转移
D. 早期以全身中毒症状为主
E. 病情进展速度与细胞生物学体征有关
50. ①下列哪项是原发性支气管肺癌的病因与发病机制
A. 吸烟者戒烟后患肺癌的危险性随年份的延长而逐渐增强
B. 致人类肺癌的职业因素有石棉、铀、焦油等
C. 摄取食物中维生素 A 含量多, 肺癌危险性增加
D. 内分泌失调及家族遗传等因素也是肺癌发生的危险因素
E. 工业落后比工业发达的国家肺癌发生率高
51. ①关于肺癌分类的说法, 下列哪项是不正确的
A. 发生在段支气管以上至主支气管的癌肿是中央型肺癌
B. 周围型肺癌约占肺癌的 3/4
C. 鳞癌是最常见的肺癌
D. 小细胞癌是肺癌中恶性度最高的一种
E. 腺癌女性多见
52. ①下列哪项辅助检查是发现肺癌最常用和首选的方法
A. 胸部影像学检查
B. 痰脱落细胞检查
C. 纤维支气管镜检查
D. 胸腔积液癌细胞检查
E. 淋巴结活检
53. ③下列哪项不是肺癌癌痛的治疗措施
A. 药物是控制癌痛的基本方法
B. 使用止痛药的原则是个体化
C. 一阶梯用药为弱阿片类药物
D. 首选口服给药
E. 在 24 小时内定时给药
- * 54. ③下列哪项是肺癌的治疗原则
A. 鳞癌首选放疗
B. 鳞癌首选化疗
C. 小细胞未分化癌首选手术
D. 腺癌首选手术
E. 小细胞肺癌首选化疗
- * 55. ④下列哪项不是癌痛的护理措施
A. 提供舒适安静的环境, 保证病人充分的休息
B. 小心搬动病人, 防止用力不当引起病变部位疼痛
C. 指导、协助胸痛病人用手或枕头护住胸部以减轻疼痛
D. 遵循用药原则, 把握好用药阶段, 严格掌握用药剂量
E. 减少物理治疗, 以免增加疼痛敏感性
- * 56. ④下列哪项是肺癌化疗病人的皮肤护理措施
A. 在皮肤放疗部位涂上的标志在照射后

- 应立即擦去,以免皮肤破损
- B. 皮肤照射部位忌贴胶布,宜用酒精涂擦
- C. 洗澡时,只能用块状肥皂涂擦放疗皮肤,不可用化妆品涂抹
- D. 如有渗出性皮炎可用纱布覆盖,避免感染
- E. 宜穿宽松柔软衣服,防止摩擦
- * 57. ①下列哪项不是自发性气胸发病的诱因
- A. 持重物 B. 剧烈运动
- C. 剧烈咳嗽 D. 用力排便
- E. 吞咽
- * 58. ①下列哪项不是自发性气胸的常见病因
- A. 肺结核 B. 肺癌
- C. 肺大疱 D. COPD
- E. 用力咳嗽、屏气
59. ③下列哪项不是自发性气胸的临床表现
- A. 多在剧烈活动时发生
- B. 突感一侧胸痛
- C. 出现胸闷和呼吸困难
- D. 可伴有刺激性咳嗽
- E. 病人喜仰卧位
60. ④下列哪项不是自发性气胸的护理措施
- A. 让病人得到身心休息
- B. 保持大便通畅,防止排便用力
- C. 胸腔闭式引流瓶应保持无菌状态
- D. 及时更换引流瓶
- E. 端坐卧位
61. ①关于呼吸衰竭的概念,下列哪项是错误的
- A. PaO_2 低于 60mmHg
- B. PaO_2 低于 8kPa
- C. PaCO_2 低于 50mmHg
- D. PaCO_2 高于 50mmHg
- E. PaCO_2 高于 8kPa
62. ①下列哪项是呼吸衰竭最常见的病因
- A. 慢性呼吸道疾病 B. 脑血管病变
- C. 肺血栓栓塞 D. 药物中毒
- E. 重症肌无力
63. ①下列哪项是呼吸衰竭病人低氧血症最常见的原因
- A. 肺泡通气不足
- B. 通气与血流比例失调
- C. 弥散障碍
- D. 肺动-静脉样分流
- E. 氧耗量增加
- * 64. ①下列哪项是呼吸衰竭病人缺氧和二氧化碳潴留对机体的影响
- A. 中枢神经系统突然中断供氧 10 秒可出现深昏迷
- B. 缺氧主要通过颈动脉体和主动脉窦化学感受器的反射作用刺激通气
- C. 缺氧和二氧化碳潴留均可刺激心脏,使心率减慢、心排血量增加、血压升高
- D. 急性二氧化碳潴留加重酸中毒,常伴低钾和低氯血症
- E. 长期缺氧可刺激骨髓导致继发红细胞增加
65. ③下列哪项是呼吸衰竭病人最常见的主诉
- A. 胸闷、憋气、呼吸费力、喘息
- B. 咳嗽、咳痰
- C. 头晕
- D. 恶心、呕吐
- E. 胸痛
66. ③下列哪项是呼吸衰竭病人典型的临床表现
- A. 呼吸困难
- B. 发绀
- C. 昏迷、抽搐
- D. 心率增快、血压升高
- E. 上消化道出血
67. ③下列哪项是纠正缺氧和二氧化碳潴留的先决条件
- A. 呼吸道通畅
- B. 人工呼吸道的建立
- C. 氧疗
- D. 酸碱失衡的纠正
- E. 控制感染

68. ④下列哪项是呼吸衰竭病人的一般护理措施
- A. 绝对卧床休息
 - B. 取患侧卧位
 - C. 急性期病人使用缩唇呼吸改善通气
 - D. 教会病人自我放松的方法
 - E. 禁止开窗通风,避免着凉
69. ④下列哪项不是呼吸兴奋剂的用药护理
- A. 用药过程中应注意保持呼吸道通畅
 - B. 静脉滴注时速度不宜过快
 - C. 输液过程中可适当降低吸氧浓度
 - D. 及时观察神志变化
 - E. 出现恶心、呕吐、烦躁、面色潮红应减慢滴速
- * 70. ④下列哪项是呼吸衰竭病人的氧疗护理
- A. $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$ 必须氧疗
 - B. I 型呼衰病人必须给予高浓度 ($> 60\%$) 氧疗
 - C. $\text{PaO}_2 > 8\text{kPa}$ 应逐渐降低氧浓度
 - D. II 型呼衰病人应持续低浓度给氧
 - E. PaCO_2 的高低为是否需要给氧的主要依据
71. ③下列哪项不是胸腔穿刺的适应证
- A. 胸腔积液性质不明者
 - B. 胸腔大量积液或气胸者
 - C. 脓胸抽脓灌洗治疗
 - D. 恶性胸腔积液
 - E. 原因不明的刺激性咳嗽
72. ③下列哪项不是纤维支气管镜检查术的禁忌证
- A. 严重肝肾功能不全者
 - B. 主动脉瘤有破裂危险者
 - C. 两周内有支气管哮喘发作
 - D. 出凝血机制严重障碍者
 - E. 原因不明的咯血,需明确病因及出血部位者
73. ④下列哪项不是胸腔穿刺术的术后护理措施
- A. 嘱病人平卧位
 - B. 观察呼吸、脉搏等情况

- C. 观察穿刺处有无渗血
- D. 记录抽出液体的色、质、量
- E. 注入药物者,嘱病人卧床休息 8 小时

74. ④下列哪项是纤维支气管镜检查术前需要了解的内容
- A. 病史
 - B. 彩超结果
 - C. 肾功能
 - D. 血常规结果
 - E. 胸腔积液性质
- * 75. ④下列哪项是纤维支气管镜检查术的护理措施
- A. 术前 8 小时禁食水
 - B. 术前 2 小时皮下注射阿托品 1mg
 - C. 术后禁食 2 小时
 - D. 术后 4 小时内减少说话
 - E. 术前留置尿管

【A2 型题】

76. ①王先生,60 岁。咳嗽,咳痰 10 年,秋冬季加重,本次入院前痰量 40ml/d,脓性。胸片显示双下肺野纹理增粗紊乱。最可能的诊断是
- A. 慢性支气管炎
 - B. 慢性阻塞性肺疾病
 - C. 支气管肺炎
 - D. 肺结核
 - E. 肺心病
77. ④张先生,55 岁。咳嗽、咳痰 6 年,近 1 年呈现呼吸困难并进行性加重。护理体检:桶状胸,呼吸运动减弱,两肺语颤减低,叩诊过清音,肺泡呼吸音减弱,呼气延长,有干、湿啰音。下列哪项不是该病人的护理措施
- A. 卧床休息
 - B. 高热量、高蛋白、高维生素饮食
 - C. 每日饮水量在 2000ml 以上
 - D. 指导病人深呼吸和有效咳嗽
 - E. 教会病人呼吸功能锻炼的方法
78. ①李先生,18 岁。今日突发呼气性呼吸困难,发作前喷嚏、流涕、干咳,护理体检:血压正常、端坐呼吸、颜面大汗,双肺布满哮鸣音,下列哪种诊断是正确
- A. 上呼吸道感染

- B. 慢性支气管炎
C. 支气管哮喘
D. 慢性阻塞性肺气肿
E. 肺心病
79. ③张先生, 50 岁。自 3 岁起发生哮喘, 持续多年。近日因受凉诱发气喘, 自服氨茶碱无效, 其正确的药物治疗是
A. 糖皮质激素 B. 碳酸氢钠
C. 生理盐水 D. 酮替芬
E. 白三烯
80. ①王先生, 67 岁。咳嗽、咳痰 10 年, 有高血压病史。护理体检: 血压 160/90mmHg, 心率 110 次/分, 心律不齐, 剑突下可闻及收缩期杂音, 颈静脉怒张, 肝大有压痛, 下肢水肿。心电图表现有右心室肥大。最可能的诊断是
A. 陈旧性心肌梗死
B. 慢性肺源性心脏病
C. 活动性肝炎
D. 肾功能不全
E. 肺栓塞
81. ③吴先生, 66 岁。慢性肺心病 6 年, 咳嗽、咳痰、气促, 护理体检: 口唇轻度发绀, 血压 120/80mmHg, 心率 120 次/分, 偶有期前收缩, 肝右肋下 3cm 触及, 无触痛, 双下肢水肿。目前正确的处理方法是
A. 抗心衰为主
B. 利尿为主
C. 血液滤过治疗, 以减轻心脏负担
D. 积极抗感染治疗
E. 控制心律失常为主
82. ④赵先生, 58 岁。诊断为慢性肺源性心脏病, 3 天前着凉后出现咳嗽、气急、颈静脉怒张, 肝肿大, 下肢水肿, 心率 110 次/分, 心律齐, 两肺可闻及水泡音。护士给予**不正确**的护理措施是
A. 卧床休息
B. 限制钠盐的摄入
C. 控制输液速度
D. 根据血气分析结果进行氧疗
E. 给予高热量、低蛋白、低脂肪饮食
83. ①孙先生, 45 岁。咳嗽、咳痰 10 年, 常咳黄色脓痰, 晨起较多, 每日痰量 100ml 左右, 近 2 年曾咯血 3 次。听诊左下肺有湿啰音。CT 显示支气管壁增厚呈柱状扩张, 以及成串成簇的囊样改变。该病人最可能的诊断是
A. 慢性支气管炎急性发作
B. 肺结核
C. 支气管扩张症
D. 肺脓肿
E. 肺炎
84. ①李先生, 65 岁。突然寒战、高热、咳嗽、咳铁锈色黏液痰, 最可能引起感染的病原菌是
A. 肺炎链球菌 B. 军团菌
C. 支原体 D. 衣原体
E. 革兰阴性杆菌
85. ③王先生, 63 岁。慢性支气管炎 10 年, 牙痛 3 天, 昨日出现发热, 咳嗽、咳暗红色胶冻样黏稠痰液; 胸部 X 线表现为两肺多发的、小叶斑片状病灶。正确的治疗措施是
A. 首选红霉素
B. 抗生素宜大剂量、长疗程用
C. 雾化吸入为主, 静脉输液为辅
D. 限制水分
E. 住正压病房
86. ①卢女士, 28 岁。近日午后低热、乏力、食欲减退、盗汗, 偶有咳嗽, 可少量黏液痰。护理体检: 无阳性体征。最有可能的诊断是
A. 肺脓肿 B. 肺栓塞
C. 肺结核 D. 肺心病
E. 哮喘
87. ④姚女士, 24 岁, 大学生。住集体宿舍, 消瘦, 近日出现乏力、盗汗、午后低热, 偶有咳嗽, 诊断为肺结核。护士给予正确的饮食指导是
A. 每天摄入新鲜蔬菜和水果
B. 限制蛋白质的摄入
C. 多饮水, 不少于 2500ml
D. 与其共进餐的室友可不使用公用筷

E. 清淡饮食

88. ④赵女士, 24岁。近日出现乏力、盗汗、午后低热, 偶有咳嗽, 诊断为肺结核。住院治疗一段时间出院, 护士给予不正确的健康指导是

- A. 独居一室
- B. 保持室内良好通风
- C. 严禁随地吐痰
- D. 密切接触者均应接种卡介苗
- E. 餐具煮沸消毒

89. ①魏先生, 45岁。拔牙6天后出现寒战高热, 弛张热型, 咳嗽, 咳少量脓性痰液。10天后突然痰量增加, 约200ml/d, 有恶臭。护理体检: 右上肺叩诊浊音, 听诊可闻支气管呼吸音及湿啰音, 最可能的诊断是

- A. 肺炎链球菌肺炎
- B. 肺结核
- C. 急性肺脓肿
- D. 支气管扩张
- E. 肺癌合并感染

90. ①唐先生, 46岁。长期吸烟史, 近1个月来刺激性咳嗽、痰不多, 偶有血丝。X线片显示: 肺有直径4cm圆形阴影, 边缘有细毛刺影。首选应考虑

- A. 肺结核
- B. 肺炎
- C. 支气管肺癌
- D. 支气管异物
- E. 肺脓肿

*91. ③张先生, 66岁。长期吸烟史, 近1个月来刺激性咳嗽、痰不多, 偶有血丝, 近1周咳嗽加重, 持续性, 呈高音调金属音, 声音嘶哑, 消瘦。X线片显示: 肺有直径3.5cm圆形阴影, 边缘有细毛刺影, 确诊为小细胞肺癌。其正确的治疗措施是

- A. 手术切除原发灶
- B. 先治疗胸水, 再争取手术
- C. 先用生物学治疗
- D. 全身化疗
- E. 只做放疗

*92. ④王先生, 46岁。长期吸烟史, 近2个月来刺激性咳嗽、痰不多, 偶有血丝, 近日出现食欲减退, 消瘦, Horner综合征。X线片显示: 肺有直径3cm圆形阴影, 边缘有细

毛刺影, 医生给予化学药物治疗。其不正确的护理措施是

- A. 密切观察骨髓抑制情况
- B. 少量多餐, 避免刺激性食物
- C. 注意保护和合理使用静脉血管
- D. 保护皮肤, 避免出现脱发、甲床变形
- E. 做好口腔护理, 避免真菌感染

93. ①李先生, 45岁。慢性咳嗽20年, 现有呼吸困难、发绀、发热, 血气分析 pH 7.41, PaCO₂ 70mmHg, PaO₂ 40mmHg, 有神经精神症状。该病人可能出现了

- A. 呼吸衰竭
- B. DIC
- C. 代谢性酸中毒
- D. 肺性脑病
- E. 心力衰竭

94. ③刘先生, 66岁。慢性咳嗽8年, 有肺气肿征, 一周来黄痰不易咳出, 气促加重, 发绀。血气分析 pH 7.31, PaCO₂ 66mmHg, PaO₂ 52mmHg, 改善其缺氧的方法是

- A. 立即吸入高浓度的氧
- B. 间歇吸入纯氧
- C. 立即呼气末正压人工呼吸
- D. 低浓度持续给氧
- E. 用过氧化氢静脉内给氧

【A3型题】

(95~97题共用题干)

田女士, 45岁。在野外郊游时突然感到胸闷, 呼吸困难, 周身大汗。护理体检: 口唇及四肢末梢发绀, 呼吸略促, 双肺布满干湿啰音, 心率90次/分, 律齐。既往有类似发作, 休息后自行缓解。

95. ①该病人可能的诊断是

- A. 过敏性鼻炎
- B. 支气管哮喘
- C. 慢性支气管炎
- D. 肺心病
- E. 肺炎

96. ③应用下列哪种药物较为合适

- A. 毛花苷丙
- B. 呋塞米
- C. 氯苯那敏
- D. 沙丁胺醇
- E. 普萘洛尔

97. ④护士小张接诊该病人, 下列哪项护理措施是不正确的

- A. 询问接触史
- B. 采用湿式扫床法