



2018

全国中医药专业  
技术资格考试指定用书

最佳畅销书

中药专业 初级士

资格考试冲刺试卷

(第五版)

中医药专业技术资格考试研究专家组 编写



更多免费题库

考前辅导授课名师，紧扣考纲精选试题

涵盖突出考试重点，提高考前冲刺效率

中国医药科技出版社



**图书在版编目 (CIP) 数据**

中药专业 (初级士) 资格考试冲刺试卷 / 中医药专业技术资格考试研究专家组编写 .  
—5 版 . —北京 : 中国医药科技出版社 , 2017. 11

2018 全国中医药专业技术资格考试指定用书

ISBN 978 - 7 - 5067 - 9636 - 1

I. ①中… II. ①中… III. ①中药学 - 资格考试 - 习题集 IV. ①R28 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 251368 号

**美术编辑** 陈君杞

**版式设计** 张 璐

**出版** 中国医药科技出版社

**地址** 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

**邮编** 100082

**电话** 发行: 010 - 62227427 邮购: 010 - 62236958

**网址** www. cmstp. com

**规格** 787 × 1092mm <sup>1</sup> / <sub>16</sub>

**印张** 7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>

**字数** 140 千字

**初版** 2012 年 11 月第 1 版

**版次** 2017 年 11 月第 5 版

**印次** 2017 年 11 月第 1 次印刷

**印刷** 三河市腾飞印务有限公司

**经销** 全国各地新华书店

**书号** ISBN 978 - 7 - 5067 - 9636 - 1

**定价** 29.00 元

**版权所有 盗版必究**

**举报电话:** 010 - 62228771

**本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换**

# 目 录

<b>冲刺试卷一</b>	1
基础知识	3
相关专业知识	10
专业知识	18
专业实践能力	26
<b>冲刺试卷二</b>	35
基础知识	37
相关专业知识	44
专业知识	52
专业实践能力	59
<b>冲刺试卷三</b>	67
基础知识	69
相关专业知识	76
专业知识	84
专业实践能力	91
<b>参考答案</b>	99
冲刺试卷一	100
冲刺试卷二	104
冲刺试卷三	108

## 基础知识

1. 你认为与狗型进化的特征以下哪一项表现下面有 A、B、C、D、E 五个选项。请从上述选项中选择一个最佳答案。

A. 狗型进化与人类的祖先密切有关，其主要原因是狗型进化与人类的祖先密切有关。

- B. 狗型进化与人类的祖先密切有关。  
C. 狗型进化与人类的祖先密切有关。  
D. 狗型进化与人类的祖先密切有关。

2. 下列关于生物的叙述，正确的是（ ）  
A. 生物都是由细胞构成的  
B. 生物都是由分子构成的  
C. 生物都是由原子构成的  
D. 生物都是由分子构成的

3. 可调节机体免疫功能作用，可用于食疗抗衰老的药物是（ ）  
A. 胎盘  
B. 胎毛  
C. 胎花  
D. 胎液

4. 婴儿中不含人乳一杆菌，大便的外观是（ ）  
A. 不腹泻  
B. 不便秘  
C. 不便秘  
D. 不腹泻

5. 下列说法不正确的是（ ）  
A. 食盐  
B. 食醋  
C. 食油  
D. 食糖

6. 指挥系统（ ）  
A. 脑神经系统，以中枢神经系统为调节和指挥的中心  
B. 淋巴系统，以淋巴组织为调节和指挥的中心  
C. 肾上腺素，以肾上腺素为调节和指挥的中心

7. 甲状腺激素（ ）  
A. 脑神经系统，以中枢神经系统为调节和指挥的中心  
B. 淋巴系统，以淋巴组织为调节和指挥的中心  
C. 肾上腺素，以肾上腺素为调节和指挥的中心

8. 人体内最重要的抗体是（ ）  
A. 补体蛋白，以补体蛋白为主要抗体的免疫  
B. 补体蛋白，以补体蛋白为主要抗体的免疫

9. 补体蛋白，以补体蛋白为主要抗体的免疫

10. 补体蛋白的主要功能是（ ）  
A. 半胱氨酸，半胱氨酸，半胱氨酸  
B. 半胱氨酸，半胱氨酸，半胱氨酸  
C. 半胱氨酸，半胱氨酸，半胱氨酸  
D. 半胱氨酸，半胱氨酸，半胱氨酸

11. 补体蛋白的主要功能是（ ）  
A. 补体蛋白，以补体蛋白为主要抗体的免疫  
B. 补体蛋白，以补体蛋白为主要抗体的免疫

12. 补体蛋白的主要功能是（ ）  
A. 补体蛋白，以补体蛋白为主要抗体的免疫  
B. 补体蛋白，以补体蛋白为主要抗体的免疫  
C. 补体蛋白，以补体蛋白为主要抗体的免疫  
D. 补体蛋白，以补体蛋白为主要抗体的免疫

13. 补体蛋白的主要功能是（ ）  
A. 补体蛋白，以补体蛋白为主要抗体的免疫  
B. 补体蛋白，以补体蛋白为主要抗体的免疫  
C. 补体蛋白，以补体蛋白为主要抗体的免疫  
D. 补体蛋白，以补体蛋白为主要抗体的免疫

14. 补体蛋白的主要功能是（ ）  
A. 补体蛋白，以补体蛋白为主要抗体的免疫  
B. 补体蛋白，以补体蛋白为主要抗体的免疫  
C. 补体蛋白，以补体蛋白为主要抗体的免疫  
D. 补体蛋白，以补体蛋白为主要抗体的免疫

15. 补体蛋白的主要功能是（ ）  
A. 补体蛋白，以补体蛋白为主要抗体的免疫  
B. 补体蛋白，以补体蛋白为主要抗体的免疫  
C. 补体蛋白，以补体蛋白为主要抗体的免疫  
D. 补体蛋白，以补体蛋白为主要抗体的免疫

16. 补体蛋白的主要功能是（ ）  
A. 补体蛋白，以补体蛋白为主要抗体的免疫  
B. 补体蛋白，以补体蛋白为主要抗体的免疫  
C. 补体蛋白，以补体蛋白为主要抗体的免疫  
D. 补体蛋白，以补体蛋白为主要抗体的免疫

## 冲刺试卷一

一卷 手稿本

## 基础知识

一、A型题（单句型最佳选择题）：以下每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 有凉血止血散瘀之功，尤宜用于尿血的药物是  
A. 白茅根      B. 小蓟  
C. 血余炭      D. 地榆  
E. 茜草
2. 下列能外散风热，内解热毒，上宣肺气，下利二便的药物为  
A. 升麻      B. 牛蒡子  
C. 蝉蜕      D. 薄荷  
E. 菊花
3. 可用于肝气郁滞之胁肋作痛，又可用于食积不化的药物是  
A. 陈皮      B. 青皮  
C. 柴胡      D. 香附  
E. 川楝子
4. 组成中不含人参、甘草、大枣的方剂是  
A. 半夏泻心汤      B. 理中丸  
C. 橘皮竹茹汤      D. 小柴胡汤  
E. 旋覆代赭汤
5. 下列病证，不宜使用下法治疗的是  
A. 宿食      B. 积水  
C. 瘰疬      D. 结痰  
E. 痞块
6. 清热药是  
A. 药性寒凉，以透解里热为主要作用的药物  
B. 药性寒凉，以清解表热为主要作用的药物  
C. 药性寒凉，以清解半表半里之热为主

- 要作用的药物  
D. 药性寒凉，以清解里热为主要作用的药物  
E. 药性寒凉，以清热利湿为主要作用的药物
7. 升浮药性的性味是  
A. 辛、甘、温、热  
B. 辛、苦、温、热  
C. 酸、苦、咸、凉  
D. 酸、苦、咸、寒  
E. 酸、甘、温、热
8. 归脾汤的功用是  
A. 温阳健脾，养血止血  
B. 益气补血，养心安神  
C. 益气健脾，养血安胎  
D. 益气补血，健脾养心  
E. 滋阴清热，养血安神
9. 下列方剂中含有熟地黄的是  
A. 玉女煎      B. 清胃散  
C. 一贯煎      D. 肾气丸  
E. 炙甘草汤
10. 下列功能为清热解毒而长于治疗烧烫伤的药物为  
A. 山慈姑      B. 半边莲  
C. 四季青      D. 败酱草  
E. 白花蛇舌草
11. 下列各项，不属于清营汤证临床表现的是  
A. 身热夜甚      B. 时有谵语  
C. 斑色紫黑      D. 舌绛而干  
E. 脉细数
12. 治疗肾阳不足，膀胱虚寒的尿频、遗尿等证宜用的药物为



- A. 沉香      B. 干姜  
C. 荔枝核    D. 吴茱萸  
E. 乌药
13. 平性药的含义是  
A. 性味甘淡的药物  
B. 作用比较缓和的药物  
C. 寒热之性均具备的药物  
D. 寒、热之性不甚明显的药物  
E. 升浮、沉降作用趋向不明显的药物
14. 下列对风热或肝热目赤有显著疗效的是  
A. 桑叶、菊花  
B. 蝉蜕、胖大海  
C. 柴胡、升麻  
D. 菊花、牛蒡子  
E. 荆芥、防风
15. 下列病证，不宜使用解表剂治疗的是  
A. 风邪初中经络者  
B. 麻疹初起见表证者  
C. 水肿初起见表证者  
D. 温病初起见表证者  
E. 痘疾初起见表证者
16. 葛根芩连汤的主治病证是  
A. 协热下利      B. 热毒血痢  
C. 湿热痢疾      D. 虚寒血痢  
E. 热结旁流
17. 具有祛风定惊、化痰散结功效的药物是  
A. 钩藤      B. 蜈蚣  
C. 地龙      D. 远志  
E. 僵蚕
18. 下列可用于治疗咳嗽痰多，咳痰不爽，咽痛音哑的药物为  
A. 桔梗      B. 天南星  
C. 前胡      D. 旋覆花  
E. 款冬花
19. 六味地黄丸组成药物中不包括  
A. 生地黄      B. 茯苓  
C. 泽泻      D. 丹皮
- E. 山萸肉
20. 药物组成中无龙骨的方剂为  
A. 金锁固精丸      B. 桑螵蛸散  
C. 固冲汤      D. 真人养脏汤  
E. 镇肝熄风汤
21. 下列各药，入汤剂用法错误的是  
A. 旋覆花包煎  
B. 生大黄后下  
C. 鹤草芽入煎服  
D. 阿胶烊化兑服  
E. 附子先煎
22. 下列体现“逆流挽舟”法的方剂是  
A. 银翘散      B. 麻杏石甘汤  
C. 败毒散      D. 桂枝汤  
E. 麻黄汤
23. 黄土汤与归脾汤均具有的作用是  
A. 健脾      B. 益气  
C. 温阳      D. 养心  
E. 活血
24. 下列选项，不属于凉肝息风药的药组是  
A. 牛黄、羚羊角  
B. 菊花、钩藤  
C. 蚊虫、熊胆  
D. 胆南星、全蝎  
E. 珊瑚、珍珠
25. 下列各项，属于“反佐药”范畴的是  
A. 减低君臣药之毒  
B. 缓和君臣药之峻  
C. 监制君臣药之偏  
D. 防止邪甚而拒药  
E. 协助君臣药之力
26. 酸枣仁汤中用量最重的药物为  
A. 酸枣仁      B. 川芎  
C. 知母      D. 茯苓  
E. 甘草
27. 影响药物升降浮沉转化的条件是

- A. 炮制和配伍      B. 药物的效用  
 C. 药物的质地轻重    D. 药物的性味  
 E. 药物的气味厚薄
28. 败毒散的功用是  
 A. 益气解表，理气化痰  
 B. 益气解表，祛湿和胃  
 C. 散寒祛湿，益气解表  
 D. 疏散风寒，理气和中  
 E. 宣肺降气，清热化痰
29. 既能解表散寒、祛风止痛、通鼻窍，又能燥湿止带、消肿排脓的药物是  
 A. 白芷      B. 荆芥  
 C. 防风      D. 苍术  
 E. 羌活
30. 方药配伍寓有“治风先治血，血行风自灭”之意的方剂是  
 A. 大定风珠      B. 小活络丹  
 C. 十灰散      D. 消风散  
 E. 槐花散
31. 十灰散与小蓟饮子组成中均含有的药物是  
 A. 小蓟、梔子  
 B. 生地、木通  
 C. 大蓟、大黄  
 D. 侧柏叶、荷叶  
 E. 茜草、白茅根
32. 下列功效及主治病证均相同的药组是  
 A. 郁李仁、火麻仁  
 B. 甘遂、芫花  
 C. 巴豆、芒硝  
 D. 红大戟、京大戟  
 E. 京大戟、芫花
33. 下列各项，既能活血，又能行气的药物是  
 A. 桃仁      B. 红花  
 C. 丹参      D. 川芎  
 E. 五灵脂
34. 关于地榆，下述错误的是  
 A. 可用于各种血热出血证，尤适宜下焦出血证  
 B. 性味苦、酸，微寒  
 C. 可外涂治疗大面积烧伤  
 D. 研末，麻油调敷可治烫伤  
 E. 外敷可治湿疹，皮肤溃烂
35. 治疗食积不化，小儿疳积宜选用  
 A. 莱菔子      B. 麦芽  
 C. 鸡内金      D. 山楂  
 E. 神曲
36. 真人养脏汤中配伍诃子的用意是  
 A. 涩肠止泻      B. 下气消胀  
 C. 下气消痰      D. 清肺利咽  
 E. 缓肺止咳
37. 下列在六味地黄丸中最能体现滋肾阴、泄肾火的药对是  
 A. 山药、泽泻  
 B. 山药、茯苓  
 C. 山萸肉、丹皮  
 D. 熟地黄、泽泻  
 E. 熟地黄、丹皮
38. 下列药物的用法正确的是  
 A. 使君子（后下）  
 B. 苦楝皮（文火久煎）  
 C. 槟榔（武火急煎）  
 D. 鹤草芽（烊化）  
 E. 雷丸（包煎）
39. 下列病证，不宜使用固涩剂治疗的是  
 A. 血热崩漏      B. 肺虚久咳  
 C. 肾虚遗泄      D. 小便失禁  
 E. 崩漏带下
40. 下列各项，不属于半夏泻心汤证临床表现的是  
 A. 呕吐      B. 心下痞  
 C. 按之痛      D. 肠鸣下利  
 E. 苔腻微黄



41. 清暑益气汤、竹叶石膏汤、导赤散的共有药物为  
A. 知母      B. 木通  
C. 生地黄      D. 竹叶  
E. 麦冬
42. 天麻与钩藤共同具有的功效为  
A. 祛风通络      B. 祛风止痉  
C. 清肝明目      D. 息风止痉  
E. 通络散结
43. 下列各项，不属于消风散组成药物的是  
A. 生地、苍术      B. 石膏、木通  
C. 知母、苦参      D. 甘草、羌活  
E. 胡麻、荆芥
44. 补中益气汤中配伍黄芪的用意是  
A. 补气固表      B. 补气升阳  
C. 补气生血      D. 补气行水  
E. 补气活血
45. 功用与枳实相同，但作用较缓和，以行气宽中除胀为主的药物是  
A. 佛手      B. 枳壳  
C. 木香      D. 陈皮  
E. 香橼
46. 下列既能温经止血，又能温经散寒，并兼有安胎、祛湿止痒的药物是  
A. 艾叶      B. 炮姜  
C. 桂枝      D. 肉桂  
E. 干姜
47. 桂枝具有的功效是  
A. 发汗解表，温脾暖肝  
B. 发汗解表，温经止血  
C. 发汗解表，温胃止呕  
D. 发汗解肌，温经通阳，助阳化气  
E. 发汗解表，宣肺平喘，利水消肿
48. 败毒散中配伍人参的用意是  
A. 补气培土生金  
B. 扶正鼓邪外出  
C. 益气以资汗源
49. 益气以利血行  
E. 益气以助固表
49. 下列具有润肠泄热、行气通便功效的方剂为  
A. 大承气汤      B. 调胃承气汤  
C. 小承气汤      D. 麻子仁丸  
E. 济川煎
50. 既固精缩尿，又养肝明目的药物为  
A. 菟丝子      B. 沙苑子  
C. 狗脊      D. A + C  
E. A + B
51. 下列既能活血调经，又能凉血安神的药物是  
A. 川芎      B. 桃仁  
C. 丹参      D. 红花  
E. 赤芍
52. 下列体现“六经分治”法的方剂是  
A. 大柴胡汤      B. 防风通圣散  
C. 九味羌活汤      D. 调胃承气汤  
E. 葛根芩连汤
53. 跌打损伤，瘀留胁下，痛不可忍，治宜选用的方剂为  
A. 血府逐瘀汤      B. 温经汤  
C. 桃红四物汤      D. 复元活血汤  
E. 柴胡疏肝散
54. 地黄饮子组成中含有的药物是  
A. 石菖蒲、肉苁蓉  
B. 生地黄、五味子  
C. 巴戟天、吴茱萸  
D. 干姜、炮附子  
E. 石斛、生附子
55. 大承气汤的组成原则，下述错误的是  
A. 大黄为君，泻热通便，荡涤胃肠积滞  
B. 芒硝为臣，软坚润燥，泄热通便  
C. 厚朴为佐，行气、消胀除满  
D. 枳实为佐，破气消积、除痞  
E. 甘草为使，调和诸药

56. 凉膈散与大承气汤的共有药物为  
 A. 山楂子、黄芩  
 B. 大黄、芒硝  
 C. 连翘、薄荷  
 D. 厚朴、枳实  
 E. 甘草、竹叶
57. 下列方剂组成中含有细辛、薄荷的是  
 A. 川芎茶调散      B. 小青龙汤  
 C. 大秦艽汤      D. 银翘散  
 E. 败毒散
58. 下列能燥湿止带的药物为  
 A. 防风      B. 白芷  
 C. 羌活      D. 藁本  
 E. 苍耳子
59. 既能平肝潜阳，又能重镇降逆而治疗肺胃之气上逆的药物为  
 A. 枇杷叶      B. 石决明  
 C. 代赭石      D. 旋覆花  
 E. 牡蛎
60. 补气养阴、清火生津，首选的药物是  
 A. 山药      B. 西洋参  
 C. 沙参      D. 太子参  
 E. 玄参
61. 寒凉性所表示的作用不包括  
 A. 清热      B. 泻火  
 C. 凉血      D. 化湿  
 E. 解暑热
62. 既可以清肝，又能杀虫的药物是  
 A. 番泻叶      B. 芦荟  
 C. 甘遂      D. 芫花  
 E. 牵牛子
63. 胸脘痞闷，按之则痛，舌苔黄腻，脉滑数，治宜选用的方剂为  
 A. 保和丸      B. 健脾丸  
 C. 枳实导滞丸      D. 小陷胸汤  
 E. 二陈汤
64. 具有理气化痰、和胃利胆功用的方剂是  
 A. 二陈汤      B. 温胆汤  
 C. 大柴胡汤      D. 半夏泻心汤  
 E. 葛根清胆汤
65. 关于药物归经的表述方法，不正确的是  
 A. 归大肠经      B. 归三焦经  
 C. 入太阳膀胱经      D. 入阳明经  
 E. 入太阴心经
66. 下列各组药物中，属于配伍禁忌的是  
 A. 巴豆与牵牛子  
 B. 丁香与三棱  
 C. 牙硝与郁金  
 D. 官桂与五灵脂  
 E. 人参与石脂
67. 芳香化湿药的主治病证是  
 A. 水湿内停      B. 水湿泄泻  
 C. 湿阻中焦      D. 湿痹拘挛  
 E. 湿疹湿疮
68. 小建中汤原方中芍药与桂枝的用量比例为  
 A. 5:1      B. 4:1  
 C. 3:1      D. 2:1  
 E. 1:1
69. 石决明的主要功效为  
 A. 平肝潜阳，清心泻火  
 B. 平肝潜阳，镇心安神  
 C. 平肝潜阳，清肝明目  
 D. 平肝潜阳，收敛固涩  
 E. 平肝潜阳，软坚散结
70. 下列方组中含有六一散药物的是  
 A. 清暑益气汤      B. 藿香正气散  
 C. 温胆汤      D. 葛根清胆汤  
 E. 导赤散
71. 六一散的功用是  
 A. 清暑利湿      B. 清暑解表  
 C. 清暑益气      D. 清解暑热  
 E. 清心解暑



72. 麦门冬汤中麦冬与半夏用药的比例是  
A. 1:7      B. 7:1  
C. 7:2      D. 1:1  
E. 2:1
73. 健脾丸的组成药物不包括  
A. 白术、木香  
B. 砂仁、肉豆蔻  
C. 黄连、甘草  
D. 半夏、莱菔子  
E. 神曲、山药
74. 复元活血汤原方中用量最大的药物是  
A. 大黄      B. 柴胡  
C. 当归      D. 红花  
E. 桃仁
75. 专治脾肺气虚的药组是  
A. 鹿茸、紫河车、淫羊藿  
B. 党参、黄芪、太子参  
C. 熟地黄、山茱萸、山药  
D. 当归、牡丹皮、白芍  
E. 杜仲、续断、仙茅
76. 治疗虚热肺痿宜选用的方剂为  
A. 杏苏散      B. 桑菊饮  
C. 麦门冬汤      D. 百合固金汤  
E. 养阴清肺汤
77. 下列各项，不属于济川煎证临床表现的是  
A. 腰膝酸软      B. 大便秘结  
C. 小便清长      D. 舌燥少津  
E. 脉象沉迟
78. 既可用于热淋、砂淋、石淋，又可用于恶疮肿毒、毒蛇咬伤的药物是  
A. 泽泻      B. 冬葵子  
C. 车前子      D. 金钱草  
E. 猪苓
79. 元气大亏，阳气暴脱，亡阳与气脱并见，首选的药组是  
A. 附子、黄芪      B. 附子、人参
- C. 附子、白术      D. 附子、干姜  
E. 附子、肉桂
80. 既能化痰，又能降肺胃气逆的药物是  
A. 前胡      B. 苏子  
C. 白芥子      D. 白前  
E. 旋覆花
- 二、B型题(标准配伍题)**：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。
- (81~82题共用备选答案)  
A. 温中散寒，回阳通脉，温肺化饮  
B. 散寒止痛，降逆止呕，助阳止泻  
C. 温中回阳，散寒止痛，纳气平喘  
D. 祛寒止痛，理气和胃，温肺化饮  
E. 散寒止痛，补火助阳，理气和胃
81. 干姜具有的功效是  
82. 吴茱萸具有的功效是
- (83~84题共用备选答案)  
A. 甘凉      B. 辛温  
C. 甘温      D. 辛凉  
E. 苦寒
83. 治疗外感风寒表证宜选用的性味为  
84. 治疗外感风热表证宜选用的性味为
- (85~86题共用备选答案)  
A. 祛风湿，补肝肾，强筋骨，安胎  
B. 祛风湿，强筋骨，利水消肿  
C. 补肝肾，强筋骨，安胎  
D. 补肝肾，行血脉，续筋骨，安胎止漏  
E. 补肝肾，强筋骨，祛风湿
85. 杜仲具有的功效是  
86. 续断具有的功效是
- (87~88题共用备选答案)  
A. 金樱子      B. 覆盆子

- C. 桑螵蛸                    D. 鸡内金  
  E. 海螵蛸
87. 既能固精缩尿，又能明目的药物是  
 88. 既能固精缩尿，又能涩肠止泻的药物是
- (89 ~ 90 题共用备选答案)  
 A. 活血祛瘀、行气止痛  
 B. 补气，活血，通络  
 C. 温经散寒，养血祛瘀  
 D. 破血下瘀  
 E. 养血祛瘀，温经止痛
89. 生化汤的功用是  
 90. 补阳还五汤的功用是
- (91 ~ 92 题共用备选答案)  
 A. 黄芩                    B. 黄柏  
 C. 黄连                    D. 龙胆  
 E. 苦参
91. 治疗肺热咳嗽，首选的药物是  
 92. 治疗胃热呕吐，首选的药物是
- (93 ~ 94 题共用备选答案)  
 A. 泻下逐水、去积杀虫  
 B. 峻下寒积、逐水退肿  
 C. 润肠通便  
 D. 泻热通便、润燥软坚、清火消肿
- E. 泻热通便、凉血解毒、逐瘀通经
93. 芒硝的功效是  
 94. 火麻仁的功效是
- (95 ~ 96 题共用备选答案)  
 A. 大枣                    B. 赤芍  
 C. 干姜                    D. 白芍  
 E. 甘草
95. 与生姜配伍，能调和营卫的药物是  
 96. 与桂枝配伍，能调和营卫的药物是
- (97 ~ 98 题共用备选答案)  
 A. 生地黄                B. 黄芩  
 C. 牡丹皮                D. 地骨皮  
 E. 青蒿
97. 性味甘寒的是  
 98. 性味苦辛寒的是
- (99 ~ 100 题共用备选答案)  
 A. 肺肾阴虚，虚火上炎之咳血  
 B. 燥热伤肺，灼津成痰之燥痰  
 C. 燥热伤肺，气阴两伤之温燥  
 D. 痰热壅盛，肺失清肃之咳喘  
 E. 阴虚燥热，疫毒上泛之白喉
99. 贝母瓜蒌散的主治证候是  
 100. 清燥救肺汤的主治证候是

## 相关专业知识

一、A型题（单句型最佳选择题）：以下每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 一般使用具有足够样本量的随机盲法对照试验的是  
A. I期临床试验  
B. II期临床试验  
C. III期临床试验  
D. IV期临床试验  
E. 生物等效性试验
2. 被称为“后天之本”的脏是  
A. 心                      B. 肺  
C. 脾                      D. 肝  
E. 肾
3. 手三阳经与手三阴经相交于  
A. 头                      B. 腹  
C. 胸                      D. 足  
E. 手指末端
4. 被称为“中精之府”的是  
A. 脑                      B. 髓  
C. 骨                      D. 脉  
E. 胆
5. 处方审阅时应审核处方中药物及临方炮制品规格，如缺味应  
A. 与医师或药库、炮制室联系，及时予以更换或炮制  
B. 与患者联系  
C. 上报有关部门  
D. 不予调配  
E. 自行加入
6. 按处方管理办法规定，儿科处方保存  
A. 1年                      B. 2年

- C. 3年                      D. 4年  
E. 5年
7. 《素问》六微旨大论篇中提出：“是以升降出入，无器不有”，说明气的运动具有  
A. 代表性                      B. 对立性  
C. 普遍性                      D. 专一性  
E. 特殊性
8. 《中国药典》原则上多少年修订一次  
A. 1年                      B. 2年  
C. 3年                      D. 4年  
E. 5年
9. 下列错误论述麻黄、甘草的管理规定的是  
A. 国家加强对甘草、麻黄的科学的研究和技术开发  
B. 限制饮料、食品、烟草中使用  
C. 市场供应遵循“先国内后国外、先人工后野生、先药用后其他”的原则  
D. 鼓励投资建设甘草、麻黄围栏护育和人工种植基地  
E. 具有药品经营许可证的企业即可以从事甘草、麻黄收购、加工和销售活动
10. 下列对血液的运行起固摄控制作用的脏腑是  
A. 心肺                      B. 肺肝  
C. 肝脾                      D. 肾心  
E. 脾肾
11. 下列属于先天后天关系的是  
A. 心与肾                      B. 肺与肾  
C. 肝与脾                      D. 脾与肾  
E. 肝与肾
12. 人类昼夜夜寐的生活规律，反映的是  
A. 辨证论治

- B. 同病异治  
C. 人体是一个有机整体  
D. 人与自然环境的统一性  
E. 人与社会环境的统一性
13. 下列错误论述医疗机构药剂管理规定的是  
A. 医疗机构配制制剂，需要取得省级药监部门发给的医疗机构制剂许可证  
B. 医疗机构配制的制剂，应当是本单位临床需要而市场上供应少、供应不足的品种  
C. 配制的制剂必须按照规定进行质量检验  
D. 不得在市场销售  
E. 调配处方，必须核对，对处方中所列药品不得擅自更改或代用
14. 肾的阴阳属性是  
A. 阴中之阴      B. 阴中之阳  
C. 阴中之至阴    D. 阳中之阳  
E. 阳中之阴
15. 肺阴虚证痰的特点是  
A. 干咳无痰      B. 痰清稀色白  
C. 痰稠色黄      D. 痰夹泡沫  
E. 脓血腥臭痰
16. 人体内物质新陈代谢的调控与主宰是  
A. 血              B. 肾  
C. 气              D. 神  
E. 心
17. “实”的病机变化最根本的方面是  
A. 邪气亢盛      B. 脏腑功能亢盛  
C. 气血瘀滞明显    D. 水液贮积过盛  
E. 痰浊壅滞过盛
18. 医疗用毒性药品系指  
A. 连续使用后易产生生理依赖性，能成瘾癖的药品  
B. 毒性剧烈、治疗剂量与中毒剂量相近，使用不当会致人中毒或死亡的药品  
C. 正常用法用量下出现与用药目的无关的或意外不良反应的药品  
D. 直接作用于中枢神经系统，毒性剧烈的药品  
E. 毒性剧烈，连续使用后易产生较大毒副作用的药品
19. 治疗阴虚证时，以补阴药为主，适当配以补阳药的治法是  
A. 阴中求阳      B. 阳中求阴  
C. 阴病治阳      D. 阳病治阴  
E. 平补阴阳
20. 药学专业技术人员调剂处方时的四查内容不包括  
A. 查处方      B. 查药品  
C. 查配伍禁忌    D. 查用药合理性  
E. 查医师资格、职称
21. 定期通报药品不良反应监测情况的机构是  
A. 国家食品药品监督管理总局  
B. 省级药品监督管理部门  
C. 各级卫生行政部门  
D. 国家药品不良反应监测中心  
E. 省级药品不良反应监测中心
22. 与血虚的形成关系不密切的是  
A. 思虑过度而暗耗    B. 脾胃虚弱  
C. 久病慢性耗损    D. 劳倦内伤  
E. 失血过多
23. 《城镇职工基本医疗保险用药范围管理暂行办法》规定，以下能够纳入基本医疗保险用药范围的药品是  
A. 各类药品中的果味制剂，口服泡



- 腾剂
- B. 非抢救用血液制品、蛋白制品  
C. 主要起营养滋补作用的药品  
D. 临床必需、安全有效、价格合理、  
使用方便、市场能够保证供应的  
药品  
E. 用中药材和中药饮片泡制的各类酒  
制剂
24. 下列各项中属于治则的是
- A. 温阳 B. 利水  
C. 祛邪 D. 祛痰  
E. 解表
25. 被称为“骨之余”的是
- A. 髓 B. 齿  
C. 爪 D. 筋  
E. 脑
26. 药品堆垛应留有一定距离，药品与墙、  
屋顶（房梁）的间距不小于
- A. 10cm B. 20cm  
C. 30cm D. 40cm  
E. 50cm
27. 基本的药品储存养护措施不包括
- A. 冷藏 B. 防冻  
C. 防潮 D. 防虫  
E. 防辐射
28. 下列属于“相侮”传变的是
- A. 心病及肝 B. 心病及肺  
C. 心病及脾 D. 心病及肾  
E. 肾病及心
29. 国家对部分重点中药材购销实行管理，  
下列属于第二类的为
- A. 蕲香 B. 杜仲  
C. 牛黄 D. 甘草  
E. 厚朴
30. 根据阴阳学说，阴偏胜导致的证候是
- A. 实热证 B. 实寒证  
C. 虚热证 D. 虚寒证
- E. 阳亢证
31. 开具哪类处方时，应有病历记录
- A. 麻醉药品 B. 精神药品  
C. 医疗用毒性药品 D. 放射性药品  
E. 超剂量药品
32. 化生血液最基本的物质是
- A. 营气 B. 水谷精微  
C. 津液 D. 生殖之精  
E. 自然界清气
33. 下列易袭阳位，具有升发向上特性的邪  
气是
- A. 燥邪 B. 暑邪  
C. 风邪 D. 火邪  
E. 寒邪
34. 暑邪为病而见汗多、气短、乏力，其原  
因是
- A. 暑为阳邪，其性炎热  
B. 暑多挟湿，易困脾土  
C. 暑应于心，易扰心神  
D. 暑性升散，耗气伤津  
E. 暑为阳邪，化火伤阴
35. 不需要许可证的是
- A. 处方药的生产销售、批发销售  
B. 非处方药的生产销售、批发销售  
C. 处方药的零售  
D. 甲类非处方药的零售  
E. 乙类非处方药的零售
36. 临床试验过程中发生严重不良事件的，  
研究者应当在多长时间内报告有关部门
- A. 8 小时内 B. 12 小时内  
C. 24 小时内 D. 48 小时内  
E. 72 小时内
37. 证候虚实的“虚”指的是
- A. 体质虚弱 B. 气血虚弱  
C. 正气不足 D. 邪留伤正  
E. 精气虚衰

38. 以下哪种不是切脉的部位  
 A. 遍诊法      B. 二部诊法  
 C. 三部诊法      D. 寸口诊法  
 E. 一指禅
39. “利小便即所以实大便”的理论依据是  
 A. 肾司二便，故利小便即可以实大便  
 B. 淡渗利水，则脾阳得健而大便实  
 C. 中气不足，溲便为之变，故二便相关  
 D. 二便之源均来自小肠的泌别清浊  
 E. 利小便的药物本身具有止泻作用
40. 下列错误论述处方的是  
 A. 由注册的执业医师和执业助理医师在诊疗活动中开具、由药学专业人员审核、调配、核对  
 B. 由注册的执业医师和执业助理医师在诊疗活动中开具、由执业药师和执业助理药师审核、调配、核对  
 C. 是调剂调配、发药的书面依据  
 D. 是保证药品质量环节的关键保障措施  
 E. 是医疗用药的医疗文书
41. 注册商标的有效期为  
 A. 5 年      B. 10 年  
 C. 15 年      D. 20 年  
 E. 30 年
42. “病”的概念是  
 A. 疾病某一阶段的病理概括  
 B. 疾病过程中的症状  
 C. 疾病过程中的症状和体征  
 D. 疾病过程中的体征  
 E. 疾病总过程的病理概括
43. 外观设计专利的保护期限为  
 A. 5 年      B. 10 年  
 C. 15 年      D. 20 年  
 E. 30 年
44. 真热假寒证的病机是  
 A. 阴盛格阳      B. 阳盛格阴  
 C. 阳虚则寒      D. 阴盛则寒  
 E. 阴损及阳
45. 国家对多少种中药材实行进口审批管理，首先取得进口许可证后，方可进口  
 A. 13 种      B. 15 种  
 C. 20 种      D. 30 种  
 E. 35 种
46. 六淫中，常伤及人体上部、阳经和肌表，易使皮毛腠理疏松的是  
 A. 风      B. 寒  
 C. 湿      D. 燥  
 E. 暑
47. 临床常见的心火引动肝火之心肝火旺证，属于  
 A. 相乘      B. 母病及子  
 C. 子病犯母      D. 反克  
 E. 相侮
48. 中医理论认为人体是有机整体，其中心是  
 A. 脑髓      B. 五脏  
 C. 心肺      D. 脾肾  
 E. 六腑
49. 获准进口满 5 年的，报告药品不良反应发生情况的时间是  
 A. 每 3 个月      B. 每 6 个月  
 C. 每 2 年      D. 每 1 年  
 E. 每 5 年
50. 处方在特殊情况下需要延长有效期的，由开具处方的医师注明有效期限，但有效期限最长不得超过  
 A. 1 天      B. 2 天  
 C. 3 天      D. 4 天  
 E. 5 天
51. 以下除哪项外是阳证的表现  
 A. 清冷      B. 急性的  
 C. 兴奋      D. 功能亢进