

重古何端叔先生醫案

二

重古何端叔先生醫案

二

川山與...
...

上...
...

中...
...

十...
...

...

...

...

...

...

...

虛勞

效血後脈數骨蒸真陰內損木火上刑嬌藏傷矣
將交夏令恐日形消燂不可忽也

冬桑葉辛 中生地辛 光杏仁辛 灰姜皮辛 川貝母辛

熟石膏辛 肥知母辛 橘辛 白辛 炒阿膠辛 粉丹皮辛

骨蒸較減脈數帶乾陰虛火熾肺金受刑肌消而
納不知味虛怯垂成前方雖得小效不足恃也

中生地辛 西洋參辛 桑葉辛 粉丹皮辛 灰姜皮辛

上清膠辛 肥知母辛 杏仁辛 石決明辛 橘辛 白辛

川貝辛

脈數手震先見瘦紅陰分虛而脾氣不充宜從金

水滋補

大熟地羅 炙五味子 懷牛膝掌 炙桑皮掌 天冬子

中生地羅 麥冬子 炙紫苑掌 粉丹皮掌 橘白子

炙鱉甲羅

陰虛于下火熾于上欬嗆咽痛經久日增脈來沉

細如無腎本已撥藥力難恃

鹽水炒熟地羅 鹽水炒川柏子 川貝子 元參掌 橘白子

鹽水炒牛膝掌 炙龜板羅 粉丹皮掌 生甘草單

干百合子 桑葉掌

失血後欬噎咽痛動即喘急肺金失令津不上承
氣不下降高年得此已成虛損

黑元參半 西洋參子 光杏仁三 灰姜皮半 炙桑皮半
生甘草甲 川貝母子 橘白 炙紫苑半 海浮石三
丹皮半

欬久而音啞咽痛脈數潮熱陰虛已極喉痺垂成
姑先清養

黑元參半 秋桔梗一 炙桑皮半 炙鱉甲甲 灰姜皮半
生甘草甲 炙紫苑半 川貝母子 地骨皮半 肥知母半
橘白 子青若 片

症本陰虛喉痺投以清金音啞未亮咽癢咳頻脈

芤微數屬在高年氣陰就衰難以全復矣

西洋參子生甘草罌川貝母子生蛤壳罌炙桑皮罌

黑元參罌款冬花罌甜杏仁子灰姜皮罌橘白子

桔梗子失血頻發膚燥骨蒸脈形細數右寸關更見浮弦

陰虛火熾燂金際此夏令易增難減

中生地罌肥知母罌丹皮罌桑葉罌薑皮罌橘白子

炒川柏子龜板罌川貝子杏仁子蘇子子

欬喘音閃脈數不調腎失降納之權先曾失血近

更多汗氣不下行精液外竭虛損垂成葯力難恃

大熟地字 粉丹皮字 紫苑字 旋覆花字 杏仁字

懷牛膝字 桑皮字 亭藎字 煨赭石字 枳殼字

海石字 胡桃肉一枚

欬減喘平音亮肺金漸有清肅之權惟脈尚浮弦
未調再從滋降兼施

大熟地字 紫苑字 旋覆花字 浮石字 杏仁字 枳殼字

懷牛膝字 桑皮字 煨赭石字 川貝字 蘇子字 丹皮字

白前字

欬喘而脈來弦數不調陰虛木火刑金近更飲食

漸減陰傷及氣難偏滋養姑先清潤得效減再商

調補

炙紫苑辛 川貝母辛 甜杏仁辛 石決明辛 川石斛辛

炙桑皮辛 地骨皮辛 生蛤壳辛 生甘草辛 灰姜皮辛

橘白辛 橘葉辛

多汗足痠近更耳鳴欬喘肺脾並傷肝木化火上
升起于痰瘡之後宜早參補

生綿耆辛 潞黨參辛 炒白芍辛 川桂枝辛 炒生地辛

製首烏辛 炙鱉甲辛 炒歸身辛 炒遠志辛 明天麻辛

山藥辛 蔓肉辛 煨薑辛 大棗辛

納不健運動即氣急脈弦細而時兼乾咳先天既
虧肺脾亦復並損不慎節易于逆怯也擬健脾為
主參以保肺

焦冬朮辛 潞黨參辛 款冬花辛 炙五味辛 懷牛膝辛

煨木香辛 乾百合辛 炙甘草甘 炮薑辛 山萸肉辛

焦神曲辛 炒歸身辛 砂仁末辛 大棗甘

納脹便泄脈細數而欬噎音閃肺脾並傷最易逆

成虛怯壅先理肺清金續參和健

桔梗辛 炙桑皮辛 杏仁辛 白茯苓辛 製香附辛

甘草甘 炙紫苑辛 枳殼辛 大腹皮辛 大力子辛

粉丹皮辛

欬喘痰穢腕瘡作脹肺痿治節不行虛損之重候也藥力難恃

桔梗辛 光杏仁辛 瓜蒌皮辛 生甘草甘 葶藶子辛

中生地辛 川貝母辛 枳殼辛 生米仁辛 連翹殼辛

腎為天一之水水虧于下血熱妄行鼻衄為之大發縱增潮熱瘧脹肌肉消瘦脈芤微數症關陰分虛損急宜補養得形神少充為佳

大熟地辛 麥冬肉辛 粉丹皮辛 淮山藥辛 左秦艽辛

大生地辛 炙鱉甲辛 地骨皮辛 山萸肉辛 生白芍辛

香附子辛 砂仁末辛

擬保肺滋肝法肺出氣而肝藏血氣血充旺自有

恒力也

生綿芪辛 炒熟地辛 炒白芍辛 炒棗仁辛 遠志肉辛

麥冬肉辛 炒歸身辛 茯辛 神辛 料豆衣辛 女貞子辛

炒杜仲辛

臭鼬瘡脹脈數骨蒸肝陰久損脾氣亦傷難免虛損

炙鱉甲辛 炒白芍辛 焦冬朮辛 秦辛 羌辛 地骨皮辛

粉丹皮辛 小青皮辛 炒枳實辛 炒柴胡辛 香青蒿辛

香附辛

脾氣久虛之質又復損及肝陰少腹脹而便泄不
調肌瘦鼻衄脈弦無情已成虛損葯力難恃

炒冬朮半 炙鱉甲半 焦神曲半 白茯苓半 遠志半

炒白芍半 煨木香半 炒青皮半 炙艾絨半 炙草半

香 附半

始本勞傷失血繼以寒熱漸至肌消腹堅氣陰兩
損投以和補減不足言雖脈數未著而神形俱失
究屬虛損之重候也

潞黨參半 生白芍半 白茯苓半 炒麥芽半 光杏仁半

中生地半 香附子半 大腹皮半 小青皮半 炙桑皮半

砂仁末下

欬久見血肺絡已傷近兼跗腫漸有腎虛水道乏
勢脈象浮芤損機日著難以脫然

炙紫苑草炒蘇子子沉香炒熟地子炒丹皮草川貝母子

炙桑皮草光杏仁子懷牛膝草白茯苓子海浮石子

香附子子冬灰皮子

勞力傷肝血不藏而狂溢喘急脈象細數欬不
利肺胃亦已受傷難以免損

炒熟地草石決明草光杏仁子生歸身子煨礞石子

炒懷膝草川貝母子炙鱉甲草旋覆花草炒蘇子子

葶藶一季

失血後效。倉肌消。脈數無力。盜汗殊多。漸至喘急。腎水下虧。火熾。燂金虛怯之重候也。秋燥難支。

中生地一季 炙鱉甲一季 桑葉一季 貝母一季 生甘草一季

麥冬一季 甜茶一季 知母一季 元參一季 炙紫苑一季

地骨皮一季

陰虛之質。脈左弦而口舌乾苦。已有木火偏旺之

機。宜清養肝腎。兼潤肺胃。

炙鱉甲一季 製首烏一季 桑葉一季 秦艽一季 炒歸身一季

生白芍一季 地骨皮一季 麥冬一季 茯神一季 炒枳殼一季

炒姜皮辛

英年效血面不華而脈左細數陰分早傷木火偏旺肺金易于被刑怯機已著葯力難恃

炙紫苑辛 炙鱉甲甲 川貝母辛 生甘草甘 石決明甲

炙桑皮辛 粉丹皮辛 甜杏仁辛 炒枳殼辛 炒蘓子辛

效嗆脈數肺失肅清之權水津不能下溉故兩足作痠也微兼腹痛者肺氣不宣脾氣亦失運行之職最易延成虛怯

炒蘓子辛 枳殼辛 桑皮辛 旋覆花辛 生苡仁辛

光杏仁辛 紫苑辛 川貝辛 海浮石辛 懷牛膝辛

白前辛

脈浮弦左較芤細水虧不能制火金被火刑清肅
為之失令痰黃肢栗欠溫皆由乎此宜從金水滋
養慎毋偏燥

大生地

辛

西洋參

辛

生歸身

辛

麥

冬

淮山藥

辛

冬

淮山藥

辛

冬

炙鱉甲

辛

秦艸肉

辛

生白芍

辛

生棗仁

辛

炒丹皮

辛

冬

淮山藥

辛

冬

橘

紅

炒姜皮

辛

冬

淮山藥

辛

冬

淮山藥

辛

冬

淮山藥

辛

冬

淮山藥

辛

冬

淮山藥

辛

冬

脈浮芤而腰楚頭疼月事色淡肝藏血衰陰既下

虛陽易上浮先宜柔養肝陰餘容末治

製首烏

辛

炒白芍

辛

山萸肉

辛

胡桃肉

辛

炒歸身

辛

冬

淮山藥

辛

冬

淮山藥

辛

冬

淮山藥

辛