

王付五官疾病选方用药技巧

王付◎主编

本书以西医五官疾病分类为纲，如眼、耳、鼻、口腔、咽喉疾病等；以中医病证分型为目，如将眼科疾病分为热证、寒证、气郁证、瘀血证、虚证、痰证、风证、积滞证、出血证等；以选方用药为细则，如运用麻杏石甘汤、泽漆汤、竹叶汤等辨治眼科疾病属于热证的中医辨治思路、方法与应用技巧。本书将纲、目、细则融为一体，彰显中医辨治五官病证之优势及特色；全书举纲明目，点拨思路，启迪灵感，重在突出选方用药技巧，强化临床诊治技能，并以诊治案例为线索引导辨治五官疾病能够同中求异，择优选方，以使辨治五官疾病能够探隐索微，入细入微，切中病变证机。本书可作为中西医临床工作者及中西医院校在校师生的重要参考用书。

河南科学技术出版社

王付五官疾病选方用药技巧

王付◎主编

河南科学技术出版社
· 郑州 ·



内容提要

本书以西医五官疾病分类为纲,如眼、耳、鼻、口腔、咽喉疾病等;以中医病证分型为目,如将眼科疾病分为热证、寒证、气郁证、瘀血证、虚证、痰证、风证、积滞证、出血证等;以选方用药为细则,如运用麻杏石甘汤、泽漆汤、竹叶汤等辨治眼科疾病属于热证的中医辨治思路、方法与应用技巧。本书将纲、目、细则融为一体,彰显中医辨治五官病证之优势及特色;全书举纲明目,点拨思路,启迪灵感,重在突出选方用药技巧,强化临床诊治技能,并以诊治案例为线索引导辨治五官疾病能够同中求异,择优选方,以使辨治五官疾病能够探隐索微,入细入微,切中病变证机。本书可作为中西医临床工作者及中西医院校在校师生的重要参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

王付五官疾病选方用药技巧 / 王付主编. — 郑州:
河南科学技术出版社, 2018.9
ISBN 978-7-5349-9314-5

I. ①王… II. ①王… III. ①五官科学—疾病—中西
医结合—诊疗 IV. ①R76

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 168730 号

出版发行: 河南科学技术出版社

地址: 郑州市经五路66号 邮编: 450002

电话: (0371) 65788613 65788629

网址: www.hnstp.cn

责任编辑: 邓 为

责任校对: 王俪燕

整体设计: 张 伟

责任印制: 朱 飞

印 刷: 郑州环发印务有限公司

经 销: 全国新华书店

幅面尺寸: 720 mm × 1020 mm 1/16 印张: 17.5 字数: 315千字

版 次: 2018年9月第1版 2018年9月第1次印刷

定 价: 58.00元

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与出版社联系并调换。

前言

五官疾病（眼、耳、鼻、口腔、咽喉疾病）既是临床中常见病、多发病，又是疑难病。要正确诊治五官疾病，既要了解西医对五官疾病的研究及进展，又要全面认识、系统掌握及合理运用中医理论，有针对性地辨治五官疾病，从而提高中医辨治五官疾病的诊治技术和应用技能。

辨清西医五官疾病与中医五官疾病在症状表现上的相同点和不同点，运用中医理论分型辨治西医五官疾病及选方用药，掌握中医理论辨治西医五官疾病“异中求同”和“同中求异”的应用技巧，辨别中医五官疾病与西医五官疾病之间的内在联系和必然关系，这是需要我们掌握的。其次，西医五官疾病如眼、耳、鼻及口腔、咽喉疾病虽有其各自的相对独立性和特殊性，但用中医辨识西医五官疾病则有共有性和关联性。用什么样的理论思维才能辨清西医五官疾病之间的共性及特殊性，用什么样的思维方法才能达到辨治西医五官疾病的目的，是中医同行十分关心的问题。鉴于此，笔者撰写了《王付五官疾病选方用药技巧》，重点突出辨治西医五官疾病要运用中医理论分型辨证论治，达到运用中医理论辨治西医五官疾病既能辨清相同疾病选用相同方药，又能辨清相同疾病选用不同方药，更能辨清不同疾病选用相同方药的目的。

运用中医理论思维辨治西医五官疾病，既要懂得运用中医理论辨治西医五官疾病所针对的不是病而是症状表现，又要懂得运用中医理论辨治西医五官疾病关键在于对症状表现及舌脉进行综合归纳、总结判断，高度概括并提炼为中医辨治之证型，以此根据病变证型选用治疗方药。

运用中医理论思维辨识西医五官疾病的最大优势和特色，一是根据患者的特有症状表现选方用药，如西医治病的特点是针对病因（如细菌、病毒、过敏，以及免疫缺陷、增生等）选用药物，中医治病的特点是并不局限于病因，而是针对病变证机（如寒、热、

虚、实，以及痰饮、瘀血等）选方用药；二是中医与西医在用药治病方面具有很大不同，如西医治疗五官病毒性疾病的最佳方案是选用抗病毒类药，中医在辨治西医病毒性疾病时则是根据患者的特有症状表现及舌脉，或选用清热药，或选用温热药，或选用补益药，或选用理气药，或选用活血药等，或既选用寒药又选用热药，或既选用补药又选用泻药，等等。再如，辨治西医眼科疾病如流行性结膜炎，根据患者的具体症状表现及舌脉可以辨为热证，也可以辨为寒证，更可辨为气郁证、瘀血证、虚证、痰证、风证、积滞证、出血证等；在确立治疗方药时可选用清热方药、散寒方药、行气方药、理血方药、补虚方药、化痰方药、息风方药、化滞方药和止血方药，或根据复杂的病证表现选用不同的方药再相互结合治疗，这就是中医辨治五官疾病的优势和特色。

编写此书始终遵循理论源于临床并指导实践，实践经验丰富理论的基本原则，历经数年，虽反复推敲，仔细琢磨，数易其稿，但仍有诸多不足，恳请读者提出宝贵意见，以便今后修订与提高。

王付

2018年3月

目 录

第一章 眼科疾病用方	1
郁热证	2
麻杏石甘汤	2
泽漆汤	5
竹叶汤	9
竹叶石膏汤	11
清肝明目饮	13
银翹散	14
桑菊饮	16
泻肺汤	18
泻肺饮	19
除风清脾饮	20
竹叶泻经汤	21
清胃散	22
泻黄散	23
清脾散	23
清胃汤	24
除湿汤	25
新制柴连汤	26
导赤散	27
黄连解毒汤	28
还阴救苦汤	29
泻白散与升麻葛根汤合方	29
龙胆泻肝汤	30
四顺清凉饮子	32
三仁汤	33
抑阳酒连散	33
绿风羚羊饮	34
清营汤	35
附子泻心汤与白虎加人参汤合方	36
栀子胜奇散	38

将军定痛丸·····	38
石决明散·····	39
天麻钩藤饮·····	40
羚角钩藤汤·····	41
寒证·····	42
桂枝汤·····	42
麻黄汤·····	45
葛根汤·····	48
桂枝加葛根汤·····	50
桂枝人参汤·····	52
荆防败毒散·····	55
吴茱萸汤·····	56
附子理中丸·····	59
气郁证·····	60
柴胡疏肝散·····	60
丹栀逍遥散（又名加味逍遥散）·····	61
瘀血证·····	62
蛭虻归草汤·····	62
当芍红花散·····	65
血府逐瘀汤·····	66
通窍活血汤·····	68
补阳还五汤·····	69
当归活血饮·····	71
虚证·····	72
四君子汤·····	72
补中益气汤·····	73
归脾汤·····	74
右归丸·····	75
左归饮·····	76
八珍汤·····	77
参苓白术散·····	78
止泪补肝散·····	79
养阴清肺汤·····	80
驻景丸·····	81
杞菊地黄丸·····	82

知柏地黄丸·····	84
肾气丸·····	86
麦门冬汤·····	88
明目地黄丸·····	91
石斛夜光丸·····	92
阿胶鸡子黄汤·····	93
大定风珠·····	94
托里透脓散·····	95
甘露饮·····	96
痰证·····	96
黄连温胆汤·····	96
化坚二陈丸·····	97
正容汤·····	98
黄芪桂枝五物汤与正容汤合方·····	99
麻杏薏甘汤与当归散合方·····	100
涤痰汤·····	102
风证·····	103
小续命汤·····	103
养血当归地黄汤·····	104
牵正散·····	104
黄芪桂枝五物汤与牵正散合方·····	105
积滞证·····	107
保和丸·····	107
出血证·····	108
黄土汤·····	108
胶艾汤·····	110
十灰散·····	112
第二章 耳科疾病用方·····	114
湿热证·····	114
茵陈蒿汤·····	114
栀子柏皮汤·····	117
风引汤·····	119
桃核承气汤·····	121
银花解毒汤·····	126
竹叶石膏汤·····	126

五味消毒饮·····	129
半夏泻心汤与五味消毒饮合方·····	130
仙方活命饮·····	132
消风散·····	134
萆薢渗湿汤·····	135
蔓荆子散·····	136
虚证·····	136
酸枣仁汤·····	136
黄连阿胶汤·····	138
桂枝加龙骨牡蛎汤·····	141
茯苓四逆汤·····	143
小柴胡汤·····	145
柴胡加龙骨牡蛎汤·····	148
天雄散·····	150
四逆磁朱汤·····	152
耳聋左慈丸·····	154
升麻葛根汤·····	154
安神定志丸·····	155
炙甘草汤·····	156
八味冰磁汤·····	159
当归饮子·····	160
地黄饮·····	161
托里消毒散·····	162
内补黄芪汤·····	163
托里透脓散·····	163
痰证·····	164
小陷胸汤·····	164
赤丸·····	167
半夏白术天麻汤·····	169
内风证·····	170
牵正散·····	170
气郁证·····	170
四逆散·····	170
第三章 鼻科疾病用方·····	174
热证·····	174

大柴胡汤·····	174
牛黄清心丸·····	177
葛根芩连汤·····	178
黄芩汤·····	179
犀角地黄汤·····	180
附子泻心汤·····	181
附子泻心汤与犀角地黄汤合方·····	183
普济消毒饮·····	185
四物消风饮·····	186
辛夷清肺饮·····	187
清燥救肺汤·····	188
凉膈散·····	189
甘露消毒丹·····	190
栀子清肝饮·····	191
解毒天浆散·····	192
泻心汤·····	193
泻心汤与杞菊地黄丸合方·····	194
寒热夹杂证·····	196
厚朴麻黄汤·····	196
虚证·····	198
百合固金汤·····	198
玉女煎·····	199
大补元煎·····	200
寒证·····	201
小青龙汤·····	201
通窍汤·····	202
川芎茶调散·····	203
温肺止流丹·····	204
真武汤·····	204
大青龙汤·····	206
瘀血证·····	207
桃红四物汤·····	207
活血止痛汤·····	208
第四章 口腔疾病用方·····	210
寒证·····	211
乌头汤·····	211

赤丸·····	212
热证·····	214
小承气汤·····	214
双解通圣散·····	215
清瘟败毒饮·····	216
牛黄清心丸·····	217
六神丸·····	218
白虎加桂枝汤·····	219
小陷胸汤·····	220
寒热夹杂证·····	221
乌梅丸·····	221
虚证·····	223
黄芪建中汤·····	223
百合地黄汤·····	225
百合知母汤·····	226
百合地黄汤与附子泻心汤合方·····	227
半夏泻心汤·····	228
半夏泻心汤、苦参汤与狼牙汤合方·····	230
半夏泻心汤与失笑散合方·····	231
茵陈蒿汤与四逆散合方·····	233
桂枝人参汤与五苓散合方·····	234
益胃汤·····	236
六味地黄丸·····	237
六味地黄丸与失笑散合方·····	237
温经汤·····	238
水气证·····	241
五苓散·····	241
第五章 咽喉疾病用方·····	244
热证·····	244
桔梗汤·····	244
清咽利膈汤·····	245
紫金锭·····	246
解肌透疹汤·····	247
寒热夹杂证·····	248
麻黄升麻汤·····	248
六味汤·····	249

寒痰证·····	250
半夏散及汤·····	250
射干麻黄汤·····	251
皂荚丸·····	253
半夏厚朴汤·····	254
痰热证·····	256
苦酒汤·····	256
清气化痰丸·····	257
贝母瓜蒌散·····	258
痰郁证·····	259
二陈汤·····	259
瘀郁证·····	260
会厌逐瘀汤·····	260
虚证·····	261
猪肤汤·····	261
六君子汤·····	262
沙参麦冬汤·····	263
养金汤·····	264
补肺汤·····	264

第 / 一 / 章 眼 / 科 / 疾 / 病 / 用 / 方



中医眼科病证主要有眼睑病证（针眼、胞生痰核、风赤疮痍、睑弦赤烂、上胞下垂、胞轮振跳、椒疮、目割、睑内结石）、两眦病证（流泪症、漏睛、漏睛疮）、白睛病证（风热眼、天行赤眼、天行赤眼暴翳、脓漏眼、时复目痒、金疳、白涩症、胬肉攀睛、白睛溢血、火疳）、黑睛病证（聚星障、凝脂翳、湿翳、花翳白陷、混睛障、疳积上目、宿翳）、瞳神病证（瞳神紧小、瞳神干缺紧小、绿风内障、青风内障、圆翳内障、胎患内障、惊震内障、云雾移睛、暴盲、视瞻昏渺、高风内障、青盲）、目眶病证（眉棱骨痛、突起睛高、鹫眼凝睛），以及视衣脱离、视瞻有色、视瞻昏渺、目倦、通睛、风牵偏视、弱视等。

西医眼科疾病主要有眼睑炎症（睑腺炎、睑板腺囊肿、睑缘炎、病毒性睑皮炎、接触性睑皮炎）、眼睑肿瘤（良性肿瘤、恶性肿瘤）、泪器病（泪腺炎、泪腺肿瘤、泪腺脱垂、泪液分泌异常、泪道阻塞或狭窄、泪囊炎、泪囊肿瘤）、眼表疾病（干眼、睑板腺功能障碍）、结膜病（结膜炎、细菌性结膜炎、病毒性结膜炎如腺病毒性或流行性出血性结膜炎）、衣原体性结膜炎（沙眼、包涵体性结膜炎、其他衣原体导致的结膜炎）、免疫性结膜炎、结膜肿瘤，其他结膜病，角膜病，巩膜病，晶状体病、青光眼、葡萄膜疾病、玻璃体疾病、视网膜病、视路疾病、屈光不正、斜视与弱视、眼眶疾病，以及倒睫与乱睫、睑内翻、睑外翻、眼睑闭合不全、上睑下垂、内眦赘皮等。

郁 热 证

麻杏石甘汤

(《伤寒杂病论》)

【导读】麻杏石甘汤可辨治结膜炎、睑腺炎、鳞屑性睑缘炎、溃疡性睑缘炎、眦角性睑缘炎、急性传染性结膜炎、流行性结膜炎、流行性角膜炎、病毒性结膜炎、变态反应性结膜炎，或辨治神经性耳鸣、非神经性耳鸣、器质性耳鸣，或辨治鼻腔前半部（皮肤的毛囊、皮脂腺、汗腺局限性的）急性化脓性炎、鼻腔海绵窦栓塞性静脉炎、慢性鼻炎、慢性鼻窦炎、鼻中隔弯曲、酒渣鼻，针对病变证机是郁热闭窍、浸淫脉络、肆虐清窍或夹郁寒；麻杏石甘汤治疗作用特点是清宣郁热，宣通清窍，或辛散夹寒。

运用麻杏石甘汤辨治病证，不能仅仅局限于辨治肺热证，只要病变证机是郁热，均可选用麻杏石甘汤以宣散郁热。

【组成】麻黄去节，四两(12g) 杏仁去皮尖，五十个(8.5g) 甘草炙，二两(6g) 石膏碎，绵裹，半斤(24g)

【用法】上四味，以水七升，煮麻黄，减二升，去上沫，内诸药，煮取二升，去滓。温服一升。

【功效】清宣郁热。

【适用病证】

(1)辨治结膜炎、睑腺炎、鳞屑性睑缘炎、溃疡性睑缘炎、眦角性睑缘炎、急性传染性结膜炎、流行性结膜炎、流行性角膜炎、病毒性结膜炎、变态反应性结膜炎属于郁热浸目证；症状以白睛红赤，或胞睑红肿灼痛为主。

主要症状：白睛红赤，或白睛点片状溢血。

辨证要点：口渴，灼痛，舌质红，苔薄黄，脉浮数。

可能伴随的症状：眼沙涩，或胞睑红肿，或耳前或颌下可扪及肿核，或黑睛星翳，或畏光流泪，或热泪如汤等。

(2)辨治耳软骨炎、神经性耳鸣、非神经性耳鸣、器质性耳鸣、神经性耳聋、耳道湿疹属于郁热浸耳证；症状以耳鸣、耳痛、舌质红为主。

主要症状：耳鸣如蝉，或听力下降。

辨证要点：口渴，灼痛，舌质红，苔薄黄，脉浮数或正常。

可能伴随的症状：脑鸣，或耳中憋闷，或耳内疼痛，或发热，或怕冷，或耳中灼热等。

(3) 辨治鼻腔前半部(皮肤的毛囊、皮脂腺、汗腺局限性的)急性化脓性炎、鼻腔海绵窦栓塞性静脉炎、慢性鼻炎、慢性鼻窦炎、鼻中隔弯曲、酒渣鼻等属于热毒郁鼻证；症状以鼻内、鼻外小疖肿，或鼻塞不通为主。

主要症状：鼻内、鼻外小疖肿，或鼻塞不通。

辨证要点：口渴，舌质红，苔薄黄，脉浮或正常。

可能伴随的症状：发热红肿疼痛，或高热，或寒战，或咳嗽，或鼻尖部脓头，或鼻部溃烂，或头痛，或眼结膜水肿，或眼球突出等。

【解读方药】方中石膏清泻肺热，兼养阴生津；麻黄宣发偏于辛散透达，杏仁降泄偏于苦泄浊逆；甘草补益中气，兼以生津。方中诸药相互配伍，以奏其效。

【配伍用药】若白睛红赤甚者，加赤芍、生地黄、玄参，以清热凉血；若灼痛甚者，加大石膏用量，再加赤芍、知母，以清泻郁热止痛；若口渴甚者，加麦冬、天花粉，以生津止渴；若大便干结者，加大黄、芒硝，以清泻郁热；若眼沙涩者，加玄参、生地黄，以清热凉血滋阴等。

【诊治案例】

1. 病毒性结膜炎

李某，女，32岁。1年前至今病毒性结膜炎反复发作，近由病友介绍前来诊治。刻诊：白睛红赤并有点片状溢血，胞睑红肿、时时灼痛，五心烦热，盗汗，倦怠乏力，耳后淋巴结肿痛，怕光流泪，口渴，舌质红，苔黄腻，脉浮略数。辨为郁热迫血夹气虚证，治当清宣郁热，凉血明目，益气燥湿。给予麻杏石甘汤、百合地黄汤与栀子柏皮汤合方加味：麻黄 12g，杏仁 10g，石膏 24g，百合 15g，生地黄 50g，栀子 15g，黄柏 6g，玄参 30g，红参 10g，青葙子 20g，炙甘草 10g。6 剂，以水 800~1 000mL，浸泡 30min，大火烧开，小火煎煮 40min，每次服用 150mL；第 2 次煎煮 15min；第 3 次煎煮若水少可酌情加水，煎煮 15min，每日 1 剂，分 3 次服。

二诊：白睛红赤并有点片状溢血减轻，倦怠乏力好转，仍口渴，前方石膏改为 45g，6 剂。

三诊：胞睑红肿、时时灼痛基本消除，耳后淋巴结肿痛减轻，以前方 6 剂继服。

四诊：诸症基本消除，又以前方治疗 20 余剂，以巩固疗效。随访 1 年，一切尚好。

用方体会：根据白睛红赤、胞睑红肿辨为郁热，再根据五心烦热、盗汗辨为

阴虚血热，因倦怠乏力辨为气虚，又因苔黄腻辨为湿热，以此辨为郁热迫血夹气虚证。方以麻杏石甘汤清宣郁热；以百合地黄汤清热凉血滋阴；以栀子柏皮汤清热燥湿，加红参补益中气，玄参清热凉血，青箱子清肝明目。方药相互为用，以奏其效。

2. 突发性耳聋

许某，女，56岁。5个月前突然出现右侧耳聋，经中西药治疗但未见好转，近由病友介绍前来诊治。刻诊：右侧耳聋，左右耳鸣如蝉，耳内闷热堵塞，倦怠乏力，心烦急躁，情绪低落，不欲言语，口苦，咽干，时时欲吐，舌质红，苔薄黄，脉沉弱。辨为郁热闭耳夹气虚证，治当清宣郁热，疏利气机，益气通窍。给予麻杏石甘汤与小柴胡汤合方加味：麻黄 12g，杏仁 10g，石膏 24g，柴胡 24g，黄芩 10g，生半夏 12g，红参 10g，生姜 10g，大枣 12 枚，龙骨 24g，牡蛎 24g，炙甘草 10g。6 剂，以水 800~1 000mL，浸泡 30min，大火烧开，小火煎煮 40min，每次服用 150mL；第 2 次煎煮 15min；第 3 次煎煮若水少可酌情加水，煎煮 15min，每日 1 剂，分 3 次服。

二诊：耳鸣略有减轻，仍心烦急躁，以前方变龙骨、牡蛎各为 30g，石膏为 45g，6 剂。

三诊：耳鸣较前又有略微减轻，仍口苦，前方加黄连 10g，6 剂。

四诊：耳聋略有好转，口苦基本消除，以前方 6 剂继服。

五诊：耳聋较前又有好转，耳鸣较前又有减轻，咽干基本消除，以前方 6 剂继服。

六诊：诸症好转，又以前方治疗 50 余剂，耳聋基本恢复，仍有轻微耳鸣，又以前方治疗 20 余剂，诸症悉除。随访 1 年，一切尚好。

用方体会：根据耳聋、耳内闷热辨为郁热内结，再根据心烦、口苦辨为少阳郁热，因倦怠乏力、脉沉弱辨为气虚，又因情绪低落、不欲言语辨为少阳气郁，以此辨为郁热闭耳夹气虚证。方以麻杏石甘汤清宣郁热；以小柴胡汤清热益气，疏利气机，加龙骨、牡蛎潜阳安神。方药相互为用，以奏其效。

3. 慢性鼻窦炎、鼻出血

郑某，女，32 岁。有多年慢性鼻窦炎病史，3 年前至今反复流鼻血，经检查未发现血液及器质性病变，近由病友介绍前来诊治。刻诊：鼻塞不通，流黄鼻涕，流鼻血，手足心热，急躁易怒，情绪低落，面色不荣，头晕目眩，舌质红，苔薄黄，脉沉弱。辨为郁热迫血灼鼻夹虚证，治当清宣郁热，疏肝凉血，益气补血。给予麻杏石甘汤、百合地黄汤、四逆散与胶艾汤合方：麻黄 12g，杏仁 10g，石膏 24g，柴胡 12g，白芍 12g，枳实 12g，川芎 6g，阿胶珠 6g，艾叶 10g，当

归 10g, 百合 15g, 生地黄 50g, 炙甘草 12g。6 剂, 以水 800~1 000mL, 浸泡 30min, 大火烧开后, 小火煎煮 40min, 每次服用 150mL; 第 2 次煎煮 15min; 第 3 次煎煮若水少可酌情加水, 煎煮 15min, 每日 1 剂, 分 3 次服。

二诊: 鼻塞减轻, 仍手足心热, 以前方加玄参 30g, 6 剂。

三诊: 鼻出血较前减少, 鼻塞减轻, 大便略溏, 以前方变生地黄为 30g, 6 剂。

四诊: 鼻未出血, 仍有鼻塞, 以前方变麻黄为 15g, 6 剂。

五诊: 鼻未出血, 急躁易怒基本消除, 以前方 6 剂继服。

六诊: 诸症基本消除, 又以前方治疗 30 余剂, 诸症消除。随访 1 年, 一切尚好。

用方体会: 根据鼻塞、流黄鼻涕辨为郁热内结, 再根据急躁易怒、情绪低落辨为气郁, 因面色不荣、脉沉弱辨为气虚, 又因手足心热、盗汗辨为血热, 以此辨为郁热迫血灼鼻夹气虚证。方以麻杏石甘汤清宣郁热; 以四逆散疏肝理气; 以胶艾汤补血止血; 以百合地黄汤清热凉血止血。方药相互为用, 以奏其效。

泽 漆 汤

(《伤寒杂病论》)

【导读】泽漆汤辨治结膜炎、睑腺炎、鳞屑性睑缘炎、溃疡性睑缘炎、眦角性睑缘炎、急性传染性结膜炎、流行性结膜炎、流行性角膜炎、病毒性结膜炎、变态反应性结膜炎, 或辨治神经性耳鸣、非神经性耳鸣, 器质性耳鸣, 或辨治鼻腔前半部(皮肤的毛囊、皮脂腺、汗腺局限性的)急性化脓性炎、鼻腔海绵窦栓塞性静脉炎、鼻肿瘤, 针对病变证机是郁热内生、损伤阳气、痰浊蕴结、壅滞气机、阻塞清窍; 泽漆汤治疗作用特点是清泻郁热, 通利清窍, 益气和中, 通阳散结。

运用泽漆汤辨治病证, 不能仅仅局限于辨治肺痰热伤气证, 只要病变证机是热痰伤气或夹寒, 均可选用泽漆汤。

【组成】半夏半升(12g) 紫参(一作紫菀)五两(15g) 泽漆以东流水五斗, 煮取一斗五升, 三斤(150g) 生姜五两(15g) 白前五两(15g) 甘草 黄芩 人参 桂枝各三两(9g)

【功效】清热益气, 化饮利窍。

【用法】上九味, 㕮咀, 内泽漆汁中, 煮取五升, 温服五合, 至夜尽。

【适用病证】

(1) 辨治结膜炎、睑腺炎、鳞屑性睑缘炎、溃疡性睑缘炎、眦角性睑缘炎、急性传染性结膜炎、流行性结膜炎、流行性角膜炎、病毒性结膜炎, 变态反应性