

主编
王满恩

中药学速记 彩色图谱

第二册

驱虫药
活血药
止咳平喘药
化痰止咳药
安神药

山西出版传媒集团
山西科学技术出版社

中药学速记彩色图谱

第三册

主 编 王满恩

副 主 编 裴 华 马泽峰 王 庆 李桂方 谢惠敏

孙 玉 谢军成 李建军 刘士勋 张 荣



山西出版传媒集团
山西科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中药学速记彩色图谱. 第三册 / 王满恩主编. —太原: 山西科学技术出版社, 2018.3
ISBN 978-7-5377-5714-0

I. ①中… II. ①王… III. ①中药学-图谱 IV.
①R28-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 031510 号

中药学速记彩色图谱 (第三册)

ZHONGYAOXUE SUJI CAISE TUPU (DISANCE)

出 版 人: 赵建伟
主 编: 王满恩
责 任 编 辑: 宋 伟
责 任 发 行: 阎文凯
封 面 设 计: 杨宇光

出 版 发 行: 山西出版传媒集团·山西科学技术出版社
地址: 太原市建设南路 21 号 邮编: 030012

编辑部电话: 0351-4922078

编辑部邮箱: shanxikeji@qq.com

发 行 电 话: 0351-4922121

经 销: 各地新华书店

印 刷: 太原康全印刷有限公司

网 址: www.sxkxjscbs.com

微 信: sxkjcbs

开 本:	850mm × 1168mm	1/64	印张: 3.5
字 数:	168 千字		
印 数:	1-3000 册		
版 次:	2018 年 5 月第 1 版	2018 年 5 月山西第 1 次印刷	

书 号: ISBN 978-7-5377-5714-0
定 价: 16.00 元

本社常年法律顾问: 王葆柯

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与发行部联系调换。

目 录

驱虫药

使君子	002
苦楝皮	004
槟榔	006
南瓜子	008
鹤草芽	010
雷丸	012
芜荑	014
鹤虱	016
榧子	018

止血药


凉血止血药 022

大蓟	022
小蓟	024
地榆	026
槐花	028
侧柏叶	030
白茅根	032
苎麻根	034
荠菜	036
羊蹄	038
景天三七	040

化瘀止血药 042

三七	042
----	-----

茜草	044
蒲黄	046
五灵脂	048
降香	050
收敛止血药	052
白及	052
仙鹤草	054
紫珠叶	056
棕榈	058
藕节	060
鸡冠花	062
花生衣	064
刺猬皮	066
温经止血药	068
艾叶	068
炮姜	070



活血化瘀药

川芎	074
延胡索	076
郁金	078
姜黄	080
乳香	082
没药	084
丹参	086
红花	088
桃仁	090
益母草	092
泽兰	094
牛膝	096
鸡血藤	098
王不留行	100



月季花	102
凌霄花	104
凤仙花	106
土鳖虫	108
自然铜	110
苏木	112
骨碎补	114
血竭	116
儿茶	118
刘寄奴	120
莪术	122
三棱	124
水蛭	126
虻虫	128
斑蝥	130
穿山甲	132

化痰止咳平喘药

温化寒痰药	136
半夏	136
天南星	138
白附子	140
芥子	142
皂荚	144
旋覆花	146

白前	148
清化热痰药	150
前胡	150
桔梗	152
川贝母	154
浙贝母	156
瓜蒌	158
竹茹	160
天竺黄	162
海藻	164
昆布	166
黄药子	168
蛤壳	170
浮海石	171
瓦楞子	172
礞石	174
葶菜	176
止咳平喘药	178
苦杏仁	178
紫苏子	180
百部	182
紫菀	184
款冬花	186
马兜铃	188
枇杷叶	190
桑白皮	192
葶苈子	194
白果	196

矮地茶	198
洋金花	200
罗汉果	202

安神药

重镇安神药	206
朱砂	206
磁石	208
龙骨	210
琥珀	212
珍珠	214
酸枣仁	216
养心安神药	218
柏子仁	218



驱虫药

使君子

基 源：为使君子科植物使君子 *Quisqualis indica* L. 的干燥成熟果实。

性味归经：甘，温。归脾、胃经。

功 效：杀虫消积。

临床应用：①蛔虫证，蛲虫证；②小儿疳积。

性能特点：本品善治蛔虫、蛲虫等肠道寄生虫证，尤为驱蛔要药；味甘气香而不苦，尤宜小儿虫证；又兼能健脾消积，常用于治疗小儿疳积。

用法用量：煎服，9~12克。使君子仁炒香嚼服，6~9克。小儿每岁1~1.5粒，1日总量不超过20粒。空腹服用，每日1次，连续3日。

使用注意：服药时忌饮浓茶。大量服用可引起呃逆、眩晕、呕吐、腹泻等反应。





苦楝皮

基 源：为楝科植物川楝 *Melia toosendan* Sieb. et Zucc. 或楝 *Melia azedarach* L. 的干燥树皮和根皮。

性味归经：苦，寒；有毒。归肝、脾、胃经。

功 效：杀虫，疗癣。

临床应用：①蛔虫、蛲虫、钩虫证；②疥癣湿疮。

性能特点：本品功善杀虫，对蛔虫、蛲虫、钩虫均有较强的毒杀作用；兼能清热燥湿、杀虫止痒，外用可治疥癣湿疮，鲜品作用尤佳；唯毒性较大，用之宜慎。

用法用量：煎服，3~6克；鲜品15~30克。外用，适量。

使用注意：本品有毒，不宜过量服用或持续久服。孕妇及肝肾功能不全者慎用。有效成分难溶于水，须文火久煎。





槟榔

基 源：为棕榈科植物槟榔*Areca catechu* L.的干燥成熟种子。

性味归经：苦、辛，温。归胃、大肠经。

功 效：杀虫，消积，行气，利水，截疟。

临床应用：①多种肠道寄生虫证；②食积气滞；③水肿；④疟疾。

性能特点：本品既善驱杀绦虫、蛔虫、蛲虫、姜片虫、钩虫等多种肠道寄生虫，又能缓泻通便以利虫体排出，凡肠道寄生虫证均可选用，尤对绦虫证疗效最佳；辛行苦降，善行胃肠之气，消积导滞，又能利水化湿。

用法用量：煎服，3~10克；驱杀绦虫、姜片虫时30~60克。焦槟榔消食导滞，用于治疗食积不消、泻痢后重。

使用注意：脾虚便溏或气虚下陷者当忌用；孕妇慎用。





南瓜子

基 源：为葫芦科植物南瓜 *Cucurbita moschata* Duch. 的种子。

性味归经：甘，平。归胃、大肠经。

功 效：杀虫。

临床应用：绦虫证。

性能特点：甘平无毒，杀虫而不伤正气，具有较好的杀虫作用，尤善杀绦虫。

用法用量：研粉，60～120克，冷开水调服。





鹤草芽

基 源：为蔷薇科植物龙芽草*Agrimonia pilosa* Ledeb.的地下冬芽。

性味归经：苦、涩、平。归肝、小肠、大肠经。

功 效：杀虫。

临床应用：绦虫证。

性能特点：本品无毒，善驱杀绦虫，并有泻下作用，有利于排出虫体，为治绦虫证之要药。

用法用量：研粉吞服，每次30~45克，小儿0.7~0.8克/千克。每日1次，早起空腹服。

使用注意：本品有效成分几乎不溶于水，故不宜入煎剂。部分病人服药后可见恶心、呕吐、腹泻、头晕、汗出等反应。



