

國民 文獻 分類 編續

國家圖書館出版社



民國文獻類編續編

科學技術卷



994



民國時期文獻保存研究中心
中國社會科學院近代史研究所 編



民國文獻類編續編

科學技術
卷
994



民國時期文獻保護中心
中國社會科學院近代史研究所
編

國家圖書館出版社

第九九四冊目錄

氣象報告(中華民國三十年一月至十二月 第二期) 水利委員會南京一等氣象

測候所編 水利委員會南京一等氣象測候所,一九四一年出版 一

氣象報告(中華民國三十一年一月至十二月 第三期) 建設部水利署南京一等氣象

測候所編 水利委員會南京一等氣象測候所,一九四三年出版 九九

全國氣象會議特刊 國立中央研究院氣象研究所編 國立中央研究院氣象研究所,

一九三〇年出版 二四一

氣象報告

中華民國三十年一月至十二月

第二期

水利委員會南京一等氣象測候所

南京瞻園路

目次

序	1頁
凡例	1頁
月報	
中華民國三十年一月南京逐日氣象要素平均表(一)——(二)	2—3
中華民國三十年一月南京氣象綱要	4
中華民國三十年一月南京各小時氣象要素平均表	5
中華民國三十年一月南京逐日氣象要素平均變遷圖	6
中華民國三十年一月南京風向圖	7
中華民國三十年二月南京逐日氣象要素平均表(一)——(二)	8—9
中華民國三十年二月南京氣象綱要	10
中華民國三十年二月南京各小時氣象要素平均表	11
中華民國三十年二月南京逐日氣象要素平均變遷圖	12
中華民國三十年二月南京風向圖	13
中華民國三十年三月南京逐日氣象要素平均表(一)——(二)	14—15
中華民國三十年三月南京氣象綱要	16
中華民國三十年三月南京各小時氣象要素平均表	17
中華民國三十年三月南京逐日氣象要素平均變遷圖	18
中華民國三十年三月南京風向圖	19
中華民國三十年四月南京逐日氣象要素平均表(一)——(二)	20—21
中華民國三十年四月南京氣象綱要	22
中華民國三十年四月南京各小時氣象要素平均表	23
中華民國三十年四月南京逐日氣象要素平均變遷圖	24
中華民國三十年四月南京風向圖	25
中華民國三十年五月南京逐日氣象要素平均表(一)——(二)	26—27
中華民國三十年五月南京氣象綱要	28
中華民國三十年五月南京各小時氣象要素平均表	29
中華民國三十年五月南京逐日氣象要素平均變遷圖	30
中華民國三十年五月南京風向圖	31
中華民國三十年六月南京逐日氣象要素平均表(一)——(二)	32—33
中華民國三十年六月南京氣象綱要	34
中華民國三十年六月南京各小時氣象要素平均表	35
中華民國三十年六月南京逐日氣象要素平均變遷圖	36
中華民國三十年六月南京風向圖	37
中華民國三十年七月南京逐日氣象要素平均表(一)——(二)	38—39
中華民國三十年七月南京氣象綱要	40
中華民國三十年七月南京各小時氣象要素平均表	41

中華民國三十年七月南京逐日氣象要素平均變遷圖	42
中華民國三十年七月南京風向圖	43
中華民國三十年八月南京逐日氣象要素平均表(一)——(二)	44—45
中華民國三十年八月南京氣象綱要	46
中華民國三十年八月南京各小時氣象要素平均表	47
中華民國三十年八月南京逐日氣象要素平均變遷圖	48
中華民國三十年八月南京風向圖	49
中華民國三十年九月南京逐日氣象要素平均表(一)——(二)	50—51
中華民國三十年九月南京氣象綱要	52
中華民國三十年九月南京各小時氣象要素平均表	53
中華民國三十年九月南京逐日氣象要素平均變遷圖	54
中華民國三十年九月南京風向圖	55
中華民國三十年十月南京逐日氣象要素平均表(一)——(二)	56—57
中華民國三十年十月南京氣象綱要	58
中華民國三十年十月南京各小時氣象要素平均表	59
中華民國三十年十月南京逐日氣象要素平均變遷圖	60
中華民國三十年十月南京風向圖	61
中華民國三十年十一月南京逐日氣象要素平均表(一)——(二)	62—63
中華民國三十年十一月南京氣象綱要	64
中華民國三十年十一月南京各小時氣象要素平均表	65
中華民國三十年十一月南京逐日氣象要素平均變遷圖	66
中華民國三十年十一月南京風向圖	67
中華民國三十年十二月南京逐日氣象要素平均表(一)——(二)	68—69
中華民國三十年十二月南京氣象綱要	70
中華民國三十年十二月南京各小時氣象要素平均表	71
中華民國三十年十二月南京逐日氣象要素平均變遷圖	72
中華民國三十年十二月南京風向圖	73

年報

中華民國三十年南京逐月氣象要素平均表(一)——(四)	74—75
中華民國三十年南京氣象綱要(一)——(五)	76—78
中華民國三十年南京逐月氣象要素平均變遷圖	79

各地三等測候所月報

中華民國三十年十一月杭州逐日氣象要素平均表(一)——(二)	80—81
中華民國三十年十二月杭州逐日氣象要素平均表(一)——(二)	82—83
中華民國三十年十一月懷甯逐日氣象要素平均表(一)——(二)	84—85
中華民國三十年十二月懷甯逐日氣象要素平均表(一)——(二)	86—87
中華民國三十年十一月蚌埠逐日氣象要素平均表(一)——(二)	88—89
中華民國三十年十二月蚌埠逐日氣象要素平均表(一)——(二)	90—91

序 一

近代農家航海家水利專家，對於氣象之變化，莫不先事注意，以便綢繆未雨，則測候所尙焉。又凡各地，其氣候或有不齊，水旱或有過度，或有特殊之變象，或有偏至之殷憂，應如何酌盈劑虛，爲適宜之措置，則各地測候分所又不可不次第廣設焉。事變以前，各地已有一二三四等測候所之分設，不幸摧毀無遺，今應先後規復。刻由本會測候所，續輯氣象報告，若圖若表，應有盡有，可作復興之基礎，爰樂而爲之序。

民國三十年十月水利委員會委員長諸青來

序 二

觀測氣象，對於溫度、雨量、蒸發量、濕度、氣壓、風向、風速、雲量、雲狀、雲向、雲速、能見度均須觀測。本會南京二等測候所於二十九年八月一日成立，八月至十二月觀測所得，刊有第一期氣象報告。現自三十年一月至十二月，刊第二期報告，首列月報，次爲年報及各地三等測候所月報，月報中列南京各月逐日氣象要素平均表、氣象綱要、各小時氣象要素平均表、逐日氣象要素平均變遷圖、風向圖，年報中列南京逐月氣象要素平均表、氣象綱要、氣象要素平均變遷圖。各地三等測候所月報中列十一月及十二月之杭州、懷甯、蚌埠逐日氣象要素平均表，詳細明瞭，爲不可多得之紀錄，有益於水利農事航運航空，實非淺鮮，主任陳技士天培指導有方，努力不懈，足稱道焉。震龍於三十年九月來長工務處，觀測候所成績昭然，遂積極推進。該所於八月二十八日奉行政院令批准改爲一等測候所，已於七月十五日先行成立。並於九月十九日實行請委蚌埠、懷甯、杭州三處三等測候所之職員，於十一月十六日、二十日、二十五日先後成立，以謀擴充。將來第三期之報告，將必更見豐富。氣候固屬天然，天定可以勝人，以觀測所得，而預防災害，人定亦可以勝天也，因是以爲之序。時

中華民國三十年十月水利委員會工務處處長湯震龍序

凡 例

(一)本所設南京瞻園路水利委員會內，其位置為北緯三十二度零一分，東經（英京格林維池東）一百十八度四十七分，氣壓表水銀面高出海平面十公尺。

(二)觀測時刻用我國中原標準時，即東經一百二十度之地方平時，惟日照時數則用真太陽時。

(三)觀測次數自一月至七月每日仍規定八次，其時刻為三、六、九、十二、十四、十八、二十一、二十四時，三時及二十四時兩次之紀錄，係採自自記儀器而加以訂正者。自八月起，改為每小時觀測一次，但自夜間二十二時起至次晨五時止之八次紀錄，係採自自記儀器而加以訂正者，惟雲狀、雲量、雲向、雲速等，晚間不測。

(四)地中溫度每日觀測三次，其時刻為六、十四、二十一時。

(五)蒸發量每日觀測二次，其時刻為六、十八時，六時所測者為昨夜之蒸發量，十八時所測者，為本日日間之蒸發量。

(六)氣壓已施溫度差及緯度差之訂正，而未施高度差之訂正。

(七)雲速用簞狀式雲速計測之，用角速計算。

(八)雲量以零至十之等級計，凡雲量自零至二又十分之九稱晴天，自三至七又十分之九稱曇天，自八至十稱陰天。

(九)能見度以零至九之等級計。

能 見 度					
度	距 離		度	距 離	
	能 見	不 能 見		能 見	不 能 見
0	——	100 公尺	5	2 公里	6 公里
1	100 公尺	200 公尺	6	6 公里	10 公里
2	200 公尺	500 公尺	7	10 公里	20 公里
3	500 公尺	1 公里	8	20 公里	50 公里
4	1 公里	2 公里	9	50 公里	——

(十)凡雨、雪、雹所降之水，統稱降水，計算每日之降水量及降水時間，以子正為界限，降水量達百分之一公厘之日稱降水日，不足十分之一公厘之日，記以(T)符號。

(十一)各種天氣現象，用下列之國際通行符號記載之。

天 氣 符 號								
○	晴	天	☁	霧	⊞	積雪	☾	月暈
●	陰	天	☁	低霧	☼	吹雪	☾	月華
⊙	晴	天	☁	濕霧	☼	大風	☾	虹
●	陰	天	☁	霧霾	⚡	雷雨	☾	極光
✱	雪	天	☁	露霜	⚡	雷電	☾	黃道光
▲	霧	天	☁	霧霜	⚡	閃電	☾	蜃氣
△	霧	天	☁	霧霜	⊕	日暈	☾	冰針
三	重	霧	☁	霜淞	⊙	日華		

中華民國三十年一月南京逐日氣象要素平均表(一)

日 期	氣 壓				氣 溫				濕 度		雲 量	日時
	平均	最高	最低	較差	平均	最高	最低	較差	絕對	相對	0-10	照數
	mm 700+	mm 700+	mm 700+	mm	°c	°c	°c	°c	mm	%		
1	63.39	65.98	62.03	3.95	10.0	13.6	7.0	6.6	7.20	78.4	10.0	1.6
2	63.98	65.54	63.05	2.49	9.7	14.8	7.7	7.1	7.62	84.5	10.0	1.3
3	66.32	69.19	64.40	4.79	9.5	11.4	7.4	4.0	7.91	88.6	10.0	0.0
4	70.35	71.71	69.19	2.52	7.4	9.5	5.6	3.9	6.63	85.8	10.0	0.2
5	66.81	69.51	65.28	4.23	7.6	9.6	5.7	3.9	6.86	87.8	10.0	0.0
6	64.39	66.13	62.56	3.57	7.9	8.7	7.3	1.4	7.56	94.5	10.0	0.0
7	67.36	68.35	66.13	2.22	8.0	9.9	6.4	3.5	7.11	88.8	10.0	0.3
8	65.98	67.75	64.47	3.28	8.3	10.1	6.6	3.5	6.71	81.9	10.0	0.0
9	67.23	68.53	66.27	2.26	6.2	7.8	4.2	3.6	6.33	88.9	10.0	0.0
10	64.54	67.79	62.57	5.22	5.7	10.5	0.7	9.8	5.89	84.8	6.0	7.7
11	66.08	67.52	65.00	2.52	5.7	11.1	2.3	8.8	4.72	71.2	4.0	4.9
12	67.21	68.30	66.27	2.03	4.9	11.7	0.1	11.6	4.62	72.4	0.4	7.5
13	67.44	69.10	66.80	2.30	5.7	12.1	-0.4	12.5	4.87	72.7	2.4	7.7
14	66.70	67.61	65.39	1.62	7.6	15.8	1.0	14.8	5.88	76.3	0.0	8.2
15	70.16	74.38	67.21	7.17	7.5	14.4	2.3	12.1	5.96	77.1	7.0	7.1
16	73.65	76.31	71.27	5.04	3.7	7.5	1.0	6.5	4.42	74.4	6.0	8.5
17	66.51	71.27	62.46	8.81	3.9	9.8	-1.0	10.8	4.59	76.7	1.6	8.3
18	60.65	62.46	59.55	2.91	6.1	9.7	1.0	8.7	6.34	89.6	10.0	0.0
19	65.57	71.79	60.48	11.31	4.6	10.8	-1.2	12.0	4.33	67.4	3.4	8.1
20	71.15	73.98	67.75	6.23	-1.1	3.7	-5.2	8.9	3.10	74.3	0.8	8.8
21	61.72	67.75	58.64	9.11	2.1	3.8	-0.5	4.3	4.36	81.6	10.0	0.2
22	59.76	61.59	58.79	2.80	5.4	11.6	2.4	9.2	5.52	83.6	6.6	7.5
23	64.64	73.10	59.71	13.39	4.4	12.6	-2.9	15.5	4.96	77.5	4.0	5.2
24	75.25	76.66	73.07	3.59	-3.6	0.4	-7.2	7.6	1.74	51.1	2.0	7.8
25	74.80	76.46	73.95	2.51	-2.5	2.9	-6.8	9.7	1.91	51.8	4.8	7.6
26	69.52	74.05	66.43	7.62	1.1	7.1	-6.4	13.5	3.55	72.1	4.2	5.3
27	65.86	67.61	64.63	2.98	4.0	9.4	0.8	8.6	4.39	72.5	9.8	4.6
28	66.00	69.35	64.29	5.06	4.8	12.2	-1.0	13.2	4.32	68.1	4.4	4.5
29	70.03	71.74	68.06	3.68	2.6	8.2	-2.4	10.6	2.94	55.7	4.8	5.0
30	72.97	75.46	71.46	4.00	0.9	8.5	-3.9	12.4	2.63	56.6	6.4	4.2
31	78.32	81.13	75.46	5.67	-0.3	6.5	-5.1	11.6	2.78	65.2	0.0	8.3
總數 或 平均	67.56	70.26	65.59	4.67	4.8	9.5	0.8	8.7	5.09	75.9	6.1	140.4
準平均					2.3				3.90	75.8	6.4	133.4
最高數		81.13		13.39		*15.8		15.5	8.59			8.8
日期		31		23		14		23	3			20
最低數			58.64	1.62			↑-7.2	1.4	1.44	31.4		
日期			21	14			24	6	24	30		

*歷年一月最高氣溫為18.3°c在1929年1月11日

†歷年一月最低氣溫為-13.8°c在1933年1月27日

中華民國三十年一月南京逐日氣象要素平均表(二)

日 期	風 向 最多	風 速 km/h	草 溫 °c	地 中 溫 度			降 水		蒸 發 量 mm	能 見 度 0-9	天氣狀況
				m 深0.3	m 深0.6	m 深1.0	量	時			
				°c	°c	°c	mm	h			
1	SE	4.4	6.1	7.3	7.7	9.0	0.2	1.6	1.3	5.7	●①
2	W	4.6	7.1	8.2	8.0	8.9			0.9	5.7	○
3	NNE	6.6	4.1	8.3	8.1	8.9	1.0	2.3	0.4	5.3	●
4	NNE	8.2	5.3	8.5	8.3	8.9	T		1.1	6.0	○
5	ESE	6.5	4.6	8.2	8.4	8.9	2.1	4.3	0.5	5.7	●
6	ENE	8.9	6.6	8.2	8.4	8.9	9.7	17.7	0.3	6.3	●
7	ENE	4.1	5.7	8.3	8.5	9.0	0.2	2.0	0.8	6.0	●
8	ESE	5.6	5.7	8.4	8.5	9.0			0.9	6.7	○
9	N	6.2	5.2	8.3	8.6	9.0	1.8	2.4	0.7	5.0	●
10	SW	8.3	-1.2	7.9	8.5	9.2			1.7	6.3	●⊕⊖
11	NW	2.2	-0.5	7.7	8.5	9.0			1.6	5.0	○⊖∞⊕
12	SSE	3.4	-3.9	7.3	8.2	9.1			1.7	4.3	○⊖⊕
13	ESE	6.3	-3.2	7.0	8.0	9.0			2.0	5.3	○⊖⊕
14	W	4.1	-1.9	7.3	8.0	9.0			2.2	5.3	○⊖⊕
15	NE	9.8	-0.9	7.5	7.9	8.9			2.1	5.3	○⊖⊕
16	NE	10.1	-0.4	7.5	7.9	8.8			1.7	7.7	○⊖
17	SE	3.8	-3.4	7.2	7.9	8.9			1.6	7.3	○⊖
18	S	3.7	-0.5	6.9	7.8	8.8	T		1.3	5.3	○⊖
19	NE	12.1	-1.3	7.2	7.6	8.8			2.0	6.3	○
20	NE	7.6	-7.1	6.2	7.5	8.8			1.4	6.7	○
21	S	6.0	-2.7	5.5	7.2	8.7			1.2	5.3	○
22	WNW	4.3	-2.4	6.5	7.2	8.7	0.3	0.3	1.5	5.3	●⊕
23	NNE	10.2	-2.9	6.3	7.0	8.4			2.1	4.3	○⊖⊕
24	NE	11.2	-8.4	5.2	6.9	8.3			1.7	7.3	○
25	ESE	4.2	-9.5	4.7	6.6	8.2			1.4	7.3	●
26	SE	5.2	-9.1	4.4	6.2	7.9	0.1	0.3	1.4	7.0	●△⊕
27	SW	6.2	-0.3	5.2	6.3	7.8			1.9	5.0	○⊖⊕
28	NW	5.7	-3.0	5.4	6.2	7.6			1.3	5.0	○⊖⊕
29	W	6.9	-7.2	4.9	6.2	7.5			1.8	5.0	○⊖⊕
30	NNE	3.2	-6.8	4.4	6.0	7.4			1.8	5.0	○⊖⊕
31	NNE	6.0	-7.1	4.3	5.6	7.2			1.8	6.0	○⊖
總 數 或 平 均	NNE	6.3	-1.1	6.8	7.5	8.6	15.4	30.9	44.1	5.8	
準平均	NNE						38.0			6.2	
最高數							9.7	17.7	2.2		
日期							6	6	14		
最低數											
日期			-9.5 25								

中華民國三十年一月南京氣象綱要

氣 壓

絕對最高	781.13 mm	在 31 日 23 時至 24 時
絕對最低	758.64	在 21 日 17 時至 18 時
最大每日較差	13.39	在 23 日
最高平均	770.26	
最低平均	765.59	
月平均	767.56	

氣 溫

絕對最高	15.8°C	在 14 日 14 時至 15 時
絕對最低	-7.2	在 24 日 7 時至 8 時
最大每日較差	15.5	在 23 日
最高平均	9.5	
最低平均	0.8	
月平均	4.8	

風

合共行程	4683.6 Kms
合成風向	N44°41'E
合成風速	2.1 Km/hr

降 水 量

雨量	15.4 mm	
一日內最多量	9.7	在 6 日
一小時內最多量	1.7	在 6 日 11 時至 12 時
十分鐘內最多量	0.5	在 9 日 0 時30分至40分

蒸 發 量

總量	44.1 mm	
一日內最多量	2.2	在 14 日


天 氣 日 數

晴天日數	7	有霧日數	1	最低溫度低於零下五度日數	5
曇天日數	10	有露日數	1	最低溫度低於零度日數	13
陰天日數	6	有霜日數	13	平均溫度低於零度日數	4
雨天日數	8	有日暈日數	5	草溫低於零度日數	22
有霰日數	1	有日華日數	1	日照總時數	140.4 Hrs.
有重霧日數	1	有月暈日數	1		
有霧日數	4	有月華日數	2		


中華民國三十年一月南京各小時氣象要素平均表

時	3	6	9	12	14	18	21	24	平 均				
氣 壓 mm 700+	67.53	67.49	68.31	67.47	66.44	67.08	67.93	68.19	67.56				
氣 溫 °c	2.5	1.6	3.7	7.5	8.7	6.6	4.5	3.2	4.8				
絕 對 濕 度 mm	4.81	4.67	5.06	5.36	5.31	5.40	5.15	4.96	5.09				
相 對 濕 度 %	83.6	86.2	80.8	66.1	60.8	70.7	77.3	81.3	75.9				
雲 量 0-10		4.4	4.8	6.1	7.1	7.9			6.1				
能見度 0-9			5.3	5.8	6.3				5.8				
最 多 風 向	NE	NNE	ESE	NE	SE	ENE	ESE	NNE	NNE				
風 速 Km/hr	5.5	4.7	5.1	8.0	8.3	6.4	6.3	6.1	6.3				
時	0-3	3-6	6-9	9-12	12-14	14-18	18-21	21-24	總 數				
降水量 mm	4.5	2.9	0.3	3.3	0.3	0.3	1.9	1.9	15.4				
時	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	總 數
日 照 時 數 Hrs	0.0	5.2	16.1	18.2	18.3	17.8	16.3	17.1	16.0	12.8	2.6	0.0	140.4

中華民國三十年一月南京逐日氣象要素平均變遷圖



中華民國三十年一月南京風向圖



F—頻數

Vm—平均風速

R—合成風向

風 向	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NNW	NW	V	C									
類	Hrs	13	30	28	18	12	30	20	10	15	7	12	7	19	8	12	6	1	0								
數	%	5.2	12.1	11.3	7.3	4.8	12.1	8.1	4.0	6.1	2.8	4.8	2.8	7.7	3.2	4.8	2.4	0.4	0.0								
行程	Km	86.1	237.8	222.7	134.5	59.7	146.2	111.5	28.9	55.8	18.5	61.4	40.4	127.0	51.9	72.5	42.0	4.3	0.0								
平均風速	Km/hr	6.6	7.9	10.1	7.5	5.0	4.9	5.6	2.9	3.7	2.6	5.1	5.8	6.7	6.5	6.0	7.0	4.3	0.0								
合共行程							4683.6 Kms							合成風向					N44°41'E					合成風速		2.1 Km/hr	

中華民國三十年二月南京逐日氣象要素平均表(一)

日 期	氣 壓				氣 溫				濕 度		雲 量	日時
	平均	最高	最低	較差	平均	最高	最低	較差	絕對	相對	量	照數
	mm 700+	mm 700+	mm 700+	mm	°c	°c	°c	°c	mm	%	0-10	h
1	79.97	81.77	78.61	3.16	-1.3	6.0	-6.7	12.7	2.47	62.8	0.6	8.7
2	76.02	78.61	74.07	4.54	1.5	9.5	-5.6	15.1	2.86	60.6	2.2	8.5
3	70.59	74.07	67.90	6.17	4.5	14.0	-3.9	17.9	3.55	60.6	0.0	9.5
4	66.33	68.90	65.04	3.86	7.0	16.0	-1.5	17.5	4.45	63.6	0.0	9.3
5	63.05	66.58	60.56	6.02	10.6	20.5	1.6	18.9	5.83	62.3	0.0	9.6
6	70.17	71.35	66.58	4.77	5.9	9.6	3.5	6.1	4.43	64.5	9.4	1.4
7	71.20	71.85	70.49	1.36	3.4	5.4	1.2	4.2	4.63	79.4	10.0	0.0
8	67.16	70.80	64.70	6.10	6.1	11.9	0.4	11.5	5.55	77.9	6.4	4.7
9	66.00	71.52	63.10	8.42	8.1	12.7	1.6	11.1	6.38	77.8	10.0	0.0
10	71.45	73.20	68.97	4.23	1.7	6.0	-1.8	7.8	3.66	71.5	10.0	4.9
11	65.65	68.97	63.65	5.32	4.3	6.2	1.2	5.0	5.78	92.1	10.0	0.0
12	71.36	78.03	66.90	11.13	-0.6	3.8	-5.1	8.9	4.29	97.1	10.0	0.0
13	77.72	79.55	76.29	3.26	-4.3	-0.9	-6.9	6.0	2.54	79.2	10.0	1.5
14	75.60	76.55	74.60	1.95	-3.9	1.1	-8.1	9.2	2.63	79.7	2.2	8.3
15	72.20	75.04	70.06	4.98	0.3	4.4	-5.4	9.8	3.77	81.4	3.4	7.6
16	68.85	70.06	67.10	2.96	1.8	2.9	1.1	1.8	5.10	97.9	10.0	0.0
17	69.65	70.65	67.80	2.85	2.3	6.0	0.6	5.4	5.19	95.8	8.4	1.3
18	65.65	69.53	63.51	6.02	3.5	5.4	1.6	3.8	5.78	98.0	10.0	0.0
19	62.14	63.51	60.55	2.96	5.5	7.0	3.9	3.1	6.78	99.9	10.0	0.0
20	61.87	63.10	60.85	2.25	8.1	9.6	6.1	3.5	7.95	97.8	10.0	0.0
21	64.01	68.53	60.66	7.87	9.5	14.6	5.5	9.1	7.94	89.3	10.0	3.4
22	69.98	72.30	68.41	3.89	4.2	7.4	2.6	4.8	4.92	79.9	10.0	3.2
23	67.59	68.41	66.29	2.12	3.2	4.2	1.9	2.3	5.53	96.3	10.0	0.0
24	68.14	69.05	67.15	1.90	5.1	7.8	1.5	6.3	5.33	81.5	6.2	3.9
25	65.94	68.22	64.10	4.12	5.6	7.3	4.3	3.0	5.80	85.0	10.0	0.3
26	63.63	64.89	62.33	2.56	7.1	9.2	5.1	4.1	7.17	95.1	10.0	0.0
27	64.59	67.37	63.15	4.22	7.5	9.7	5.3	4.4	7.33	94.6	10.0	0.0
28	68.09	69.15	66.70	2.45	4.8	7.6	3.0	4.6	4.90	76.1	10.0	0.7
總數 或 平均	68.74	71.13	66.79	4.34	4.0	8.0	0.2	7.8	5.09	82.1	7.5	86.8
準平均					3.8				4.62	76.6	7.2	121.8
最高數		81.77		11.13		*20.5		18.9	8.61			9.6
日期		1		12		5		5	21			5
最低數			60.55	1.36			†-8.1	1.8	2.15	27.0		
日期			19	7			14	16	14	4		

*歷年二月最高氣溫為25.3°C在1928年2月29日

†歷年二月最低氣溫為-8.5°C在1925年2月1日