

中

医

百病症治大全

【第二版】

主编◇韩志德 韩联 韩芳



中医古籍出版社



圖書 (940) 目錄圖書分類

圖書 (940) 目錄圖書分類

中医百病症治大全

(第二版)

韩志德 韩 联 韩 芳 主编

中医古籍出版社

0001-1000 第 甲

1284 078-7-212-1281-3 号 乙

128.00元 册 丙

图书在版编目(CIP)数据

中医百病症治大全/韩志德, 韩联, 韩芳主编. —
2版. — 北京: 中医古籍出版社, 2017.4

ISBN 978-7-5152-1387-3

I. ①中… II. ①韩… ②韩… ③韩… III. ①常见病
—辨证论治 IV. ①R241

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第303635号

中医百病症治大全

韩志德 韩 联 韩 芳 主编

责任编辑 杜杰慧

封面设计 陈 娟

出版发行 中医古籍出版社

经 销 全国各地新华书店

社 址 北京东直门内南小街16号(100700)

印 刷 三河市德辉印刷有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 52.75

字 数 1346千字

版 次 2017年4月第2版 2017年4月第1次印刷

印 数 0001~2000册

书 号 ISBN 978-7-5152-1387-3

定 价 128.00元

前言

二〇〇八年于长治



作者近照

内 容 提 要

韩志德，1941年8月22日出生于山西省长治荫城坡头。从幼矢志学医，勤奋敬业，潜心研读中医经典，为求中医事业振兴发达颇操心力。论著有《百病针灸灵验方》、《中医百病症治大全》，曾载入《中国中医名人大辞典》。曾任《实用中西医结合杂志》国际学术中心特邀之中国保健协会会员。从事中医工作50年来，平日临证，凡遇有较好疗效的病例与方剂，均记录收藏，作为以后临床参考。日积月累，病例颇多。临床善将众家之长融为一体，主张灵活运用，凡有用的东西兼收并蓄，反对墨守成规，固步自封。

主要学术思想：整体观、重气血。临床治病以五脏为核心，注重医理和易理相结合。临证均从物质功能和形神之间的辩证观点来审视阴阳的盛衰、气机的升降，以求把握病机关键。立法用药悉从升降相求，以通调气机为首务，力求溯本穷源，概不扬汤止沸，注重整体治疗。

韩联，男，1963年出生于山西省长治荫城坡头。现年47岁，师承父亲韩志德学习中医30载，重气血，遵医理和易理相结合，以调气机为首务，力求溯本穷源，概不扬汤止沸的治疗。临证均从物质功能和形神之间的辩证观点来审视阴阳的盛衰、气机的升降，以求把握病机关键，主张灵活运用，反对墨守成规、固步自封的临证治疗法。

韩芳，女，1985年出生于山西省长治市。青少年时起即师承父辈学习中医。毕业于山西省中医学院，现就读研究生。注重辨证施治，整体治疗，善医理与易理相结合，以调理气机为首务。近几年来，协同父辈完成医学专著《中医百病症治大全》。

祖训：“矢志医学者，志在救死扶伤。为人愈疾疗效卓著，医求精，德求高。临证治病不问亲疏贫富一视同仁”。

宗旨：安民治世望世间人安康。

目 录

一 头面两耳症治

1. 头痛	(1)
2. 头面红肿	(7)
3. 头倾	(8)
4. 头摇	(10)
5. 脑鸣(肾脏真阴亏虚)	(11)
6. 脑内震荡如雷鸣(酒毒挟湿)	(11)
7. 头胀	(11)
8. 头重	(12)
9. 头晕	(14)
10. 头发黄(阴虚血燥)	(17)
11. 头发白(青年、老年)	(17)
12. 脱发	(19)
13. 雀斑(热郁孙络、风邪外束)	(21)
14. 酒齄鼻(肺经血热)	(22)
15. 面浮(肺气虚弱)	(22)
16. 面虚浮(脾阳不足)	(23)
17. 面痛	(23)
18. 面部抽搐	(25)
19. 面部轰热(阴虚)	(27)
20. 颧红(肝肾阴亏、虚火上浮)	(27)
21. 口眼歪斜(风中络)	(28)
22. 头皮发麻	(28)
23. 头皮痒(风热)	(29)
24. 面色青	(30)
25. 面色红	(32)
26. 面色白	(33)
27. 面色萎黄	(35)
28. 面色晦暗	(36)
29. 耳鸣耳聋	(38)
30. 暴聋	(39)
31. 耳癢	(40)
32. 断耳疮	(41)
33. 耳疔耳疮	(41)

34. 旋耳疮	(42)
35. 耳部火丹	(43)
36. 聤耳(感染毒邪)	(44)
37. 耳根毒	(45)
38. 黄耳伤寒	(45)
39. 耳痒	(47)
40. 耳痛	(49)
41. 耳衄	(50)
42. 脓耳	(51)
43. 耳内长肉(肝经怒火,肾经相火与胃 经积火郁结)	(52)
44. 耳胀耳闭	(53)
45. 耳壳流痰(流痰)	(54)
46. 耳壳冻疮(冻疮)	(55)

二 眼目症治

47. 老年白内障	(56)
48. 惊震内障	(58)
49. 神崇眼痛	(59)
50. 眉梭骨痛	(60)
51. 外伤失血眼病(目暗不明)	(62)
52. 目睛瞬动	(62)
53. 偏视	(64)
54. 眼睛突肿	(66)
55. 双目视花(精神俱衰)	(67)
56. 暴盲	(68)
57. 鸕眼凝睛	(70)
58. 色盲	(71)
59. 雀目	(73)
60. 青盲	(74)
61. 云雾移睛	(76)
62. 大眼角肿(太阳经风热)	(79)
63. 小眼角肿(少阳经风热)	(80)
64. 下眼皮肿(阳明经风热)	(80)
65. 目内痒痛(肝经风湿热)	(81)

- | | | | |
|-----------------------|-------|------------------------|-------|
| 66. 远视(肝肾真阴亏) | (81) | 105. 流泪症 | (128) |
| 67. 近视(心脾两虚) | (81) | 106. 漏睛 | (130) |
| 68. 针眼(麦粒肿) | (82) | 107. 漏睛疮 | (132) |
| 69. 眼丹 | (83) | 108. 白睛猝红 | (133) |
| 70. 眼痛 | (84) | 109. 天行红眼(俗称红眼病) | (135) |
| 71. 脾肉黏轮 | (86) | 110. 天行红眼暴翳 | (136) |
| 72. 椒疮 | (87) | 111. 金疳 | (138) |
| 73. 胞生痰核 | (88) | 112. 火疳 | (139) |
| 74. 粟疮 | (89) | 113. 胬肉攀睛 | (142) |
| 75. 神光自现 | (91) | 114. 白睛黄油障 | (144) |
| 76. 高风内障 | (92) | 115. 双目时复赤痒 | (144) |
| 77. 视惑 | (94) | 116. 白睛涩痛 | (146) |
| 78. 视瞻昏渺 | (95) | 117. 白睛赤丝虬脉 | (148) |
| 79. 青风内障 | (97) | 118. 白睛青蓝 | (149) |
| 80. 黄风内障 | (99) | 119. 白睛溢血 | (150) |
| 81. 黑风内障 | (100) | 120. 神水将枯 | (151) |
| 82. 乌风内障 | (102) | 121. 白睛生漏 | (152) |
| 83. 绿风内障 | (103) | 122. 白睛肿起状如鱼胞 | (153) |
| 84. 血灌瞳神 | (105) | 123. 白睛赤肿形如虾座(脾胃炽热) | |
| 85. 瞳神缩小 | (107) | | (154) |
| 86. 瞳神干缺 | (109) | 124. 黑睛星翳 | (156) |
| 87. 瞳神散大 | (110) | 125. 凝脂翳 | (158) |
| 88. 赤膜下垂 | (112) | 126. 混睛翳 | (160) |
| 89. 宿翳(黑睛疾患后遗瘢痕翳障) | | 127. 黑睛小疱 | (161) |
| | (113) | 128. 暴露赤眼生翳 | (163) |
| 90. 偃目侵睛 | (113) | 129. 星月翳蚀 | (164) |
| 91. 银星独见 | (114) | 130. 花翳白陷 | (165) |
| 92. 风轮赤豆 | (115) | 131. 黄液上冲 | (166) |
| 93. 倒睫拳毛 | (116) | 132. 蟹睛 | (167) |
| 94. 脾急紧小(气血亏虚) | (117) | 133. 疔翳(肝经热盛) | (168) |
| 95. 脾翻黏睑 | (117) | 134. 旋螺突起(肝经积热,毒邪外侵) | |
| 96. 胞轮振跳(俗称眼跳) | (118) | | (169) |
| 97. 眼皮下垂 | (119) | 135. 正漏 | (169) |
| 98. 风赤疮痍 | (121) | 136. 血翳包睛 | (170) |
| 99. 目劄(俗称眨眼) | (122) | 137. 白膜侵睛 | (171) |
| 100. 睑弦赤烂 | (124) | | |
| 101. 毗帷赤烂 | (125) | | |
| 102. 风热(鸡冠蚬肉) | (126) | | |
| 103. 鱼石子瘤(热毒上攻) | (126) | | |
| 104. 赤脉传睛 | (127) | | |

三 鼻唇口齿牙症治

- | | |
|---------------|-------|
| 138. 鼻痛 | (173) |
| 139. 鼻酸 | (174) |
| 140. 鼻干 | (175) |

141. 鼻痒	(177)
142. 鼻流涕	(179)
143. 杨梅鼻烂(杨梅结毒)	(181)
144. 麻风鼻溃(麻风虫毒)	(182)
145. 鼻损伤	(182)
146. 鼻瘰肉(肺热瘀积)	(183)
147. 酒渣鼻(肺脾热浊)	(184)
148. 鼻中生疮(肝肺经痰火)	(184)
149. 鼻赘(血瘀痰结)	(185)
150. 鼻臭	(185)
151. 失嗅	(186)
152. 鼻塞	(188)
153. 鼻根红赤(阳明经燥气)	(190)
154. 鼻衄	(190)
155. 口酸	(193)
156. 口臭	(194)
157. 口中腥臭(胃中血燥热)	(195)
158. 口辣(肺热)	(195)
159. 口噤	(196)
160. 口歪(外中风)	(198)
161. 紧唇(风痰入络)	(198)
162. 唇颤动	(199)
163. 唇裂	(200)
164. 唇青紫	(200)
165. 口疮	(202)
166. 口咽生虫(狐惑病)	(203)
167. 口角流涎	(203)
168. 口糜(脾经湿热)	(205)
169. 口中肿痛(胃火上冲)	(205)
170. 口苦	(206)
171. 口甜	(207)
172. 口甜而腻(脾阳伤于厚味)	(207)
173. 口腻	(208)
174. 口渴	(209)
175. 口咸	(211)
176. 口淡	(212)
177. 口燥舌干(胃中阴液枯)	(213)
178. 牙龈出血	(213)
179. 牙龈萎缩	(215)
180. 牙齿焦黑	(216)

181. 牙痛	(217)
182. 牙齿酸弱	(219)
183. 牙齿动摇	(220)
184. 啮齿(俗称磨牙)	(221)
185. 牙龈腐烂	(224)

四 舌本症治

186. 舌胖	(226)
187. 舌肿	(226)
188. 舌痛	(228)
189. 舌痒	(230)
190. 舌裂	(231)
191. 舌痿	(232)
192. 舌纵	(234)
193. 舌卷	(235)
194. 舌强	(236)
195. 舌歪	(237)
196. 舌颤	(238)
197. 弄舌	(240)
198. 啮舌	(241)
199. 舌剥	(242)
200. 舌麻	(243)
201. 舌疮	(244)
202. 舌衄	(246)
203. 舌边齿痕	(248)
204. 舌生瘀斑(瘀血停积)	(249)
205. 舌光	(249)
206. 舌干	(250)
207. 舌红降	(253)
208. 舌青	(253)
209. 舌紫	(254)
210. 舌苔白	(256)
211. 舌淡白	(257)
212. 凡舌有苔(三焦经郁热)	(258)
213. 舌苔滑润(真寒假热)	(258)
214. 舌苔腐垢	(258)
215. 舌苔白腻	(259)
216. 舌苔黄燥(胃中热邪)	(260)
217. 舌苔黄腻	(261)
218. 舌苔灰黑	(262)

219. 舌黑生刺 (263)
220. 舌苔黄 (264)

五 咽喉症治

221. 咽喉痛 (266)
222. 凡红喉证(血分热) (268)
223. 凡白喉证(气分热) (268)
224. 咽喉白烂(时行疫毒) (269)
225. 喉痛 (272)
226. 喉痹 (275)
227. 打鼾 (276)
228. 喉疳 (277)
229. 呛食喉风 (278)
230. 悬旗风(咽喉血泡) (280)
231. 悬雍垂肿 (280)
232. 喉痒 (281)
233. 咽干 (283)
234. 咽中生蛾(心火上逆) (285)
235. 喉中梅核(俗称慢性咽炎、梅核气)
..... (285)
236. 喉风 (286)
237. 咽喉红肿(风火壅塞) (288)
238. 喉疳(俗称失音、嘶哑) (288)
239. 疫喉痧 (294)
240. 斑疹颐喉 (295)

六 颈项肩背、腰部症治

241. 颈粗 (297)
242. 气瘰 (299)
243. 瘰癧 (300)
244. 石瘰 (300)
245. 项强 (301)
246. 颈项痛 (302)
247. 瘰癧 (303)
248. 颈痛 (305)
249. 背痛 (305)
250. 肩痛 (307)
251. 肩不举 (308)
252. 背冷 (309)

253. 背部生痛 (310)
254. 背热 (311)
255. 尾骶骨痛(肾虚) (312)
256. 脊骨痛 (312)
257. 腰酸 (313)
258. 腰痛 (314)
259. 腰膝无力 (316)
260. 腰如绳束 (317)
261. 腰冷重 (318)
262. 缠腰火丹(俗称:带状疱疹) ... (319)

七 胸膈症治

263. 外感咳嗽 (321)
264. 久咳上气 (321)
265. 气喘而促(内有水停) (322)
266. 气紧而喘(风寒闭肺) (323)
267. 胸痛 (323)
268. 胸前胀满 (325)
269. 胸前疼痛(寒气相攻冲) (326)
270. 胸前痹痛(心肺阳郁) (327)
271. 胸前结痛(水火相搏结) (327)
272. 胸前烦痛(火气结滞) (327)
273. 鸡胸(先天不足,风邪寒热壅塞肺气)
..... (328)
274. 胸部汗出(心气衰弱) (328)
275. 肺痛 (329)
276. 肺痿 (330)
277. 肺胀 (331)
278. 肺癆 (334)
279. 鼾鼾有声(痰气为寒阻) (336)
280. 喘鼾气逆(肺胃火逆) (336)
281. 咳痰 (337)
282. 咳血 (339)
283. 胸闷 (341)
284. 心中懊恼 (342)
285. 噎气 (345)
286. 呃逆 (346)
287. 呕吐 (348)
288. 呕吐不食(火热相拒隔) (353)
289. 呕吐能食(两热相争冲) (353)

290. 食久乃吐	(353)
291. 单吐痰涎(胃中痰饮)	(355)
292. 呕吐不止(脾气虚寒)	(355)
293. 呕吐发热(少阳气逆)	(356)
294. 猝然呕吐(感瘴疔异气)	(356)
295. 反胃	(356)
296. 胃痛	(359)
297. 胃缓	(363)
298. 痞满	(365)
299. 吐酸	(368)
300. 吞酸	(370)
301. 嘈杂	(371)
302. 恶心	(373)
303. 干呕	(375)
304. 误中虫毒(邪变入脏气)	(377)
305. 腋下潮湿(漏液)	(377)
306. 腋臭(狐臭)	(377)
307. 腋窝红肿	(378)
308. 腋下结核(痰核)	(379)
309. 腋痛	(379)
310. 食入气呛(会厌血滞)	(380)
311. 食后困顿	(380)
312. 饮伤腹满(膀胱不化气)	(381)
313. 伤食腹痛(宿食停滞)	(381)
314. 食必饮送(胃气不降)	(382)
315. 喜热饮(脾胃虚寒)	(382)
316. 喜冷饮(胃中虚热)	(383)
317. 不善于食(脾胃两虚)	(383)
318. 食而善饱(胃强脾弱)	(383)
319. 饥而思食(脾强胃弱)	(384)
320. 食欲不振	(384)
321. 善食易饥	(387)
322. 喜食异物	(387)
323. 吐蛔	(389)
324. 心悸	(390)
325. 心下悸	(393)
326. 心下痞	(394)
327. 呵欠	(396)
328. 吐血	(397)
329. 吐血口渴(火热伤阴)	(400)

330. 吐血口和(阳虚阴脱)	(401)
331. 吐后口渴(瘀血结腹)	(401)
332. 恶心吐血(血潮凌心)	(401)
333. 骤然吐血(外感伤经脉)	(402)
334. 先咳后吐血(肺燥伤阴)	(402)
335. 先吐血后咳嗽(阴阳不协调)	(403)
336. 吐血之后鱼鳞甲错(腹中有干血)	(403)

八 腹胁症治

337. 小腹满痛	(404)
338. 小腹绞痛(下焦寒疝)	(404)
339. 小腹旁痛(厥阴寒邪侵袭)	(405)
340. 小腹疼痛	(405)
341. 单腹胀	(406)
342. 腹冷	(408)
343. 脐腹痛	(410)
344. 脐下动悸	(412)
345. 两胁下痛	(413)
346. 两软胁痛(厥阴血不和)	(414)
347. 胁下偏痛(血气痰三积)	(414)
348. 胁胀(肝气郁结)	(415)
349. 大腹绞痛(脾实而热闭)	(415)
350. 腹中绞痛(痰饮积聚)	(415)
351. 腹中切痛(脾虚发霍乱)	(416)
352. 腹中疼痛	(416)
353. 腹中大痛(虚寒见实家)	(417)
354. 腹痛善按(蛔虫内扰)	(417)
355. 腹中刺痛(瘀血阻滞)	(417)
356. 腹中猝痛	(418)
357. 腹中胀满	(419)
358. 腹中痞块	(419)
359. 肠鸣	(421)
360. 腹露青筋	(423)

九 二阴症治

361. 尿频	(425)
362. 夜间尿多	(426)

- | | | | |
|------------------------|-------|-----------------------|-------|
| 363. 肿胀尿清(阴结水停) | (427) | 403. 阴茎结核 | (465) |
| 364. 尿后余沥 | (427) | 404. 阴茎硬结 | (466) |
| 365. 前阴湿痒(肝经湿热) | (429) | 405. 子痛 | (467) |
| 366. 男女阴部虫蚀(狐蜚病) | (429) | 406. 子痰 | (468) |
| 367. 前阴暴缩(肝肾虚寒) | (429) | 407. 子痛 | (469) |
| 368. 阴囊缩入(肝经热邪) | (430) | 408. 阴囊瘙痒 | (471) |
| 369. 阴囊胀结(肝经疝气) | (430) | 409. 阴汗 | (473) |
| 370. 小便赤短(小肠火盛) | (430) | 410. 脱囊 | (474) |
| 371. 小便短涩(膀胱热淋) | (431) | 411. 囊痈 | (475) |
| 372. 小便白浊(脾经湿气) | (431) | 412. 隐睾 | (476) |
| 373. 小便带血(热结膀胱) | (432) | 413. 寒疝 | (477) |
| 374. 小便不通 | (432) | 414. 水疝 | (478) |
| 375. 小便不利 | (433) | 415. 气疝 | (479) |
| 376. 小便过多(膀胱与肾寒) | (434) | 416. 狐疝 | (480) |
| 377. 遗尿 | (435) | 417. 痰疝 | (480) |
| 378. 热淋(湿热) | (437) | 418. 血疝(外伤) | (481) |
| 379. 冷淋(寒湿) | (438) | 419. 不育 | (482) |
| 380. 血淋 | (438) | 420. 肛周疮毒 | (484) |
| 381. 气滞淋(气滞) | (440) | 421. 肛周痈疽 | (485) |
| 382. 气虚淋(气虚) | (440) | 422. 肛门瘙痒 | (486) |
| 383. 石淋(湿热) | (440) | 423. 肛裂 | (488) |
| 384. 膏淋(湿热) | (441) | 424. 肛漏 | (489) |
| 385. 劳淋(五脏虚损) | (441) | 425. 大便不通 | (490) |
| 386. 尿血 | (442) | 426. 大便溏泻 | (490) |
| 387. 肿胀尿赤(阳郁水壅) | (445) | 427. 大便完谷(肺热暴注) | (491) |
| 388. 尿浊 | (445) | 428. 便泻赤白(湿热郁痢) | (492) |
| 389. 精液减少 | (447) | 429. 便痢纯赤(热结血分) | (492) |
| 390. 精液增多 | (449) | 430. 下痢纯白(热郁气分) | (493) |
| 391. 精液黏稠 | (449) | 431. 下痢噤口(热伤中气) | (493) |
| 392. 早泄 | (451) | 432. 大便久痢(寒热错杂) | (493) |
| 393. 阳痿 | (452) | 433. 大便失禁 | (494) |
| 394. 阳强 | (454) | 434. 脱肛 | (495) |
| 395. 阳缩 | (456) | 435. 便后出血(脾不统血) | (496) |
| 396. 阴冷 | (457) | 436. 便前出血(肠风痔疮) | (497) |
| 397. 白淫 | (458) | 437. 痔疮 | (497) |
| 398. 遗精 | (459) | | |
| 399. 遗精有梦(心肝火郁) | (460) | | |
| 400. 遗精无梦(肾元阳虚) | (461) | | |
| 401. 血精 | (461) | | |
| 402. 不射精 | (463) | | |
-
- | 十 四肢手足症治 | |
|----------------------|-------|
| 438. 手颤 | (499) |
| 439. 手丫疮(湿热蕴毒) | (501) |
| 440. 指头肿痛 | (501) |

441. 手脚厥冷(脾肾虚寒) (502)
442. 手发潮热(胃中燥屎) (502)
443. 手心发热 (503)
444. 手腕疼痛(风寒湿痹) (504)
445. 手腕麻木(血虚风湿) (504)
446. 手指挛急(俗称鸡爪风) (504)
447. 手掌脱皮(风湿蕴毒)俗称鹅掌风
..... (505)
448. 朱砂掌 (506)
449. 足背肿(脾虚水湿下注) (507)
450. 足痛 (507)
451. 足颤 (509)
452. 足趾紫黑(寒湿内蕴,阴火燔灼)
..... (509)
453. 足丫湿气(湿热下注) (510)
454. 足生鸡眼(伤及血脉) (510)
455. 脚冷厥逆(脾肾虚寒) (511)
456. 脚发厥热(肾阴亏虚) (511)
457. 脚跗肿大(寒湿) (511)
458. 脚跗赤肿(湿热) (512)
459. 脚痛瘦削(干脚气) (512)
460. 四肢强直 (512)
461. 四肢肿胀 (516)
462. 四肢瘦削 (517)
463. 四肢抽搐 (519)
464. 四肢疼痛 (521)
465. 四肢麻木 (524)
466. 四肢拘急 (526)
477. 经行头痛 (544)
478. 经行口糜 (546)
479. 经行音哑 (547)
480. 经行风疹块 (549)
481. 经行昏厥 (550)
482. 经行抽搐(血虚) (552)
483. 经行身痛 (553)
484. 经前便血 (555)
485. 经行眩晕 (556)
486. 经行乳胀 (557)
487. 经行浮肿 (558)
488. 经行吐衄 (559)
489. 经行泄泻 (561)
490. 经行发热 (562)
491. 经行目痛 (564)
492. 逆经目衄(气不摄血) (565)
493. 闭经 (566)
494. 崩漏 (569)
495. 白崩 (572)
496. 白带 (572)
497. 黄带 (573)
498. 赤带 (574)
499. 赤白带 (575)
500. 杂色带 (576)
501. 青带 (576)
502. 黑带 (577)
503. 妊娠腹痛 (578)
504. 妊娠腰痛(带脉懈弛) (579)
505. 妊娠恶阻 (580)
506. 妊娠心烦 (581)
507. 妊娠音哑 (583)
508. 妊娠小便不通 (584)
509. 妊娠尿痛 (586)
510. 妊娠肿胀(俗称子肿) (587)
511. 胎前水肿(胞宫水不化) (588)
512. 妊娠眩晕 (589)
513. 子痫 (590)
514. 胎前尿黄(胞热而水滞) (591)
515. 胎前燥屎(血虚胎燥) (591)
516. 胞胎下压(胞系不举) (592)

十一 妇科症治

467. 月经过多 (529)
468. 月经过少 (530)
469. 月经先期 (532)
470. 月经后期 (534)
471. 月经先后无定期 (536)
472. 经期延长 (537)
473. 经间期出血 (539)
474. 痛经 (540)
475. 经前腹痛(血分瘀热) (544)
476. 经后腹痛(血虚) (544)

517. 胞胎上逼(血虚火逼) (592)

518. 胎前咳嗽(肺热肝郁) (592)

519. 妊娠目病 (593)

520. 胎漏 (594)

521. 胎堕 (596)

522. 滑胎 (597)

523. 胎萎不长 (598)

524. 胎气上逆 (599)

525. 滑胎催生(气血不和) (600)

526. 临产催生(气血不畅) (600)

527. 胞衣不下 (600)

528. 产后发热 (601)

529. 恶露不下 (604)

530. 恶露不绝 (605)

531. 产后自汗 (607)

532. 产后身痛 (608)

533. 产后腰痛 (609)

534. 产后小便不通 (610)

535. 产后尿频 (612)

536. 产后大便难 (613)

537. 产后泄泻 (614)

538. 产后惊风 (616)

539. 产后腹痛 (617)

540. 产后血晕 (618)

541. 产后诸虚(产后诸虚百损并见)
..... (619)

542. 产后目病 (619)

543. 乳漏 (621)

544. 产后缺乳 (622)

545. 产后发狂 (623)

546. 产后蓐劳 (625)

547. 不孕症 (626)

548. 脏躁 (628)

549. 妇人脚心疼痛(少阴经瘀血)
..... (629)

550. 乳卸 (630)

551. 乳疔 (631)

552. 乳头破碎(小儿吮乳咬破或肝郁化火)
..... (631)

553. 外吹乳痈 (632)

554. 内吹乳痈(肝郁内热) (633)

555. 乳漏 (634)

556. 乳癆 (635)

557. 乳泣 (636)

558. 乳衄 (637)

559. 乳疽 (638)

560. 乳发 (639)

561. 热入血室 (640)

562. 妇人干咳(冲任气逆) (642)

563. 阴吹 (642)

564. 阴痒 (644)

565. 阴挺 (646)

566. 阴冷 (646)

十二 儿科症治

567. 小儿急惊风 (649)

568. 小儿发热 (651)

569. 小儿口噤(伤风动痰火) (657)

570. 小儿昏迷 (657)

571. 小儿厥脱 (660)

572. 初生不乳 (662)

573. 初生不啼(肺气衰微) (663)

574. 初生啼叫不休(瘀血积腹) (664)

575. 初生儿大便不通 (664)

576. 初生儿小便不通 (665)

577. 小儿脐湿(湿邪内疼) (666)

578. 小儿脐疮 (666)

579. 小儿脐出血 (666)

580. 脐突(小肠或腹腔脂膜突入脐中)
..... (667)

581. 脐风 (668)

582. 胎黄 (669)

583. 新生儿硬肿症 (671)

584. 小儿风疹 (671)

585. 喉痧 (672)

586. 水痘 (674)

587. 小儿疳腮 (675)

588. 麻疹 (677)

589. 小儿白喉 (680)

590. 百日咳 (683)

591. 小儿肺癆	(684)	629. 狂言见鬼(胃热炽盛)	(743)
592. 小儿咳嗽	(685)	630. 出言谩骂(痰迷心窍)	(743)
593. 小儿哮喘	(688)	631. 出言颠倒(痰火扰心)	(744)
594. 手足口病	(690)	632. 猝倒不言(外邪骤中)	(744)
595. 小儿呃逆	(692)	633. 猝倒作声(风痰发痛)	(745)
596. 小儿呕吐	(694)	634. 谵语	(745)
597. 小儿胃痛	(696)	635. 郑声	(749)
598. 小儿麻痹	(699)	636. 语言错乱	(750)
599. 易感儿	(701)	637. 善惊	(751)
600. 疳症	(702)	638. 发热恶寒(风邪外袭肌表)	(753)
601. 小儿口疮	(705)	639. 发热恶风(风寒袭腠理)	(754)
602. 滞颐(俗称:流口水)	(707)	640. 但热不寒(阳明燥热)	(754)
603. 小儿腹痛	(707)	641. 但寒不热(少阴阳虚)	(755)
604. 小儿腹泻	(709)	642. 皮肤发热(阴虚血不濡阳)	(755)
605. 小儿厌食	(712)	643. 子午发热(虚劳骨蒸热)	(755)
606. 小儿积滞	(714)	644. 寒热往来(少阳经疾)	(756)
607. 小儿遗尿	(716)	645. 朝发潮热(阳气陷入阴)	(756)
608. 小儿尿白	(717)	646. 身热面赤	(757)
609. 小儿黄疸	(719)	647. 春月发热(感风热之气)	(757)
610. 小儿肥胖症	(722)	648. 夏月发热(伤暑热之气)	(758)
611. 儿童多动症	(723)	649. 真热假寒(热深厥深)	(758)
612. 小儿痿症	(725)	650. 身热肢寒(阴盛格阳)	(759)
613. 小儿痹症	(726)	651. 五心烦热	(759)
614. 小儿自汗	(729)	652. 心中大烦(少阴之阳烦)	(760)
615. 小儿盗汗	(730)	653. 心中大躁(少阴之阴躁)	(760)
616. 小儿紫癜	(731)	654. 心中怔忡(心脾血虚)	(760)
617. 解颅	(733)	655. 心悸而怯(水气凌心)	(761)
618. 凶陷	(734)	656. 心惊而惕(心虚而气浮)	(761)
619. 凶填	(735)	657. 心神恍惚	(762)
620. 五迟	(736)	658. 心神不定(百合病)	(762)
621. 五软	(736)	659. 善喜	(763)
622. 佝偻病	(737)	660. 善悲	(765)

十三 全身症治

623. 神昏	(739)	663. 善忧思	(769)
624. 声音闭塞(寒邪侵袭)	(741)	664. 健忘	(770)
625. 语言不利(痰火犯肺)	(741)	665. 不寐	(772)
626. 语言謇滞(脾经中风)	(742)	666. 寐多	(775)
627. 声音嘶小(肺阴虚痰闭)	(742)	667. 梦多	(778)
628. 昏冒不语(心肾受风)	(742)	668. 乍昏乍醒(热扰神明)	(781)

669. 痴呆 (781)
670. 癲 (782)
671. 狂 (783)
672. 癲狂见鬼(神魄火扰) (785)
673. 痫 (786)
674. 虚劳 (788)
675. 身振摇 (792)
676. 身痛 (793)
677. 身体沉重(湿邪困脾) (794)
678. 筋惕肉动(湿伤阳水) (794)
679. 牵动抽搐(少阳经痉病) (795)
680. 头低足缩(阳明经痉病) (795)
681. 转侧艰难(邪中少阳) (795)
682. 角弓反张(邪犯太阳) (796)
683. 卒然昏仆 (796)
684. 疲乏 (798)
685. 瘦弱 (799)
686. 肥胖 (801)
687. 浮肿 (802)
688. 偏瘫(半身不遂) (805)
689. 半身麻木 (807)
690. 瘫痪 (809)
691. 伤风(表虚发热) (812)
692. 盗汗(阴虚) (813)
693. 自汗(阳虚) (813)
694. 遍体汗血(阴虚火旺) (814)
695. 黄汗 (814)
696. 汗出不止(亡阳) (815)
697. 半身寒冷(肾阳气虚,血脉痹阻)
..... (815)
698. 无汗 (816)
699. 汗出偏沮(是指左半身或右半身出
汗而言) (817)
700. 战汗 (818)
701. 善太息 (819)
702. 少气 (820)
703. 凡汤火伤 (822)
704. 梦魇猝死(痰浊内闭) (822)
705. 跌压猝死(处伤昏迷) (823)
706. 发斑红紫(阳明经血热) (823)
707. 发黄明亮(脾蕴湿热) (823)
708. 发黄紫暗(脾经守湿) (824)
709. 疮痈初起(红肿痛痒) (824)
710. 痈疽初起(白陷而不痛痒) (825)
711. 凡疮初起(无论红白寒热) (825)
712. 疮后阳虚(气血双虚) (825)
713. 疮后阴虚(营血不足) (826)
714. 刀伤亡血(阴亡阳越) (826)
715. 刀伤冒风(血虚筋失养) (827)
716. 刀伤溃烂(血瘀化脓) (827)
717. 跌打损伤痛(四肢头面) (827)

一 头面两耳症治

1. 头 痛

头痛泛指各种原因引起头部疼痛症状。其病因或为外感时邪的发热性疾病，或因痰湿为患的颅内疾病，或为血虚精亏肝阳上亢引起，或为其它疾病的伴随症状。另外尚有血瘀头痛、偏头痛、雷风头痛等。因而要仔细检查，详加辨证，以判断它的标本缓急。

在一般人当中，约有百分之九十以上都有过头痛，痛的程度也大不相同。有的患者在头痛时会感觉到好象头要裂开似的，但有的人则很轻微，这是因为导致头痛的原因不同。如精神紧张、睡眠不足、烟酒过度、感冒、近视等都会引起头痛，甚至于牙病、鼻病、妇科一些疾病或高血压、糖尿病也会引起头痛。其他若人情绪不稳，也会产生头痛。头痛是一种症状，但致病原因很多，只有辨证施治才能收到立竿见影之效。

一、太阳头项痛（头痛）

太阳经伤寒发热，头痛，恶寒，无汗，身痛腰酸，骨节痛疼，呕逆，咳喘，舌苔薄白，脉紧。

主证：头项痛，恶寒，伤寒项强，壮热恶寒，舌苔薄白，脉紧。

中医辨证：风寒束表，正邪交争头痛。

治法：益气解表，祛邪散寒。

方药：人参败毒汤。

柴胡9克 甘草6克 桔梗10克 川芎6克 前胡10克 羌活10克 独活10克 桂枝6克 生姜6克 人参6克 枳壳6克

用法：上药加水600毫升，煎至300毫升，不拘时候服用，寒多热服，热多温服。

禁忌：萝卜、猪肉、一切酸。

方论：方中羌活、独活善祛一身风寒之邪、解表止痛；柴胡、桂枝、川芎疏散风寒之邪，助羌活、独活解表疏风寒；前胡、桔梗、枳壳、茯苓理气化湿；人参扶正祛邪，可鼓邪从汗解。正如吴崑所说：“培其正气，败其邪气，故曰败毒。”综合全方，有益气解表、散风寒祛湿之功。对正气不足、感冒风寒湿邪皆可应用。

二、少阳经伤风（双侧头痛）

少阳病是半表半里的病。外邪侵入，或自他经传来，正邪相争在胸胁部位。少阳经起于头目，循于胸中，正邪相争其间致以双侧头痛。

主证：半表半里证，口苦，心烦，默默不欲食，胸中苦满，头痛双侧，舌苔薄白，脉弦。

中医辨证：少阳半表半里。

治法：和解少阳。

方药：小柴胡汤加味。

柴胡10克 钩藤10克 玉竹10克 黄芩10克 半夏10克 甘草3克 竹茹10克 大枣3枚 人参6克 生姜3片

用法：上药共煎加 600 毫升，煎至 300 毫升，分温服。

禁忌：发汗、泻下。服药期间禁食萝卜、羊肉、饴糖、海菜。

方论：方中柴胡清透少阳半表之邪从外而解为君；黄芩清泄少阳半里之热为臣；人参、甘草、半夏、玉竹、竹茹降逆和中为佐；生姜助半夏和胃，大枣助参、草益气，姜、枣合用，又可调和营卫为使。诸药合用共奏和解少阳之功。少阳枢解，诸症自消。

三、热伤阳明（前额头痛）

热伤阳明头痛在前额，是头痛的一种。指伤寒阳明经热伤出现的头痛，头痛发生在阳明的循行部位。

主证：身热，不恶寒而恶热，汗出烦渴，脉洪大有力。

中医辨证：热伤阳明头痛。

治法：清热解痛。

方药：升葛汤加味。

升麻 6 克 葛根 10 克 甘草 6 克 杭白芍 10 克 白芷 10 克 黄芩 10 克 天花粉 12 克

用法：上诸药共煎加水 600 毫升，煎至 300 毫升，每服 100 毫升，食远温服。

禁忌：海菜、油腻食物。

方论：方中升麻、葛根治伤寒温热头痛为君；白芍凉血滋阴柔肝止痛，白芷专治阳明头痛，两药共为臣；黄芩、天花粉止渴清热为佐；甘草调和诸药，全方共奏清热生津滋阴止痛之功。

四、阳虚中风寒（雷风头痛）

雷头风，首见于《素问病机气宜保命集·大头论》，是指头面部感染引起的头痛。以自觉头痛，头上起核，伴有雷鸣响为特征，多因痰热内伏兼感风热毒邪引起，或因肝胆湿热火毒上犯头面而引起，多见于眼、耳鼻、副鼻窦、口腔和乳突等处炎症而伴有头痛、雷鸣响，阳虚中风寒。（下真寒上假热戴阳证）

主证：自觉头痛，头上起核，雷鸣声响，鼻、眼、口腔、耳有炎症，舌淡苔滑，脉迟细。

中医辨证：阳虚中风寒。

治法：破阴回阳、温通上下。

方药：白通汤加味。

葱白 4 茎 干姜 3 克 生附子 10 克 黄芪 10 克 白术 10 克 甘草 3 克 党参 10 克

用法：上药加水 600 毫升，煎至 200 毫升，分温再服。

禁忌：寒凉食物、冷饮。

方论：方中葱白、干姜、附子具有破阴回阳，通达内外之功效为君；用党参补元气，又能健脾益肺增强气血生化之源，黄芪益气，助党参补元气之力为臣；甘草调和诸药，全方共奏破阴回阳，温通上下之功。

五、真阳不能上达（天变头痛）

头痛每逢阴雨、风天病情加重。真阳不能上达，即少阴病阴盛于内、格阳于外。真阳不能上达头位，虚阳上浮出现喉肿痛、鼻齿出血的假热现象，脉虚浮大而空虚，甚者脉微细欲绝。