

王光辉 编著

速记方剂手册



中医古籍出版社

编写说明

应广大读者的迫切要求，我们编写了这本《速记方剂手册》一书。

1. 本手册有八种用途，即方剂归类、来源、功效、主治、组成与剂量、用法、速记趣记歌诀及注意事项等。其重点放在阐述方剂的速记、趣记方法上。

2. 本手册以全国统编高等医药院校五版教材《方剂学》为蓝本。选入了该书所载正方236首中的216首。所余20首，一是由两味药物所组成，一是由方剂名称赅括了所组成的所有药物，如苓桂术甘汤，薏苡附子败酱散等。由于这些方剂容易记忆，故未选入。

3. 本手册的编撰，主要来源于作者长时间实践，和资料的积累，同时亦适当参考了有关刊物和书籍，可以说是集体智慧的结晶。

4. 本手册的读者对象为：中医药院校（包括函授、夜大）学生，西学中人员，中医药高教自学考试考生，同时，广大在职中医药工作者，攻读硕士学位研究生，老中医学术继承人以及中医药院校教师，中医药研究工作者等，亦可作为参考书籍。

目 录

一、解表剂…………… (1)	三物备急丸…………… (8)
1. 辛温解表…………… (1)	3. 润下剂…………… (9)
麻黄汤…………… (1)	麻子仁丸…………… (9)
桂枝汤…………… (1)	济川煎…………… (9)
九味羌活汤…………… (2)	4. 逐水剂…………… (10)
加味香苏散…………… (2)	十枣汤…………… (10)
小青龙汤…………… (2)	舟车丸…………… (11)
2. 辛凉解表…………… (3)	疏凿饮子…………… (11)
桑菊饮…………… (3)	5. 攻补兼施…………… (12)
银翘散…………… (3)	新加黄龙汤…………… (12)
升麻葛根汤…………… (4)	增液承气汤…………… (12)
竹叶柳蒡汤…………… (4)	三、和解剂…………… (12)
柴葛解肌汤…………… (4)	1. 和解少阳…………… (12)
葱豉桔梗汤…………… (5)	小柴胡汤…………… (12)
3. 扶正解表剂…………… (5)	蒿芩清胆汤…………… (13)
败毒散…………… (5)	柴胡达原饮…………… (13)
再造散…………… (6)	2. 调和肝脾…………… (14)
葱白七味饮…………… (6)	四逆散…………… (14)
加減葳蕤汤…………… (7)	逍遥散…………… (14)
二、泻下剂…………… (7)	痛泻要方…………… (15)
1. 寒下剂…………… (7)	3. 调和肠胃…………… (15)
大承气汤…………… (7)	半夏泻心汤…………… (15)
大陷胸汤…………… (8)	四、清热剂…………… (16)
2. 温下剂…………… (8)	1. 清气分热…………… (16)
温脾汤…………… (8)	白虎汤…………… (16)

- 竹叶石膏汤…… (16)
2. 清营凉血…… (17)
- 清营汤…… (17)
- 犀角地黄汤…… (17)
3. 清热解毒…… (18)
- 黄连解毒汤…… (18)
- 凉膈散…… (18)
- 普济消毒饮…… (19)
4. 气血两清…… (19)
- 清瘟败毒饮…… (19)
5. 清脏腑热…… (20)
- 导赤散…… (20)
- 龙胆泻肝汤…… (20)
- 泻白散…… (21)
- 清胃散…… (21)
- 泻黄散…… (21)
- 玉女煎…… (22)
- 芍药汤…… (22)
- 白头翁汤…… (23)
6. 清虚热…… (23)
- 青蒿鳖甲汤…… (23)
- 秦艽鳖甲散…… (23)
- 清骨散…… (24)
- 当归六黄汤…… (24)
- 五、祛暑剂…… (25)
1. 祛暑清热…… (25)
- 清络饮…… (25)
2. 祛暑解表…… (25)
- 新加香薷饮…… (25)
3. 祛暑利湿…… (26)
- 桂苓甘露饮…… (26)
4. 祛暑益气…… (26)
- 祛暑益气汤…… (26)
- 六、温里剂…… (27)
1. 温中祛寒…… (27)
- 理中丸…… (27)
- 吴茱萸汤…… (27)
- 小建中汤…… (27)
- 大建中汤…… (28)
2. 回阳救逆…… (28)
- 四逆汤…… (28)
- 回阳救急汤…… (29)
- 黑锡丹…… (29)
3. 温经散寒…… (30)
- 当归四逆汤…… (30)
- 七、表里双解剂…… (30)
1. 解表攻里…… (30)
- 大柴胡汤…… (30)
- 防风通圣散…… (31)
2. 解表清里…… (31)
- 石膏汤…… (31)
3. 解表温里…… (32)
- 五积散…… (32)
- 八、补益剂…… (33)
1. 补气…… (33)
- 四君子汤…… (33)

- 参苓白术散…… (33)
- 补中益气汤…… (33)
- 生脉散…… (34)
- 人参蛤蚧散…… (34)
2. 补血…… (35)
- 四物汤…… (35)
- 归脾汤…… (35)
- 炙甘草汤…… (35)
3. 气血双补…… (36)
- 八珍汤…… (36)
- 泰山磐石散…… (36)
4. 补阴…… (37)
- 六味地黄丸…… (37)
- 左归丸…… (37)
- 大补阴丸…… (38)
- 虎潜丸…… (38)
- 一贯煎…… (39)
- 石斛夜光丸…… (39)
- 补肺阿胶汤…… (39)
- 龟鹿二仙胶…… (40)
- 七宝美髯丹…… (40)
5. 补阳…… (41)
- 肾气丸…… (41)
- 右归丸…… (41)
- 九、安神剂…… (42)
1. 重镇安神…… (42)
- 朱砂安神丸…… (42)
- 珍珠母丸…… (42)
- 磁朱丸…… (43)
2. 滋养安神…… (43)
- 酸枣仁汤…… (43)
- 天王补心丹…… (43)
- 十、开窍剂…… (44)
1. 凉开…… (44)
- 安宫牛黄丸…… (44)
- 紫雪…… (45)
- 至宝丹…… (45)
- 小儿回春丹…… (46)
- 行军散…… (47)
2. 温开…… (47)
- 苏合香丸…… (47)
- 紫金锭…… (48)
- 十一、固涩剂…… (49)
1. 固表止汗…… (49)
- 玉屏风散…… (49)
- 牡蛎散…… (49)
2. 敛肺止咳…… (50)
- 九仙散…… (50)
3. 涩肠固脱…… (50)
- 真人养脏汤…… (50)
- 四神丸…… (51)
- 桃花汤…… (51)
4. 涩精止遗…… (51)
- 金锁固精丸…… (51)
- 桑螵蛸散…… (52)
5. 固崩止带…… (52)

- 固经丸…………… (52)
- 震灵丹…………… (53)
- 完带汤…………… (53)

十二、理气剂………… (54)

1.行气…………… (54)

- 越鞠丸…………… (54)
- 半夏厚朴汤…………… (54)
- 枳实薤白桂枝汤… (55)
- 橘核丸…………… (55)
- 天台乌药散…………… (56)
- 暖肝煎…………… (56)
- 厚朴温中汤…………… (56)

2.降气…………… (57)

- 苏子降气汤…………… (57)
- 定喘汤…………… (57)
- 四磨汤…………… (58)
- 旋覆代赭汤…………… (58)
- 橘皮竹茹汤…………… (58)
- 丁香柿蒂汤…………… (59)

十三、理血剂………… (59)

1.活血化瘀………… (59)

- 桃核承气汤…………… (59)
- 血府逐瘀汤…………… (60)
- 复元活血汤…………… (60)
- 七厘散…………… (60)
- 补阳还五汤…………… (61)
- 丹参饮…………… (61)
- 温经汤…………… (62)

- 生化汤…………… (62)

- 活络效灵丹…………… (62)

- 桂枝茯苓丸…………… (63)

- 大黄廑虫丸…………… (63)

2.止血…………… (64)

- 十灰散…………… (64)
- 四生丸…………… (64)
- 咳血方…………… (64)
- 槐花散…………… (65)
- 小蓟饮子…………… (65)
- 黄土汤…………… (66)
- 胶艾汤…………… (66)

十四、治风剂………… (67)

1.疏散外风………… (67)

- 大秦芩汤…………… (67)
- 消风散…………… (67)
- 川芎茶调散…………… (68)
- 牵正散…………… (68)
- 玉真散…………… (68)
- 小活络丹…………… (69)

2.平熄内风………… (69)

- 羚角钩藤汤…………… (69)
- 镇肝熄风汤…………… (70)
- 天麻钩藤饮…………… (70)
- 阿胶鸡子黄汤…………… (71)
- 大定风珠…………… (71)
- 地黄饮子…………… (72)

十五、治燥剂………… (72)

1. 轻宣润燥…… (72)
 - 杏苏散…… (72)
 - 桑杏汤…… (73)
 - 清燥救肺汤…… (73)
 2. 滋阴润燥…… (73)
 - 养阴清肺汤…… (73)
 - 百合固金汤…… (74)
 - 麦门冬汤…… (74)
 - 琼玉膏…… (74)
 - 苇液汤…… (75)
- 十六、祛湿剂…… (75)
1. 燥湿和胃…… (75)
 - 平胃散…… (75)
 - 藿香正气散…… (76)
 2. 清热祛湿…… (76)
 - 茵陈蒿汤…… (76)
 - 三仁汤…… (77)
 - 甘露消毒丹…… (77)
 - 连朴饮…… (78)
 - 蚕矢汤…… (78)
 - 八正散…… (78)
 3. 利水渗湿…… (79)
 - 五苓散…… (79)
 - 猪苓汤…… (79)
 - 防己黄芪汤…… (80)
 - 五皮散…… (80)
 4. 温化水湿…… (80)
 - 真武汤…… (80)
 - 实脾散…… (81)
 - 藜藜分清饮…… (81)
 5. 祛风湿湿…… (82)
 - 羌活胜湿汤…… (82)
 - 独活寄生汤…… (82)
 - 鸡鸣散…… (83)
- 十七、祛痰剂…… (83)
1. 燥湿化痰…… (83)
 - 二陈汤…… (83)
 - 温胆汤…… (84)
 - 茯苓丸…… (84)
 2. 清热化痰…… (85)
 - 清气化痰丸…… (85)
 - 小陷胸汤…… (85)
 - 滚痰丸…… (85)
 3. 润燥化痰…… (86)
 - 贝母瓜蒌散…… (86)
 4. 温化寒痰…… (86)
 - 三子养亲汤…… (86)
 5. 治风化痰…… (87)
 - 半夏白术天麻汤…… (87)
 - 定痫丸…… (87)
 - 止嗽散…… (88)
- 十八、消导化积
- 剂…… (89)
1. 消食导滞…… (89)
 - 保和丸…… (89)
 - 枳实导滞丸…… (89)

木香槟榔丸····· (90)	五味消毒饮····· (95)
健脾丸····· (90)	仙方活命饮····· (95)
2. 消痞化积 ····· (91)	四妙勇安汤····· (96)
枳实消痞丸····· (91)	犀黄丸····· (96)
鳖甲煎丸····· (91)	牛蒡解肌汤····· (96)
十九、驱虫剂····· (92)	海藻玉壶汤····· (97)
乌梅丸····· (92)	透脓散····· (97)
肥儿丸····· (92)	阳和汤····· (98)
布袋丸····· (93)	小金丹····· (98)
化虫丸····· (93)	内补黄芪汤····· (99)
伐木丸····· (94)	萆薢汤····· (99)
二十、涌吐剂····· (94)	大黄牡丹汤····· (99)
瓜蒂散····· (94)	方剂索引····· (101)
二十一、痼疡剂····· (95)	

一、解表剂

1. 辛温解表剂

麻黄汤（《伤寒论》方）

〔功用〕 发汗解表，宣肺平喘。

〔主治〕 外感风寒表实证。恶寒重，发热轻，头痛身疼，无汗而喘，舌苔薄白，脉浮紧。

〔组成及用法〕 麻黄 9 克，桂枝 6 克，杏仁 9 克，炙甘草 3 克。水煎服，服后取微汗。

〔记法〕 干吗姓桂？

〔对照〕 甘麻杏桂。

〔注意〕 本方发汗作用较强，只宜用于外感风寒无汗表实证。对于表虚自汗，外感风热，体虚感冒，新产后，失血病人等均不宜用。

桂枝汤（《伤寒论》方）

〔功用〕 解肌发表，调和营卫。

〔主治〕 外感风寒表虚证。发热头痛，汗出恶风，或鼻鸣干呕，口不渴，苔薄白，脉浮缓或浮弱。

〔组成及用法〕 桂枝、白芍、生姜各 9 克，炙甘草 6 克，大枣 4 枚。水煎服，服后喝开水或少量热稀粥，以助药力，冬季须盖被保温，使出微汗，以鼓邪外解，但汗出不宜过多，以免伤阳损阴。

〔记法〕 姜国老^①说：“枣贵”。

〔对照〕 姜国老芍：“枣桂”。

〔注意〕 本方对表实无汗，或表寒里热，以及温病初起的表热证，皆不宜使用。酒后，脉洪数有力者，亦不可用。

九味羌活汤（《此事难知》引张元素方）

〔功用〕 发汗祛湿，兼清里热。

〔主治〕 外感风寒湿表证兼内热证。恶寒发热，无汗头痛，肢体酸楚疼痛，口苦而渴，舌苔白，脉浮。

〔组成及用法〕 羌活、苍术、防风各9克，细辛3克，川芎、白芷、生地、黄芩、生甘草各6克。水煎服。

〔记法〕 鸬尾抢活，辛勤地干，仿制船仓。

〔对照〕 九味羌活，辛芩地甘，防芷川苍。

〔注意〕 本方偏于辛温香燥，阴虚气弱者不宜使用。

加味香苏散（《医学心悟》方）

〔功用〕 发汗解表，理气活血。

〔主治〕 外感风寒表证。头痛项强，鼻塞流涕，发热恶寒或恶风，无汗，胸脘痞闷，不思饮食，舌苔薄白，脉浮。

〔组成及用法〕 紫苏叶9克，荆芥、秦艽、防风、蔓荆子各6克，陈皮、香附各7克，川芎3克，炙甘草4.5克，生姜3片。水煎服。温服微覆取汗。

〔记法〕 姜香苏赶陈兄，交界慢惊风。

〔对照〕 姜香苏甘陈芎，芡芥蔓荆风。

小青龙汤（《伤寒论》方）

注① 国老即甘草。

〔功用〕 解表化饮，止咳平喘。

〔主治〕 外感风寒，水饮内停证：恶寒发热，无汗，咳嗽气喘，痰多而稀，或痰饮咳喘，不得平卧，或身体疼重，头面四肢浮肿，舌苔白滑，脉浮弦或浮紧。

〔组成及用法〕 麻黄、桂枝、芍药、半夏各9克，炙甘草6克，细辛、干姜、五味子各3克。水煎温服。

〔记法〕 小青龙敢喂新疆马？鬼瞎说！

〔对照〕 小青龙甘味辛姜麻，桂夏芍。

〔注意〕 阴虚口干，干咳无痰者不宜使用。

2. 辛凉解表剂

桑菊饮（《温病条辨》方）

〔功用〕 疏风清热，宣肺止咳。

〔主治〕 风温初起，表热轻证：咳嗽，身热不甚，口微渴，舌尖红苔薄白，脉浮数。

〔组成及用法〕 桑叶、菊花、杏仁、桔梗、连翘各9克，甘草、薄荷各3克，芦根12克。水煎服。如制成片剂，称桑菊感冒片，每次4~8片，一日2~3次。

〔记法〕 桑菊敢和芦巧借杏。

〔对照〕 桑菊甘荷芦翘桔杏。

银翘散（《温病条辨》方）

〔功用〕 辛凉解表，清热解毒。

〔主治〕 温病初起之表热证：发热，微恶风寒，无汗或有汗不畅，头痛，咳嗽咽痛，口渴欲饮，舌边尖红，苔薄白或薄黄，脉浮数。

〔组成及用法〕 银花、连翘各30克，桔梗、薄荷、牛

莠子各18克，竹叶、荆芥穗各12克，淡豆豉、生甘草各15克。共为细末，每服18~30克，以鲜芦根汤送服。亦可制成汤、丸或片剂服用。丸剂称银翘解毒丸，每次6克，一日2~3次；片剂称银翘解毒片，每次4片，一日2~3次。

〔记法〕 银翘姐吃干竹穗，喝牛乳。

〔对照〕 银翘桔豉甘竹穗，荷牛芦。

〔注意〕 本方对表寒之证，不宜应用，否则有凉遏之弊。

升麻葛根汤（《伤寒论》方）

〔功用〕 解肌透疹。

〔主治〕 麻疹初起未发，或发而不透，身热头痛。

〔组成及用法〕 升麻3克，葛根3克，芍药6克，甘草3克，水煎服。

〔记法〕 生割草药。

〔对照〕 升葛草药。

〔注意〕 疹点透达通畅者勿用。

竹叶柳蒡汤（《先醒斋医学广笔记》方）

〔功用〕 透疹解表，清泄肺胃。

〔主治〕 麻疹透发不出，发热恶风，喘嗽多嚏，烦闷，甚则躁乱，咽喉肿痛。

〔组成及用法〕 西河柳15克，荆芥、蝉蜕、知母、薄荷、甘草、淡竹叶各3克，葛根、牛蒡子、玄参各6克，麦冬9克。（甚者加石膏）水煎服。

〔记法〕 主爷刘邦，割草铲麦，直旋京河。

〔对照〕 竹叶柳蒡，葛草蝉麦，知玄荆荷。

柴葛解肌汤（《伤寒六书》方）

〔功用〕 解肌清热。

〔主治〕 感冒风寒，郁而化热证：恶寒渐轻，身热增盛，无汗头痛，目疼鼻干，心烦不眠，眼眶痛，舌苔薄黄，脉浮微洪。

〔组成及用法〕 柴胡、黄芩各9克，葛根、石膏各12克，羌活、白芷、芍药、桔梗各6克，甘草3克，生姜3片，大枣3枚，水煎热服。

〔记法〕 柴哥解饥抢姜枣，琴姐白制膏药草。

〔对照〕 柴葛解肌羌姜枣，苓桔白芷膏药草。

葱豉桔梗汤（《通俗伤寒论》方）

〔功用〕 疏风解表，清肺泄热。

〔主治〕 风温初起表热证：头痛身热，无汗微恶风寒，咳嗽，咽痛，口渴，舌尖红苔薄白，脉浮数。

〔组成及用法〕 鲜葱白3~5枚，桔梗3~4.5克，焦山栀6~9克，淡豆豉9~15克，薄荷3~4.5克，连翘4.5~6克，生甘草1.8~2.4克，鲜淡竹叶3克，水煎服。

〔记法〕 丛吃桔梗，蜘蛛臃干何？

〔对照〕 葱豉桔梗，栀竹翘甘荷。

3. 扶正解表剂

败毒散（《小儿药证直诀》方）

〔功用〕 发汗解表，祛风除湿，益气扶正。

〔主治〕 正气不足，外感风寒湿表证，憎寒壮热，头项强痛，肢体酸痛，无汗，鼻塞声重，咳嗽痰白，胸膈痞满，舌苔白腻，脉浮濡或浮数而重取无力。

〔组成及用法〕 柴胡、前胡、川芎、枳壳、羌活、独

活、茯苓、桔梗（炒）、人参各30克，甘草15克。共为细末，每服6~15克，以生姜3片，薄荷1克，水煎冲服。亦可作汤剂，用量按原方比例酌定。

〔记法〕 任森摆渡草陵江，只借柴兄钱和枪。

〔对照〕 人参败毒草苓姜，枳桔柴芎前荷羌。

〔注意〕 若痢下不爽，里急后重，或便脓血，无表证者，是邪已入里化热，不宜使用本方。

再造散（《伤寒六书》方）

〔功用〕 助阳益气，发汗解表。

〔主治〕 阳气虚弱，外感风寒表证：热轻寒重，头痛，无汗肢冷，倦怠嗜卧，面色苍白，语言低微，舌淡苔白，脉沉无力，或浮大无力等证。

〔组成及用法〕 黄芪6克，人参、桂枝、芍药、熟附子、细辛、羌活、防风、川芎、煨生姜各3克，甘草1.5克，大枣2枚，水煎服。

〔记法〕 再造所新草房，齐父兄将早抢贵人。

〔对照〕 再造芍辛草防，芪附芎姜枣羌桂人。

葱白七味饮（《外台秘要》方）

〔功用〕 养血解表。

〔主治〕 病后阴血亏虚，调摄不慎，感受外邪。或失血（吐血、便血、咳血、衄血）之后，复感风寒，头痛身热，微寒无汗。

〔组成及用法〕 葱白、葛根、生地、麦冬、豆豉各9克，生姜6克，劳水（甘澜水）8升，水煎温服。

〔记法〕 葛妹橄榄地，吃葱姜。

〔对照〕 葛麦甘澜地，豉葱姜。

加减葳蕤汤（《通俗伤寒论》方）

〔功用〕 滋阴解表。

〔主治〕 素体阴虚，外感风热表证：头痛身热，微恶风寒，无汗或有汗不多，咳嗽咽干，心烦口渴，舌红脉数。

〔组成及用法〕 葳蕤（玉竹）6～9克，葱白6克，薄荷、桔梗各3～4.5克，白薇3克，豆豉9～12克，炙甘草1.5克，红枣2枚，水煎温服。

〔记法〕 魏蕤为何劫持枣草葱？

〔对照〕 葳蕤薇荷桔豉枣草葱。

二、泻下剂

1. 寒下剂

大承气汤（《伤寒论》方）

〔功用〕 峻下热结。

〔主治〕 1. 阳明腑实证：大便不通，频转矢气，脘腹胀满，腹痛拒按，按之硬，甚或潮热谵语，手足濇然汗出，舌苔黄燥起刺或焦黑燥裂，脉沉实。2. 热结旁流：下利清水，色纯青，脐腹疼痛，按之坚硬有块，口舌干燥，脉滑数。3. 里热实证之热厥，痉病或发狂。

〔组成及用法〕 大黄12克，厚朴24克，枳实12克，芒硝9克，水煎，大黄后入，芒硝溶服。

〔记法〕 大成直扑小黄。

〔对照〕 大承枳朴硝黄。

〔注意〕 本方为泻下峻剂，如气虚阴亏，或表证未解，或胃肠无热结，均不宜用。本方作用峻猛，中病即止，过用会损耗正气，产妇禁用。

大陷胸汤（《伤寒论》方）

〔功用〕 泻热逐水。

〔主治〕 结胸证：从心下至少腹硬满而痛不可近，大便秘结，日晡潮热，或短气烦躁，舌上燥而渴，脉沉而紧，按之有力。

〔组成及用法〕 大黄18克，芒硝18克，甘遂1.5克，以水先煮大黄，后入芒硝，甘遂末冲服。

〔记法〕 随小黄。

〔对照〕 遂硝黄。

〔注意〕 如年老体弱，或病后产后不任攻伐者，禁用此方。

2. 温下剂

温脾汤（《备急千金要方》方）

〔功用〕 温补脾阳，攻下冷积。

〔主治〕 脾阳亏虚冷积证：腹痛，大便秘结，或久痢赤白，手足不温，舌苔白腻，脉沉弦。

〔组成及用法〕 大黄12克，附子9克，干姜、人参、甘草各6克。水煎服，大黄后入。

〔记法〕 深江浮黄草。

〔对照〕 参姜附黄草。

三物备急丸（《金匱要略》方）

〔功用〕 攻逐寒积。

〔主治〕 冷积急症：卒然心腹胀痛，痛如锥刺，气急口噤，大便不通。

〔组成及用法〕 大黄、干姜、巴豆（去皮心，去油），上药为末，或蜜和小丸，每次服0.6~1.5克，温开水送下，服后如不泻，可再增0.6~0.9克。口噤者，可鼻饲给药。

〔记法〕 姜豆黄。

〔对照〕 姜豆黄。

〔注意〕 巴豆的毒性较剧烈，对胃肠的刺激性极强，须根据病情的轻重，适当掌握用量，严密观察，慎重使用。孕妇年老至体弱者，以及温暑热邪所致的暴急腹痛之证，均当忌用。如服后泻下不止，可食冷粥以止之。

3. 润下剂

麻子仁丸（《伤寒论》方）

〔功用〕 润肠通便。

〔主治〕 肠胃燥热便秘证：大便硬，小便数，亦治老人及病后肠燥便秘，习惯性便秘。

〔组成及用法〕 麻子仁500克，芍药250克，枳实250克，大黄500克，炙厚朴250克，杏仁250克，共为细末，炼蜜为丸，每服9克。一日1~2次，温开水送服。亦可作汤剂，用量按原方比例酌减。

〔记法〕 麻人少生气，（给你）杏仁芍药蜜。

〔对照〕 麻仁小承气 杏仁芍药蜜

〔注意〕 若由血少津亏引起的便秘，则不宜使用。孕妇忌用。

济川煎（《景岳全书》方）