



# 维吾尔医 常用复方制剂手册

43

新疆人民卫生出版社

---

## 译者的话

本书是根据喀什地区维吾尔医医院编写的《维吾尔医常用复方制剂手册》一书翻译而成的。由于内容在临床上有一定的实用和参考价值，出版后受到少数民族读者的热烈欢迎。为了达到各民族之间交流经验和相互学习的目的，现将其译成汉文。本书主要是帮助读者了解和掌握维吾尔医制药用药等方法，也供中医药工作者和从事中西医结合的其他医务工作者参考使用。

在翻译中，尽量保持了原著的风格。但是，原著在叙述有些药剂的功能和主治时，有一些混杂之处，因而，在修订译稿时，进行了必要的修改和归纳。

将维吾尔民族医学著作翻译成汉文，这在解放以来还是第一次，解放前是否有过，尚未发现。因此，本书是在没有任何类似参考资料的情况下译成的。由于中医和维吾尔医的药名极不统一，而且众说纷纭，加之译着水平所限，翻译中难免有不妥之处，请读者批评指正。

新疆医学院汉语教研室主任拜立民老师认真校订了全部译稿，为加快定稿和提高译文质量做出了一定的努力，谨此致以衷心的感谢！

译者

## 内 容 提 要

本书主要是帮助读者了解和掌握维吾尔民族医的制药用药方法及在临床上使用的方法。常用处方有192种，其中有丸剂、蜜膏剂、散剂、糖浆、蒸露剂、软膏剂、油剂、栓剂、片剂、汤剂、糊膏及制法、性味、功能、主治、服法与用量等。

本书所包括的处方内有内、外、妇、儿及五官等科，可供中医药工作者和从事中西医结合的其他医务工作者参考使用。

# 目 录

## 丸 剂

阿里红丸	(3)
莪术丸	(3)
马钱子丸一号	(4)
马钱子丸二号	(5)
马钱子丸三号	(5)
硫磺精丸	(6)
头痛丸	(6)
紫花地丁丸	(7)
夜盲丸	(7)
酸苦丸	(8)
泻 丸	(9)
硼砂丸	(9)
曼陀罗丸一号	(10)
曼陀罗丸二号	(11)
止咳丸一号	(11)
止咳丸二号	(12)
止咳丸三号	(12)
秋水仙丸一号	(13)

秋水仙丸二号	(13)
秋水仙丸三号	(14)
野棕榈果实丸一号	(14)
野棕榈果实丸二号	(15)
野棕榈果实丸三号	(16)
野棕榈果实丸四号	(16)
固精丸一号	(17)
固精丸二号	(18)
固精丸三号	(18)
固精丸四号	(19)
固精丸五号	(19)
汞合丸	(20)
胆王丸	(20)
芦荟丸	(21)
避孕丸	(22)
止泻丸一号	(22)
止泻丸二号	(23)
润便丸	(23)
野石榴子丸一号	(24)
野石榴子丸二号	(25)
大黄丸一号	(25)
大黄丸二号	(26)
琥珀丸	(26)
祛风丸	(27)
青金石丸一号	(27)
青金石丸二号	23)

四味柯子马钱子丸·····	(29)
无花果丸·····	(29)
清音丸·····	(30)
祛湿丸·····	(30)
淋巴结核丸·····	(31)
瓦斯利丸·····	(31)
砒丸一号·····	(32)
砒丸二号·····	(32)
樟脑丸·····	(33)
驱虫丸一号·····	(34)
驱虫丸二号·····	(34)
治淋丸一号·····	(35)
治淋丸二号·····	(35)
龙涎香丸·····	(36)
益身丸·····	(36)
催产丸·····	(37)
止渴丸·····	(37)
化石丸·····	(38)

## 蜜 膏 剂

余甘子蜜膏·····	(41)
葛蒲蜜膏·····	(42)
止泻蜜膏·····	(42)
安神蜜膏·····	(43)
补养蜜膏·····	(44)
阿维森纳蜜膏·····	(44)

健胃蜜膏一号	(45)
健胃蜜膏二号	(46)
拜克拉提蜜膏	(46)
阿育魏实蜜膏一号	(47)
阿育魏实蜜膏二号	(48)
驱虫蜜膏	(48)
伊·本·马苏耶蜜膏	(49)
则尔翁蜜膏	(49)
驱虫斑鸠菊蜜膏	(50)
佳利努斯蜜膏	(51)
覆如实蜜膏	(51)
壮阳补肾蜜膏	(52)
骆驼蓬子蜜膏一号	(53)
骆驼蓬子蜜膏二号	(53)
孜然蜜膏	(54)
麝香蜜膏一号	(54)
麝香蜜膏二号	(55)
速效蜜膏	(56)
马钱子蜜膏	(57)
四味柯子蜜膏	(58)
芳香开窍蜜膏	(58)
玫瑰糖蜜膏	(59)
万子仁蜜膏	(60)
珍珠蜜膏	(61)
红宝石蜜膏	(61)
甘草根蜜膏	(62)

菟丝草蜜膏·····	(63)
小万子仁蜜膏·····	(63)
缩尿蜜膏·····	(64)

## 散 剂

复方秋水仙散一号·····	(67)
复方秋水仙散二号·····	(67)
复方疮伤散·····	(68)
复方洗淋散·····	(68)
复方止咳散·····	(69)
复方淋病散一号·····	(69)
复方淋病散二号·····	(70)
复方四味柯子芫荽子散·····	(70)
复方四味柯子散·····	(71)
大黄散·····	(71)
复方烟草柳树花散·····	(72)
复方舌麻散·····	(72)
明矾散·····	(73)
复方止泻散·····	(73)
复方鸡内金散·····	(74)
复方痔疮散·····	(74)
复方牙痛散·····	(75)
复方走马疳散·····	(76)
复方疮痈散·····	(76)



## 糖 浆

香青兰糖浆·····	(79)
布祖力糖浆·····	(79)
蚕茧糖浆·····	(80)
迪纳里糖浆·····	(81)
神香草糖浆·····	(81)
缬草糖浆·····	(82)
桃金娘果糖浆·····	(82)
椴椴汁糖浆·····	(83)
石榴糖浆·····	(84)
刺楸果实糖浆·····	(84)
棉花花糖浆·····	(85)
葡萄汁糖浆·····	(85)
罂粟壳糖浆·····	(86)
苹果汁糖浆·····	(87)
拳参糖浆·····	(87)

## 蒸 露 剂

车前蒸露剂·····	(91)
柳絮蒸露剂·····	(91)
黑桑蒸露剂·····	(92)
龙葵蒸露剂·····	(92)

香青兰蒸露剂	(93)
倒提壶蒸露剂	(93)
阿育魏实蒸露剂	(94)
蓝堇蒸露剂	(94)
茴香蒸露剂	(95)
薄荷蒸露剂	(95)
蒲公英蒸露剂	(96)
玫瑰花蒸露剂	(96)
莲花蒸露剂	(97)
酸浆蒸露剂	(98)
藏红花蒸露剂	(98)
硫磺精蒸露剂	(99)

## 软 膏 剂

婆罗双树脂软膏	(103)
长发软膏	(103)
消肿软膏	(104)
疮伤软膏	(104)
信石软膏	(105)
大戟脂软膏	(106)
硃砂软膏	(106)
石灰软膏	(107)

## 油 剂

巴旦杏油剂	(111)
蓖麻油剂	(111)

鸡油剂	(112)
库达油剂	(112)
蚯蚓油剂	(113)
熊油剂	(114)
玫瑰花油剂一号	(114)
玫瑰花油剂二号	(115)
菜菔汁油剂	(115)
马钱子油剂	(115)
木香油剂	(116)
全蝎油剂	(117)

## 栓 剂

妇女出血栓剂	(121)
便秘栓剂一号	(121)
便秘栓剂二号	(122)
通便栓剂	(122)

## 片 剂

糖尿病片	(125)
通经片	(125)
酸浆片	(126)

## 汤 剂

- 菟丝草汤.....(129)  
敛黑胆质汤.....(129)  
蓝堇汤.....(130)  
秋水仙汤.....(131)  
头痛汤.....(132)  
水龙骨汤.....(132)  
熏衣草汤.....(133)  
止经汤.....(134)  
腹痛汤.....(134)  
肝脏病汤.....(135)  
水蜜汤.....(136)  
心脏病汤.....(136)  
石榴汁汤.....(137)  
骆驼刺糖汤.....(137)  
干咳汤.....(138)

## 糊 膏

- 咳嗽糊膏.....(139)  
牙痛糊膏.....(139)  
绞痛糊膏.....(140)

# 丸 剂



## 阿里红丸

**处方：**阿里红12克，红藓皮20克，甘草根浆4克，阿亚热吉排卡热①、瓜蒌、黄芪胶各8克。

**制法：**按上方取药，研成粉末，过筛，用温开水制成0.3克的丸剂。

**性味：**干热。

**功能：**祛胸肺寒气。

**主治：**适用于呼吸道和胸部疾患。

**服法与用量：**5岁以下者服1—2丸，10岁以下者服3—5丸，10岁以上者服5—7丸，晨起空腹服1次。

**附注：**《制药学》定为16—18丸，但我们认为5—7丸为宜。

---

①有苦味的一种药。

## 莪术丸

**处方：**莪术、无孔珍珠、精琥珀、萆薢各4克，黑胡椒、姜、良姜、条桂、赤白补血草、沉香、赤芍、丁香、花椒各8克，白及、黄精、香青兰子各12克，藏红花2克。

**制法：**按上方取药，研成细粉，过筛后、用糖浆制成0.25克的丸剂，用金箔包衣备用。

**性味：**干热。

**功能：**清脑，安神，强心，排脓，调整肠部蠕动，健身。

**主治：**适用于心脏病、消化不良、寒气引起的心悸、耳内化脓、腹泻、全身虚弱、阴亏阳萎，湿寒引起的子宫脱重。

**服法与用量：**1—5岁者服1—2丸，5—10岁者服2—4丸，10岁以上者服4—7丸，口服2次。

## 马钱子丸一号

**处方：**去毒马钱子2份，黑胡椒、葶苈、生姜、丁香、肉豆蔻、肉豆蔻衣各等份。

**制法：**除马钱子外，取上述群药，按其量研成细粉，过筛。

**马钱子制法：**先将马钱子浸泡于水里，三天后，乘湿刮去其表面粗皮，去其胚芽，洗净，装进布袋，悬置于锅内（袋底切勿接触锅底）；将奶子倒进锅里煮沸2小时后，将蒸煮的马钱子取出，再洗净，并研成细粉，晒干过筛后，将其他药掺匀，用茴香汁制成0.2克的丸剂。

**性味：**干热。

**功能：**强筋健肌。

**主治：**适用于瘫痪，言语不清，筋虚弱，气虚体弱，遗精失尿等。

**服法与用量：**1—5岁者服1—2丸，5—10岁者服3—4丸，10岁以上者酌情服5—10丸，日服1次。

**附注：**服量过大易引起抽筋，故不宜多服。



## 马钱子丸二号

**处方：**黑胡椒、去毒马钱子各40克，莪术4克，阿拉伯胶8克。

**制法：**按上方取药，研成细粉，过筛后，用茴香露制成0.2克的丸剂。

**性味：**干热。

**功能：**壮肌强筋。

**主治：**适用于瘫痪，言语不清，筋虚无力，滑精遗尿。

**服法与用量：**1—5岁者服1—2丸，5—10岁者服了3—4丸，10岁以上者酌情服5—10丸，日服1次。

## 马钱子丸三号

**处方：**马钱子粉、没食子、儿茶各20克。

**制法：**将上述各味药研成细粉，过筛后，用羊奶制成0.3克的丸剂。

**性味：**热。

**功能：**强筋，消气。

**主治：**适用于口鼻生疮，溃烂出血。

**服法与用量：**1—5岁者服1—2丸，5—10岁者服2—3丸，10岁以上者酌情服3—5丸，日服1次。