

F8  
842  
536  
111

## 目 錄

### 內科驗方

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| 一 治小兒消化不良性腹瀉方       | 王惠蒼(1) |
| 二 治痔出血方             | 陳繼高(1) |
| 三 治痢疾方              | 馬逢樂(1) |
| 四 痢疾散               | 馬逢樂(2) |
| 五 治小便不通方            | 馬逢樂(2) |
| 六 治濕溫後期方            | 周則懸(2) |
| 七 治甲狀腺腫方            | 蔣退畊(3) |
| 八 止盜汗方              | 陳立行(3) |
| 九 治痢疾方              | 黃伯銘(3) |
| 十 治小兒喘吼，無熱度，不甚咳嗽方   | 陸行周(4) |
| 一一 治小兒腹水，連及腎囊、外腎腫大方 | 陸行周(4) |
| 一二 治小兒氣喘急，微熱，便祕方    | 陸行周(4) |
| 一三 治淋濁方             | 陸行周(4) |
| 一四 治胃痛方             | 黃漢英(4) |
| 一五 治腹水方             | 黃漢英(5) |
| 一六 治無夢滑遺方           | 陸榮齡(5) |
| 一七 治新產腹痛方           | 陸榮齡(6) |
| 一八 治羊癲風方            | 陸榮齡(6) |
| 一九 治產後瘀積方           | 李壽康(7) |

00310 · 雜錄

- 二〇 治黃疸方 ..... 薛幼竹 (7)  
二一 治小兒急驚方 ..... 顧復初 (7)  
二二 治婦女分娩後無乳方 ..... 顧復初 (8)  
二三 治小兒泄瀉方 ..... 錢介壽 (8)  
二四 治瘡積方 ..... 鄧翼全 (8)  
二五 治肺炎方 ..... 繆德懷 (8)  
二六 治產後惡寒發熱，腹痛方 ..... 邵季全 (9)  
二七 治半身不遂方 ..... 邵季全 (9)  
二八 服藥嘔吐防止法 ..... 吳保羅 (10)  
二九 呃逆解法 ..... 吳保羅 (10)  
三〇 黃瓜二用方(治痢疾和爛腳) ..... 吳保羅 (10)  
三一 治肺結核咯血方 ..... 周宏裕 (10)  
三二 治肺炎方 ..... 薛幼竹 (11)  
三三 桑菊飲(治風濕咳嗽) ..... 趙芙蓉 (11)  
三四 治初期二期肺結核方 ..... 趙芙蓉 (12)  
三五 黃病丸 ..... 趙芙蓉 (12)  
三六 截瘻膏藥 ..... 張冠玉 (12)  
三七 保赤散(治小兒疾火鬱結) ..... 張文岩 (13)  
三八 治牙痛方 ..... 吳保羅 (13)  
三九 治一般性高血壓方 ..... 鄒雲翔 (13)  
四〇 清腦消炎方(治流行性乙型腦炎) ..... 鄒雲翔 (13)  
四一 治急劇性腎水腫方(中醫名風水) ..... 鄒雲翔 (14)  
四二 治亞急性腎水腫方 ..... 鄒雲翔 (15)  
四三 治結核性腦膜炎方(俗稱慢驚) ..... 鄒雲翔 (15)

- 四四 固精丹(治遺精).....鄒雲翔 (16)  
四五 探胎法.....錢介壽 (16)

### 喉科驗方

- 一 治喉中潰瘍，能長肉生肌方.....黃伯銘 (17)  
二 治口瘡方.....黃伯銘 (17)  
三 治單雙乳蛾方.....黃伯銘 (17)  
四 治喉中痰塞方.....黃伯銘 (17)  
五 治重舌方.....黃伯銘 (18)  
六 治一般喉痛乾燥方.....強冠玉 (18)

### 外科驗方

- 一 治鵝掌癥方.....周宏裕 (19)  
二 治癩癧頭方.....周宏裕 (19)  
三 治火燙方.....周宏裕 (19)  
四 薰痔方.....周宏裕 (20)  
五 治凍瘡方.....周宏裕 (20)  
六 治乳頭風方.....周宏裕 (20)  
七 治蛇咬方.....周宏裕 (20)  
八 治扁桃腺炎方.....周宏裕 (20)  
九 金鎗一滴凝(治創傷出血).....周宏裕 (21)  
十 穿粉散(治耳旁小水泡).....黃劍純 (21)  
一一 治瘰癧方.....黃劍純 (21)  
一二 濁毒黃水瘡藥膏.....馬蓬樂 (22)

一三	枯痔散	馬逢樂 (22)
一四	蛇啄點眼藥	馬逢樂 (22)
一五	移痘丹	馬逢樂 (22)
一六	癩瘡瘻藥	馬逢樂 (23)
一七	治療毒方	張友樵 (23)
一八	治鼻中瘻肉方	張友樵 (23)
一九	爛腳藥	張友樵 (23)
二〇	章氏追龍丸(治淋巴腺結核等)	盛培康 (24)
二一	消散丸(治癰疽發背等)	盛培康 (24)
二二	化毒丹(治梅毒)	盛培康 (25)
二三	治皮膚病方	蔣退咢 (25)
二四	治兩手指勾擊如雞爪狀方	徐南甲 (25)
二五	拔疔毒方(局部用)	夏志平 (26)
二六	牙痛外治法	夏志平 (26)
二七	治外痔出血不收，疼痛不安方	黃煥庭 (26)
二八	治火燙及沸水燙傷方	顧復初 (26)
二九	風火牙痛外治法	顧復初 (27)
三〇	治乳房內結塊方	錢介壽 (27)
三一	蝴蝶解毒愈瘻散(治皮膚瘻疥)	錢介壽 (27)
三二	治鼻中瘻肉方	錢介壽 (28)
三三	移花散(治天花)	鄧冀全 (28)
三四	黃水瘡外搽膏	鄧冀全 (28)
三五	平胬散(原名烏龍丹，治瘡口不收口)	鄧冀全 (28)
三六	治牛皮癬方	鄧冀全 (29)

三七	蛇啄藥	鄧翼全 (29)
三八	治陰吹方	鄧翼全 (29)
三九	冰柏散(外症敷藥)	丁伯仁 (29)
四〇	治走馬牙疳方	穆傳懷 (30)
四一	治疗毒方	李伯千 (30)
四二	瘻癰消散之一(大紅硝砂散)	李伯千 (30)
四三	瘻癰消散之二(八將丹)	李伯千 (31)
四四	瘻癰消散之三(黑虎丹)	李伯千 (31)
四五	瘻癰消散之四(黃虎黑靈丹)	李伯千 (31)
四六	瘰癧內消丸	李伯千 (32)
四七	九一丹(治未化膿的瘰癧)	李伯千 (32)
四八	治濕瘡方	范新治 (32)
四九	治鵝掌瘋方	范新治 (33)
五〇	瘡癩一刀術	陶志侃 (33)
五一	治對口疽方	史竹青 (33)
五二	箍背散(治發背、對口疽的圍藥)	周魁千 (33)
五三	耳痔硝砂散	周魁千 (34)
五四	治繡球瘋方	周魁千 (34)
五五	去腐丹(去除背疽腐肉藥)	馮懋續 (35)
五六	治漏底瘋方	馮懋續 (35)
五七	疥瘡藥	強冠玉 (35)
五八	治蛇丹方	吳保羅 (35)
五九	凍瘡外治法	吳保羅 (35)
六〇	治耳菌方	盧志宏 (36)

- 六一 治疗毒方 ..... 李伯千 (36)  
六二 治鵝掌瘋方 ..... 陳濟中 (36)  
六三 治盲腸炎方 ..... 陳濟中 (37)

### 傷科驗方

- 一 萬傷(治跌打損傷) ..... 丁伯仁 (38)  
二 同春七厘散(治跌打損傷) ..... 黃換庭 (38)  
三 傷末藥 ..... 黃換庭 (39)  
四 治損傷悶氣方 ..... 黃換庭 (39)  
五 傷敷藥(接骨用) ..... 黃換庭 (39)

### 眼科驗方

- 一 摻雲散 ..... 湯德良 (40)  
二 線內瞳 ..... 周禮暢 (40)

### 針科驗方

- 一 治兩目紅腫如火法 ..... 周宏裕 (41)  
二 治氣管性喘急法 ..... 周宏裕 (41)  
三 治心臟病心肌炎法 ..... 周宏裕 (41)  
四 治腸炎法 ..... 周宏裕 (41)

## 內科驗方

### 一 治小兒消化不良性腹瀉方(五歲以下)

• 王惠蒼交流 •

症狀：大便溏薄或如水樣，食慾不振，或有冷噁者。

驗方：懷山藥 白茯苓 白扁豆 焦山楂 焦神鉤 焦麥芽  
焦白朮

服法：各藥等分，研成細末，每次服一錢至三錢，根據症狀的輕重和年齡而不同，每天服三、四次，服時以白糖拌和，米湯送下。

### 二 治痔出血方

• 陳繼高交流 •

驗方：大生地五錢 粉歸身三錢 荆芥一錢五分 防風一錢五分  
杜仲三錢 菟絲子三錢 桃仁泥一錢五分 花楨榔三錢  
側柏炭五錢 槐花炭三錢 參三七一錢

服法：研末沖服。

說明：不論先便後血、先血後便均有效，本人患痔瘡多年，出血時服二劑即止，出血量特別多時，最多服三至四劑。

### 三 治癩疾方

• 馬逢樂交流 •

說明：用鹹醃豬腳骨頭炙灰，用砂糖、陳酒調服約五錢，一服自愈。

#### 四 痢疾散

• 馬逢樂交流。

驗方：茅朮四兩 羌活二兩 生軍一兩五錢 熟軍一兩五錢  
川烏一兩 草烏一兩 焦山楂一兩五錢 杏仁四十九粒

服法：各藥共研細末，每日服一次，每次服一錢。紅痢用白糖調，白痢用紅糖調。

說明：此散專治原氣未虛，一切積滯，逗留腸間，以致下痢，重者四、五服，輕者一、二服，就可痊愈。

#### 五 治小便不通方

• 馬逢樂交流。

驗方：田螺洗淨一個，葱根洗淨三個，同打。

用法：敷臍下丹田穴。

#### 六 治濕溫後期方

• 周則愈交流。

驗方：淡附片五分 佩蘭梗三錢 茯苓神各三錢 姜雅連後入四分  
廣鬱金一錢五分 製半夏三錢 鮮薑渣三分 江枳實炒二錢  
竹茹薑汁炒一錢五分

說明：稽留熱，早輕，入暮灼熱，胸悶嘆氣，煩懊不寐，脈細，苔白不揩，腹滯便泄。按此症大多是濕遏熱伏，熱處溼中，中陽不宣，腑氣不降，稽戀不解，表之不可，下之不必，恐傷表傷裏，而成結胸。用附片強心，鮮薑渣辛以宣陽醒脾，雅連苦以燥濕，寒以洩熱，省頭草鬱金為佐，取其芬芳除陳，枳實竹茹取溫膽意，使腑氣得自然下降，苓神淡滲安神。愈侍診時，見家嚴治愈史某及孫某之

妹，一劑知，二劑已，減大半，以後如遇此症狀時，加減論治，無不奏效。

雲翔按：中醫周則愈之父親周聿如先生，為吾錫邑名醫，在錫邑南匯擅傷寒者，此方為其平生經驗精湛之作，對濕溫症後期用法極合，方亦靈動可喜。

### 七 治甲狀腺腫方

• 蔣退耕交流 •

說明：海心菜（土名蒿子）產沿海邊岸，此物可能含有碘質，夏秋間摘取其嫩苗，晒乾，煮熟佐餐，其味可口，常服能消縮甲狀腺腫。

### 八 止盜汗方

• 陳立行交流 •

驗方：玉蜀黍幹莖內之芯（白色柔軟綿狀物質），用量不拘多少。

用法：煎湯頓服，此方屢試有效，尤以產後虛汗為然，無刺激反應等弊，且取材容易，在農村中可以不費而得。

### 九 治癩疾方

• 黃伯銘交流 •

驗方與服法：上桂枝三分 去粗皮研細末，開水過服，先服一半，一小時後再服一半。生湘草五錢 挑細末，分三次服，隔二——四小時服一次。

說明：此方適應細菌性癩疾發病之初期，屢有神效，患者忌食生冷，須休息。

## 十 治小兒喘吼，無熱度，不甚咳嗽方

• 陸行周交流 •

驗方：片竹黃二分 陳胆星二分 廣鬱金二分

服法：上藥研細末，蜜糖調服。

## 十一 治小兒腹水，連及腎囊、外腎均腫大方

• 陸行周交流 •

驗方：元寸香一分 西血珀三分

服法：上藥研細末，蜜糖調服。

## 十二 治小兒氣喘急、微熱、便祕方

• 陸行周交流 •

驗方：煨黑丑一錢 煨白丑一錢 生軍二錢 草薢子五分

服法：上藥研細末，開水調服。

## 十三 治淋濁方

• 陸行周交流 •

驗方與服法：白蘿三斤 煎湯代茶，分次服完見效。

## 十四 治胃痛方(偏於濕重者) • 黃漢英交流 •

驗方：土炒白朮三錢 香油炒良薑二錢 青陳皮各四錢

炒枳實三錢 尖檳榔三錢 製川朴二錢 白茯苓四錢

砂仁末五分 製半夏三錢 川棟子四錢 淡吳萸三錢

延胡索三錢 生粉草五分 煨木香二錢 乳沒藥各四錢

五靈脂三錢 上沉香三錢 炒茴香二錢 穿山甲炭黃三錢  
川連末八分 白蔻仁三錢

服法：上藥共研細末，用木鱉子一錢五分，切片，放入，炒至焦色，將木鱉子取出不用，再研至極細，用磁罐貯藏，每天於飯後服一錢，用鹽湯吞服一次，如有感冒風寒，淨服。

附註：此方用於神經性胃痛則可，而不能用於胃潰瘍。

### 十五 治腹水方

• 黃漢英交流 •

驗方：焦白朮三錢 大腹皮三錢 卓前子三錢 京三棱三錢  
老木香一錢 茯苓皮三錢 福澤瀉三錢 蓬莪述三錢  
五加皮三錢 冬瓜皮三錢 炙鷄金砂仁拌炒一錢五分  
大戟八分 黑丑八分 芫花八分  
另甘遂末四分 開水空心送下先服。

說明與用法：此方治全身水腫，小便不利，而體力強實者、體虛者及心臟性水腫者不可用。

附註：甘遂末服後，腹中要疼痛，大約十五分鐘，即行大便瀉下，全是一水份。

### 十六 治無夢滑遺方

• 陸榮齡交流 •

症狀：頭暈目眩，耳鳴心盪，腰痛，盜汗，面色蒼白。

驗方：大熟地一兩五錢 大白芍炒一兩五錢 酸棗仁灸八錢  
炙綿黃耆一兩五錢 懷山藥炒一兩五錢 遠志肉甘草湯泡四錢  
潞黨參木香湯炒一兩五錢 花龍骨八錢 川續斷鹽水砂八錢  
山萸肉蒸一兩 左牡蠣一兩五錢 女貞子七錢鹽水炒

炙甘杞子八錢 菓絲子鹽水炒八錢 金櫻子八錢  
全當歸一兩五錢 雲苓一兩五錢 潤沙苑八錢 粉丹皮七錢  
福澤瀉鹽水炒八錢 芡實一兩 蓮鬚四錢

服法：上藥研細末為丸，每日早晚各服二錢，開水送下。

說明：如遇感冒及胃口不好，可暫停服用。

### 十七 治新產腹痛方(可收縮子宮，減輕疼痛)

• 陸榮齡交流 •

驗方：益母草一錢 全當歸二兩 撫川芎五錢

服法：將益母草洗淨，先煎一小時，然後放入上藥煎至濃汁  
開水沖服。

### 十八 治羊癲風方

• 陸榮齡交流 •

驗方：白蒺藜去刺四錢 九節菖一錢 陳胆星一錢  
白金丸三分(另吞開水下) 真滁菊一錢 遠志三錢  
青鹽半夏三錢 海蛤散包五錢 雙勾勾後下四錢  
薄橘紅鹽水炒一錢 青礞石五錢 炙白前一錢五分  
天竺黃一錢 珠茯神四錢 竹茹靈汁炒一錢五分

服法：在發作前服，五劑以後，每天服白金丸三分  
礞石滾痰丸一錢(合服)

說明：此方須多服，始可減輕症狀，縮短時間，減輕發作次  
數。

## 十九 治產後瘀積方(此方用於產後一月之期)

• 李壽康交流 •

症狀：產後發熱，有汗不解，食慾不振，煩躁失眠，咳嗽，溲短少，大便結。

驗方：炒荆芥一錢五分 紫丹參二錢 炒車前三錢 白蒺藜一錢五分 上肉桂三分 雅連水炒二分 當歸尾三錢 炮薑五分 杏桃仁各去衣研三錢 淡附片三分 炒防風一錢五分 炒延胡一錢五分 原炒生地三錢 澤蘭一錢五分 檳榔豆衣五分 益母草煎汁代水

說明：此症內有瘀血，蓄積於子宮，故以溫經逐瘀，內用附桂者，引火歸元，強心利尿也。

## 二十 治黃疸方

• 薛幼竹交流 •

症狀：目黃，膚黃，小便如柏汁，大便灰白色。

驗方：真青黛三分 白明礬七分

服法：上藥共研細末，分七包，每日清晨用雞蛋青一枚，空心調服，輕者七服，重者十四服，必效。

## 二一 治小兒急驚方

• 顧復初交流 •

症狀：小兒五歲以下抽風痙攣(臨危封臍甚效)。

驗方：三仙丹一升 梅片一分 全蠍三個 燭蠶三條 麝香五厘

用法：上藥共研細末，蜜調封臍，用紗布蓋好，二十四小時始可撤開。

說明：小兒貼此藥之後，能放屁通大便者，其症即愈。

## 二二 治婦女分娩後無乳方 • 顧復初交流 •

說明與用法：用結籽老葛根梗一根，煎湯服下，乳汁即下，最多二服，頗有效驗。

## 二三 治小兒泄瀉方 • 錢介壽交流 •

症狀：小兒疳積食傷脾胃，泄瀉便溏或完穀不化，色青而膩，甚則神迷不清甦，兩目凹陷，脈細數無力，舌苔薄白，熱度不高。

驗方：土炒白朮一錢五分 煙木香五分 焦楂肉二錢 炒陳皮七分  
焙懷山藥一錢五分 炮薑七分 砂仁四分 使君子二錢  
煨葛根二錢 上肉桂三分 鷄內金一錢 生熟薏仁三錢  
茯苓二錢 炒潞黨一錢五分

服法：上藥加水煎服。

說明：服下很有效驗，誠經驗良方。

## 二四 治疳積方 • 鄧冀全交流 •

驗方：以蟬蛹去頭足翅，於豬油中熬熟，以糖（最好黃糖）拌之。

服法：一次食五、六個，總量約一百二十個左右，很有效驗。

## 二五 治肺炎方 • 繆德懷交流 •

驗方：生麻黃四分 橘紅一錢五分 茯苓三錢 生南星八分

薤白頭一錢五分 枳壳三錢 法半夏三錢 白芥子一錢五分  
淨蟬衣七隻 炙紫菀一錢五分 廣鬱金三錢 光杏仁三錢  
靈磁石打光煎四錢

服法：上方加減法，四肢麻冷，可加附片五分，腹痛可加細辛，抽掣可加龍齒五錢。服藥後，汗透熱退，可去麻黃，再服一劑，即愈。

## 二六 治產後惡寒發熱、腹痛方

• 邵季全交流 •

症狀：四肢浮腫，小便不利，倦怠無力。

驗方：炮薑炭八分 川桂枝六分 車前子二錢 京川貝五分  
中生地二錢 懷山藥二錢 紫丹參二錢 建澤瀉二錢  
粉丹皮八分 淮牛膝二錢 雲茯苓二錢 上沉香五分

服法：上藥磨汁沖服。

說明：此方產後一月內服，出月亦可，酌量使用。服上三帖，無不見效，百驗百靈。

## 二七 治半身不遂方

• 邵季全交流 •

驗方：當歸八錢 天麻三錢

針法：針灸肩髃、曲池、合谷、三穴、環跳、陽陵穴。

說明：宜興城市徐澤民，年四十多歲，患半身不遂，左半手足偏癱，發抖，兩目仰視，頭昏目眩欲仆，大便乾結，性交則精早泄，已有四、五年，經過許多醫師治療無效，延我診治時已服方一百餘張，我用此方，服一劑，大便即通

軟，頭暈稍鬆，後經鍼灸及地黃飲子繼續內服十餘劑，症勢漸退，以告痊愈。

雲翔按：照上列症狀，頭眩欲仆，大便乾結，重用當歸、天麻，竟能取效，有可議之處，錄之以備一格。

### 二八 服藥嘔吐防止法

• 吳保羅交流 •

方法：將病人雙手脈搏處緊握，頸部熱敷，待藥服下後，約五分鐘至十分鐘，方可放鬆，並除去熱敷。

### 二九 呃逆解法

• 吳保羅交流 •

方法：葡萄汁或枇杷汁用開水沖飲，立效。先含開水於口中，將手指塞閉鼻耳，然後嚥下溫開水，少停呼吸，放開手指，若一次不效，可行二、三次。

### 三〇 黃瓜二用方

• 吳保羅交流 •

驗方：老黃瓜數條，浸雪水中，加生薑一小撮，封置過年，過濾運用，色澄清而黃，味亦不難服。

用法一：內服：夏季腹痛特效，下痢服之有效不一。

用法二：外用：多年老爛腳可洗塗，洗時可沖淡，塗者不可沖淡，並不必拘於雪水。

### 三一 治肺結核咯血方

• 周宏裕交流 •

症狀：結核性空洞吐血，食慾不振。

驗方：煅牡蠣二兩 人中白二兩 穿山甲炒二兩 鱉甲炒二兩

象貝二兩 腐香二分

服法：上藥研細末，用阿膠煎湯為丸，或加鳳凰木（雞蛋殼內軟衣）濃湯為丸亦可。每日服三次，每次服一滿小匙，飯後服。常服藥力更大。亦可減半配製。

### 三二 治肺炎方

薛幼竹交流

症狀：小兒高熱，咳嗽氣急，痰嘶鼻煽，右脇疼痛。

驗方：酒射干一錢 白芥子七分 地骨皮五分 花粉二錢  
炙馬兜鈴二錢 玉桔梗七分 丹皮一錢五分 生軍酒炒七分  
生紫苑一錢五分 桑白皮三錢 橘絡一錢五分 川貝母一錢

服法：上藥煎服。

說明：上方一劑，病減半，再劑可愈。三歲以下小兒，減半劑量。

### 三三 桑菊飲

趙芙蓉交流

症狀：初起微熱，繼則高熱，無汗或微汗，乾咳痰少，胸疼。迨後有痰，微覺氣粗，似轉併發肺炎之象。

驗方：桑葉三錢 薄荷後下一錢 桔梗一錢 菊花二錢 甘草八分  
• 蘆根三錢 連翹一錢五分 杏仁三錢 石膏四錢 知母一錢

服法：輕症，服此方一、二劑後，則見痊愈，如熱度增高，口渴欲飲，將桑葉、菊花各加一錢，其熱度大多減退，咳嗽亦瘥，胸疼得減。

說明：此方專治風濕咳嗽（在秋季後較為應驗）、支氣管炎、肺炎。