

百病食療

司每大學出版社

• 陈仁寿 编著

百病食療叢書  
百病食療叢書  
百病食療叢書

花卉藥用  
治百病



## 前　　言

花卉，是指可供观赏之花、草。有木本花卉、草本花卉、草类花卉之分，它是大自然对人类的馈赠，不仅可以用来装饰环境，美化生活，而且大多数花卉具有一定的医疗保健作用，可用于防病治病；许多花卉已成为中药材的重要来源，被广为栽种。我国人民历来有养花种草的习性，除了追求美的享受外，与花卉具有较高的药用和保健价值不无关系。

花卉药用，在我国具有悠久的历史，早在二千多年前，我国第一部中药专著《神农本草经》即记载了一些名贵花卉的药用用途，如菊花、牡丹、芍药、连翘、芫花等。到了明代的《本草纲目》，其所载药用花卉更加丰富。在今天，一些花卉已收入我国现代《药典》中，以供人们使用和研究。可见，人们在欣赏花卉的同时，不可忽视对其医疗保健作用的认识。

事实上，随着人们生活水平的提高，特别是在当今追求“回归自然”的热潮中，花卉的药用价值已越来越引起人们的重视，许多花卉药品、保健品和食品已相继问世。我们相信，随着时代的发展，人们会更加广泛地认识花卉的用途，特别是医疗保健用途。

花卉入药具有简、便、廉的特点，可以随取随用，且用途甚为广泛，如果家中栽有一定数量的多种花卉，可称之为家庭药品基地。

为了使人们进一步了解花卉的医疗保健用途，并能正确

而方便地使用花卉，笔者在广泛搜集花卉的古今食疗和药用知识的基础上编成此书。

本书共收载常见花卉 141 种。为方便查阅，所有花卉以首字笔画为序排列；对每一种花卉均从名称、异名、拉丁学名、科属、植物形态、分布地区，到化学成分、药理作用、性味归经、功能主治、使用方法、食疗和药用等方面进行了全面而系统的介绍。书中记录了大量的食疗和药用验方，可供日常参考。

药用花卉大多药性平和，但有些花卉则具有一定的毒性或副作用，只宜外用，不可内服，或虽可内服，但不宜过量和久服，对此，必须慎重，使用应在医生的指导下进行。

本书虽经广泛搜集资料，并反复修改，但在花卉的品种和内容方面难免有疏漏之处，敬请读者提出宝贵意见。

作 者

1996 年 6 月

---

---

# 目 录

## 一 画

- |        |     |
|--------|-----|
| 1. 一叶兰 | (1) |
| 2. 一品红 | (2) |
| 3. 一串红 | (3) |
| 4. 一点红 | (3) |

## 二 画

- |         |      |
|---------|------|
| 5. 十大功劳 | (5)  |
| 6. 丁茄   | (6)  |
| 7. 丁香   | (8)  |
| 8. 八仙花  | (10) |

## 三 画

- |         |      |
|---------|------|
| 9. 三色堇  | (12) |
| 10. 万年青 | (12) |
| 11. 万寿菊 | (15) |
| 12. 山茶花 | (16) |
| 13. 千日红 | (18) |
| 14. 千屈菜 | (20) |

15. 女贞	(22)
16. 飞燕草	(24)
17. 马齿苋	(25)

#### 四 画

18. 天门冬	(28)
19. 天竺葵	(30)
20. 无花果	(31)
21. 木兰	(33)
22. 木香	(34)
23. 木槿	(36)
24. 木芙蓉	(39)
25. 木绣球	(41)
26. 五色梅	(42)
27. 五爪金龙	(43)
28. 月季花	(44)
29. 凤仙	(46)
30. 文竹	(48)
31. 六月雪	(49)
32. 火棘	(50)
33. 水仙	(51)
34. 水鬼蕉	(53)

#### 五 画

35. 玉兰	(54)
36. 玉簪	(55)

37. 石竹	(57)
38. 石斛	(58)
39. 石楠	(60)
40. 石榴	(61)
41. 石菖蒲	(63)
42. 叶子花	(65)
43. 仙人球	(65)
44. 仙人掌	(66)
45. 白兰花	(69)
46. 半枝莲	(71)
47. 母菊	(72)

## 六 画

48. 莍药	(72)
49. 吉祥草	(75)
50. 百合	(76)
51. 百日菊	(79)
52. 夹竹桃	(80)
53. 吊兰	(81)
54. 向日葵	(82)
55. 米仔兰	(85)

## 七 画

56. 麦门冬	(86)
57. 菊花	(88)
58. 芦荟	(90)

59. 芭蕉	(93)
60. 苏铁	(95)
61. 杜鹃	(96)
62. 扶桑	(98)
63. 报春花	(99)
64. 连翘	(100)
65. 牡丹	(102)
66. 佛手	(103)
67. 含羞草	(105)
68. 迎山红	(106)
69. 迎春花	(107)
70. 鸡冠花	(108)

## 八 画

71. 玫瑰	(109)
72. 茉莉	(111)
73. 蔷薇	(113)
74. 郁金香	(114)
75. 鸢尾	(115)
76. 虎刺	(116)
77. 虎耳草	(118)
78. 肾蕨	(120)
79. 昙花	(121)
80. 罗勒	(122)
81. 使君子	(124)
82. 爬山虎	(126)

83. 金橘 ..... (128)  
84. 金丝桃 ..... (130)  
85. 金莲花 ..... (131)  
86. 金盏菊 ..... (132)  
87. 金银花 ..... (133)  
88. 夜来香 ..... (135)

### 九 画

89. 梶子 ..... (136)  
90. 枸杞 ..... (139)  
91. 南天竹 ..... (142)  
92. 牵牛花 ..... (144)  
93. 贴梗海棠 ..... (146)  
94. 香圆 ..... (148)  
95. 秋海棠 ..... (149)  
96. 待宵草 ..... (151)  
97. 美人蕉 ..... (151)  
98. 络石 ..... (153)

### 十 画

99. 珠兰 ..... (154)  
100. 素馨花 ..... (155)  
101. 桂花 ..... (156)  
102. 桔梗 ..... (158)  
103. 桃 ..... (160)  
104. 铁线蕨 ..... (163)

105. 唐菖蒲.....(165)  
106. 凌霄.....(166)

## 十一 画

107. 梅花.....(167)  
108. 桑花.....(170)  
109. 菊花.....(172)  
110. 常春藤.....(174)  
111. 黄杨.....(175)  
112. 黄独.....(176)  
113. 银杏.....(178)  
114. 剪秋罗.....(181)

## 十二 画

115. 斑地锦.....(182)  
116. 棕榈.....(183)  
117. 楝棠.....(185)  
118. 落霜红.....(186)  
119. 落地生根.....(187)  
120. 萱草.....(188)  
121. 葡萄.....(189)  
122. 雁来红.....(191)  
123. 紫竹.....(192)  
124. 紫荆.....(193)  
125. 紫藤.....(195)  
126. 紫薇.....(196)

127. 紫玉簪 ..... (197)  
128. 紫茉莉 ..... (198)  
129. 紫雪花 ..... (200)  
130. 紫鸭跖草 ..... (201)  
131. 景天 ..... (202)

### 十三 画

132. 瑞香 ..... (203)  
133. 睡莲 ..... (204)  
134. 蜀葵 ..... (205)

### 十四 画

135. 蔷薇 ..... (207)  
136. 蜡梅 ..... (209)  
137. 银粟 ..... (211)  
138. 翠云草 ..... (212)  
139. 翠雀花 ..... (214)

### 十五 画

140. 樱桃 ..... (214)

### 十六 画

141. 薜荔 ..... (216)

## 1. 一叶兰

一叶兰 *Aspidistra elatior* Bl., 又称一叶、一帆青、飞天蜈蚣、蜘蛛抱蛋、单枝白叶，属百合科植物。

为多年生草本。根茎横生，节间有叶鞘抱茎。叶基生直立；椭圆状披针形或阔披针形。叶面深绿色，有光泽，背面绿色。花茎短，紧靠地面，顶生1花，暗紫色，少有白色。种子卵圆形。夏季开花。

分布于我国南部，各地有栽培供观赏。

本植物之根茎或叶可入药用。

【化学成分】一叶兰的地下部分含甾体甙元。

【性味归经】味辛、微涩，性温。归肾、胃经。

【功能主治】活血止痛，除湿利尿。主治跌打损伤，妇女经闭腹痛，腰痛，头痛，牙痛，泄泻，砂淋等。

【使用方法】采集：春、秋季采挖其根，叶春、夏季采，鲜用或晒干备用。

食疗：多浸酒，或水煎后兑酒服；叶可泡茶饮。

药用：内服，煎汤，9~15克。外用，适量，捣烂敷患处。

### 【食疗方】

1. 治多年腰痛：一叶兰5克，杜仲30克，共浸酒服，或煎水去渣后兑酒饮。

2. 预防中暑：一叶兰鲜叶15克，开水冲泡，代茶饮，每日2次。

### 【药用方】

1. 治月经不调，经闭，小腹疼痛及筋骨痛：一叶兰9~15

克，水煎(去渣)服。

2. 治肺热咳嗽：一叶兰 30 克，水煎，去渣取汁，加红糖或白糖调服。每日 2 次。

3. 治风火牙痛，头痛：一叶兰全草 30~60 克，水煎(去渣)服，每日 2 次。

4. 治跌打损伤，肿痛：一叶兰 30 克，煎水饮汁，以止痛；同时用药渣捣烂，敷患处，以活血消肿。

5. 治尿路结石：一叶兰、大通草、木通各 30 克，水煎，去渣，日服 2 次。

6. 治疟疾：一叶兰晒干研末，大人取用 3 克，小儿减半，于疟疾发前 3 小时用开水吞服。

## 2. 一品红

一品红 *Euphorbia pulcherrima* Will.，又称猩猩木、叶上花，因在圣诞节前后盛开，故也称“圣诞花”，属大戟科植物。

为落叶灌木。叶卵状椭圆至披针形，下部的叶绿色，花序下的叶鲜红色或淡红色。杯状花序多数，生于枝端；总苞坛形，齿裂，有一两个黄色腺体。

原产墨西哥和中美，现热带和亚热带地区均有分布，我国有栽培以供观赏。

本植物之全草可入药，为妇科病、外伤病、咳嗽所常用。

**【化学成分】**含植物甾醇、 $\beta$ -香树脂酸酯、环菠萝甾醇、豆甾醇、吉玛乙酸等。

**【性味归经】**味苦、涩、性寒。归肺、肾经。

**【功能主治】**调经止血，祛风止咳，活血消肿。主治月经过

多,风寒咳嗽,跌打损伤,外伤出血等。

**【使用方法】**采集:秋后采挖全株,鲜用或晒干备用。

药用:内服,煎汤,6~9克。外用,适量,捣烂敷患处。

### 3. 一串红

一串红 *Salvia coccinea* L., 又名红唇、小红花, 属唇形科植物。

为一年生草本, 高约1米。全株被白毛。单叶对生, 卵形或三角形, 边缘有锯齿。花集成多轮顶生的总状花序, 每轮有花6~10朵, 绿色或带紫红色。花期7~8月。果期10月。

原产美洲, 中国现有栽培, 云南南部及东部已逸为野生。适于花坛成片栽培, 远远望去, 一片艳红, 十分壮观。

本植物之全草可作药用。

**【性味归经】**味辛、涩, 微苦。归肾经。

**【功能主治】**凉血止血, 清热利湿。主治妇女血崩, 高热, 腹痛不适。

**【使用方法】**采集: 夏、秋季采挖全草, 晒干备用。

药用: 内服, 煎汤, 6~9克。

### 4. 一点红

一点红 *Emilia sonchifolia* (L.) DC., 又名紫背草、红背叶、叶下红、喇叭红草, 属菊科植物。

为一年生草本, 高10~40厘米。茎直立, 紫红色或绿色。基生叶卵形、琴形; 上部的叶较小, 常为全缘或具粗锯齿, 基部

多少抱茎；叶面绿色，背常为紫红色。头状花序，顶生，花两性，全部为管状花，紫色。瘦果，狭矩圆形，有棱。花期7~11月。果期9~12月。

分布于广东、广西、福建、浙江、江西、湖南等地，多栽培于庭园。

本植物之全草或根可供药用。

**【化学成分】**一点红全草含生物碱、酚类。

**【性味归经】**味苦，性凉。归大肠、肝经。

**【功能主治】**清热凉血，解毒消肿。主治痢疾，肠炎、便血，水肿，阑尾炎，眼结膜炎，乳痈，疔疮。

**【使用方法】**采集：全年可采，鲜用或晒干备用。

食疗：本品可与猪肉煮汤食。

药用：内服，煎汤，干品15~30克，鲜品加倍。外用，煎水洗或捣敷。

### **【食疗方】**

1. 治痢疾、便血：一点红全草30克，精猪肉250克，加水煮至烂，调味后饮汤食肉。

2. 治小儿疳积：一点红根9克，瘦猪肉250克，加佐料蒸食。

### **【药用方】**

1. 治肠炎腹泻：一点红120克，番泻叶120克，加水适量，煎至1250毫升，每次服50毫升，日服二次。

2. 治水肿：一点红全草、灯心草各60克，水煎(去渣)服。

3. 治乳腺炎：一点红茎叶30克，加红糖共捣烂，加热后贴敷。

4. 治结膜炎：一点红120克，梅片0.3克。共捣烂，敷眼眶。

四周。

5. 治扁桃体炎,咽喉炎:一点红鲜全草 30 克,水煎取汁,频频含咽。
6. 治淋巴结炎:一点红鲜全草、鲜蛇莓各等量,捣烂敷患处,日换 1 次。
7. 治外阴湿疹、阴道炎:一点红全草、铁苋菜各等量,水煎洗患处,每日 1~2 次。

## 5. 十大功劳

十大功劳 *Mahonia bealei* (Fort.) Carr., 又名阔叶十大功劳、大叶黄柏、黄柏树、刺黄檗、老鼠刺,属小檗科植物。

为常绿灌木,高达 4 米。羽状复叶互生,宽卵形或长卵形,先端(叶片顶端,下同)渐尖,边缘各具 2~8 个大齿。总状花序丛生茎顶,花序柄粗壮,压扁,花密聚,黄色。浆果卵形,暗蓝色。花期 5~7 月,果期 11 月至翌年 1 月。

我国南部、中部及华南、华东等地有分布,野生多生于山坡及灌丛中,庭园常有栽培。

此外,还有细叶十大功劳 *M. fortunei* (Lindl.) Fedde, 分布于四川、湖北、浙江等地; 华南十大功劳 *M. japonica* (Thunb.) DC., 分布于我国南部及西南各地等。

本植物之叶(十大功劳叶)、根或茎(功劳木)、果实(功劳子)均可入药用。

【化学成分】阔叶十大功劳茎及叶含小檗碱。

【药理作用】小檗碱有抗菌作用。

【性味归经】功劳叶:味苦,性凉。归肺、胃经;功劳木和

子；味苦，性平。归肝、大肠经。

### 【功能主治】

功劳叶：清热养阴，止咳化痰。主治肺结核咳血，潮热，头昏，耳鸣，目赤肿痛。

功劳木：清热，利湿，解毒。主治肠炎，痢疾，肝炎，咳嗽，目赤肿痛，便秘，湿疹，疮毒。

功劳子：清热利湿。主治骨蒸潮热，泄泻，崩漏，带下，淋浊。

【使用方法】采集：叶，秋季采收；根或茎，全年可采；果实，6月采摘，晒干。

药用：内服，煎汤，叶10~30克，根或茎9~15克，果实6~9克。

### 【药用方】

1. 治风火牙痛：功劳叶9克，水煎（去渣）服。
2. 治肺结核潮热：功劳子9克，水煎（去渣）服，每日2次。
3. 治便秘：功劳木6克，煎水常饮。

## 6. 丁 茄

丁茄 *Solanum surattense* Burm. f.，又名牛茄子、红水茄、大颠茄、刺丁茄、番鬼茄，属茄科植物。

为草本或亚灌木。根黄色。茎直立，基部木质化，枝、叶、花均具刺。叶互生，叶片宽卵形，5~7回羽状浅裂，两表面均被紧硬毛，脉上具长刺。花白色，裂片披针形。浆果球形，熟时橙红色，种子多数，圆形压扁，黄色。花期6~9月。果期7~12月。

多野生于村边、路边、旷野处，世界热带地区均有，我国分布于福建、广东、海南、广西、云南、台湾。并有栽培，供药用或观赏。

本植物之根、茎、花均可入药用，多作伤科、外科用药。

**【化学成分】**含茄碱、澳洲茄解碱、澳洲茄边碱、澳洲新碱等。

**【药理作用】**茄碱能增加小鼠心肌收缩，但不影响心率；对黑曲霉菌、白假丝酵母及其它真菌有抑制作用；还有兴奋平滑肌作用。

**【性味归经】**味苦、辛，微温，有毒。归心经。

**【功能主治】**活血化瘀、解毒镇痛。主治风湿关节疼痛、腰腿痛、跌打损伤、痈疽肿毒、冻疮。

**【使用方法】**采集：春、秋季采收，鲜用或晒干备用。

药用：多作外用药，取适量，煎汤外洗，或鲜品捣烂敷患处。一般不作内服。

#### **【药用方】**

1. 治蛀牙痛：鲜丁茄适量，水煎浓，漱口。
2. 治冻疮：鲜丁茄适量，水煎，药液熏洗患处。
3. 治胃痛：丁茄根晒干，研细末，每次0.9克，痛时服。
4. 治跌打损伤，痈疽肿痛：鲜丁茄根捣敷；或丁茄茎叶，晒干，煅存性，研为末，调茶油敷患处。

**【注意事项】**本品有毒，用量不宜过大，以免引起不良反应。如发生中毒症状，可用绿豆衣、甘草、银花、连翘共煎汤以解毒。