

增 图

神農本草經通俗講義

安徽省中医进修学校編

安徽人民出版社

增圖  
神農本草經通俗講義  
安徽省中医进修学校

增  
图  
神农本草經通俗譜义  
安徽省中医进修学校編

安徽人民出版社出版

(合肥市金寨路)

安徽省書刊出版業營業許可證出字第2號

安徽印刷厂印刷 安徽省新华书店发行

开本：850×1168公厘 1/32 · 印张：13<sub>4/2</sub> · 字数：338,000

1959年7月第一版

1959年8月合肥第一次印刷

印数：1—42,000

## 前　　言

“神农本草經”是祖国医学遗产的四大經典著作之一。它收集了我国汉代以前所发现的几百种藥物，总结了我們祖先在藥物研究的实践过程中长期所积累起来的宝贵的經驗，是我国第一部比較有系統的藥学专書；历代“本草”書的演进和补充，都是以它为基础的。根据现代科学研究証明，書中所記錄的藥物功效绝大部分都与事实相符合，如常山治瘧，麻黃定喘，当归調經，白头翁治痢等等，都是效如桴鼓的良藥；但是由于历史条件所限，其中部分藥物的效驗也还有待商榷。另外也有部分藥物，或由于产量少，或由于採集較困难，历代医者每多遺棄不用，甚至有人仅选取其中常见的百余种藥物，另編成書，传授后人，如“神农本草經百种录”、“神农本草經讀”等。这些書箇在传播藥物知識这点上，虽然未可厚非，但它们却閹割了“神农本草經”的丰富內容，以致影响后人对这些藥物作进一步的研究，这是非常可惜的。

为了正确地貫彻执行“繼承和发扬祖国医学遗产”的中医政策，並遵照中央所指示的“系統学习，全面掌握，整理提高”的方針，我們选择了清代顧觀光編輯的三百六十五种藥物齐全的“神农本草經”作为蓝本，用浅显易懂的文字，編成通俗的講义，以便讓中西医务人員得窺“神农本草經”之全貌，冀能在社会主义建設的高潮中，积极地加以鑽研，予以整理提高，使祖国医藥大放異彩，更好地为人类保健事业服务。

我們編寫這本講義是根據教學的順序來進行的。每味藥首列藥名，次列科屬、形態、產地、經文（該項下面附有詞解）、性味、歸經、藥理、用量、禁忌、貯藏、炮制和參考等項加以說明，並附上藥物圖樣，以資鑑別。有些藥物只是某種動物之皮、角或某種植物之根、莖、花、葉，但為了使讀者能更全面的了解，我們把它們繪成了全圖。但其中亦有少數藥物，由於我們的參考文獻不多，未能確定，只有留待今后繼續研究，不作牽強附會的解釋。

關於經文中的文字和句讀，原則上依照顧本不動，但發現有懷疑的地方，又經考證確實者，我們也加以校正，並在參考欄內說明。

我們編寫這本講義的原則是盡量保持祖國醫學的精神實質，竭力避免牽強附會，因此不用現代醫藥學名詞來解釋；在藥理方面，我們仍沿用中醫藥的理論體系來加以說明。

這本講義中所介紹的藥用量，是一般常用的份量。臨症治療時，應當圓通活變，辨症使用。

這本講義除可作中醫進修和西醫學習中醫的材料外，並可作藥農和中藥劑人員以及研究博物學的人們參考。

我們水平有限，恐怕依然難免有錯誤，希望讀者能隨時提出寶貴的意見，以便我們能在再版時加以修正。

安徽省中醫進修學校

1959年4月

## 顧輯神農本草經序

李瀨湖云：神農古本草，凡三卷三品，共三百六十五种，首有名例數條。至陶氏作別錄，乃拆分各部，而三品亦移改；又拆出青葙、赤小豆二條按本經目錄，青葙子在下品，非后人拆出也，疑蕷當作蕷。。故有三百六十七種。逮乎唐宋，屢經變易，舊制莫考此上並李氏語。今考本經三品，不分部數。上品一百二十種；中品一百二十種；下品一百二十五種見本經名例。品各一卷，又有序錄一卷。故梁七錄云三卷，而陶氏別錄序云四卷。韓保昇謂神农本草上中下並序錄合四卷，是也。梁陶隱居“名醫別錄”始分玉、石、草、木三品爲三卷，蟲、兽、果、菜、米、食有名未用三品爲三卷，又有序錄一卷，合爲七卷。故別錄序后云：本草經卷上，序藥性之原本，論病名之形診，題記品錄，詳覽施用。本草經卷中，玉石草木三品。本草經卷下，蟲兽果菜米食三品，有名未用三品。右三卷其中下二卷，藥合七百三十種，各別有目錄，並朱墨雜書並子注。今大書分为七卷以上並陶氏語。蓋陶氏別錄仍沿本經上中下三卷之名，而中下二卷並以三品，分为子卷。唐本草譏其草木同品，蟲兽共條，披覽既難，圖繪非易，是也。別錄于本經諸條間有併析，如胡麻經云葉名青蕷，即在胡麻條下，而別錄乃分之本經目錄。无青蕷。中品葱薤，下品胡粉錫鏡鼻，並

各自爲條，而別錄乃合之。由此類推，凡証類本草三品，與本經目錄互異者，疑皆陶氏所移。李瀕湖所謂拆分各部，移改三品者，是也。青囊之分，蓋自別錄始。唐本草注云：本即指別錄，原次言之，赤小豆之分，則自唐本草始，是爲三百六十七種。唐本草退姑活、別霸、石下長卿、翹根、屈草、淮木于有名未用，故云三百六十一種。見別錄序后唐本草注。宋本草又退彼子于有名未用，故云三百六十種。見補遺信今就証類本草，三品計之，上品一百四十一種；中品一百十三種；下品一百五種，已與本經名例絕不相符。又有人部一種，有名未用七種，並不言于三品何屬。李瀕湖所謂屢經變易，舊制莫考者，是也。李氏綱目，世稱爲集大成。以今考之本經，而誤注別錄者四種。草薢、蘆薈、杏仁、桑葉。从本經拆出，而誤注他書者二種。土蜂、桃蠶蟲。原無經文，而誤注本經者一種。蠻。明注本經，而經文混入別錄者三种。蔓耳實、鼠姑、石龍子。經文混入別錄，而誤注別錄者六種。王不留行、龍眼、肤青、升麻、由致、葛粉、鷹屎豆。別錄混入經文，而誤注本經者四種。升麻、由致、葛粉、鷹屎豆。夫以瀕湖之博洽而舛誤至此，可見著書難，校書亦復不易。開寶本草序云：朱字墨字無本得同，舊注新注其文互缺，則宋本已不能無誤，又無論瀕湖矣。今去瀕湖二百余載，古書亡佚殆盡，幸而証類本草靈光歸然。又幸而綱目卷二具載本經目錄，得以尋其原委，而析其異同。本經三百六十五種之文，章章可考，無闕佚，無羨衍，豈非天之未喪斯文，而留以有待乎？近孙淵如嘗輯是書，刊入問經堂中，惜其不考本經目錄，故三品種數，顯與名例相违。繆仲淳張路王聰，未見証類本草，而徒據綱目以求經

文，尤爲荒陋。大率考古者不知醫，業醫者不知古，遂使赤文綠字，埋沒于陳編蠹簡之中；不及今而亟爲搜輯，恐數百年後，証類一書又復亡佚，則經文永無完璧之期矣。爰于繙閱之餘，重爲甄錄其先後，則以本經目錄定之，仍用韓氏之說，別爲序錄一卷。而唐宋類書所引，有出証類外者，亦備錄焉。為考古計；非爲業醫計也。而非遯于古，而明于醫者，恐其聞之而駭，且惑也。甲辰九月霜降日顧觀光識。

# 經草本農神

## 序錄

上藥一百二十種爲君，主養命以應天，無毒，多服久服不傷人，欲輕身益氣不老延年者，本上經。

丹砂

雲母

玉泉

石鍤乳

礬石

消石

朴硝

滑石

空青

曾青

禹余糧

太一余糧

白石英

紫石英

五色石脂

菖蒲

菊花

人參

天門冬

甘草

乾地黃

朮

菟絲子

牛膝

茺蔚子

女萎

防葵

麥門冬

獨活

車前子

木香

薯蕷

薏苡仁

澤泻

遠志

龍胆

細辛

斛

巴戟天

白英

白蒿

赤箭

菴藶子

菥蓂子

薯蕷

赤芝

黑芝

青芝

白芝

黃芝

紫芝

卷柏

藍實

蘆蕪

黃連

絡石

羨藜子

黃芪

肉蓯蓉

防風

蒲黃

香蒲

續斷

漏盧

天名精

決明子

丹參

飛廉

五味子

旋花

蘭草

蛇牀子

地膚子

景天

茵陳蒿

杜若

沙參	徐長卿	石龍芻	雲實
王不留行	牡桂	齒桂	松脂
槐實	枸杞	橘柚	柏實
茯苓	榆皮	酸棗	乾漆
蔓荆實	辛夷	杜仲	桑上寄生
女貞實	蕤核	藕實	大棗
葡萄	蓬虆	鷄頭實	胡麻
麻蕡	冬葵子	莧實	白瓜子
苦菜	龍骨	麝香	熊脂
白膠	阿膠	石蜜	蜂子
蜜蜡	牡蠣	龜甲	桑螵蛸

中藥一百二十种为臣，主養性以應人，無毒有毒，斟酌其宜，欲遏病補虛羸者，本中經。

雄黃	雌黃	石硫黃	水銀
石膏	磁石	凝水石	陽起石
理石	長石	石胆	白青
扁青	膚青	乾薑	茱萸
葛根	括樓	苦參	耳草
芍藥	歸根	黃芩	胡通
秦艽	當歸	知母	參元
白芷	百合	黃芩	貝母
茅根	淫羊藿	紫草	石龍
敗醬	白芍	酸漿	茜根
蘆本	狗脊	蘚草	紫參
當實	微白	衛矛	白兔
水萍	王瓜	地榆	翹根
澤蘭	防己	牡丹	海藻
石韦	馬先蒿	積雪草	款冬花

王孙	蜀羊泉	爵牀	梔子
竹葉	蘞木	吳茱萸	桑根白皮
蕪荑	枳實	厚朴	秦皮
秦椒	山茱萸	紫葳	猪苓
白棘	龍眼	木蘭	五加皮
衛矛	合歡	彼子	梅實
桃核仁	杏核仁	蓼實	葱實
薤	假苏	水蘇	水斲
髮	白馬莖	鹿茸	牛角鰓
羖羊角	牡狗陰莖	羚羊角	犀角
牛黃	豚卵	麋脂	丹雄鷄
雁肪	鼈甲	鯀魚	蠡魚
鱗魚胆	烏賊魚骨	海蛤	文蛤
石龍子	露蜂房	蚱蟬	白殼蠶

下藥一百二十五種爲佐使，主治病以應地，多毒，不可久服，欲除寒熱邪氣破積聚愈疾者，本下經。

孔公孽	殷孽	鐵精	鐵落
鐵	鉛丹	錫粉	錫鏡
代赭石	戎鹽	鹽鹹	鹹臘
青琅玕	礬石	大石	白堊
冬灰	附子	灰烏頭	天雄
半夏	虎掌	頭尾	黃耆
夢廬	桔梗	鳥鳶尾	大黃
旋覆花	藜蘆	荳蔻子	射干
蛇舍	常山	鉤吻	遂及
白斂	青葙子	蜀漆	白貫
大戟	澤漆	蘆菌	芫花
蕘花	牙子	茵芋	羊蹄
姑活	別羈	商陸	

薺	毒	白	頭翁
羊桃	女青	連翹	石下長卿
蕓茹	烏韭	鹿藿	蚤休
石长生	陸英	蘆草	牛扁
夏枯草	屈草	巴豆	蜀椒
皂莢	柳華	棟實	郁李仁
莽草	雷丸	梓白皮	桐葉
石南	黃環	溲疏	鼠李
松蘿	藥實根	蔓椒	纈華
灌木	大豆黃卷	腐婢	瓜蒂
苦瓠	六畜毛蹄甲	燕屎	天鼠屎
鼴鼠	伏翼	虾蟇	馬刀
蟹	蛇蛻	螵皮	蠅蠍
蜣娘	蛞蝓	白頸蚯蚓	螬螬
石蠶	雀糞	樗鷄	斑貓
螻蛄	蜈蚣	馬陆	地胆
螢火	衣魚	鼠婦	水蛭
木蠹	蛩蟻	螢蟻	廢虫
貝子			

三品合三百六十五種，法三百六十五度。一度應一

日，以成一歲，倍其數合七百三十名也。宋本草注云：神農本經藥三百六十五種，今言倍其數，合七百三十名，是併“名醫別錄”副品而言，則此一節別錄之文也。蓋傳寫淺久，朱墨錯亂，遂令后世覽之者，据摭比類，以謂非神農之書，乃后人附記之文，率以此故也。

藥有君臣佐使，以相宣攝合和，宜用一君二臣三佐五使。依明方歷本，又可一君三臣九佐使也。

藥有陰陽配合，子母兄弟，根莖花實，草石骨肉鋼目草石作苗皮，有單行者，有相須者，有相使者，有相畏者，有相惡者，有相反者，有相殺者，凡此七情，合和視之依元大德本，當用相須相使者良，勿用相惡相反者。若有毒宜制，可用相畏相杀

者，不尔勿合用也。

藥有酸、鹹、甘、苦、辛五味，又有寒、熱、溫、涼四氣，及有毒無毒，陰乾暴乾，採造时月，生熟土地所出，真偽陳新，並各有法。藥性有宜丸者，宜散者，宜水煮者，宜酒漬者，宜膏煎者；亦有一物兼宜者；亦有不可入湯酒者，並隨藥性不得違越。欲疗病，先察其源，先候病機，五脏未虛，六腑未竭，血脉未亂，精神未散，服藥必活。若病已成，可得半愈，病勢已過，命將難全。

若用毒藥疗病，先起如黍粟，病去即止，不去倍之，不去十之，取去爲度。

疗寒以热藥，疗热以寒藥，飲食不消以吐下藥，鬼疰蟲毒以毒藥，癰肿瘡瘤以瘡藥，风湿以风湿藥，各隨其所宜。

病在胸膈以上者，先食後服藥，病在心腹以下者，先服藥而後食；病在四肢血脉者，宜空腹而在旦；病在骨髓者，宜飽滿而在夜。

夫大病之主，有中风傷寒，寒熱溫瘧，中惡霍亂，大腹水腫，腸澼下痢，大小便不通，黃疸上氣，欬逆呕吐，黃疸消渴，留飲癖食，堅积癥瘕，惊邪癲癇，鬼疰，喉痹齒痛，耳聾目盲，金瘡踒折，癰肿惡瘡，痔瘻瘻瘍；男子五勞七傷，虛乏羸瘦；女子帶下崩中，血閉陰蝕，蟲蛇蟲毒所傷，此大略宗兆，其間變動枝葉，各宜依端緒以取之。

# 目 录

## 上 品

丹 砂	( 1 )
云 母	( 2 )
玉 泉	( 3 )
石 钟 乳	( 5 )
矾 石	( 6 )
消 石	( 7 )
朴 硝	( 8 )
滑 石	( 10 )
空 青	( 11 )
曾 青	( 12 )
禹余粮	( 13 )
太乙余粮	( 14 )
白石英	( 14 )
紫石英	( 15 )
五色石脂	( 16 )
菖 蒲	( 18 )
菊 花	( 19 )
人 参	( 20 )
天 門 冬	( 22 )
甘 草	( 23 )
干 地 黃	( 25 )

羌	( 26 )
菟絲子	( 28 )
牛 膝	( 29 )
茺蔚子	( 30 )
女 威	( 32 )
防 薺	( 33 )
麦門冬	( 34 )
獵 活	( 35 )
車前子	( 37 )
木 香	( 38 )
薯 薯	( 39 )
薏苡仁	( 40 )
澤 漚	( 41 )
远 志	( 42 )
龙 胆	( 44 )
細 辛	( 45 )
石 解	( 46 )
巴戟天	( 48 )
白 英	( 49 )
白 蒜	( 50 )
赤 箭	( 51 )
蕘蘭子	( 52 )
薪稊子	( 53 )
薯 実	( 54 )
赤 芝	( 55 )
黑 芝	( 56 )
青 芝	( 57 )
白 芝	( 58 )
黃 芝	( 59 )
紫 芝	( 59 )

卷 柏	( 60 )
蓝 实	( 61 )
麻 燕	( 62 )
黄 连	( 63 )
络 石	( 64 )
蒺藜子	( 65 )
黄 葵	( 66 )
肉蓯蓉	( 68 )
防 风	( 69 )
蒲 黄	( 70 )
香 蒲	( 71 )
續 斷	( 72 )
漏 卢	( 73 )
天名精	( 74 )
决明子	( 75 )
丹 参	( 77 )
飞 麻	( 78 )
五味子	( 79 )
旋 花	( 80 )
兰 草	( 81 )
蛇床子	( 82 )
地肤子	( 83 )
景 天	( 84 )
茵陈蒿	( 85 )
杜 若	( 86 )
沙 参	( 87 )
徐长卿	( 88 )
石龙芻	( 89 )
云 实	( 90 )
王不留行	( 91 )

牡 桂	( 92 )
菌 桂	( 93 )
松 脂	( 94 )
槐 实	( 95 )
枸 杞	( 96 )
橘 榆	( 98 )
柏 实	( 99 )
茯 苓	( 100 )
榆 皮	( 101 )
酸 枣	( 102 )
干 漆	( 103 )
蔓荆实	( 104 )
辛 夷	( 105 )
杜 仲	( 107 )
桑上寄生	( 108 )
女貞实	( 109 )
蕤 核	( 110 )
藕实茎	( 111 )
大 枣	( 112 )
葡 萄	( 114 )
蓬 菟	( 115 )
鵝头实	( 116 )
胡 麻	( 117 )
麻 賽	( 118 )
冬葵子	( 119 )
蕓 实	( 120 )
白瓜子	( 121 )
苦 菜	( 122 )
龙 骨	( 123 )
麝 香	( 124 )