



综合卷

中国煤炭工业产品大全

《中国煤炭工业产品大全》编委会 编

煤炭工业出版社

95
F426.2-63
1
2:3

中国煤炭工业产品大全

综 合 卷

《中国煤炭工业产品大全》编委会 编

XAH72123



煤 炭 工 业 出 版 社



C 121983

(京)新登字 042 号

中国煤炭工业产品大全
综合卷

《中国煤炭工业产品大全》编委会 编
责任编辑: 伊 烈 刘新建 陈日元 杨 毅

煤炭工业出版社 出版
(北京安定门外和平里北街 21 号)
煤炭工业出版社印刷厂 印刷
新华书店北京发行所 发行

开本 $787 \times 1092 \text{mm}^{1/16}$ 印张 $16^{1/2}$ 插页 4
字数 385 千字 印数 1—9,050
1993 年 6 月第 1 版 1993 年 6 月第 1 次印刷
ISBN 7-5020-0835-7/TD·775

书号 3601 定价 $\begin{matrix} \text{(精)} & 23.50 \\ \text{(平)} & 19.50 \end{matrix}$ 元

《中国煤炭工业产品大全》编委会

主 任：濮洪九

副 主 任：万国程 陈志奎 李兰田

委 员：潘惠正 单忠健 魏元锐 毕孔耜 白凤祥
宋文建 温广绵 胡省三 孙旭东 张作斌
林延中

主 编：万国程

副 主 编：宋文建 林延中

编辑人员：宋文建 林延中 伊 烈 骆延陵 石本广
耿瑞田 马秀欣 杨 毅 叶大武

序 言

煤炭是我国的主要能源，在我国一次能源结构中占70%以上。煤炭工业是国民经济的重要基础工业。建国以来，特别是党的十一届三中全会以来发展很快。1992年原煤产量已达到11.3亿吨，居世界第一位。

随着煤炭工业的发展，煤炭的综合利用、多种经营和第三产业也得到相应发展，已成为煤炭工业“三个主体”之一。1992年8月在北京举办的煤炭工业多种经营产品展销会，向社会展示了近5000种产品，使社会了解到煤炭企业不仅生产煤炭，还能生产社会需要的多种产品。同时也使我们掌握了市场需求，收到了很好的经济效益和社会效益，得到了国务院领导同志的重视。

在展销会的基础上，我们集中部分人力、物力编写了这本《中国煤炭工业产品大全》。全书包括：煤炭、煤炭加工、煤炭伴生、煤矿机电、通用机电、矿产冶金、建材、轻工、纺织服装、化工橡胶、医药劳保、农林牧渔等产品和新技术13大类共8050余个品种。全书约280万字，分三卷同时出版。

值得一提的是，本书收入了2000多个厂矿企业的通讯录，这对于企业之间相互联系，沟通信息，引导产销将起到很好的作用。因此，本书是近年来煤炭行业集产品和厂矿企业的大全。

《中国煤炭工业产品大全》一书的编辑出版，旨在作为用户购物指南和参考书，向社会各界朋友，国内外广大用户介绍和推荐煤炭企业的产品，在深化改革，转换企业经营机制的形势下，使煤炭企业走向市场。

热烈欢迎各界朋友同我们真诚合作，为煤炭工业的发展而共同努力。

濮洪九

一九九三年四月

目 录

序言

一、煤炭加工产品	1
1. 型煤	1
2. 焦化产品	2
3. 炭素材料	6
4. 活性炭	8
5. 腐植酸类产品	11
6. 褐煤蜡	12
二、煤共伴生物产品	14
1. 高岭土	14
2. 硅藻土	14
3. 铝矾土	15
4. 其他	16
三、通用机电产品	17
1. 机床	17
2. 车辆	17
3. 工程机械	18
4. 变压器	24
5. 各种锅炉	25
6. 水处理设备	26
7. 测试设备	27
8. 轴承	29
9. 电焊条	29
10. 标准件	30
11. 道岔	31
12. 电器	31
13. 电磁线	32
14. 电线	33
15. 风筒	33
16. 钻头	35
17. 散热器	36
18. 云母绝缘制品	37
19. 止浆塞	38
20. 其他	39
四、矿产及冶金产品	41
1. 矿砂	41

2. 金属及合金	41
3. 生铁	44
4. 钢材	45
5. 钢丝绳及钢丝	45
五、建材产品	47
1. 水泥	47
2. 建筑玻璃	50
3. 防水材料	51
4. 墙体屋面装饰材料	53
5. 其他	63
六、轻工产品	66
1. 纸张	66
2. 童车及钟表	67
3. 搪瓷、陶瓷及玻璃器皿	68
4. 灯具及灯泡	69
5. 日用化学制品（清洁用品、化妆品、香精及香料）	73
6. 生物工程制品及食品	76
7. 塑料制品	82
8. 毛皮制品	84
9. 五金制品	86
10. 家用电器	89
11. 家具	90
12. 羽绒制品	94
13. 文教体育用品	95
14. 工艺美术品	97
15. 轻工机械	108
16. 其他	110
七、纺织服装鞋帽产品	113
1. 布	113
2. 针织品	115
3. 床上用品	117
4. 服装	118
5. 鞋帽、手套	122
八、化工橡胶产品	124
1. 化工产品	124
2. 火工产品及器材	137
3. 橡胶产品	138
九、医药、医疗器械及劳动保护用品	144
1. 医药	144
2. 医疗器械	152
3. 劳动保护用品	154
十、农林牧副渔业品	159

1. 粮食	159
2. 水果	159
3. 畜、禽产品	160
4. 水产品	161
5. 副产品及其它产品	162
十一、新技术	164
1. 地质勘探测量	164
2. 采煤工艺	165
3. 充填、加固、注浆及支护	165
4. 安全	170
5. 火药及爆破	171
6. 煤化学及煤炭加工	173
7. 选煤	177
8. 机械制造	178
9. 计算机	180
10. 医疗	184
11. 其他	186
通讯录	191
后记	253

一、煤炭加工产品

1. 型煤

产 品 名 称	规 格 型 号	用 途	主 要 质量指标	生 产 单 位
出口九孔精制烧烤炭及棒状火锅炭				中国矿业大学(江苏)
火锅炭	TM—2 型			阳泉矿务局一矿多种经营公司型煤厂(山西) 北京矿务局型煤试验厂
	φ15mm			晋城矿务局劳动服务总公司综合公司扎 贵诺尔矿务局科技环保处(内蒙)
烧烤炭	TM—3 型			阳泉矿务局一矿多种经营公司(山西)
	64×64×64 50×50×50			晋城矿务局劳动服务总公司综合公司(山西)
	方型 球型			石嘴山型煤厂(宁夏)
袖珍取暖器及取暖煤球				中国矿业大学(江苏)
暖炉炭	TM—2 型			阳泉矿务局一矿多种经营公司型煤厂(山西)
手(被)炉炭	φ50mm φ35mm			晋城矿务局劳动服务总公司综开公司(山西)
型煤	方、圆型			开滦矿务局(河北) 新汶矿务局协庄多种经营公司(山东)
特种型煤	TM—1 型			阳泉矿务局一矿多种经营公司型煤厂(山西)
上点火蜂窝煤	100×100×100			北京矿务局型煤试验厂
无烟煤滤料	0.8—4mm			郑州市大峪沟矿务局滤料厂(河南)
工业型煤粘结剂	固含量:35±5% 粘度:300—400 厘泊(25℃)	粉制工业 型煤		煤炭科学研究总院合肥研究所(安徽)
蜂窝煤	φ120	民用		太原煤气实业公司型煤加工厂(山西)
煤球粘结剂	HAD	团球粘剂 HA>50%		江西萍乡市宣风腐植酸厂

续表

产 品 名 称	规 格 型 号	用 途	主 要 质量指标	生 产 单 位
高效型煤	100×100mm 方型圆孔 发热量:5000 卡/块以上	以煤泥、化工添加剂洗煤矸、粘土、烟煤、粉煤灰制作型煤 特点:无烟、无毒、无味 专利号: 901050944		新汶矿务局华丰煤矿多种经营公司研石砖厂(山东)
水煤浆				抚顺矿务局胜利矿水煤浆厂(辽宁)

2. 焦化产品

产 品 名 称	规 格 型 号	用 途	主 要 质量指标	生 产 单 位
焦炭	各种粒度			云南省圭山煤矿
	三级			徐州矿务局焦化厂(江苏)
	二级冶金焦			汾西矿务局工贸总公司(山西)
	三级冶金焦			兖州矿务局(山东)
	一级			临沂矿务局总厂(山东) 大同矿务局煤气厂(山西)
	三级			河南省安阳矿务局焦化厂
	二级冶金焦	工业及民用	灰分:18—22%	资兴矿务局(湖南) 重庆市中心桥煤矿(四川)
	<50mm	冶炼	灰分:7.92	艾维尔沟矿洗煤厂(新疆)
	三级	铸造,炼钢	灰分:14.6 水分:4 强度:68 挥发分:1.6 发热量:7000大卡	平顶山矿务局焦化公司(河南)

续表

产 品 名 称	规 格 型 号	用 途	主 要 质量指标	生 产 单 位
焦炭	>40 25—40 10—25	铸造,炼钢	水分:3—5 灰分 ≤ 13.5 挥发分 ≤ 1.9 硫分 ≤ 0.80 M40 ≥ 72.00 M10 ≤ 11.0	太原煤炭气化总公司焦化厂 (山西)
	铁合金专用焦炭 3—20mm	铁合金原料	灰分: 10.23— 17.17% F(79.25— 88.63%) 比电阻:2584— 4850mm ² /m 反应性: 69.67— 77.9%	煤炭科学研究总院 北京煤化学研究所
	铁硅焦 3—20mm	铁合金原料	成焦率: 68—70% 固定碳: 57—59% 比电阻: 2230mm ² /m 反应性:96%	
	冶金焦			一平浪煤矿劳动服务公司 (云南)
	二级、三级		GB1996—80	贵州盘江矿务局月亮田矿
	一、二级铸造焦			贵州洋水煤矿焦化厂
	改良焦			乌达矿务局焦化厂(内蒙)
	铸造型焦			南桐矿区双南工业公司碳 素制品(四川)
	土焦>40cm	冶炼	灰分:11.58 水分:11.3 挥发分:26.82 硫:0.39	艾维尔沟矿南山平峒(新疆)

续表

产 品 名 称	规 格 型 号	用 途	主 要 质量指标	生 产 单 位
焦炭	改良焦>40cm	冶炼	灰分:11.41 水分:10.5 挥发分:1.86 含硫:0.42 M40:69.2 M10:11.6	艾维尔沟矿焦化厂(新疆)
	>40mm >25mm 25—40mm	冶金	二级,三级 GB1996—80	太原煤炭气化总公司焦化厂 (山西)
	二级冶金焦 >80mm 40—80mm	冶金机械,化工 原料	灰分: 11.5—13.50% 挥发分: 1.0—1.7% 全硫: 0.40—0.56% 固定碳>85% M40: 77.0—81.0% M10: 6.0—8.5%	湖南资兴矿务局洗煤焦化厂
	铁合金焦炭 25—50mm 10—25mm	冶炼	灰分:≤10% 固定碳≥85% 灰分: 10.01—12.00% 固定碳: 83.0—84.9% 灰分: 01—15.0% 固定碳: 80.0—82.9%	太原市煤炭气化总公司煤气 厂(山西)
褐煤半焦	褐煤半焦			云南寻甸回族彝族自治县 先锋煤矿 扎赉诺尔矿务局科技环保处 (内蒙)
优质褐煤焦炭				昆明煤炭科学研究所(云南)

续表

产 品 名 称	规 格 型 号	用 途	主 要 质量指标	生 产 单 位
煤焦油	1 号			徐州矿务局焦化厂(江苏) 兖州矿务局焦化厂(山东) 临沂矿务局总厂(山东)
	国标二号	加工煤化 工产品	GB3701—89	太原煤炭气化总公司焦化厂 (山西) 大同矿务局煤气厂(山西)
	一级			资兴矿务局化工厂(湖南) 资兴矿务局
	2 号	化工原料 化工原料	密度:1.17g/cm ³ 甲苯不溶物 7.03% 灰分:0.15% 水分:4% 粘度:6.0 萘含量:8.5%	湖南省资兴矿务局洗煤焦化 厂 平顶山矿务局焦化公司(河南)
粗苯		化工用		徐州矿务局焦化厂(江苏) 兖州矿务局焦化厂(山东) 安阳矿务局焦化厂(河南) 阜新矿务局十二厂集体公司 (辽宁)
轻苯		供深加工	GB3059—82	太原煤炭气化总公司焦化厂 (山西)
粗酚		化工原料	酚及同系物含量 不小于 83% 中性油含量不大 于 0.8% 水分不大于 10.0%	太原市煤炭气化总公司焦化 厂(山西)
				大同四台沟矿工程处劳动服 务公司焦化厂(山西)
硫酸铵	国标二级			兖州矿务局焦化厂(山东) 太原煤炭气化总公司焦化厂 (山西)

续表

产 品 名 称	规 格 型 号	用 途	主 要 质量指标	生 产 单 位
硫 磺	农二级品	肥料,染料	符合国标 GB535—83	太原市煤炭气化总公司焦化厂(山西)
	三级品			汾西矿务局张家庄煤矿工贸公司(山西)
	三级品	硫酸原料	符合 GB2449	太原市煤炭气化总公司焦化厂(山西)
黄血盐	二级品	化工原料	GB6708—86	太原市煤炭气化总公司焦化厂(山西)
洗 油				四台沟矿工程处劳动服务公司焦化厂(山西) 鸡西矿务局煤化工厂(黑龙江)
炭黑油				四台沟矿工程处劳动服务公司焦化厂(山西)
煤沥青				
防水油膏				资兴矿务局(湖南)
人工煤气	城市煤气	民用	热值:17MJ/m ³	太原市煤炭气化总公司焦化厂
	发生炉煤气	焦炉热源	热值:5.7MJ/m ³	
工业萘	一级	化工原料		太原市煤炭气化总公司焦化厂实业公司焦油加工厂(山西)
筑路油		筑路材料		

3. 炭素材料

产 品 名 称	规 格 型 号	用 途	主 要 质量指标	生 产 单 位
锻后料(兰碳)	DHJ—1			贵州六枝矿务局锻后料厂
电石	三级			兴隆矿务局集体公司综合厂(河北)
	二、三级			铜川矿务局史家河电石厂(陕西)
		化工		来宾煤矿电石厂(云南)
		工业用	发气量 300—350 升/千克	永荣矿务局永川煤矿(四川)
		化工	一、二、三级	立新煤矿(江西婺源县)

续表

产 品 名 称	规 格 型 号	用 途	主 要 质量指标	生 产 单 位
电极糊	460×300×130	冶炼导电材料		宁夏煤炭工业学校炭素厂 贵州六枝特区炭素化工厂
	THD—5		GB10130—88	舒兰矿务局建筑安装公司综合厂(吉林)
	冶金部标			白沙矿务局(湖南) 宁夏煤炭工业公司
密闭糊				宁夏煤炭工业学校炭素厂 宁夏煤炭工业公司
石墨电极 SDP	φ300—350— 400 等			高庄矿炭素厂(河南)
黑碳化硅 SIL	C 块 16"—20"			河南平顶山矿务局碳化硅厂
石墨电极	φ150φ 20φ250	导电材料		山西煤田地质局 115 地质勘探队炭素厂
		导电材料		铜川李家塔炭素厂(陕西)
	φ100—400mm	有色冶炼		长广炭素厂(浙江)
高温电煨料	比电阻 <650Ωmm ² /m			宁夏煤炭工业公司
普温电煨料增 碳剂				宁夏煤炭工业公司
	0—50mm			汝箕沟煤矿(宁夏)
	0—50%			宁夏煤炭工业公司
绿色碳化硅	一级,二级			宁夏煤炭工业公司
黑色碳化硅	一级,二级	机械,化工 电子冶金国防	GB2477—83 GB2480—83	宁夏煤炭工业公司 平罗县碳化硅厂(宁夏) 淄博矿务局北服碳化硅厂 (山东)
乙炔炭黑				铜川矿务局三里洞乙炔炭黑厂(陕西)
炭素过滤剂	0—20mm			宁夏煤炭工业学校炭素厂
乙炔气		工业用	GB6819—86	永荣矿务局永川煤矿(四川)

4. 活性炭

产 品 名 称	规 格 型 号	用 途	主 要 质量指标	生 产 单 位
煤质活性炭	DFS 系列 条炭	净化水		煤炭科学研究总院北京煤化学研究所 辽宁丹东凤城活性炭厂
	各型	净水	水分 ≤ 5 强度 ≥ 85 碘吸附值 mg/g ≥ 800 粒度 $\phi 2-4$	昌吉炭素厂(新疆)
	各型	净化空气	水份 ≤ 5 强度 ≥ 90 碘吸附值 mg/g ≥ 100 粒度 $\phi 2-4$	
	$\phi 1.5, SC-15$	净水		宁夏煤炭工业公司
	DFK 系列	净化空气		煤炭科学研究总院北京煤化学研究所
	ZJ-15 型			甘肃省九条岭煤矿多种经营公司
	ZK-40 型			
	$\phi 3.4$ SC-30~40			宁夏煤炭工业公司
	DFH 系列	回收溶剂		煤炭科学研究总院北京煤化学研究所
	ZH-30			甘肃省九条岭煤矿多种经营公司
	$\phi 3.4$			宁夏煤炭工业公司
		脱硫		煤炭科学研究总院北京煤化学研究所
	ZL-30 型	脱硫		甘肃省九条岭煤矿多种经营公司
	$\phi 3.4$			宁夏煤炭工业公司
	E-A703			永安矿务局加福活性炭厂 (福建) 焦作局冯营多种经营公司 (河南)

续表

产 品 名 称	规 格 型 号	用 途	主 要 质量指标	生 产 单 位
煤质活性炭	$\phi 3.4Z$			宁夏煤炭工业公司
	$\phi 3.4$			
	$5Z < 6\%$			
		味精脱色		
	TH16			枣庄矿务局陶庄活性炭厂
	TH15			
	8×30 目 12×40 目 (不定型) $\phi 1.5\text{mm}$ (柱状) $\phi 2.0\text{mm}$ (柱状) $\phi 3.0\text{mm}$ (柱状) $\phi 4.0\text{mm}$ (柱状) $\phi 5.0\text{mm}$ (柱状)	净水、净气、 工业脱硫、气体 分离及提纯溶 剂、回收、滤毒	碘值: 1000—1100 灰分: $< 6-14$ 强度 $> 90-95$ 四氯化碳 $> 55-70$ 亚甲兰 $> 180-220$	宁夏太华活性炭厂
	FM—15X FM—30X FM—30H FM—30Z FM—15J FM—40K FM—30L FM—09P FM—20P	有机溶剂回 收,净化空气净 化用水,废水处 理,冰箱除臭, 饮料精制	四氯化碳吸附 率 $> 60\%$ 机械强度 > 90 水分 < 5 粒径 $< 4\text{mm}$	抚顺矿灯厂(辽宁)