

549
草藥錦方

第一輯

龍溪專區中醫研究所
贈閱

閩南人民出版社

9.5
6.

草藥錦方

第一輯

龙溪专区中医研究所編

閩南人民出版社

1959年9月

草 藥 錦 方
第一輯
龍溪專區中醫研究所編

*

閩南人民出版社出版
閩南日報印刷廠印刷 漳州市新华书店发行

*

开本787×1092 1/32 印刷 1 15/16 字数42,000
1959年9月第一版 1959年9月第一次印刷

印数 1 —— 3,000

书号：14·001

定价：0.19元

F51
659
:

前　　言

草药锦方是祖国宝贵医学遗产中很重要的一部份，它不仅简便经济，丰富多采，在治疗上有神奇的效果，一向为广大人民所喜爱，是我国劳动人民几千年来与疾病作斗争的經驗結晶。但是这些宝贵的医学經驗除了我国历代医学典籍記載和刻石傳抄外，尚有的依靠面傳口授借以流傳，絕大部份还散在民間未經系統整理。几年来中医由于黨的重視，在黨的正确領導和总路綫光輝照耀下，在羣众中掀起了人人献方，个个献宝的高潮，以前是秘藏不授，有的則是傳子不傳女的秘方也都献出来了。为了更进一步总结草药的丰富經驗，使遺傳在民間对治疗疾病行之有效的草药锦方，能更广泛地为人民身体健康服务，使祖国医学在我国社会主义建設中發揮巨大作用。我所根据本专区草药医代表所交流的锦方其中精选一百方，确經临床病例証实的锦方，通过多面研究整理汇編成“草药锦方”第一集，內容分为內科、外科、小儿科、妇科、伤科、五官科、傳染病以及其他等科，以資中西医以及卫生人員作为研究和临床参考。

編輯工作，我所缺乏經驗，在汇編过程中缺点与錯誤之处有所难免，希亲爱的讀者給我所提出批評与指导，本所致以謝意。

龍溪專区中医研究所

1959·9·

目 录

一、傳 染 病

- (1) 黃花仔合劑治療大葉性肺炎..... (1)
(2) 草藥單方牛頓草治療乙型腦炎有良效..... (1)
(3) 祖傳秘方鷄骨癀治小兒腦炎..... (2)
(4) 犀角地黃湯加味治療敗血症收穫良效..... (2)
(5) 复方橄欖汁治療白喉療效百份百..... (3)
(6) 草藥鐵馬邊治療白喉有效..... (3)
(7) 复方鷄骨癀是白喉良藥..... (4)
(8) 公開祖傳治療白喉草藥驗方..... (4)
(9) 介紹治療白喉草藥良方..... (6)
(10) 祖傳良藥向日葵治百日咳二百多例疗效85%..... (7)
(11) 金針菜治療腮腺炎效果良好..... (7)
(12) 复方馬齒莧治愈腮腺炎..... (8)
(13) 馬蓼草治療痢疾一千例經驗介紹..... (8)
(14) 苦瓜花治急性痢疾經驗介紹..... (8)
(15) 水柯仔草治療痢疾有突出疗效..... (9)
(16) 山黃麻治療痢疾疗效100%..... (10)
(17) 地丁草治療阿米巴痢疗效能迅速..... (10)
(18) 公開治療麻風驗方..... (10)
(19) 麥瑞黃、靈仙、一條根、丁伽夫治愈十余年的严重
象皮腳病(即血絲虫病)..... (11)
(20) 龍眼根鷄骨癀治療絲虫病..... (12)

二、內 科

- (21) 肺癌、瘻癰、山苦瓜可併治愈..... (13)

- (22) 黃疸臨床治驗單方介紹 (13)
 (23) 草藥生毛瓜治療吐泻有神效 (13)
 (24) 介紹治療胃痛特效草藥——托天草、大刺波 (14)
 (25) 肝氣痛良方介紹 (15)
 (26) 治療水腫良方拦路虎草(即八卦草) (15)
 (27) 介紹草藥治療肾脏炎 (16)
 (28) 公開40年來治愈近200例水腫驗方 (16)
 (29) 山麻根治療全身性水腫11例均獲一次痊愈 (17)
 (30) 水金菊、榕樹根治慢性肾脏炎——水腫 (17)
 (31) 祖傳秘驗單方鱉血藤治羊癇風奇效 (18)
 (32) 大本珍珠膏可愈久年頭風痛 (19)
 (33) 烏柏根治療口眼歪斜(即顏面神經麻痹) (19)
 (34) 苦令波治关节炎的經驗介紹 (20)
 (35) 蓮招花頭治療下消(尿底呈珠砂樣)有效 (20)
 (36) 旱丹草是吐血聖藥 (21)
 (37) 美仁礦治療吐血疗效突出 (21)
 (38) 介紹治療鼻衄的突出效方 (22)
 (39) 對面烏治療尿血有良效 (22)
 (40) 旱蓮草治療睪丸炎 (22)
 (41) 朴仔草是治急性睪丸炎良藥 (23)
 (42) 尖刀癀治遺精疗效100% (23)
 (43) 腹痛有效草藥——金獅藤 (23)
 (44) 公開治療色風驗方 (24)
 (45) 介紹姜母草治療酒色風百發百中 (24)

三、 妇 科

- (46) 信飯藤治療白帶有特效 (26)
 (47) 妇人血崩血漏酸藤子根可治 (27)
 (48) 介紹馬鞭草配合成方治产后癥瘕等症 (27)

- (49) 烏柏寄生治胎盤滯留(即胎衣不下)疗效100%………(28)
(50) 过山香治疗产褥热疗效100%……………(29)
(51) 治疗产后血崩驗方介紹……………(29)
(52) 紅奶奶草(即地錦草)可治愈子宮瘤出血……………(30)
(53) 金劍草治疗妇人产后瘀血痛、痛經有良效……………(31)
(54) 水鷄瓜治产后瘀血痛疗效100%……………(32)
(55) 介紹乳痛草塞鼻治疗妇人乳痛有良效……………(32)

四、兒科

- (56) 雷公草治疗初生兒破傷風介紹……………(33)
(57) 龙兰草治疗小兒急惊風有特效……………(33)
(58) 蛇舌癀是儿科急惊風良藥……………(33)
(59) 小兒慢脾症經驗草藥介紹……………(34)
(60) 叶下紅馬蹄金对小兒感冒有效……………(34)
(61) 寄人貓草治小兒腹瀉經驗介紹……………(35)
(62) 节节花治疗兒童习惯性糞后便血有良效……………(35)
(63) 經驗延酸仔草防治初生兒起臘效方……………(36)
(64) 小兒疳積泻勞毒草可治愈……………(36)

五、外科

- (65) 三义虎治疗肺臍肿及肺炎疗效突出……………(37)
(66) 祖傳三脚丁治肺臍肿疗效显著……………(38)
(67) 公开驗方治疗骨髓炎(蛀骨疽)……………(38)
(68) 金絲苦令治疗闌尾炎功效显著……………(39)
(69) 介紹治疗闌尾炎乳腺炎特效草藥……………(40)
(70) 三种青草治疗出丹經驗介紹……………(40)
(71) 阴疽初起草藥外敷可免切开痛苦……………(41)
(72) 瑞香叶治疗面部各种疔疮有神效……………(41)
(73) 牽壁草治愈初期血瘡經驗介紹……………(41)
(74) 蝸牛、黃花捻合治坐馬痛有良效……………(42)

- (75) 祖傳守宮治療瘻癰有神效.....(42)
 (76) 草藥紅牡丹治療瘻癰有良效.....(42)
 (77) 榕樹、臭煙頭治療瘻癰經驗介紹.....(43)
 (78) 介紹驗方治療狂狗咬傷.....(44)
 (79) 經驗治療蛇傷几种草藥介紹.....(44)
 (80) 菜瓜花治療守宮咬傷有良效.....(45)
 (81) 紅萍治血脉疔效果神速.....(45)
 (82) 介紹草藥大金櫻合劑治療腸痛有特效.....(46)
 (83) 黃花蓮招治療腹股沟肿痛經驗介紹.....(46)
 (84) 天青菜、芦苔治愈手縫蛇瘻神效.....(47)
 (85) 對面烏治愈香港腳經驗介紹.....(47)

六、 伤 科

- (86) 跌打重傷暈絕用仙桃草可以救治.....(48)
 (87) 草藥訂稱仔、山漆仔分別治療打傷久積經驗介紹.....(48)
 (88) 創傷愈合單味草藥治驗介紹.....(50)
 (89) 草藥金鶴蘭對豬狗咬傷出血有良效.....(50)
 (90) 治鶴膝風特效草藥——四念癀.....(50)
 (91) 七葉蓮(接骨草)對傷筋、脫輪有效.....(51)
 (92) 臭樹青治療傷筋疾筋有特效.....(51)

七、 五 官(包括其他)

- (93) 鴨嘴草治療眼角膜結合膜炎.....(52)
 (94) 車前草可治鼻竇炎——鼻蝶.....(52)
 (95) 草藥粗糠花治療單雙喉蛾特效.....(52)
 (96) 灶鷄可治愈走馬牙疳(急性坏死性齦炎).....(52)
 (97) 祖傳山薯榔治愈重舌經驗介紹.....(53)
 (98) 草藥倒地虹治療肺癰有良效.....(53)
 (99) 盐酸仔草治療牙床肿痛一次見效.....(53)
 (100) 牙床肿痛特效藥一烏不宿.....(54)

一、傳 染 痘

(1)黃花仔合劑治療大葉性肺炎

華安縣沙建公社玉蘭大隊西山 楊船

- 處 方：鮮黃花仔一兩 空心菜根一兩 旋螺丁根一兩 倒地拱頭一兩。
- 主 治：大葉性肺炎（發高熱，咳嗽，咳痰粘稠難出，痰呈赤色）。
- 用 法：將上藥洗淨搗爛加入適量開水取汁約200毫升，燉一小時，候微溫服之，日服1—3次，連服2—3天痊愈。
- 疗 效：經治30多例，效果100%。

(2)草藥單方牛頓草治療乙型腦炎有良效

海澄縣浮宮公社山邊村 林亞卿

乙型腦炎是一種急性傳染病，小兒最易傳染，大人亦能傳染，幾年來應用草藥牛頓草治療此病，每收良效，現將良方介紹如下：

- 處 方：牛頓草四兩 紅糖二兩（40歲以上四兩）
- 用 法：取牛頓草頭四兩，水二大碗煎一碗去渣入紅糖煮沸，分三次，一日服完，連服3—7天。
- 疗 效：去年治療3例全部治愈。
- 驗 例：林亞卿女6歲住山邊村，去年七月間經白水醫院診斷為乙型腦炎，囑其住院治療，患者家屬不同意，在門診治療無效，來診時高熱40度，抽搐昏迷，大小便失禁，頸部強直，不省人事，服牛頓草四小時後即開始好轉，連服三劑而愈。

附 註：港尾公社医院江浩源医师用此草結合安宮牛瀆丸应用
效力更佳。

(3) 祖傳秘方鷄骨瀆治小兒腦炎

華安縣湖林大隊保健站 陳桂香

處 方：白鷄骨瀆五錢 初生小鷄一隻

用 法：①用針挑去手掌中和腳掌中紅點，必要時加針刺人中、百會、印堂等穴。

②將草和鷄同搗爛絞汁灌服。針刺及服藥後即可見效，續服1—2次痊愈。

治 驗：經治七例皆痊愈，療效100%。



(4) 犀角地黃湯加味治療敗血症收獲良效

東山縣醫院 沈玉川

處 方：犀角地黃湯加川連一錢 黑烏梅三粒

適應症：小兒麻疹後牙齦出血，鼻、眼、耳，大便均出血。

用 法：按方書所載劑量加川連、烏梅炭，水煎服。（小兒按
劑量減半）。

驗 例：①林秀蓮女3歲，于發麻疹後高熱不退，耳、目、口、

～ ～

鼻，大便均出血，曾注射青黴素无效，改用上药一服即热退血止。

②陈家旺男，发高热发斑，牙齦一日夜出血甚多，病者自觉甚恐，經服犀角地黃湯加川連一錢，烏梅炭一錢即愈。

(5)复方橄欖汁治療白喉療效100%。

海澄縣浮宮公社山邊營保健站 林串耳

處制方：鮮橄欖一斤 鮮蘿蔔一斤（冬季用二斤） 梅花片一錢

法：先将鮮橄欖，鮮蘿蔔搗烂取汁煮沸后加入梅片，听用。

用法：①預防：每用一两分为三次，一日服完。

②治疗：取汁使患者含之，至药汁热时吐出再含，如此七次，舌头便軟，再內服1—2两，分三次一日服完。

治驗：經治驗15例，疗效100%。

例：林××男3岁，經白水医院診斷为白喉，嘱其立即轉县医院治疗，因家属不同意。來診时患者面色青紫，气喘，痰鳴，勢將阻塞氣道，急取本药沙囊之物，過一小時后气喘平息，治疗五天痊愈。

(6)草藥鐵馬鞭治療白喉有效

華安縣華封綿洋保健室 李水潭

處制方：鐵馬鞭一兩 埔奈一兩

用法：将上药以水二碗濃煎半碗，每天一服（半含半吞）分3—4次服，連服2—3剂痊愈。

治驗：經治30例，疗效85%以上。



驗 例：本县华封公社綿良大队李永成之子2歲发高热，呼吸困难，經送医院治疗，診断为白喉，劝患者轉专区医院治疗，后患者延李水潭治疗，用上法，一次見效，五服痊愈。

附 註：舌头发黑，喉显黃色則不治。

(7) 复方鷄骨癀是白喉良药

華安縣華封公社 李水潭 罗寿怡

處 方： 鷄骨癀叶一兩 黃花癀六錢 鴨嘴癀六錢 小号埔淡六錢
茶匙癀六錢 (五岁以下酌減用量)

用 法： ①取鮮的上药捣烂取汁为一日量，分三次服(半含半吞)。

②用鮮草水煎当茶服。

治 療： 經治疗20例皆痊愈，疗效100%。

(8) 公开祖傳治療白喉草药驗方

龍溪縣榜山保健院 鄭亞吉

白喉一症根据临診常見症狀应分为：风喉、硬喉、冷喉、喉癀、喉痧等五种，分別症治如下：

① “风喉”主要症狀：喉头有金黃色浮筋一条橫現，伴有間歇三小时一次的喘息，喘势由重而漸輕，体温正常或微燒。

处方及服法： 朴根菜、遍地錦各等量，薄荷半量，三味共捣烂取汁40毫升(五岁以上药汁要加三分之一，以下仿此)分为三次，每二小时服一次，未愈再作服。

② “硬喉”主要症狀；喉头两边有白膜，牙关咬緊，伴有單純性喘息，每于上午11时、下午5时这两个時間喘息較重，体温升高在攝氏40度以上。



遍地錦

处方及服法：紅花草 灯籠草各等量，麻琪菜花（又名黃菊）此味比前二味数量要減少一些，三味共搗烂取汁40毫升，（五岁以上照前条）分为三次，每二小时服一次，未愈再作服。

③ “冷喉” 主要症狀：喉头两边有白点，伴有微喘，体温在正常以下。

处方及服法：大便草 三角菜 馬蹄金各等量共搗烂取汁40毫升分为三次，每二小时服一次，未愈再作服。

① “喉癀” 主要症狀：喉头，口腔全部白色，有微喘，体温正常。

处方及服法：蜡壳草 薄荷 朴根菜各等量共搗烂取汁40毫升，分为三次，每二小时服一次，未愈再作服。

⑤ “喉痧” 主要症狀：喉头，口腔遍生白点，体温在39度以上。

处方及服法：遍地錦 馬蹄金 紅花草各等量共搗烂取汁40毫升，分为三次，每二小时服一次，未愈再作服。

輔 治 方：①內服药：硼砂一两，安宮牛癀丸五分，射香二分，苏打一两，熊胆一錢二分（如无熊胆可用蟒蛇胆代用）

雄黃少許，共研細末，每用三公分作三次与上列草藥汁間服。

②外用藥：正大片一錢，硼砂五錢，射香分半，雄黃少許，共研細末，每用少許吹进喉头，吹后停飲茶水片刻，以存藥效。

疗 效：本方藥祖傳至今已六代，至本人掌握治疗十多年，治例不下两百例，单自去年十月份加入榜山保健院計治例就有50多例，治愈率在95%以上。

典型病例：

一、周毛蟹男2岁，住龙溪县榜山公社榜山大队頂会角，于本年一月十二日发病发现喉头白膜，呼吸困难，犬吠声，气喘，微发热，經县医院塗片檢查发现白喉桿菌，建議手术治疗，因病家不同意，来就診即用本药治疗，四天痊愈。

二、姚花秀女10岁，住龙溪县紫泥公社錦田大队，发病時間在1959年1月16日，經县医院檢查確診为白喉，介紹本人治疗，三天痊愈。

三、許拍弓男3岁，住龙溪县榜山公社云林大队，发病時間在本年2月23日，經县医院檢查发现白喉桿菌，前来就診，用本药治疗三天痊愈。

(9)介紹治療白喉草藥良方

長太縣城关診所 范 長

处 方：田烏草（全草）石榴（果、实、花、叶均可）

适 应 症：治疗白喉发热，呼吸困难，喉部起白膜，嚥食不下。

用 法：将上药等量共搗烂取汁，慢慢嚥下，日数次。

治疗病例：

例一：沈某男6岁，住岩溪西岩，于1958年11月30日給县医院檢驗診斷为白喉，本要轉专区医院治疗，

后服此方二日痊愈。

例二：王文子女7歲住城关鎮西門，1958年7月20日患病，經診斷为白喉，用此方服一日即愈。

例三：張芋仔男3歲，住金元下瓜，1959年2月患病，經診斷为白喉，亦服此藥一日即愈。

(10)祖傳良藥向日癀治百日咳

200多例療效85%

華安縣華封公社綿洋大隊保健室 李水潭 陳桂香

處 方：向日癀兩半

服 法：3歲以內用二份水一份酒和鷄蛋一粒燉服，每日一次。初期連服三次可愈，患病十天以上和年齡三歲以上者，水酒要用各半和鷄蛋一粒燉服，連服5—6次痊愈，患病30天以上者加入“草只仔頭”半兩。

禁 忌：在服藥期禁食油類及藤屬蔬菜和青草。

治 驗：經治200例疗效85%以上。

例：華安縣華封公社下坂村李永成之子四歲發熱，陣發性咳嗽，經醫院診斷為百日咳，住院一周無明顯好轉，後延李水潭用上藥連服三次痊愈。

(11)金針菜治療腮腺炎效果良好

南山聯合醫院 黃耀芳

金針菜為日常蔬菜調羹良品，家園多種之，根部為藥用；方書及藥物學上名萱草根，為治療淋病消痛良藥，我院應用以治療腮腺炎功效顯著，用特介紹如下：

植物形态：為多年生草本植物，葉為



金針

披針形細長，從根部叢生，初夏於葉間抽出花莖，高可達二尺，莖上開花如喇叭狀，黃色，可供食用，根部內質肥厚供藥用。

性 味：甘涼無毒

功 用：清涼，利尿，解毒。

主治及用法：每次取根一至二兩，水煎服，一般服二次腮腺炎即愈。

(12) 复方馬齒莧治愈腮腺炎

華安縣中醫研究所 黃登高

處 方：①內服 金針根二兩 朴仔草頭一兩

②外用 馬齒莧 鬼仔豆葉

用 法：①將上藥和青壳鴨蛋燉一小時，分三次服，煎服也可。

②取全草和紅糖少許或冷稀飯共搗爛敷貼患處，干則更換。

(13) 馬蓼草治療痢疾一千例經驗介紹

華安縣中醫研究所 黃登高

處 方：馬蓼草根一至兩半

用 法：將上藥洗淨切細，水二碗煎半碗，分二次空腹服，渣再煎服，如有發熱加食鹽少許。

疗 效：經治一千例，如無併發症，服1—3服即痊愈。

蓼草分类及選擇：

此類草常見的有：水、馬、紫、赤、青、香、毛、木等八種，和水紅、三白草，酸蓼共十一種。服用系以馬蓼為最好。馬蓼特點，葉面有人字形黑跡，味辣，可供鑑別。

(14) 苦瓜花治急性痢疾經驗介紹

詔安西坑保健站城關第五街 蔡金田

處 方：鮮苦瓜花12個

适 应 症：里急后重，腹痛，大便日数十次，或下血。

用 法：将上药捣烂取汁和蜜一小杯，赤痢加入红糖一钱，白痢加入六一散三钱，开水冲服之，每日早晚二次空腹服。若无苦瓜花可用苦瓜根二两（干的减半）水二碗煎八分服，日服一次，可连服一星期。（小儿酌减）

禁 忌：鱼腥、肉、油、辛香之物。

疗 效：治验效果 100%，兹举二例如下：

例一：杨秀玉女 28 岁，住诏安林厝村，于本年 3 月 17 日患此病，经西医治疗十天无效，27 日来就诊，腹痛，大便下血，每日十余次，经用苦瓜根 2 两煎水冲红糖服，连服七天痊愈。

例二：徐来木男 27 岁住诏安西坑村，农民，发病时间在本年四月初十日，腹痛，里急后重，大便下血，未曾服过其他药物，经服本方三剂见效，五剂痊愈。

(15) 水柯仔草治疗痢疾有突出疗效

龙溪专区中医院 杨伟南

此草又名假辣条，属报春花科星宿菜，是多年生的草本植物，根部蔓延繁殖，地上茎高四、五分米，基部呈红色，叶互生，扳针形，全缘，夏间茎端抽穗，花白色，自生于山边阴湿或沟沿等处，味微苦涩，性平，对治疗痢疾功效达 100%，值得推广研究。

处 方：鲜水柯仔草五钱至一两洗净

适 应 症：腹痛，里急后重，大便粘

