

中医学讲义

中 册

辽宁中医学院编

辽宁人民出版社

中医学讲义

中 册

辽宁中医学院编

辽宁人民出版社

一九七七年·沈阳

中 医 学 讲 义

(中 册)

辽宁中医学院 编

*

辽宁人民出版社出版
(沈阳市南京街6段1里2号)

辽宁省新华书店发行
沈阳新华印刷厂印刷

*

开本：787×1092 $\frac{1}{2}$ 印张：12 $\frac{1}{2}$
字数：250,000 印数：1—45,000

1977年9月第1版 1977年9月第1次印刷

统一书号：14090·28 定价：1.34元

(限国内发行)

毛主席语录

备战、备荒、为人民。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

人类总得不断地总结经验，有所发现，有所发明，有所创造，有所前进。

前 言

遵照伟大领袖和导师毛主席关于“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高”的教导，运用马克思主义的立场、观点和方法来整理、研究中医中药，把中医中药和西医西药的知识结合起来，逐步融会贯通，创造中国统一的新医学新药学，这是摆在我们面前的一项极其光荣而艰巨的任务。但是，刘少奇、林彪为了复辟资本主义，站在资产阶级的反动立场上，竭力鼓吹民族虚无主义，顽固推行“洋奴哲学”、“爬行主义”，疯狂反对毛主席的无产阶级革命卫生路线，歧视、排斥以至全盘否定祖国医药学，肆意破坏党的中医政策，干扰我国医药学沿着毛主席指引的正确道路向前发展。

经过无产阶级文化大革命、批林批孔和学习无产阶级专政理论的群众运动，批判了刘少奇、林彪反革命的修正主义卫生路线，清算了他们破坏中西医结合的滔天罪行。在毛主席无产阶级革命路线的指引下，坚持以阶级斗争为纲，坚持党的基本路线，坚持无产阶级政治挂帅，中西医团结合作，在继承和发扬祖国医学遗产方面，取得了许多可喜的成果，展现出十分广阔的前景。为了更好地贯彻毛主席关于继承和发扬祖国医药学遗产的指示，适应广大医药卫生人员，特别是西医学习中医的需要，我们根据全国教育工作会议和中西医结合工作会议精神，在总结我院教育革命经验和学习兄弟院校先进经验的基础上，编写了这部《中医学讲义》。

讲义分上、中、下三册。上册是中医学基础，包括基础理论、中草药和方剂；中册是常见证候的辨证施治和内科、妇产科、儿科常见病的防治；下册是外科、伤科、皮肤科和五官科常见病的防治。在编写过程中，我们认真地学习毛主席关于继承和发扬祖国医药学遗产的指示，比较广泛地听取了工农兵、赤脚医生和医务工作者的意见，并且力求反映文化大革命以来中西医结合的成果和广大赤脚医生的医疗实践经验。但是，由于我们水平不高，实践经验不足，缺点和错误一定不少，诚恳地欢迎批评、指正。

辽宁中医学院

一九七六年八月

目 录

第三篇 内科	1
第一章 发热	1
第二章 风温	4
第三章 暑温	8
第四章 咳嗽	11
第五章 喘证	14
第六章 痰饮	17
第七章 心悸	19
第八章 不寐	22
第九章 郁证	24
第十章 眩晕	27
第十一章 中风	29
第十二章 厥证	33
第十三章 痹证	35
第十四章 痿证	39
第十五章 呕吐	41
第十六章 泄泻	44
第十七章 痢疾	47
第十八章 便秘	50
第十九章 水肿	53
第二十章 淋证	56
第二十一章 癃闭	60
第二十二章 血证	62
第一节 咯血	63
第二节 衄血	65
第三节 吐血	68
第四节 便血	69

第五节 尿血	71
第二十三章 诸痛	73
第一节 头痛	73
第二节 胸痛	77
第三节 胁痛	79
第四节 胃脘痛	81
第五节 腹痛	84
第六节 腰痛	86
第二十四章 黄疸	88
第二十五章 积聚	90
第二十六章 臌胀	93
第二十七章 消渴	96
第二十八章 疝气	99
第四篇 妇产科	102
第一章 妇女的生理特点	102
第一节 胞宫	102
一、胞宫与脏腑的关系	102
二、胞宫与冲、任、督、带四脉的关系	103
三、胞宫与天癸的关系	103
第二节 月经	104
一、月经的生理现象	104
二、月经产生的机理	104
第三节 妊娠与分娩	105
第二章 妇科病理特点	106
第一节 病因	106
第二节 病机	106
一、直接损伤胞宫	106
二、间接损伤胞宫	106
第三章 妇科病的诊断要点	108
第一节 四诊要点	108
一、问诊	108
二、望诊	109
三、闻诊	109
四、切诊	109
第二节 辨证要点	110

第四章 妇科病治疗原则	112
第一节 补肾气	112
第二节 和脾胃	113
第三节 疏肝气	113
第四节 调气血	113
附：作用于冲任督带的药物	114
第五章 妇女卫生	114
第一节 月经期及妊娠期的卫生	114
一、经期卫生	114
二、妊娠期卫生	115
第二节 临产调护和产后卫生	115
第六章 月经病	116
第一节 月经不调	116
一、经行先期	116
二、经行后期	118
三、经行先后无定期	119
第二节 痛经	120
第三节 经闭	122
第四节 崩漏	124
第五节 经断前后诸症 (附：经断复来)	127
第七章 带下病	129
第八章 胎前病	132
第一节 恶阻	132
第二节 妊娠肿胀	134
一、子肿	134
二、胎水肿满 (羊水过多症)	135
第三节 妊娠眩晕	136
第四节 子痛	137
第五节 胎动不安 (坠胎、小产、滑胎)	138
第九章 产后病	140
第一节 产后腹痛	141
第二节 产后血晕 (附：郁冒)	142
第三节 恶露不绝	143
第四节 产后发热	145
第五节 缺乳	146
第十章 妇科常见杂病	148
第一节 不孕	148

第二节 瘰疬	150
一、石瘰	150
二、肠覃	151
第三节 子宫脱垂	151
第四节 阴痒 (附: 阴蚀)	153
第五篇 儿科	155
第一章 儿科基础知识	155
一、儿科学的范围	155
二、年龄分期	155
三、小儿生理、病理特点	156
第二章 新生儿疾病	156
第一节 不乳	156
第二节 黄疸	158
第三节 脐风	159
第三章 时行疾病	160
第一节 感冒	160
第二节 肺炎喘嗽	162
第三节 麻疹	164
第四节 丹痧	167
第五节 水痘	168
第六节 顿咳	169
第七节 小儿麻痹证	171
第八节 疟腮	172
第九节 白喉	174
第四章 小儿杂病	175
第一节 惊风	175
一、急惊风	176
二、慢惊风	178
第二节 疳证	179
第三节 虫证	182
第四节 呕吐	183
第五节 小儿泄泻	185
第六节 遗尿证	187
第七节 鹅口疮 (附: 口疮、流涎)	188
第八节 夜啼	190
第九节 小儿弱证	192

第三篇 内 科

第一章 发 热

发热是由外感或内伤引起的一种全身证状。因其多见于临床，故列为专章加以讨论。

【病因病理】

发热的原因，可概括为外感和内伤两个方面：

外感发热，系由起居不慎，外邪侵袭肌表，邪正交争所致。如风寒之邪外束，卫阳被遏；或风热袭表，热熏肌肤；或风湿侵袭肌腠，湿困体阳，皆可引起发热。

内伤发热，则多由素体虚弱，久病失养，导致肝肾不足，阴虚阳偏，热自内生；或思虑、劳倦过度，饮食失节，或失血过多，伤及气血生化之源，血亏则阴少，阴虚生内热；或气虚于内，阳浮于外而成。

【辨证施治】

发热的原因比较复杂。虽有外感、内伤两方面，但由于外感有风寒、风热、风湿的不同，内伤又有阴虚、血虚、气虚之各异，因此在临床上首应辨别表里、寒热、虚实。大抵外感发热发病急，病程短，多实；内伤发热发病慢，病程长，多虚。在治疗上，外感应以驱邪为主；内伤则应以扶正为先。当然也有虚实夹杂之候，又需详辨。

一、外感发热

（一）风寒

主证：发热，恶寒，头痛身痛，无汗，鼻塞流涕，或咳嗽喉痒，舌苔薄白，脉象浮紧。

证候分析：风寒客表，卫阳被郁，营卫流行不畅，邪正相争，故恶寒发热、头痛身痛。寒为阴邪主束闭，寒邪侵袭，毛窍闭塞，故无汗。鼻为肺窍，风寒犯于体表，内舍于肺，肺失清肃，故鼻塞流涕、或咳嗽喉痒。苔薄白、脉浮紧，为风寒在表之征。

治则：辛温发散，宣肺解表。

方药：轻证微恶风寒，周身不适者，可用香苏散。若恶寒发热较重，可用荆防败毒散加味，咳重加杏仁，以化痰止咳；无汗微喘加麻黄，以宣肺平喘；头痛较重加蔓荆子，重用川芎；若舌红喉干，为外寒兼有郁热，可加黄芩以清热；体虚可加党参以扶正。若恶风，有汗，脉浮缓为风邪伤卫，宜用桂枝汤加味，咽痛加桔梗、牛蒡子以清利咽

喉；咳重加杏仁以化痰止咳。

（二）风热

主证：身热较重，微恶风寒，或但热不寒，有汗，头痛目胀，多口渴，或咽喉肿痛，咳吐黄痰而粘，或鼻流浊涕，苔薄黄，脉浮数。

证候分析：风热之邪犯表，故发热较重，微恶风寒或但热不寒。热熏肌肤，毛孔开张，故有汗。风热上受，故头痛目胀、咽喉肿痛。热盛耗津则口渴。肺开窍于鼻，肺被热灼，清肃失令，故鼻流浊涕、咳吐黄痰而粘。苔薄黄、脉浮数，为风热在表之象。

治则：辛凉解表，宣肺清热。

方药：银翘散为主方。头痛重加桑叶、菊花以清利头目；渴甚加生石膏、知母、天花粉以清热生津；心烦舌红加栀子、黄连以泻心火。若证轻咳嗽者，亦可用桑菊饮为主方。咳甚加贝母、前胡以清热止咳；痰黄加知母、瓜蒌仁以清化痰热；衄血、咯血加白茅根、藕节、栀子以清热止血。

（三）风湿

主证：恶寒，热势不高，头沉胀如裹，腰脊重痛，或周身关节痠沉疼痛，苔白腻，脉濡数。

证候分析：湿为阴邪，其性粘滞。风湿袭表，阳气被郁，营卫运行不畅，故恶寒、热势不高。湿阻清阳不得上升和敷布，故头沉胀如裹，腰脊重痛，或周身关节痠沉疼痛。苔白腻、脉濡数，均属风湿在表之征。

治则：疏风散湿。

方药：羌活胜湿汤加味。若兼见脘闷口淡，食少，为外湿内犯脾胃，或素有内湿之故，可加苍术、厚朴、半夏、茯苓以健脾燥湿；大便不实加薏苡仁、白术以健脾祛湿；恶心加藿香、佩兰以增化浊之力。

二、内伤发热

（一）阴虚

主证：午后或夜间潮热，手足心热，心烦，盗汗，口干舌燥，两颧微红，舌红少苔，脉细数。

证候分析：手足心属阴经经脉之所过，阴虚生内热，热扰阴分，故见潮热、手足心热、心烦、盗汗。虚热伤津，津不上承，故口干舌燥。阴虚不能恋阳，虚阳上浮，故两颧微红。舌红少苔、脉细数，乃阴虚之象。

治则：滋阴清热。

方药：青蒿鳖甲汤。若盗汗较甚，可选加白芍、龙骨、牡蛎、五味子、山茱萸等收敛止汗。

（二）血虚

主证：烦热自汗，心悸失眠，倦怠乏力，面色萎黄，口唇无华，舌质淡，苔薄白，脉细数无力。

证候分析：心脾亏损，导致血虚生内热，虚热内扰，故见烦热、心悸、失眠、倦怠乏力等证。气与血互相依附，血虚，气无所附则外越，气越津随，故自汗。血虚不能上荣，故面色萎黄、口唇无华。舌质淡、苔薄白，属血虚。脉细数无力，乃是血虚生热之征。

治则：补益心脾。

方药：归脾汤。若急性失血过多，气无所附而外越，证见身热自汗，两颧微红，口渴，脉浮大无力，可用当归补血汤益气生血。此方用黄芪50克、当归10克，即“血化生于气”之意。

（三）气虚

主证：发热时作，自汗出，不任风寒，可兼有头痛，口渴少饮，倦怠乏力，少气懒言，苔薄白，脉虚大或细而无力。

证候分析：气虚于内，阳浮于外，故发热时作。卫气不固，则自汗、不任风寒。气虚不升，头部之清阳不展，故可兼有头痛。脾胃之气已虚，不能鼓舞津液上承，加之气虚则阳气浮动，故口渴少饮。脾虚，四肢肌肉失养，故倦怠乏力。中气不足，可致肺气虚，故少气懒言。苔薄白，脉虚大或细而无力，均为气虚之象。

治则：补益中气。

方药：补中益气汤。若兼见头痛，可加川芎、蔓荆子以清利头目。

【针灸疗法】

主穴：大椎 曲池 合谷。

配穴：头痛加印堂 风池 太阳；

鼻塞加迎香；

气虚加足三里；

血虚加三阴交；

阴虚加复溜。

【单方验方】

（1）生姜3片 葱白2根 苏叶15克 水煎服（适于外感风寒）。

（2）生地 阿胶 麦冬各适量，水煎取汁待温，搅入生鸡蛋黄一个，温服（适于阴虚）。

【附方】

（1）香苏散（《和剂局方》）：香附 苏叶 陈皮 炙甘草

（2）荆防败毒散（《证治准绳》）：荆芥 防风 羌活 独活 柴胡 前胡 枳壳 桔梗 人参 茯苓 川芎 甘草

- (3) 桂枝汤（《伤寒论》）：桂枝 芍药 炙甘草 生姜 大枣
- (4) 银翘散（《温病条辨》）：金银花 连翘 桔梗 薄荷 牛蒡子 淡豆豉 荆芥 芦根 竹叶 甘草
- (5) 桑菊饮（《温病条辨》）：桑叶 菊花 桔梗 连翘 杏仁 薄荷 芦根 甘草
- (6) 羌活胜湿汤（《和剂局方》）：羌活 独活 川芎 蔓荆子 防风 藁本 甘草
- (7) 青蒿鳖甲汤（《温病条辨》）：青蒿 鳖甲 生地 知母 丹皮
- (8) 归脾汤（《济生方》）：炒白术 茯神 黄芪 龙眼肉 炒枣仁 人参 木香 当归 远志 甘草 生姜 大枣
- (9) 当归补血汤（《兰室秘藏》）：当归 黄芪
- (10) 补中益气汤（《脾胃论》）：党参 黄芪 白术 陈皮 升麻 柴胡 当归 炙甘草

第二章 风 温

风温是感受风温病邪所致的外感热病，主要发生在冬春两季。初起常以发热、微恶风、头痛、口渴、咳嗽等肺卫证候为特征。传变迅速，易于逆传心包。如发生于冬季者，亦称“冬温”。

现代医学中的流行性感冒、大叶性肺炎、流行性脑脊髓膜炎等病，可参考本证的辨证施治。

【病因病理】

风温病邪为本病的致病原因。冬春气候异常，风温邪气侵袭人体，机体抗病能力不足，感而发病。

肺合皮毛，卫气通于肺，风温侵袭人体，肺卫首当其冲，故本病初起以邪在肺卫为主，多先出现肺卫证候。如肺卫之邪不解，可向两个方面发展：一是顺传于气分，气分不解则传入营血。一是逆传心包，多因正虚邪实或误治所致。

风温是风与热相合为病，风与热均为阳邪，正如《温热经纬·外感温热篇》所谓“两阳相劫也”。风与热合，上扰内窜，热势炽盛，最易逆传心包，侵入营血，甚至劫烁肝肾之阴，致使正虚邪陷，病势趋向严重。

【辨证施治】

本病初起邪在肺卫，继则可出现邪热壅肺，气分热盛，以及胃肠实热内结等证候。

若热邪不解，则深入营血，内陷心包，甚至引动肝风。后期热邪久羁，耗伤肝肾阴液，以致正虚阴亏，而不易恢复。总的治疗原则是：“在卫汗之可也，到气方可清气，入营犹可透热转气，入血直须凉血散血”。（《温热经纬·外感温热篇》）如热邪未清，肝肾阴伤则宜清泄阴分之热，滋养肝肾之阴。

一、邪在肺卫

主证：发热，微恶风寒，头痛，咳嗽，口微渴，微汗出或无汗，舌边尖红，苔薄白，脉浮数。

证候分析：风温初起，邪袭肺卫，卫气被郁，开合失司，故发热，微恶风寒，微汗或无汗。风热上扰则头痛，肺气失宣则咳嗽。热伤津液则口渴。舌边尖红，苔薄白，脉浮数，为风热袭表之征。

治则：辛凉解表，疏风泄热。

方药：银翘散为主方。方用薄荷、淡豆豉辛凉解表，配荆芥以助发汗祛邪之力；银花、连翘、竹叶清热宣透；牛蒡、桔梗、甘草宣肺治咳，加芦根生津止渴。本方为辛凉平剂，主要适用于风温初起，见卫表证状，恶风寒而无汗者。若发热较高而有汗者，去荆芥、豆豉加黄芩、知母。若头痛、发热、咳嗽较重或兼有鼻衄者，可与桑菊饮同用，方中再加桑叶、菊花、杏仁、茅根之类。

二、邪热壅肺

主证：发热（多为高热），咳喘，烦渴，汗出，舌质红，苔黄，脉数。

证候分析：邪热壅盛，内迫于肺，肺失宣降，故咳嗽、气喘。卫分不解，内传气分，里热郁蒸则发热，且多为高热，汗出。热盛伤津则烦渴。舌红苔黄，脉数是里热已盛之征。

治则：清热宣肺。

方药：麻杏石甘汤加鱼腥草、黄芩、连翘。本方以麻黄、杏仁宣开肺气；石膏清泄气分邪热；再加黄芩、连翘、鱼腥草清解肺热。若痰多黄稠再加知母、瓜蒌皮、冬瓜仁、芦根等。

三、热在气分

主证：高热，面赤，心烦，口渴喜冷饮，汗多，舌质红，苔黄而燥，脉洪数。

证候分析：邪热深入气分，内热熏蒸，迫津外泄，则高热，面赤，心烦，汗出。热盛津亏，则口渴喜冷饮。舌燥苔黄，脉洪数，为热炽阳明之象。

治则：清热生津。

方药：石膏知母甘草汤（白虎汤）加减。方用石膏清泄气分之热；知母寒润，助石膏以清热；甘草、粳米养胃生津。可加金银花、黄芩、鲜石斛、芦根、竹叶等以加强清热生津之力。如热盛伤津耗气，突然出现汗出肤冷，四肢不温，脉转微细，为正不胜

邪，阳气衰弱之象，急宜回阳救逆，用人参、附子之类，俟阳回汗止后，掌握病情，再按前法施治。

四、热结胃肠

主证：午后潮热（指高热），时有谵语，腹胀满或痛而拒按，大便秘结或泻下黄臭稀水，舌苔黄燥，脉数大有力。

证候分析：热结胃肠，气机受阻，传导失常，则腹胀满或痛而拒按，大便秘结。燥粪结于肠中，水液从旁而下，热结旁流，则下黄臭稀水，肛门有灼热感。胃肠热结则高热，且多午后热甚。热扰神明则谵语。舌苔黄燥，脉数大有力，为实热伤津之象。

治则：攻下泄热。

方药：根据热结的轻重，可分别选用下方：偏于大便燥结的，用调胃承气汤；偏于腹胀满痛的，用小承气汤。若病情较重，舌苔焦黄或黑有芒刺，宜用大承气汤以急下存阴。方中以大黄为主，苦寒泻热荡涤积滞，芒硝咸寒为辅，增强大黄攻积泻热之力；厚朴、枳实行气宽中除满消胀。热盛而津液大伤，可与增液汤同用，既峻下热结，又养阴生津。

五、热入营血

主证：发热夜甚，烦躁不安，谵语神昏，或发斑疹，或见衄血，口燥而不甚渴，舌红绛而干，脉细数。

证候分析：气分邪热不解，内传营血，营阴受伤，故发热夜甚。热扰神明，则烦躁不安。热陷心包，蒙蔽心窍，则神昏谵语。热入血分迫血妄行，则发斑疹或衄血。热灼营阴，阴液已伤，虽口燥而不甚渴。舌红绛而干，脉细数，是热邪深入营分，伤阴劫津之象。

若舌质红绛而又有黄燥苔，并见壮热、烦渴多饮者，此为气营两燔，与热邪深入营血者有所不同。

治则：清营透热，清心开窍。

方药：清营汤加减。方中犀角、黄连凉营清热；生地、玄参、麦冬、丹参滋阴凉血；金银花、连翘、竹叶清热解毒，兼能透邪，此为“入营犹可透热转气”之法。若热入血分，出现斑疹、衄血等证，宜加丹皮、赤芍、紫草、大青叶以凉血解毒。若神昏谵语，宜根据具体情况分别选用至宝丹、紫雪丹、安宫牛黄丸等清心宣窍。如系痰浊蒙蔽心窍，宜加菖蒲、郁金、竹沥之类。若热盛动风而抽搐惊厥，宜加羚羊角、钩藤、石决明以凉肝熄风。

若气营两燔，系邪热熏灼于气营之间，热势壮盛，口渴烦躁，舌红绛，苔黄燥，脉数大者，为偏重于气分之证，先用养阴清胃煎（玉女煎）加减。方用石膏、知母清气分大热，生地、麦冬凉血滋阴，可去牛膝，加金银花、连翘、黄芩之类，以助清泄邪热之力。如热仍不解，进一步侵入营血者，按热入营血论治。

在风温病变过程中，当邪在肺卫的时候，可因邪势较猛，从肺卫直趋心包，成为邪热入营之重证。正如《温热经纬·外感温热篇》指出：“温邪上受，首先犯肺，逆传心包”。所谓逆传者，指病势急剧变化，与温邪由肺卫传入气分再入营血的顺传不同。但无论逆传或顺传，热入心包，即属于热入营分之证。因此必须按照卫、气、营、血的辨证，根据不同的类型，及时进行治疗，才不致贻误病机。

六、肝肾阴伤，虚风内动

主证：身热不甚，手足心热，面潮红，心悸，神倦或手足蠕动（甚则瘈瘲），或耳聋失聪，口燥、舌干绛，脉虚数或结代。

证候分析：温病后期，因热邪久羁，耗伤肝肾阴液，阴虚内热则身热不甚。面潮红，手足心热为阴虚内热之征。阴血亏损，神失所养，则心悸神倦。阴液耗伤筋脉失养，虚风内动，则手足蠕动，甚则瘈瘲。肾开窍于耳，肾精不能上承则耳聋失聪。口燥，舌红绛而干，为阴液枯涸之征。脉虚数或结代，为正虚热恋，血脉瘀阻之象。

治则：滋阴清热，养血熄风。

方药：选用青蒿鳖甲汤、大定风珠加减。前方用青蒿与鳖甲相配，以滋阴入络搜邪，清除久留之热；丹皮、生地凉血养阴，知母生津润燥，对夜热早凉，热恋不退者较宜。后方用地黄、麦冬、阿胶、鸡蛋黄滋补阴血；五味子、甘草酸甘化阴；龟板、鳖甲、牡蛎潜阳熄风，为治疗虚风内动的主要方剂。但本方偏于滋腻，必纯属阴亏风动者，方可酌量使用。

【针灸疗法】

高热：合谷 大椎 风府 十宣（点刺出血）。

瘈瘲：合谷 曲池 阳陵泉。

昏迷：哑门 人中 涌泉 中冲。

恶心：内关 中脘 膈俞。

【单方验方】

（1）双花50克 连翘25克 生地25克 丹皮15克 赤芍15克 石膏100克 大青叶25克 玄参10克 僵蚕15克 蝉蜕15克 菊花15克 知母15克 黄芩15克 水煎服。如动风抽搐重者，可加止痉散。适于高热，惊厥，身有出血点，口干喜饮，舌红，苔薄白者。

（2）玉枢丹：重者每服5克，每日三次。适于初起昏迷。

（3）白芥子50克炒至淡黄色，研末，热开水调匀，厚糊，分涂于两小腿肚（腓部）用布扎半小时后除去，如起疱可涂凡士林油。

（4）大青叶25克 金银花15克 板蓝根15克 野菊花25克 贯仲15克 水煎，当茶喝预防。

【附方】

- (1) 银翘散 (见发热)
- (2) 桑菊饮 (见发热)
- (3) 麻杏石甘汤 (《伤寒论》): 麻黄 杏仁 石膏 甘草
- (4) 石膏知母汤 (白虎汤, 《伤寒论》): 知母 石膏 粳米 甘草
- (5) 调胃承气汤 (《伤寒论》): 大黄 甘草 芒硝
- (6) 小承气汤 (《伤寒论》): 大黄 厚朴 枳实
- (7) 大承气汤 (《伤寒论》): 大黄 厚朴 枳实 芒硝
- (8) 增液汤 (《温病条辨》): 玄参 麦冬 生地
- (9) 清营汤 (《温病条辨》): 犀角 生地 玄参 竹叶 双花 连翘 黄连 丹参 麦冬
- (10) 至宝丹 (《和剂局方》): 朱砂 麝香 安息香 金银箔 犀角 冰片 牛黄 琥珀 雄黄 玳瑁
- (11) 紫雪丹 (《和剂局方》): 滑石 石膏 寒水石 磁石 羚羊角 青木香 犀角 沉香 丁香 升麻 玄参 甘草 芒硝 硝石 朱砂 麝香 黄金
- (12) 安宫牛黄丸 (《温病条辨》): 牛黄 郁金 犀角 黄连 朱砂 冰片 珍珠 山栀 雄黄 黄芩 麝香
- (13) 养阴清胃煎 (玉女煎, 《景岳全书》): 石膏 熟地 麦冬 知母 牛膝
- (14) 青蒿鳖甲汤 (见发热)
- (15) 大定风珠 (《温病条辨》): 白芍 阿胶 龟板 生地 麻仁 五味子 牡蛎 麦冬 甘草 鸡蛋黄 鳖甲

第三章 暑 温

暑温是夏季感受暑温病邪所发生的外感热病。以壮热、烦渴、汗多等气分大热为主要证候。多发生于夏至以后。其病变特点为发病急,传变速,最易伤津耗气。此外,“暑多兼湿”,故暑邪夹湿而致病者亦不少见。

现代医学中的流行性乙型脑炎、钩端螺旋体病及夏季发生的流行性感冒等,可参考本病的辨证施治。

【病因病理】

暑温病邪是本病的致病原因。夏季暑气当令,气候炎热,或因汗出过多,津液亏耗,致使正气不足以抗邪,或露宿贪凉,腠理松懈,暑邪乘虚侵袭而发病。