

中藥 癌症治療學

癌症之起因・防治和治療方法剖析

鄧榮坤 編著



世一書局印行

癌症起因防治和治療方法剖析

中藥癌症治療學

鄧榮坤 編著

世一書局印行

版權所有
請勿翻印

中藥癌症治療學

特價：250元(平裝)
特價：300元(精裝)

編 者：鄧 榮 坤

發行所：莊 家 出 版 社

發行人：莊 朝 根

- 地址：台南市大同路605巷2～18號
- 電話：(062)259317
- 登記證：局版台業字0111號

印刷者：義 美 印 刷 廠

- 地址：台南市和平街54號

排版者：天 一 打 字 印 刷 社

製版者：亞 洲 製 版 社

經銷者：世 一 書 局 有 限 公 司

- 地址：台南市大同路605巷2～18號
- 電話：(062)259317
- 郵撥：34614 (莊朝根)戶

中華民國七十一年六月初版

本書如有缺頁或裝訂錯誤請寄回調換

編輯大意

在科學昌明的今天，癌症之真正形成原因未明，於是每個人都憂心如焚地過著「談癌色變」的生活。

癌並不可怕，可怕的是不知道極早發現，適當治療。有鑒於癌症死亡率日漸增加，高居十大死亡率之次，筆者在門診時間外，廣蒐資料而編寫了這本書，其最大之目的，乃是挽國人生命之安危，促進社會安定與幸福。

本書實乃人手一冊的人生寶典，也是每一位中醫師不可缺少的一本書，從蒐集資料至付梓出版，花費時日甚多，且由於才疏學淺，倘有出入，尚祈先進之士，不吝斧正，並提供驗方。

賜教處：楊梅鎮秀才路二〇七巷五弄十八號

三帖中醫診所

中醫師鄧榮坤序於庚申年秋

中醫師

臨床治療手冊

推薦一本好書！

· 鄧榮坤編著 ·

劃時代追求，傳統醫藥科學化總結

1. 本書共分三篇——中醫臨床藥物

剖析篇·臨床處方剖析篇·臨床

針灸治療篇·篇篇精彩·篇篇實

用，實乃每一位國民養身保健·

· 每一位懸壺醫師不可缺少的寶典。

2. 本書厚 431 頁，精裝精美印刷

，一目了然，可以省去古文難讀

難懂之弊。

3. 從收集資料至出版，前後花費數

年時間，實乃傳統醫藥科學化總

結。

4. 郵撥： 311908 號 大偉書局

大偉書局印行 **特價：** 精300元
平250元

台南市大同路 605 巷 2 - 18 號

中藥癌症治療學 目錄

編輯大意

癌症概論..... 1

癌的起因..... 9

防癌七訣..... 12

細談六種癌..... 14

• 口腔癌..... 14

• 血 癌..... 16

• 腸 癌..... 19

• 胃 癌..... 21

• 子宮癌與乳癌..... 24

• 肝 癌..... 30

癌的檢查..... 32

癌的治疗..... 35

癌症的信號..... 38

中草藥治療癌腫(前言) 47

• 長春花..... 53

• 喜 樹..... 58

• 農吉利..... 62

• 九節茶..... 64

• 石上柏..... 68

• 白花蛇舌草..... 71

• 半枝蓮..... 74

• 莪 朮..... 77

• 山慈姑..... 80

• 白 英..... 82

• 綿毛馬兜鈴..... 84

• 龍 葵..... 87

• 天南星..... 90

• 山芝蕨..... 94

• 七葉一枝花..... 96

• 金縷藤..... 99

• 黃藥子..... 102

• 葵樹子..... 105

• 山豆根..... 107

• 紫草根..... 110

• 猪殃殃..... 112

• 四葉律..... 115

• 石見穿..... 116

• 石打穿..... 118

• 假烟葉..... 120

• 烏骨藤..... 122

• 藤梨根..... 123

• 澤 漆..... 125

• 薜荔果..... 127

• 老鼠筋..... 129

• 羊蹄根..... 132

• 狗牙花..... 134

• 馬利筋..... 136

● 仙人掌	138
● 野梧桐	140
● 八角蓮	142
● 六棱菊	144
● 番木瓜	146
● 大 蒜	148
● 無花果	150
● 蒟 蒻	152
● 水紅菱	154
● 八月札	156
● 鐵樹葉	158
● 三白草	160
● 水紅花子	162
● 冬蟲夏草	164
● 壁 虎	166
● 山澤蘭	169
● 玉簪花	171
● 瓜 蘖	173
● 瞿麥根	176
● 山葡萄	178
● 蛇 莓	180
● 急性子	182
● 虎乳靈芝	184
● 草 菇	187
● 蘑 菇	190
● 斑 蝥	193
● 蜈 蚣	196
● 薏苡仁	198

● 木 薯	201
● 狗舌草	203
● 核桃樹枝	204

治癌經驗藥方

● 鼻咽癌	205
● 喉癌及喉咽癌	207
● 舌 癌	209
● 甲狀腺癌	211
● 乳腺癌	214
● 肺 癌	219
● 食道癌	225
● 胃 癌	235
● 腸 癌	241
● 肝 癌	246
● 子宮頸癌	253
● 惡性淋巴瘤	263
● 皮膚癌	268
● 血 癌	273
● 骨 癌	277

治癌驗方秘方	292
--------	-----

癌症食療與抗癌藥材	311
-----------	-----

國民營養	348
------	-----

血液的認識	354
-------	-----

防癌基本常識	369
--------	-----

癌症問答100題	408
----------	-----

漫談中藥之性味與應用	427
------------	-----

參考資料	431
------	-----

癌症概論

一 腫瘤是人類的大敵

距今三十多年前，當鏈黴素治療結核病的功效尚未被發現時，結核病對人類的威脅是相當嚴重的。後來鏈黴素發現了，十年之後，又發現了INH等類的所謂「肺病新藥」，於是結核病可被控制，對人類的威脅也隨著消失了。但是今天，從最近的統計資料中來看，除了生理疾病的心臟、血管等病以外，癌症的死亡率便算最高，實在比過去的結核病更加猖獗，而且那時的結核病，雖無對症之藥，但是致病的原因卻明白知曉，可是癌症便不同了，除了早期手術切除或用放射線治療外，致病之因尚未探究出來，迄今僅知癌細胞是因正常細胞核酸的變化而突然形成而已。因此今天的癌症是確比過去的結核病更為嚴重，人們對它的研究亦應愈力。希望在不久的將來，會發現致癌的真正原因和對治藥品，為全人類消滅這一個大敵。

二 何謂腫瘤

腫瘤乃身體組織由細胞的異常增生與失調所造成的一種疾病。在正常情形下，細胞有一定的新陳代謝（新生、成長、衰老、死亡）途徑，但腫瘤細胞卻並不如此。它失去了新陳代謝的控制能力，變為無限制的增殖，即所謂細胞的「癌化」或「惡性化」

。而此「惡性化」之細胞集團便是「癌瘤」。其細胞既不按照正常規律生長，因而造成畸形或破壞，故亦失卻正常細胞之功能，有時亢進，有時衰退，其代謝過程恆較一般正常細胞為快，致常有代謝障礙（壞死、液化），並產生毒害物質，毒害身體。

三 腫瘤的內在和外來因素

腫瘤之真正原因雖至目前尚未被發現，但從某些人易患腫瘤的情形來觀察，首先可以瞭解吾人本來具有抵抗病患（包括癌症）的能力，並且一般人的抗癌能力都比致癌因素的作用為高，或至少可以平衡。但當致癌因素的作用特強或抗癌能力由於某種原因（如疾病等）而降低時，即易發生異常變化（增生）。是時若能將它除去或提高抗癌能力始能恢復正常。致癌因素共有內在的與外在的兩類，列舉如次：

一、內在因素：

(一)情緒影響：從臨床上得知癌症患者在起病前每有嚴重的精神創傷。

(二)內分泌失調：內分泌器官與副性器官（如前列腺、乳房、子宮等）患腫瘤時，用相應的激素或去勢（切除睪丸或卵巢）治療亦有相當效果，例如在閉經前或閉經五年內之乳癌患者，若用男性激素或切除卵巢可收療效。

(三)年齡：大部分在中年以上（亦有例外，如骨肉瘤等）。

二、外來因素：

(一)化學刺激：碳氫化合物（如煤焦油、瀝青等）；含氮化合物（如二甲基偶氮苯——即奶油黃。）

(二)物理刺激：熱、機械性刺激、放射線等長期反覆刺激，可分

別肇致皮膚癌、肺癌、白血病（血癌）等。

(三)生物因素：病毒、寄生蟲等。如鼻咽癌、惡性淋巴瘤、乳腺癌、皮膚黑色素癌等可能與病毒有關；吸血蟲可能引起肝癌、直腸癌等。

(四)其他因素：如經久不愈之潰瘍、瘻管、增殖性疤痕（尤其是化學藥物所引起的）；口腔黏膜及外陰白斑；子宮頸糜爛、撕裂、外翻；乳腺導管內乳頭狀瘤；胃與直腸息肉（腺瘤性息肉）；乳頭狀瘤；受磨擦部位的黑痣等。

註：外因必須有較久的時間再加內在因素方能引起腫瘤發生。

四 腫瘤的分類

腫瘤大別之可分為「良性」與「惡性」兩大類。但亦有形態上偏向良性，但實際上發展是趨向於惡性者（例如唾液腺的混合瘤與腹壁的硬性纖維瘤，治療上與良性瘤不同，若施以單純的摘出方法，則常致手術後復發），有人為另立一類為「臨界性腫瘤」。

在惡性腫瘤中，復可按組織來源不同，分為「癌」與「肉瘤」兩類，前者來自上皮性組織，後者來自非上皮性組織。上皮性組織由於胎兒之內外胚葉發展所成，而非上皮性組織則由胎兒之中胚葉發展所成。

胎兒	$\left\{ \begin{array}{l} \text{內} \\ \text{外} \end{array} \right\}$	胚葉——	皮膚、胃、腸、肺、乳腺等——	上皮性組織
		中胚葉——	血管、肌肉、骨髓、脂肪、結締組織，	
			及身體之支持組織、網狀內皮系統等	

非上皮性組織。

上皮性組織及非上皮性組織均可發生良性及惡性腫瘤，如前所述，由上皮性組織所發生之惡性腫瘤稱之為「癌」，由非上皮性組織所發生之惡性腫瘤稱之為「肉瘤」：

上皮性腫瘤	{	良性腫瘤
		惡性腫瘤 — 癌 — 如乳、胃、肺、子宮癌等
非上皮性腫瘤	{	惡性腫瘤 — 肉瘤 — 如淋巴腺、骨肉瘤等
		良性腫瘤

良性與惡性腫瘤臨床鑒別

	良 性	惡 性
生長速度	慢	快
生長方式	擴展（膨脹）性生長	浸潤性生長
轉 移	無	有（淋巴結鄰近轉移或血管遠處轉移）
與周圍組織的關係	有包膜，不侵犯周圍組織，境界清楚，可推動。	侵犯、破壞周圍組織，境界不清，活動受限制（較不易推動）。
血液供應	血液供應充分，腫瘤完整，體積有時甚大	血液供應不充分，常在中央區形成壞死，發生潰瘍
全身影響	一般不影響全身情況，但如體積過大或發生於重要部份時，亦可能影響全身。	對全身影響較大。

復發可能性	切除後，一般不復發。 。	早期切除療效較佳，可望不發，否則療效差，有復發可能性。
-------	-----------------	-----------------------------

又在病理學上有關細胞之新生、變生及轉移情形，亦可作為良性與惡性腫瘤之鑒別：

(一)細胞之新生：組織或器官新細胞之生成。

(二)細胞之變生：新生細胞與原細胞在結構上有所差異。

(三)細胞之轉移：細胞不限於原來之部位，在體內各處移動增殖。

一般良性腫瘤僅具第(一)項性質，而惡性腫瘤則兼具(一)(二)(三)項性質。

癌與肉瘤的主要區別

	癌 (癌 瘤)	惡 性 肉 瘤
組織來源	由上皮性組織 (內、外胚葉發展所生) 發生，從皮膚多層鱗狀上皮發生的癌，氣管、消化道、泌尿道、生殖器官的上皮發生的惡性腫瘤皆屬之。	由非上皮性組織 (中胚葉發展所生) 發生，如結締組織，脂肪組織、骨與軟骨、血管、淋巴組織等發生的惡性腫瘤皆屬之。
發病率	較多 (約為惡性肉瘤之十倍)	較少
患者年齡	多在中年以上 (但亦有例外，如青少年亦有)	多在兒童、青年、壯年、發生。

	少患癌腫者)	
生長速度	較慢	較快
轉移途徑	多經淋巴流、局部淋巴結轉移。	多經血管轉移，因肉瘤中血管中，血管壁又薄，故癌細胞易於侵入血管而隨血液轉移，例如肺與肝之血液循環豐富，故轉移至此二器官者亦最常見。

五 中醫對癌症的理論

我國醫學淵源甚久，對於內外各症多有詳細理論及治療的記載。癌症一詞，雖在醫典中僅見「乳巖（癌）」之名，但若將各種癌症病狀與古籍互相參證。即可知今之所謂某癌某瘤者，實已散見於其他症候中，如「噎膈」之與食道癌及胃癌，「喉塞曰噎」（衆經音義），「噎，塞不通也」（巢氏病源論），即所謂食不下咽。「三腸結，謂之膈」（素問陰陽別論）。又巢氏病源候論釋「癥瘕」云：「飲食不消，結聚成塊，推之不能移動者爲癥，飲食不消，結聚成塊，推之可動者爲瘕」。復按醫籍謂「癰」屬陽症，「疽」屬陰疽，今所謂癌，與疽頗相近似。素問釋「疽」云：「疽者皆因榮衛不足，氣血凝結，經絡阻隔而生」。而靈樞經疽篇言之尤詳，爰錄之如次，藉見我國先醫辨證之精，察候之細：「黃帝曰：『夫子言癰疽，何以別之？』岐伯曰：『營衛稽留於經脈之中，則血泣而不行，不行則衛氣從之，從之而不通

，壅遏而不行，故曰：大熱不止，熱勝則肉腐，肉腐則爲膿（按癰係指由微生物侵襲所致之病），然不能陷骨髓，骨髓不爲焦枯，五藏不爲傷，故命曰癰』。黃帝曰：『何謂疽』，岐伯曰：『熱氣淳盛，下陷肌膚，筋髓骨枯，內連五藏，血氣竭，當其疽下，筋骨良肉皆無餘，故命曰疽。疽者，上之皮夭以堅，上如牛領之皮；癰者，其皮上薄以澤，此其候也』」。

中醫對於癌症一類的論述，散見於「噎膈」、「積聚」、「癥瘕」、「石疽」諸症候。其論上述諸病之主要原因，謂由於氣、血、痰、食四者的鬱結積聚所致，其中以氣血鬱結尤爲重要，其次是痰食積聚。四者互相作用，相兼爲病。如子宮癌與血瘀有關，肺癌以氣滯爲主，淋巴肉瘤由痰濁引起，腹部腫瘤多由食積所致。關於治療方面，主要亦以氣血痰食論治，佐以清熱解毒之劑。早期正氣未傷，宜行氣活血；中期正氣已損，可攻補兼施；後期正氣大衰，需補虛扶正，理氣化痰。此外更可根據腫瘤的發展情況，聯合運用軟堅散結攻下的藥物。務期君臣佐使，四者兼備，俾不致有所偏頗或發生副作用。

六 中西醫合力抗癌

癌症既爲人類之公敵，在此公敵未經殲滅之前，凡屬人類，均當用其智能與之對抗。人無分中外，醫不論東西，凡可作爲對治癌症之藥物及方法，均應視爲研究或試驗對象，務期撲滅此萬惡癌症而後已。

近聞美國抗癌機構年耗鉅金，研究治癌藥草，效果亦時有所聞。我國醫界人士，若確能泯除成見，合作研究，則以數千年智

慧結晶，加以科學之分析，其成就必指日可待。國父孫中山先生曾說過：「將吾國固有的道德智能從根救起，對西方物質科學迎頭趕上」。先總統 蔣公亦曾說過：「醫學當不分中西，今日之醫學當以中醫為體，西學為用。」希望全體從事抗癌研究及醫藥界人士，皆能以此語為箴範。

癌的起因

癌的真正起因如何，目前仍不能確定，不過依照癌的流行加以統計，及在動物實驗上的研究結果，現在已知道一些引起癌症物質的存在，因此在日常生活中儘量不去接觸它，是唯一可能的預防方法。

有一些引起癌症物質，是在進入身體的部位後產生癌症，此種癌與接觸起癌物的時間、方式有關。例如吸煙者發生支氣管肺癌，嚼檳榔發生口腔癌，瀝青柏油工人發生皮膚癌等；但也有一些癌症與起癌物進入的地方相差很遠的，例如膀胱癌是芳香族染料由口進入，此種癌與起癌物進入體內後的分布及新陳代謝方式有關。

目前認為能夠引起癌的一些環境因素，大概可以分成下列幾種：

一 放射線

放射線包含太陽光，游離性輻射品如鈾、鐳、紫外光線。受到這些放射性物質的照射而引起癌症，是最受人注意而確定的事實，一般引起皮膚癌及骨髓血液方面的癌症。在過去一些預防不當的放射性工作人員，易感染皮膚癌。

二 化學物質

空氣污染跟吸煙，具有相似的作用，一般認為與日益增加的肺癌有關，其中含有一些碳氫化合物，不但易刺激呼吸道，也可能具有起癌性質。

飲食的不同也被認為與癌的發生有關，可能食物中有某些因素過多或缺乏所致。例如胃癌在日本、冰島、芬蘭特別多，在這些地方人民特別喜歡吃酸辣食物及醃浸蔬菜、牛奶製品等。另外逐漸受重視的是食品添加物及着色劑，在動物實驗已確定一部份食品着色劑及添加物，可以引起癌症，在許多國家已相繼採取一些禁用的措施，世界衛生組織也相繼公布這些於人體不利的色素。

最近最受科學界注目的，是食物貯藏方式所可能引起的人類癌症，尤其是肝癌，一些發霉食物如醬類、乾濕物質上長有真菌，一部份真菌會產生毒素，而引起癌症，最重要的一種是黃麴菌屬所產生的黃麴毒素，與人類肝癌的分布有密切的關係，動物實驗也證明能夠引起肝癌。

一些藥物如荷爾蒙現也被懷疑與乳癌、子宮癌有關，不過目前仍沒有足夠的證據可用來支持是說。

三 個人習性

抽煙是否與癌症有關，已是爭論很久的問題，統計上抽煙者比不抽煙者患肺癌的機會大十倍，患口腔癌、喉癌的機會大五倍，尤其在英國肺癌患者最多，與吸煙多少統計上有關係，然而這不是說抽煙與肺癌二者間有一種必然的關係，也許抽煙只會助長另一種真正起癌物的生癌作用而已。