



魯新登字 07 號

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0478-0



EB63/12

## 四庫全書存目叢書·子部四六

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 54 印張

1995 年 9 月第 1 版 1995 年 9 月第 1 次印刷

印數 1-100

ISBN 7-5333-0478-0

Z·27 子部定價：78300 圓

# 子部第四六冊目次

## 子部·醫家類

醫學六要十九卷(二)

〔明〕張三錫撰  
中國科學院圖書館藏明萬曆刻崇禎十七年張維藩等補修白下青照堂印本

..... 一

刪補頤生微論四卷

〔明〕李中梓撰  
中國科學院圖書館藏明崇禎十五年刻本

..... 五一三

鐫補雷公炮製藥性解六卷

〔明〕李中梓輯  
中國中醫研究院圖書館藏明天啓二年刻本

..... 六五六

新刊魯府祕方四卷

〔明〕劉應泰輯  
北京圖書館藏明鈔本

..... 七五八

醫學六要十九卷(二)

〔明〕張三錫撰

中國科學院圖書館藏明萬曆刻崇禎十七年張維藩等補修白下青照堂印本

附《四庫全書總目·醫學六要

十九卷》提要

治法彙序

張三錫曰用藥如用兵紀律稍乖吉凶立判况  
乎蒸藿膏梁腸胃不同老幼鯁稟氣血迥異氣  
候有炎涼居處有高下古今方藥各有所長敢  
因眾腋用足一衷曰治法彙

序



治法彙目錄

○一卷

總要

補法

瀉法

汗法

吐法

下法

五臟瀉法

正法從治

五臟五味補瀉

引經報使

臟腑標本虛實用藥式

十劑

氣味陰陽

五味宜忌

五微 五立 五禁 五走 五通

五味偏勝

標本陰陽

治法彙

目錄

升降浮沉

四時用藥例

妊娠服禁

引經藥報使

六陳

十八反

十九畏

氣門

清氣

濁氣

鬱氣

虛氣

諸經氣

肥人氣滯

瘦人氣滯

婦人諸氣

氣不歸元

氣不升降

胎前產後一切氣證

血門

衄血

吐血

咳血

唾血

咯血

舌衄

齒衄

溺血

下血

九竅出血

毛孔出血

脾胃門

兩傷

胃火

胃弱

胃中痰

血鬱

脾傷

食滯

脾久病

脾胃忌

胃中濕痰

瘦人健脾胃兼養血

健脾胃大義

平土

虛則補母

內傷

倦怠

身重

治法彙

目錄

○二卷

虛損門

陰虛

陽虛

中氣虛

諸臟腑虛

勞瘵發熱咳嗽

心勞

肺勞

脾勞

肝勞

發熱門

外感熱

內傷熱

陰虛熱

傷食熱

小兒諸熱

婦人諸熱

腫毒熱

虛弱潮熱

骨蒸熱

惡寒門

外感 傷食 內傷 瘡腫

濕痰 火鬱 產後 小兒

傷食門

宿食不化 傷食惡食

胸膈飽悶 膈間脹痛

傷諸食菌 不能食

傷酒

痰門

治法彙

目錄

三

熱痰 濕痰 風痰 鬱痰

寒痰 痰分五色 脾虛

痰挾淤血 痰在胃

痰在膈間 痰在腸胃

痰飲流入四肢 血虛有痰

痰分新舊輕重 酒痰 墜痰

導痰 化痰

○三卷

咳嗽門

傷風 外感 火 鬱火

痰 陰虛 乾咳 肺脹

氣虛 咳血 食積痰嗽

脇痛嗽 咳而嘔 早晨嗽 上半日嗽

黃昏嗽 久嗽 勞嗽 肺氣虛

酒多傷肺 食積作嗽

傷力 肺寒 食醋搶喉

肝咳 膽咳 心咳 小腸咳

肺臟發咳 大腸咳 腎咳

治法彙

目錄

四

膀胱咳 肺痿 暴失音 妊娠嗽

產後嗽

喘門

哮喘 肺實 實喘 肺喘

邪喘 陰虛 病後產後 瘡癩後發喘

濕痰壅盛 喘不得臥

產後諸喘 又 短氣

鬱門

氣鬱 痰鬱 濕鬱 熱鬱

血鬱	食鬱	噎塞	濕痰流注	嘔吐門	寒吐	火吐	食積吐	痰飲	氣鬱	蟲積	酒毒	痰火	肝火	乾嘔	漏氣	走嘯	惡心	咳逆門	治法彙	目錄	五	
痰火	胃虛	伏陰	陰火	霍亂門	痰滯	氣鬱	產後咳逆	夏月霍亂吐瀉	轉筋	妊娠霍亂	瀉門	火	濕	暑	痰	脾虛	傷食	積	寒	腎虛	婦人	老人
			春秋冬三月霍亂吐瀉																			

陰虛	鬱結	傷酒	瘰癧門	紅	白	初起	久痢	勞痢	後重	噤口	小兒	瘡門	風瘡	濕瘡	北瘡	食瘡	氣瘡	瘡瘡	初起	久不止	捷法	○四卷	治法彙	目錄	六
中風門	類中風	氣虛	血虛	痰	挾火	濕	瘦人	肥人	遺尿	口噤	左癱	右癱	口眼喎邪	言語蹇澁	真中風	表中風	裏中風	臟腑兼中	產後中風	預防中風	火門	實火	虛火	鬱火	陰火

五疇火	三焦火	腎虛火不歸經	暑門	胃暑	中暑	傷暑	吐瀉	倦怠	惡心	暑風卒倒	夏月病不可遽作暑辨	濕門	表濕	裏濕	濕熱	寒濕	風濕	濕痰	燥門	傷寒門	傷風門	中寒門	傷寒門	傷風門	瘟疫門	附時毒	大頭天行	斑疹	○五卷	脹滿門	寒	熱	氣滯	氣虛	血虛	宿食	瘀血	脹而喘	痺腹
治法彙																																							
目錄																																							
七																																							

水腫門	遍身腫	四肢腫	面腫	脚腫	氣腫	濕腫	食傷腫	病後腫	痞滿門	實痞	虛痞	吞酸門	噎膈門	痰盛	鬱悒	眩運門	痰	火	淫慾過度	產後血暈	麻木門	痰	虛	實	濕	鬱悒	十指麻木	兩脚麻木	頭痛門	傷風	傷寒	火	食鬱	痰厥	濕熱	氣虛	血虛	肩稜痛	眼眶痛	肥人	瘦人
治法彙																																									
目錄																																									
八																																									



頭痛門	氣虛	肝火	腸痛門	肉積	痰積	食積	積聚門	酒	治法彙 目錄 九	食	寒	腹痛門	痰血	寒痛	胃脘痛門	頸項痛	雷頭風	頭風
	陰虛	痰飲		癍積	癍積	酒積		腸鳴		火	火痛	火痛	氣滯	火痛		頭重	瘡毒	
	瘀血	氣鬱		水積	水積	氣積				氣	痰積	蟲積	中氣虛	食積		頭搖	產後頭痛	
		食積		血積	涎積					痰	食積					面痛		

三消門	○六卷	顫振	陰虛	血虛	腿痛門	腿酸痛	附骨疽	脚氣發熱	脚氣衝心	濕氣	脚氣門	肩背痛	婦人胸背脇走痛	產後胎前	火	火
上消肺		寧	陽虛	濕	與前卷看	火症痛	酒毒濕氣		瘦人腿痛	瘦人腿痛	脚氣上氣	脚氣門	環跳穴痛	手臂痛	濕	濕熱
下消腎			筋骨痛	濕熱		足跟痛		鶴膝風	脚氣上氣	肥人腿痛		脚氣門	胛跨眼		血虛	血虛
中消胃			附痰癥	濕痰流注			脚心痛									
脾胃虛弱																

黃疸門	諸失血後渴	胎前渴	產後渴	無病忽渴	酒渴	黃疸門	酒疸	穀疸	乾黃	濕黃	淋秘	陰虛火盛	色白氣虛	不渴	二便俱秘	渴	老人氣虛	血作淋	淋秘有血	陰莖痛	淋痛	病後產後	小便數	妊娠淋	產後小便不通	子淋	小便赤澀	小便	遺溺	咳而遺溺	孕婦遺尿	產後遺尿	秘結門	血虛兼有熱	脾虛不能運化	熱秘	老人氣血弱	產後
-----	-------	-----	-----	------	----	-----	----	----	----	----	----	------	------	----	------	---	------	-----	------	-----	----	------	-----	-----	--------	----	------	----	----	------	------	------	-----	-------	--------	----	-------	----

癢門	附陽癢	陰癢	陰汗	陰冷	陰臭	陰痒	陰陰	陰縱	陰瘡門	便濁門	夢遺精滑門	疝門	脫肛門	附穀道癢痛	汗門	自汗	盜汗	汗多	無汗	頭汗	黃汗	不眠門	病後	汗下後	癩瘍	痰火	心煩	多鬱	膽虛	煩躁門	表症	裏實	火客心胞	病後年高	素弱	產後
----	-----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-------	----	-----	-------	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	-----	----	----	----	----	----	-----	----	----	------	------	----	----

諸虛煩

○七卷

婦人門

經水

血崩

帶下

胎前

產後

乳

廣嗣門

附男精

女血

驗胎法

怔忡驚悸恐健忘門

癲狂癩門

治法彙

六目錄

十三

瘕門

痺門

癘風門

厥症門

陽厥

陰厥

氣厥

痰厥

熱厥

寒厥

虵厥

筋病門

嘈雜曖氣門

胃風門

耳門

耳聾

耳鳴

痰

火

氣虛

陰虛

肝火

氣閉

痰火

風熱

大病後及勞碌

耳腫

凍耳

停耳

耳瘡

蟲入耳

耳痒

目門

暴發赤腫

昏赤

婦人久鬱內脹昏暗

治法彙

六目錄

十四

陰虛火盛日久病

體瘦目赤

目昧不明

外障

內障

羞明

童子散大

目分五臟

迎風流淚

眼生倒睫拳毛

能遠視不能近視

眼眦初生小泡

能近視不能遠視

目珠痛

疳眼

雀眼

目熱生翳

爛眼眶

飛絲入眼

稻芒入目

塵物眯眼

歧視亂見

諸翳	小兒諸眼病	口門	口甘	口淡	口苦	口瘡	口乾	唇裂	口疳臭爛	口臭	齒唇	舌門	舌瘡破不愈	舌腫脹	舌乾	舌破	舌上出血	舌暴腫	舌出不收	治法彙	目錄	十五	鼻門	鼻塞	多涕	酒齶鼻	面鼻紫黑	鼻淵	鼻中息肉	鼻皸	鼻赤	鼻痛	鼻瘡	鼻疔蟲	齒門	齦腫痛	生蟲	上下牙痛	牙根疔蟲	蟲蛀空牙	牙根癰	咽喉門
----	-------	----	----	----	----	----	----	----	------	----	----	----	-------	-----	----	----	------	-----	------	-----	----	----	----	----	----	-----	------	----	------	----	----	----	----	-----	----	-----	----	------	------	------	-----	-----

腫鼻	喉乾	瘡	喉痺	雙乳蛾	喉痺傳染	纏喉風	喉閉	咽痛	面門	面熱	面寒	面黃	面黧黑	浮腫	面青	面上細瘡	即黃水瘡	指爪傷破	腮腫	疥癩	髮門	蟲門	跌撲損傷門	附筋斷	捷耳鼻法	肩破	破傷風	諸哽門	祝由科	湯火瘡門	竹木刺肉	循衣摸床	邪祟	關格	目錄終
----	----	---	----	-----	------	-----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----	------	------	------	----	----	----	----	-------	-----	------	----	-----	-----	-----	------	------	------	----	----	-----

肝江 張三錫

金壇 王肯堂 枝

補法

虛則補之，正氣奪則虛人參 黃芪 白朮

甘草補氣藥也，歸芍地黃補血藥也，二門知栢

歸地補陰藥也，附子 菴蓉 鹿膠 兔絲

補陽藥也，精不足者補之以味，乃天地生成之

味，非烹飪調和之味也，如羊肉黑豆之類，黑

治法彙一卷

瘦人腸胃時燥，口乾渴，髮鬚枯，碎饑，膚不澤，筋

骨疼，夜甚是，陰血虛，津液不足，當用潤劑，燥藥

宜禁，四物二冬花粉為主，肥白人行則氣促

賡理不密，自汗時出，四肢倦怠，屬氣虛，有濕痰

宜燥劑，忌潤劑，必以參朮芪草益氣為主，產

後氣血大虧，大補為主，須分氣血，今人止以四

物增減，倘脾胃弱而氣不足者，雖不戕人，老

人亦以補養為主，有外感，補中益氣，加芍藥

防等解散，邪去熱淨而止，內傷飲食參朮

脾兼以消導，痰火咳嗽，加化痰藥，冬月先發

一切病後，瘡疽後，有外感及內傷者，悉從此

法助正伐邪，不傷氣血，可保無虞，稟賦怯弱人

脉弱無力，年高產後，胎前同法，五虛 脾虛

者，心腹飽脹，不能運化，飲食四肢痿弱，怠惰嗜

臥，九竅不利，面黑痿黃，補中益氣，增減，以甘補

之是也，大忌尅伐，心虛者，兩寸微洪，善悲怔

忡，口乾煩悶，不寧，古用澤瀉炒鹽以鹹補之，不

若人參，茯神，柏子仁，菖蒲為佳，補心丹最的一

治法彙一卷

說虛則補其母，陳皮生薑，肝虛者，目眊，瞏無

所見，耳無所聞，善恐，如人將捕之，筋痿不用，陰

痿，面青白，脉弦細無力，古方用陳皮生薑，以苦

補之，大抵肝氣常有餘，肝血常不足，古方補母

用熟地黃，黃芩，及錢氏地黃丸，是滋陰血也

肺虛者，鼻塞不利，少氣自汗，喘咳，面色淡白，毛

焦，落久，病產後，及瘡腫出膿後，發喘是也，必用

人參，麥冬，五味，甘益氣，酸補肺也，錢氏補肺阿

膠散中，有甘草，兜零，糯米，正合此義，第不若生

脈散多効爾。腎有二水中。有火枯藁秘結。小便淋瀝。相火上炎。兩尺洪大。夢遺盜汗耳鳴。天乙真水不足。當滋陰六味地黃丸之類。兩尺微弱而濇。四肢痿厥。腰膝痠食少。及不消化。腰似折。小腹痛。是元陽虛。應真火微也。人參枸杞兔絲桂附鹿茸鹿膠之類。曰氣曰血。曰精曰津液。一或不足。當先理脾胃。若脾胃不和。食少不能生化。精血縱加峻補。不能成功。味者。但知四物養血。謂參朮不可用。庸之甚矣。大抵邪之所湊。其氣必虛。木必先腐。而後蟲生。牆壁堅固。賊自難入。醫家若不審脾胃元氣。精血妄加。尅伐涉虛之人。鮮有不致于危者。余家世業醫。目擊其弊。特為拈出。明哲幸諒之。

瀉法

實則瀉之。邪氣盛則實。六淫客邪。外感七情。飲食內傷。為痰為火。為癰為積。或汗而散。或吐而達。或下而條。或刺以決之。或灸以劫之。使邪氣早退。正氣得復。是瀉法不得妄談也。謹錄于左。

內經曰。辛甘發散為陽。凡味辛藥則散。桂枝麻黃乾薑生附辛熱發汗藥也。大寒濕客于表者。用之。羌獨芷朴蒼朮芎藭辛溫藥也。感冒輕者。用之。石膏薄荷黃芩升麻葛根辛涼藥也。內外熱盛者用之。

汗法 薰蒸潔洗熨烙針刺砭射導引按蹻諸解表者皆汗法也

風寒客于人。使人毫毛畢直。皮膚閉而為熱。頭痛惡寒。四肢拘急。脈浮而緊。是為表症。宜辛以散之。得汗而解。冬月麻黃湯。他時大羌活湯增

減。咳嗽寒包熱者。同法。濕流關節。身痛脈沉。當取微汗。風濕相搏。一身盡痛。不可大汗。

胃虛過食冷物。抑遏陽氣于脾土之中。蒸蒸發熱。升陽散火湯。火鬱發之也。風熱拂鬱于表。或成疹。斑或生瘡。一切咽痛齒痛。風濕痛。濕痰流注。瘡疽初起。四肢拘急。惡寒發熱。悉宜取汗。敗毒散加減最穩。小兒痘疹。痧同。中酒。當出汗。古方用葛花解醒是也。

北人胃寒。頭暈寒熱。用有力人將病者。兩手極

力按按至千指尖以針或磁石砭去惡血  
即前砭針取汗法也

傷寒過經熱不止或發汗不微用紫蘇煎湯取  
一大壺置被中接汗內服辛涼藥即出

不可汗

左脈微弱小便淋不可汗汗之必便血 諸  
失血家腹中有動氣 產後 潰瘍 年高  
諸病久氣虛血虛人悞汗即發喘或筋惕肉瞤  
手足振掉等危症 咽痛 奔血者無汗奪汗

治法集一卷

五

者無血瘡家不可汗 陰虛脈細數遺精咳嗽  
勞瘵 夏暑時 汗多亡陽 不當汗而汗之  
津液枯槁而歿 月水三禁不可汗吐下

吐法

引涎 涎取噴迫 凡上行者皆吐  
法也

在上者因而越之 尺脈有力強健者宜吐食  
滯中腕脹悶惡心頭痛身熱有如傷寒寸口脈  
滑盛急以鹽湯探吐 中風痰涎壅盛不能言  
語不遺尿脈滑實有力者稀涎散吐之 小水  
不通痰滯胸膈不得下降升柴二陳二朮湯探

吐 氣虛秘者補中益氣湯先服後吐 妊娠

轉胞小水不通參芪朮煎服探吐 肝氣鬱結

心下中腕痛悶脈細結不下食者羅荷子煎湯

探吐 濕痰痛風用杉木煎湯吐 癩癩痰涎

上潮小兒驚風脈滑人健而實者三聖散吐之

傷寒三四日邪傳胸膈懊憹不得眠是實煩

也瓜蒂散或梔子豆豉湯吐之 風痰頭痛百

法不應久之則傷目瓜蒂散或青黛散搐鼻吐

之 暴嗽風涎上湧咽塞不利茶調散吐之

治法集一卷

六

瘧久不止心中脹悶脈滑實者四獸飲吐之

膏梁人多食生鱸因而生蟲脹痛發嘔面上白

斑時作時止藜蘆散吐之 久患脇痛胸膈不

快噎食不下獨聖散加錫稍半錢吐之 筋攣

急痛體厚濕痰盛者神應散吐之 偏枯痰盛

逆風散吐之 頭風後有目疾有半明可救者

防風散吐之 胸膈滿背痛或臂疼可用祛風

湯吐之後服烏藥散 癩風瘡癬惡瘡三聖散

吐之後服苦參丸 一切暴厥中氣中風脈沉

實清數有神不省人事不遺尿者用神聖散  
內灌之吐出涎立醒破傷風牙關緊急角弓  
反張亦用神聖散吐之

豆豉穉子芽茶苦參木連瓜蒂吐胸中之熱痰

礬鹽酸醜吐膈上之頑痰輕粉鬱金桔梗

吐胸中之鬱結痰烏頭尖附子尖吐胸中之

寒痰皂角蠟稍吐胸中之風痰

丹溪取吐法先以布搭膊勒肚腹於不通風

處行之探吐將鷺翎桐油浸二三日却以皂

角洗淨晒乾待用逆流水和藥取吐佳凡

藥升上者皆可吐如防風桔梗芽茶山柰川芎

蘿蔔子以薑汁醋少許瓜蒂散少許入薑汁温

服以鷺翎干喉中探即吐

吐食積痰用蘿蔔子五合油炒插入漿水濾汁

入桐油白蜜少許旋旋半温服下以鷺翎探

蝦汁引涎法見中風門肥人濕痰盛益氣散薑

汁調吐

子和稀涎散

猪牙皂角不鮮者去皮弦一兩絲礬五錢葵藿

右為細末每服半錢或一二錢幹開口煎

調灌之

吐藥

桔梗蘆人參蘆虛人用此艾葉末茶瓜蒂

附子尖藜蘆砒

此數味皆自吐不用探法

三聖散

防風二兩瓜蒂揀淨炒微黃三兩藜蘆一兩

右為粗末每服約半兩以薑汁三茶盞煎三

五沸去薑汁次入水一盞煎三沸將薑二盞

同一處熬二沸去查澄清放温服以吐為度

丹溪方用鬱金半兩藜蘆一錢苦參一錢

右為末薑汁調吐如吐不止嚼丁香一粒即

止又不止葱白湯呷之

仲景瓜蒂散

凡用瓜蒂良久涎未出者含砂糖一塊下咽

即引涎吐出瓜蒂即甜瓜蒂也用近皮半



寸許暴乾用一法每用一二錢加膩粉一錢水調之吐風痰佳

二仙散

瓜蒂 好茶 各等分

右為細末每服二錢薑汁調下空心用之

吐劑用瓜蒂等藥不透者必用熱藥攻之後方

碧霞丹

右綠細研飛附子尖 川烏尖 蜀稍各七

右為末入石綠和勻糊丸鷄頭大每服薄荷

汁半盞下一丸再用半盞須臾大吐

獨聖散 用砒不以多少研細每服一錢以新

汲水調下

經驗吐哮喘方 用砒一錢麩二兩清水和捏

餅香油煎黃為末用一錢江茶末三錢調勻

五更井水下如不吐可添半錢次日服

凡服吐藥不吐以薑汁投之不動續投之無

不吐者 吐後昏憤切勿驚疑如頭眩難忍

飲童便或自便或涼水一口佳

凡服草木藜蘆瓜蒂等吐不止者飲麝香湯即

止 葱白湯止藜蘆吐 石藥吐不止甘草

貫眾湯止之 服砒不止地漿水解之冷茶

豆湯新汲水俱佳

不可吐

尺中脈微弱兩寸不滑胸膈不悶不可吐 脾

胃素虛面色痿黃右寸大而無力不可吐 中

氣虛而痞脹不能運化不可認為實誤吐禍不

旋踵大都邪在上焦痰涎積滯中脘阻礙升降

脈實有神者非吐不可若吐而不吐是養病以

防身也涉虛者禁之

吐後惟忌飽食酸醎硬物乾物油膩之物吐後

心火既降陰道必強太禁房室悲憂病人既不

自責必歸罪于吐法也不可吐者有八性剛暴

好怒喜淫者病勢已危老弱氣衰者 吐不止

者陽敗血虛者吐血咯血衄血嗽血崩血溺血

者病人粗知醫書不辨邪正者病人無正性反

復不定者左右多嘈雜之言者皆不可吐吐則